

Her fincanda aynı zengin aroma

Profesyonel bir makine ile
kahve yapma sanatı



İşletmenize hizmete hazır

Müşterilerinizi mutlu edin, işinizi büyütün. Günün her saati.



Kahve
Sayfa 4 - 19



Kahve
Değirmenleri - GR



Süper Otomatik Espresso
Kahve Makineleri -
TANGO® STP/ST



Süper Otomatik Espresso
Kahve Makineleri -
TANGO® ACE



Süper Otomatik Espresso
Kahve Makineleri - TANGO®
ACE MT



Geleneksel
Espresso Kahve
Makineleri - AURA



Geleneksel
Espresso Kahve
Makineleri - Classic



Profesyonel
Espresso
Değirmenleri





Sıcak bir fincan
kahve eşliğinde
keyifli bir mola verin



Kahve

Sabahın erken saatlerinde, öğleden sonra veya dilediğiniz herhangi bir saatte vereceğiniz bir kahve molası hem keyif verir hem de yaratıcılığınızı ateşler.



Güvenilir işlevsellik

Hızlı ve kolay
çalışır, sizi asla yarı
yolda bırakmaz



Her seferinde mükemmel sonuç

Kaliteden ödün vermeden
elektrikten, alandan ve
masraflardan tasarruf edin



Kahve Değirmenleri - GR

İşletmeniz ister büyük ister küçük olsun, her ihtiyaca uygun kahve değirmenleri.

Garantili tazelik için güvenilir ve güçlü performans

Hassas öğütme diskleriyle kahve çekirdeklerini istediğiniz boyutta öğüten kompakt ve yüksek performanslı makineler. Her mekana uygun **verimli, güçlü ve kompakt** Electrolux Professional kahve değirmenleri arasından işletmenize en uygun modeli seçin.

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
600656	Tek hazneli, 0,7 kg kapasite hazneli, orta kapasiteli kahve değirmeni	178x356x559 mm
600657	Tek hazneli, 0,7 kg kapasite hazneli kahve değirmeni	178x381x559 mm
600659	Tek hazneli, 1,4 kg kapasite hazneli kahve değirmeni	178x381x711 mm
600661	Tek hazneli, 1,4 kg kapasite hazneli kahve değirmeni, dilim öğütmeli	178x381x711 mm

Her seferinde
mükemmel öğütme
kapasitesi





Süper Otomatik Espresso Makineleri – TANGO

Uzmanlığa giden yolun başlangıcı.

TANGO teknolojisi

Patentli TANGO Çift Demleme Haznesi ve Electrolux Professional'ın espresso ekipmanı üretimindeki uzmanlığı ile tasarlanan TANGO ST-STP serisi, rakipsiz performans ve ekstraksiyon kalitesi sunar. Mükemmel bileşenleri ve malzemeleri, büyük kapasiteli bakır boyleri, hassas öğütme bıçakları ve detaylı ayarlarıyla her zaman mükemmel sonuç verir. Sektörde **aynı anda 4 içecek hazırlama kapasitesine sahip** sayılı modellerden biri olan **DUO** modeli ile SOLO modeli, benzersiz hızıyla kahve ve ağırlama sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

**DUO ile aynı anda
4 içecek hazırlayın**



TANGO ST DUO ve SOLO modellerinde bulunan Cappuccinatore* cihazı, TANGO ST Soğutucu ile birlikte kullanıldığında süt bazlı kahve içeceklerinin hazırlanmasını kolaylaştırır.

İpeksi ve pürüzsüz bir doku için sıcak, soğuk veya köpürtülmüş sütle servis etmek üzere eksiksiz bir içecek menüsü hazırlamak için, TANGO ST Duo ve Solo ile birleştirilen yeni TANGO ST Soğutucu, 9 lt'lik çıkarılabilir haznesi ile sütü mükemmel sıcaklıkta saklamak için ideal bir çözüm sunuyor.

*TANGO ST SOLO 9L için isteğe bağlı

Her seferinde mükemmel Cappuccino

Karekodu taratarak keşfedin



Nasıl kurulur



Nasıl kullanılır



Nasıl temizlenir

TANGO STP

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
604044	1 gruplu 270 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO SOLO" - kahve makinesi - Köpük pompası teknolojisi ile Soğuk ve Sıcak Süt için Özel Pompa Sistemi - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik Ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde	453x629x752 mm
602553	2 gruplu 440 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO DUO" - kahve makinesi - Köpük pompası teknolojisi ile Soğuk ve Sıcak Süt için Özel Pompa Sistemi - 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 2 x 1,7 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik Ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde	603x629x752 mm

TANGO ST

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
604041	1 gruplu 270 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO SOLO" kahve makinesi - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde	453x629x752 mm
604043	1 gruplu 270 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO SOLO" kahve makinesi - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x TANGO Cappuccinatore cihazı - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde	453x629x752 mm
602550	2 gruplu 440 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO DUO" kahve makinesi - 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 2 x 1,7 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x Cappuccinatore cihazı	603x629x752 mm

STEAMAIR özellikli modeller

604402	1 grup - 270 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO SOLO" kahve makinesi - 6.5 lt buhar/kahve - 2 kahve öğütücü - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı - LED ışıklı gövde	453x629x752 mm
602551	2 gruplu 440 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli "TANGO DUO" kahve makinesi - 2 x 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 2 x 1,7 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su - STEAMAIR - LED ışıklı gövde - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x Cappuccinatore cihazı	603x629x752 mm

TANGO ACE

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
602554	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı	448x627x766 mm
602555	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı	448x627x766 mm
602556	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat kapasiteli - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x TANGO Cappuccinatore cihazı - Otomatik temizleme programı	448x627x766 mm
Self Servis Konfigürasyonlu modeller (TANGO ACE SELF)		
602557	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - Self servis konfigürasyonu - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Sıcak su - Otomatik temizleme programı - Emniyet kilitleri	448x627x766 mm
602558	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - Self servis konfigürasyonu - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 2 kahve değirmeni - 1 x 1,7 kg ve 1 x 1,2 kg kahve haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x TANGO Cappuccinatore cihazı - Otomatik temizleme programı - Emniyet kilitleri	448x627x766 mm

TANGO ACE, TANGO serisini bugün olduğu noktaya getiren güvenilirlik, kolay kullanım ve olağanüstü ekstraksiyon kalitesi özelliklerinin tüm avantajlarına sahiptir.

TANGO ACE Self Servis modeli, kahve çekirdeği hazneleri ve kahve posası çekmecesini kilitleri ile birlikte gelir. Kullanımı kolay 7 inç renkli dokunmatik ekran arayüzü ile tüm self-servis alanları için idealdir. Ayrıca Cappuccinatore cihazı ile TANGO ACE Self, tek bir tuşa dokunarak taze süt bazlı içecek servisi seçenekleri sunuyor.



TANGO ACE MT

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
602559	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 1 x 1,7 kg kahve haznesi ve kahve değirmeni - 0,8-1,5 kg toz içecek haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su ve buhar - Otomatik temizleme programı	448x627x766 mm
602560	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 1 x 1,7 kg kahve haznesi ve kahve değirmeni - 0,8-1,5 kg toz içecek haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Programlanabilir su - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x TANGO Cappuccinatore cihazı - Otomatik temizleme programı	448x627x766 mm
Self Servis Konfigürasyonlu modeller (TANGO ACE MT SELF)		
602561	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - Self servis konfigürasyonu - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 1 x 1,7 kg kahve haznesi ve kahve değirmeni - 0,8-1,5 kg toz içecek haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik Ekran - Sıcak su - Otomatik temizleme programı - Emniyet kilitleri	448x627x766 mm
602562	1 gruplu 220 x 40 ml espresso fincanı/saat - Self servis konfigürasyonu - 6,5 lt buhar/kahve boyleri - 1 x 1,7 kg kahve haznesi ve kahve değirmeni - 0,8-1,5 kg toz içecek haznesi - PID Sıcaklık kontrolü - LCD Dokunmatik ekran - Tüm süt bazlı kahve içecekleri için 1 x TANGO Cappuccinatore cihazı - Emniyet kilitleri	448x627x766 mm

Süper otomatik TANGO ACE MT, TANGO serisinin sunduğu olağanüstü özelliklerin tümünü içermenin yanı sıra kakao gibi toz malzemelerle içecekler hazırlama fonksiyonu sunar. Cappuccinatore cihazı, gurme sıcak çikolata gibi taze süt bazlı tarifleri tek bir düğmeye basarak kolayca hazırlamanızı sağlar.



Geleneksel Espresso Makineleri – AURA

Mükemmel uyum: mükemmel sonuçlar için tasarım ve teknoloji.

Güçlü lezzet, kusursuz performans

Yüksek performans mı arıyorsunuz? Her seferinde mükemmel ekstraksiyon ve nihayetinde o eşsiz kahve lezzetini mi yakalamak istiyorsunuz? AURA Espresso Kahve Makineleri size tüm bunları ve çok daha fazlasını sunuyor. Yeni dokunmatik ekran arayüzüyle sezgisel programlama özelliğinin yanı sıra portafiltreyi kilitleyip sızdırmaz hale getiren EASYLOCK sistemi ile kolayca çalıştırılabilir. İsteğe bağlı özellik olarak patentli DOSAMAT teknolojisi, yerleştirilen portafiltrenin büyüklüğünü (1 veya 2 fincan) algılayarak miktarı otomatik olarak ayarlar.

Ekpress performans Espresso keyfi

Karekodu taratarak keşfedin



Nasıl kullanılır



Nasıl temizlenir





AURA

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
602522	2 Maestro gruplu - 10,1 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı içeren 2 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	784x593x490 mm
602523	3 Maestro gruplu - 15,6 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı içeren 3 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	974x593x490 mm
STEAMAIR özellikli modeller		
602528	2 Maestro gruplu - 10,1 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı içeren 2 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	784x593x490 mm
602529	3 Maestro gruplu - 15,6 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı içeren 3 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	974x593x490 mm
DOSAMAT özellikli modeller		
602524	2 Maestro gruplu - 10,1 lt boyler - portafiltrenin büyüklüğünü algılayan DOSAMAT teknolojisi ile programlanabilir 4 doz ayarı içeren 2 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	784x593x490 mm
602525	3 Maestro gruplu - 15,6 lt boyler - portafiltrenin büyüklüğünü algılayan DOSAMAT teknolojisi ile programlanabilir 4 doz ayarı içeren 3 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	974x593x490 mm
DOSAMAT & STEAMAIR özellikli modeller		
602526	2 Maestro gruplu - 10,1 lt boyler - portafiltrenin büyüklüğünü algılayan DOSAMAT teknolojisi ile programlanabilir 4 doz ayarı içeren 2 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	784x593x490 mm
602527	3 Maestro gruplu - 15,6 lt boyler - portafiltrenin büyüklüğünü algılayan DOSAMAT teknolojisi ile programlanabilir 4 doz ayarı içeren 3 bağımsız kontrol kutusu - PID Sıcaklık kontrolü - Elektronik ön demleme - Programlanabilir su - STEAMAIR - Otomatik temizleme programı - Easylock portafiltre	974x593x490 mm

Geleneksel Espresso Makineleri – Classic

Bir barista gibi çalışacak, işletmenizi tamamlayacak ekipmanlar.

Profesyonel kullanım ve makul bir bütçe için tasarlanmış espresso ekipmanları

Tek grüplü, iki grüplü veya üç grüplü makine seçenekleri arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin. Ağır hizmet tipi bileşenler içeren ve kaynaklı konstrüksiyona sahip tüm modeller, termal stabilite ve güvenilir ekstraksiyon için doğrudan monte edilmiş boyler grubu başlığı, kolay servis için bileşenlere kolay erişim ve sınırsız buhar özelliklerine sahiptir.

Herkes için
Espresso

Classic 3 grüplü





Açıklama

Ebatlar (g x d x y)

602627	1 grulu - 6,3 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı - manuel buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Paslanmaz çelik gövde	343x570x510 mm
604036	2 grulu - 9,9 lt boyler - her grup için programlanabilir 4 doz ayarı - programlanabilir manuel sıcak su ve soğuk dokunuş özellikli buhar çubuğu - 200-230/1N/50/60HZ monofaze	642x570x510 mm
602635	3 grulu - 15,6 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarıyla 3 bağımsız kontrol kutusu - manuel su ve buhar - Otomatik temizleme programı - Paslanmaz çelik gövde	862x570x510 mm
602628	1 grulu - 6,3 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarı - manuel buhar ve su - Otomatik temizleme programı - Paslanmaz çelik gövde - UK tipi fiş	343x570x510 mm
602643	3 grulu - 15,6 lt boyler - programlanabilir 4 doz ayarıyla 3 bağımsız kontrol kutusu - manuel su ve buhar - Otomatik temizleme programı - Paslanmaz çelik gövde - UK tipi fiş	862x570x510 mm

Classic-e 2 grulu



Espresso Makineleri için Aksesuarlar

Süper Otomatik Espresso Makineleri için Aksesuarlar – TANGO

	Açıklama
871020	TANGO STI ve STP için karışık sıcak su çıkışı
871022	TANGO Otel/Kahvaltı servis seti
871023	Kahve telvesi için doğrudan tahliye oluğu
871041	 Ayak yükseltme seti
871024	 TANGO ST için 9 litreye kadar süt haznesi için yan süt soğutucu
871025	 TANGO STP için entegre Özel Pompa sistemi içeren yan süt soğutucu - 9 litre kapasiteli
871014	 4 litreye kadar süt haznesi için 8 litre nominal kapasiteli yan süt soğutucu (L/C ve STEAMAIR + TANGO modelleri için)
871015	 4 litreye kadar süt haznesi için 8 litre nominal kapasiteli, dijital ekranlı yan süt soğutucu (L/C ve STEAMAIR + TANGO modelleri için)

Geleneksel Espresso Kahve Makineleri için Aksesuarlar - AURA

	Açıklama
871041	 Ayak yükseltme seti
871008	 Bir fincan için Aura filtre tutucu
871009	 İki fincan için Aura filtre tutucu
871010	 Sadece STEAMAIR bulunmayan makineler için soğuk dokunuşlu buhar çubuğu
602687	 Yalnızca DOSAMAT portafiltre tanıma özellikli modeller için kahve değirmeni - Düz 80 mm
871011	 STEAMAIR bulunmayan makineler için sıcak süt ve köpük için iki pozisyonlu Cappuccinatore/köpürtücü

Tüm mevcut aksesuarları görmek için fiyat listemize bakın.

Geleneksel Espresso Kahve Makineleri için Aksesuarlar - CLASSIC

Açıklama	
871000	 Akış hızı ayarlanabilir buhar çıkışı
871001	 Akış hızı ayarlanabilir sıcak su çıkışı
871002	 Bir fincan için filtre tutucu
871003	 İki fincan için filtre tutucu
871041	 Ayak yükseltme seti
871006	 Knock box kahve posası çekmeces - 2 grulu
871007	 Knock box kahve posası çekmeces - 3 grulu
871011	 STEAMAIR bulunmayan makineler için sıcak süt ve köpük için iki pozisyonlu Cappuccinatore/köpürtücü

Tüm mevcut aksesuarları görmek için fiyat listemize bakın.

Opsiyonel Aksesuarlar

Geleneksel Espresso Makineleri için Diğer Aksesuarlar/Sarf Malzemeleri

	Açıklama
871017	 Bir fincan için filtre - 12 gr
871018	 İki fincan için filtre - 18 gr
871019	 Paslanmaz çelik knock box kahve posası çekmecesini

Tüm opsiyonel aksesuarları görmek için fiyat listemize bakın.

Kahve Makineleri için Su Arıtma Sistemi

	Açıklama
OS1628	Purity C 150 Quell ST Sistemi - Kapasite: 10° dH'lik sertlikte 2408 lt, %40 aşma borusu. Çalışma sıcaklığı 4°C-30°C. Min./maks. basınç 2 - 8.6 bar - Kafa bağlantıları 3/8" Ebatlar: 117 mm çap x 417 mm yükseklik - Litre sayacı ve su sertliği test kiti ambalaja dahildir
OS1629	 Purity C 300 Quell ST Sistemi - Kapasite: 10° dH'lik sertlikte 4000 lt, %40 aşma borusu. Çalışma sıcaklığı 4°C-30°C. Min./maks. basınç 2 - 8.6 bar - Kafa bağlantıları 3/8" - Ebatlar: 125 mm çap x 464 mm yükseklik - Litre sayacı ve su sertliği test kiti ambalaja dahildir
OS1630	Purity C 500 Quell ST Sistemi - Kapasite: 10° dH'lik sertlikte 6800 lt, %40 aşma borusu. Çalışma sıcaklığı 4°C-30°C. Min./maks. basınç 2 - 8.6 bar - Kafa bağlantıları 3/8" - Ebatlar: 149 mm çap x 553 mm yükseklik - Litre sayacı ve su sertliği test kiti ambalaja dahildir
OS1631	Purity C 1100 Quell ST Sistemi - Kapasite: 10° dH'lik sertlikte 11500 lt, %40 aşma borusu. Çalışma sıcaklığı 4°C-30°C. Min./maks. basınç 2 - 8.6 bar - Kafa bağlantıları 3/8" - Ebatlar: 184 mm çap x 553 mm yükseklik - Litre sayacı ve su sertliği test kiti ambalaja dahildir

Tüm opsiyonel aksesuarları görmek için yedek parça fiyat listemize bakın.

Profesyonel Espresso Değirmenleri

Aromanızı zirveye taşıyan mükemmel espresso performansı.

Pürüzsüz ve ince

Her zaman ince öğütülmüş kahve istiyorsanız, ihtiyacınız olan şey sıra dışı bir espresso değirmeni. Otomatik düz bıçaklı öğütücümüzün kullanımı kolaydır her seferinde mükemmel homojenlikte öğütme sağlar.

	Açıklama	Ebatlar (g x d x y)
602543	Otomatik Doz Ayarlı Kahve Değirmeni, Düz 65mm	230x370x600 mm
602544	Otomatik Doz Ayarlı Kahve Değirmeni, Düz 75mm	250x360x635 mm
602546	İsteğe bağlı (On-demand) Öğütme Sistemli Kahve Değirme, Düz 75mm	230x370x600 mm

Mükemmel
öğütme
performansı





Her işimizde mükemmelliği hedefliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarınızı öngörerek, çalışanlarımız, yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimizle Mükemmele ulaşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin işlerini her gün daha kolay, daha karlı ve gerçekten sürdürülebilir kılan The OnE çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

Bizi takip edin:



www.electroluxprofessional.com

Mükemmellik çevreyi unutmadan

- ▶ Electrolux Professional Group fabrikalarının büyük kısmı, ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) standartları ISO 9001 ve ISO 14001'e göre üçüncü taraf sertifikalıdır, bazı fabrikalar ayrıca ISO 5001 ve ISO 45001 sertifikasına sahiptir.*
- ▶ Daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenen yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler tasarlıyoruz.
- ▶ Ergonomi ilkelerine dayalı olarak insan konforunu sağlamak üzere ve kullanıcının doğal iş akışına göre tasarlanan ürünlerimiz en az çaba ile azami verim elde etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca belirli ürünlerimiz için üçüncü taraf ergonomi sertifikasyonları da (ERGOCERT) alıyoruz.
- ▶ Ürünlerimiz için malzeme ve teknoloji seçimini, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yönelik REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) ve RoHS direktiflerine (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması - 2011/65/EU) uygun şekilde yapıyoruz.



*daha fazla bilgi almak için electroluxprofessionalgroup.com adresindeki yıllık Sürdürülebilirlik Raporuna bakınız