

Buz makineleri

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



730304 (ICB55I25SNP)

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 25 kg, hava soğutmalı

Özellikler

Sıra No.

Buz Makinesi, günlük buz üretim kapasitesi; 55 kg/gün. Kendinden hazneli, hazne kapatma: 25kg. Hava soğutmalı. 22 gr Koni şeklinde buz küpleri üretir. Kompakt tasarım, yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. Dış yüzeyi AISI 304 paslanmaz çeliktir. Gıda ile temasa uygun ABS iç buz haznesi ve bakır evaporatörü sayesinde güvenli buz üretimi sağlar. AISI 204 paslanmaz çelikten sağlam kapı sistemi. Tam otomatiktir ve otomatik temizleme sistemi sayesinde kolay temizlenir. Buz yapma yöntemi ile kesintisiz ve güvenilir şekilde berrak ve hijyenik saf buz küpleri üretir. Tamamen yalıtımlı ve kolay temizlenebilen içi köşeli hazne. Esnek su bağlantı aparatı, tahliye hortumu ve kürek ile birlikte verilir. Çevre dostu R290 hidrokarbon soğutucu gaz kullanır.

Ana Özellikler

- Sürekli ve standart üretim sağlayan buz yapma mekanizması.
- Otomatik sistem ile kolay temizlik garantisi. Temizlik anahtarı ile etkinleştirilen sirkülasyon ve su durulaması. Program sonunda yeniden buz üretmeye geçer.
- Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar.
- Su tüketimi ve kapasite 15°C su sıcaklığı ve 21°C ortam ısı gözönüne alınarak hesaplanmıştır.
- Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdir.
- Koni şeklinde buz küpleri.
- Tümüyle otomatik.
- Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.
- İç gıda maddeleriyle uyumlu ABS.
- Sadece serbest akışlı drenaj için uygundur.
- Hazne dahildir.
- CE emniyet gereksinimleriyle uyumludur.
- Esnek nozüllere sahip inovatif kireç önleyici püskürtme sistemi, hafif titreşimler ile kirecin birikmesini önler.

Konstruksiyon

- Kullanılan yapı malzemelerinin kalitesi (ön, üst ve yan kısımlar 304 AISI paslanmaz çelikten yapılmıştır) ve gelişmiş ürün ve işlem teknolojisi sayesinde güvenilirlik garantisi.
- Paslanmaz spreylar kolayca sökülür, yalın bir su akışı sağlar ve kireç oluşumunu önler.
- Dış 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Buzla teması güvenli, alüminyum evaporatör.
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış sağlam kapak açma sistemi.
- Dahili ABS buz kapları.
- Alet kullanmadan çıkarılabilen hijyenik plastik püskürtme kolları.
- Esnek su hortumu, tahliye hortumu ve kazıyıcı ürün ile birlikte verilir.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Basmalı açma/kapatma anahtarı.
- 105-155mm'lik ayarlanabilir ayaklar.
- Fiş standarttır (Schuko tip).

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Buz makineleri
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite
55 kg/gün, kendinden hazneli

Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermeyen, çevre dostu hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3).
- Tamamen yalıtılmış depolama kutusu sayesinde daha düşük enerji tüketimi.

Opsiyonel Aksesuarlar

- - NOT TRANSLATED - PNC 880690 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880692 ☐



Buz makineleri
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.06.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Buz makineleri Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli

Ön




Yan



CWII = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Arka taraf



Üst

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.43 kW

Kapasite:

Hazne kapasitesi: 25 kg

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 535 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 595 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 894 mm
Net ağırlık: 56 kg
Verim: 55 kg/gün
Küp tipi: Küp buz 22gr

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
Soğutucu gaz ağırlığı: 95 g
Su tüketimi: 5.9 lt/hr



Buz makineleri
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01