

EQUSTO

PROFORMA FATURA

Proje: RESTORAN

Müşteri: —

RESTORAN - 298 m² - İstanbul

Sayı: EQS-2026-636

Tarih: 19.06.2026

EUR/TRY: 53,185

TCMB Efektif Satış Kuru – 19.06.2026

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
A- KURU DEPO										
01	A1	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×460×1600	Portashelf			2	198,00 €	396,00 €
 • Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183										
01	A2	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1830×460×1600	Portashelf			2	198,00 €	396,00 €
 • Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183										
01	A3	118.DBE.01	DİZDEN KUMANDALI EL YIKAMA LAVABOSU	495×445×265	Şenox			1	125,00 €	125,00 €
 • Senox Dizden Basmalı Eveye, Tek Su Girişli, DBE-01 • Mutbex kodu: 118.DBE.01 • Ölçü: 495 x 445 x 265 • PDF kod: DBE01										
01	A4	118.YSO.100	SİNEK ÖLDÜRÜCÜ	—	Şenox			2	100,00 €	200,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
02	B1	EQ-SO-370x240x20	• Senox Yapışkanlı Sinek Öldürücü, YSO 100 • Mutbex kodu: 118.YSO.100 • PDF kod: YSO100							
B- SOĞUK ODA										
02	B1	EQ-SO-370x240x20	PANEL TİP SOĞUK ODA	370×220×240	Equsto	1.5 kW		1	6.614,77 €	6.614,77 €
02	B2	46-X-152-X-183	• Ölçü: 370*220*240							
02	B2	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×460×1600	Portashelf			2	198,00 €	396,00 €
02	B3	46-X-152-X-183	• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183							
02	B3	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1830×460×1600	Portashelf			2	198,00 €	396,00 €
02	B3	46-X-152-X-183	• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183							
C- SOĞUK ODA										

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
04	D3	46-X-122-X-183	İSTİF RAFI	1220×460×1600	Portashelf			1	167,40 €	167,40 €



• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×122×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-122-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 122 X 183

E- SOĞUK ODA

05	E1	EQ-SO-630x240x25	PANEL TİP SOĞUK ODA	630×225×240	Equsto	2.706 kW		1	10.291,44 €	10.291,44 €
----	----	------------------	---------------------	-------------	--------	----------	--	---	-------------	-------------



• Ölçü: 630*225*240

05	E2	MT152X2	TEPSİ TAŞIMA ARABASI	—	Yüksel			3	228,15 €	684,45 €
----	----	---------	----------------------	---	--------	--	--	---	----------	----------



• TEPSİ TAŞIMA ARABASI – YÜKSEK – GN 2/1


05	E3	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×460×1600	Portashelf			3	198,00 €	594,00 €
----	----	----------------	------------	---------------	------------	--	--	---	----------	----------



• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183

F- ET HAZIRLIK


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
06	F1	EQ.KCEVT02.14070	ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1400×700×850	Equsto			1	429,25 €	429,25 €
			• ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK-KÇEVT02 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm)							
06	F2	EQ.KDUVR01.14030	DUVAR RAFI	1400×300	Equsto			1	77,35 €	77,35 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1400×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×30×4 cm (1400×300×40 mm)							
06	F3	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
			* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
06	F4	79E3.37NMV.00	POLİETİLEN TABLALI TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 KAPILI	1880×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €
			* GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							



Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
06	F5	118.BS.01	BİÇAK STERİL DOLABI	550×600×120	Şenox			1	150,00 €	150,00 €
			• Senox BS-01 Bıçak Sterilizatör, 10 Bıçaklık • Mutbex kodu: 118.BS.01 • Ölçü: 55x60x12 • PDF kod: BS01							
06	F6	BPKM.32S	ET KIYMA MAKİNASI, SOĞUTMALI	870×330×400	Boğaziçi	3 kW		1	1.725,15 €	1.725,15 €
			* Tamamen paslanmaz çelik * Kolay temizlenebilir tasarım * Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon * Dijital göstergeli soğutma sistemi							
06	F7	PIMAK.07070.91	ET KÜTÜĞÜ	700×700×850	Pimak			1	339,47 €	339,47 €
			• Et Kütüğü Polietilen Tablalı 700×700×850 mm • Ebat (mm): 700x700x850							
06	F8	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			2	161,10 €	322,20 €
			• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
G- SEBZE HAZIRLIK										
07	G1	EQ.KSBST.09070	SEBZE BASMA TEZGAHI	1000×700×850	Equsto			1	286,45 €	286,45 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• SEBZE SÜZME TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
07	G2	EQ.KCEVT01.12070	ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1200×700×850	Equsto			1	382,50 €	382,50 €
			• ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ-KÇEVT01 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)							
07	G3	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
			• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
07	G4	118.BS.01	BIÇAK STERİL DOLABI	550×600×120	Şenox			1	150,00 €	150,00 €
			• Senox BS-01 Bıçak Sterilizatör, 10 Bıçaklık • Mutbex kodu: 118.BS.01 • Ölçü: 55x60x12 • PDF kod: BS01							
07	G5	EQ.KPTT04.14070	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1400×700×850	Equsto			1	424,15 €	424,15 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	07	G6	EQ.KDUVR01.1403 DUVAR RAFI	1400×300	Equsto			1	77,35 €	77,35 €
	07	G7	PATATES SOYMA MAKİNASI	—	Boğaziçi			1	535,87 €	535,87 €
			• Boğaziçi Patates Soyma Makinesi 15 kg							
H- HAMUR HAZIRLIK										
	08	H1	EQ.KTEVT01.0907 TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	700×700×850	Equsto			1	278,80 €	278,80 €
			• TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
	08	H2	EQ.KDUVR01.0903 DUVAR RAFI	700×300	Equsto			1	51,00 €	51,00 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 900×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×30×4 cm (900×300×40 mm)							
	08	H3	BSH.35 PLANET MİKSER,	1070×550×1060	Boğaziçi	2.5 kW		1	1.363,43 €	1.363,43 €
			* Paslanmaz çelik kazan ve spiral burğu * Çift devirli zaman ayarı * İki yöne hareketli kazan * Şeffaf kazan kapağı							


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
08	H4	BSH.35	HAMUR YOĞURMA MAKİNASI	1070×550×1060	Boğaziçi	2.5 kW		1	1.363,43 €	1.363,43 €
			* Paslanmaz çelik kazan ve spiral burğu * Çift devirli zaman ayarı * İki yöne hareketli kazan * Şeffaf kazan kapağı							
08	H5	EQ.KCT05.09070	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ	2300×800×850	Equsto			1	280,50 €	280,50 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 315.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
08	H6	EQ.KDUVR01.17030	DUVAR RAFI	2300×300	Equsto			1	93,50 €	93,50 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1700×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×30×4 cm (1700×300×40 mm)							
08	H7	8325.ACSH7.W3	TARTI	—	Öztiryakiler			1	81,19 €	81,19 €
			* Kapasite : 3 kg- 0,1 gr * Paslanmaz kefe: 22.5×17.5 cm *Otomatik sıfırlama *Birim değişme *Arka Işık Aydınlatması *Lcd Ekran 25 mm *Akü ile çalışma süresi 150 saat *Ac adaptör *Koruma sınıfı : IP54 *Terazi kasası : ABS							
08	H8		MİKSER, SETÜSTÜ	—	Equsto			1	—	—
			• Ölçü: 4,5 lt.							
08	H8A	EQ.KMERTT02.12080	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1200×800×850	Equsto			1	318,75 €	318,75 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
				• MERMER TABLALI TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, BİR ÇEKMECELİ 1200×800×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×80×85 cm (1200×800×850 mm)						
08	H9	118.BS.01	BIÇAK STERİL DOLABI	550×600×120	Şenox			1	150,00 €	150,00 €
				• Senox BS-01 Bıçak Sterilizatör, 10 Bıçaklık • Mutbex kodu: 118.BS.01 • Ölçü: 55x60x12 • PDF kod: BS01						
08	H10	EQ.KCT02.09070	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI	2100×800×850	Equsto			1	245,65 €	245,65 €
				• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0						
08	H11	FC-100	UN ŞEKER ARABASI	460×740×760	Pimak			3	38,96 €	116,88 €
				* Gıda temasına uygun PP malzeme Dayanıklılı PC kayar kapak 2 sabit + 2 döner tekerlek * 40°C / +115°C kullanım aralığı Bulaşık makinesinde yıkanabilir Pürüzsüz ve hijyenik iç yüzey Hafif ve dayanıklı gövde						
08	H12	7910.16040.00	DUVAR DOLABI	1050×400×600	Equsto	1.5 kW		2	478,45 €	956,90 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara rafli ve sürgü kapılı									
J- KAZAN YIKAMA										
09	J1	7771.12080.00	KAZAN YIKAMA EVYESİ	120×80×57/91	Öztiryakiler			1	503,68 €	503,68 €
	* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 310 mm * Tezgah ayakları 40×40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotol ayaklı									
09	J2	118.DM.02	ÖN YIKAMA DUŞU	—	Şenox			1	100,00 €	100,00 €
	• Duvara Monte Duş Spreyi, Ara Musluklu • Mutbex kodu: 118.DM.02 • PDF kod: DM02									
09	J3	7960.53347.02	YAĞ TUTUCU	520×300×470	Öztiryakiler			1	227,16 €	227,16 €
	• Genişlik: 520 mm • Derinlik: 300 mm • Yükseklik: 470 mm • Ürün Adı: Yağ Tutucu • Ürün Tipi: Nötr • Ürün Markası: ÖZTİRYAKİLER • En (mm): 520.0 • Boy (mm): 300.0 • Yükseklik (mm): 470.0 • Net Ağırlık (kg): 20 • Brüt Ağırlık (kg): 22 • Paket Eni (mm): 690.0 • Paket Boyu (mm): 490.0 • Paket Yüksekliği: 590.0									
09	J4	61-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×610×1600	Portashelf			2	237,60 €	475,20 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 61×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 61-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 61 X 152 X 183							
K- SOĞUK HAZIRLIK										
10	K1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
			 * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
10	K2	EQ.KTEVT01.09070	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	700×700×850	Equsto			1	278,80 €	278,80 €
			 TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
10	K3	EQ.KDUVR01.09030	DUVAR RAFI	700×300	Equsto			1	51,00 €	51,00 €
			 DUVAR RAFI, TEK SIRALI 900×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×30×4 cm (900×300×40 mm)							
10	K4	EQ.KPTT02.10070	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1000×700×850	Equsto			1	344,25 €	344,25 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• POLİETİLEN TABLALI TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, BİR ÇEKMECELİ 1000×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×70×85 cm (1000×700×850 mm)							
10	K5	9840.CL50D.00	SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI	350×320×590	Robot Coupe	1.1 kW		1	1.545,90 €	1.545,90 €
			* Paslanmaz çelik motor şaftı 227cm² besleme ağızı * Disksiz teslim edilir. *Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu * Manyetik kapak güvenlik sistemi ve motor freni *10 kg/dak işleme, 700 kg/sa çalışma ve 100-1000 küver kap. * Dilimleme doğrama rende parmak patates ve küp kesme * 1100 W trifaze Asenkron sanayi motoru, 2 hız 375-750 rpm * Otomatik sürekli çalışma imkanı. * Metalik Monoblok sebze doğrama makinesi *Ayarlanabilir ayak *Yüksekliği ayarlanabilir kol							
10	K6	118.BS.01	BIÇAK STERİL DOLABI	550×600×120	Şenox			1	150,00 €	150,00 €
			• Senox BS-01 Bıçak Sterilizatör, 10 Bıçaklık • Mutbex kodu: 118.BS.01 • Ölçü: 55x60x12 • PDF kod: BS01							
10	K7	7919.28NTV.PJ	MAKE-UP ÜNİTESİ, 3 KAPILI	1800×700×850	Öztiryakiler	0.8 kW		1	3.153,96 €	3.153,96 €
			* İç ve dış gövde paslanmaz çelik. * Monoblok gövde ve 35-38 kg/m3 yoğunlukta çevre dostu CFC-Free poliüretan izolasyon. * Cihazın alt bölümünde bulunan buzdolabı Fanlı Soğutmalı, 2 kapılı ve 800 mm. derinliği ile geniş hacim sağlamaktadır. * Buzdolabı kısmında yer alan her bölümde 1'er adet tel raf mevcuttur. * Dijital Termometre Termostat kontrollü ve dış yüzeyde dijital derece göstergeli. * Kapılarda 90° ye kadar açıldığında otomatik yaylı kapanma ve 95° – 180° arasında açıldığında ise bırakıldığı yerde kalma özelliği. * Çalışma şartları; Dış ortam sıcaklığı: +43 °C ve % . * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Çift kontrollü soğutma sistemi sayesinde dolap ve garnitürlük bölümleri ayrı ayrı kontrol edilebilir. Kullanılmayan bölüm kapatılarak enerji tasarrufu sağlanabilir. * Dijital termostat sayesinde kontrol edilen dolap ve garnitürlük sıcaklıkları -2/+8 °C arası ayarlanabilir. * Garnitürlük bölümüne en fazla 10 adet GN 1/3*150 mm.'lik gastronom küvet sığmaktadır. (GN 1/1, GN 1/3 ve GN 1/6 ölçüsündeki gastronom küvetlerle farklı sayıda küvet konfigürasyonları yapılabilir.) * Tel ızgara üzerine konulan pizza hamurlarına garnitürlük bölümünde yer alan gastronom küvetlerdeki garnitürler ilave edilir. * Tel ızgaraların altında yer alan 550x350x50 mm. ölçüsündeki kırıntı tavaları sayesinde dökülen malzeme tekrar kullanılabilir. * AISI 304 kalite paslanmaz çelik tel ızgaralar kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir. * Ergonomik garnitürlük kapısı kolay açılıp kapatılabilir. * Yıkanebilir garnitürlük bölümü kolay temizlenebilir ve hijyen standartlarına uygundur. Ön kapak içinde yer alan gider borusu altına konulan kap ile atık su kolayca atılabilir. Gider borusundaki vana sayesinde atık su							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			kaba boşaltılır. * Öndeki 2 frenli ve arkadaki 2 frensiz teker sayesinde kolay taşınabilir.							
10	K8	EQ.KCT08.17070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1900×700×850	Equsto			1	459,00 €	459,00 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
10	K9	7897.19030.03	SERVİS RAFI	1900×400×450	Öztiryakiler			1	219,25 €	219,25 €
			 * Paslanmaz çelik gövdeli * Bombe camlı öksürük perdeli * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli							
L- PİŞİRME										
11	L1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		2	1.003,16 €	2.006,32 €
			 * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
11	L2	EQ.KTEVT01.09070	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	700×700×850	Equsto			1	278,80 €	278,80 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
11	L3	EQ.KDUVR01.09030	DUVAR RAFI	700×300	Equsto			1	51,00 €	51,00 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 900×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×30×4 cm (900×300×40 mm)							
11	L4	EQ.KCT08.12070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1200×700×850	Equsto			1	343,40 €	343,40 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)							
11	L5	EQ.KDUVR01.12030	DUVAR RAFI	1200×300	Equsto			1	66,30 €	66,30 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1200×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×30×4 cm (1200×300×40 mm)							
11	L6	79E3.47NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 4 KAPILI	2330×700×850	Öztiryakiler	0.35 kW		1	1.620,68 €	1.620,68 €
			 * GN 1/1 4 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
11	L7	EQ.KDUVR01.17030	DUVAR RAFI	2330×300	Equsto			1	93,50 €	93,50 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1700×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×30×4 cm (1700×300×40 mm)							
11	L8	EQ.KCT08.15070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1500×700×850	Equsto			3	410,55 €	1.231,65 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1500×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×70×85 cm (1500×700×850 mm)							
11	L9	EQ.KDUVR01.15030	DUVAR RAFI	1500×300	Equsto			3	83,30 €	249,90 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1500×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×30×4 cm (1500×300×40 mm)							
11	L10	7858.N1.80908.23	MAKARNA PİŞİRİCİ, ELK., DOLAPLI	400×900×850	Öztiryakiler	36 kW		1	2.077,21 €	2.077,21 €
			* Derin çekme ile yapılmış monoblok havuz paslanmaz çelikten yapılmıştır. * Havuz uzun ömürlü ve temizliği kolaydır. * Havuz üst tablaya dikiş kaynağı ile kaynatılmıştır. * Her havuz için üst tablaya tutturulabilen delikli tahliye saç parçası mevcuttur. * Havuz içinden alınan basketler bu saç parça üzerine fazla suyun süzülmesi için bırakılır. * 40 litrelik havuz hacmi ile yüksek miktarda ürün alma imkanı sağlanmıştır. * Selenoid valf ile kontrol edilen su girişi ile havuza su doldurulabilmektedir. * Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızlı şekilde boşaltılabilmektedir. * Paslanmaz çelik mikro delikli brülör maksimum verim sağlamaktadır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl kullanılmıştır. Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazı hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. Piezzo çakmaklı ateşleme mevcuttur. Alev denetleme için seramik camlı gözetleme bölümü her havuzda mevcuttur. * Güç yoğunluğu düşük paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde ısıtıcı ömrü maksimuma çıkartılmıştır. * Paslanmaz çelik verimli ısıtıcılar sayesinde su sıcaklığı hızlı şekilde artmaktadır.							
11	L11	AAT-490S	NÖTR ARA TEZGAH	200×900×850	Equsto			1	185,00 €	185,00 €
			• Atalay AAT - 490 S 400 x 900 x 300 470 x 1020 x 530 • Plaka: 400 x 900 x 300							
11	L12	7865.N1.80903.20	4 AÇIK ALEVİLİ OCAK, GAZLI, DOLAPLI	800×900×850	Öztiryakiler		32 kW	1	944,89 €	944,89 €


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Üst ocak 4 brülörlüdür. * Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur. * Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlamıştır.							
11	L13	7854.N1.80703.11	SOS BAINMARIE, ELK., DOLAPLI,	800×900×850	Öztiryakiler	2 kW		1	460,74 €	460,74 €
			 * Benmariler sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır * Su havuza manuel olarak ilave edilir. * On panelde bulunan Tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır. * Elektrikli modellerde 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur. Ayrıca aşırı ısınmayı önlemek için emniyet termostatu kullanılmıştır. * Elektrikli modellerde üzerinde 140 °C'lik emniyet termostatu bulunan silikon kılıf kaplı yapıştırma rezistans kullanılmaktadır. * Gazlı modellerde paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir. Yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar. * Cihaz ebatlarına göre benmari havuzu 1 veya 2 adet GN 1/1 küvet alır.40'lık ürünlerde 1 adet.80'lik ürünlerde 2 adet küvet kullanılır. * Gastronom kuvvetleri ayırmak için ayırma çitası kullanılmaktadır.							
11	L14	7856.N1.80703.11	FRİTÖZ, ÇİFT SEPETLİ, ELK., SETÜSTÜ	800×700×300	Öztiryakiler	22 kW		1	1.215,21 €	1.215,21 €
			 * Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12+12 litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatu mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik artırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır.							
11	L15	AAT-470	NÖTR ARA TEZGAH, SETÜSTÜ	400×700×300	Equsto			1	145,00 €	145,00 €
			 * Atalay AAT - 470 400 x 700 x 300 470 x 800 x 530 • Plaka: 400 x 700 x 300							
11	L16	7865.N1.80703.35L	4 AÇIK ALEVİLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	800×700×300	Öztiryakiler		24 kW	1	773,40 €	773,40 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Ölçü: 80*70*30							
11	L17	7865.N1.40703.33L	2 AÇIK ALEVLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	400×700×300	Öztiryakiler		12 kW	1	455,33 €	455,33 €
			 • Ölçü: 40*70*30							
11	L18	7919.47NTV.C1	SETALTI BUZDOLABI, 3 KAPILI	2200×700×560	Öztiryakiler	0.43 kW		1	1.547,39 €	1.547,39 €
			 * GN 1/1 raflı çift kapılı cihazaltı buzdolabı * İç ve dış gövde paslanmaz çelik * Normal sıcaklıkta fanlı soğutma sistemi (NTV) * Kapasite 365 L * Elektrik gücü 0.43 kW — 230 V / 50 Hz * Çalışma sıcaklığı -2 / +8 °C * Ölçü: 2386.0 x 700.0 x 600.0 mm (G x D x Y) * Model CTAG 470.C1 NTV							
11	L19	EQ.KDCT02.16070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1600×700×850	Equsto			1	765,00 €	765,00 €
			 • DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1600×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×70×85 cm (1600×700×850 mm)							
11	L20		TOST MAKİNASI	—	Öztiryakiler			1	—	—
—			• Ölçü: -							
11	L21	7850.58575.70	SALAMANDER	—	Öztiryakiler	3.2 kW		1	511,79 €	511,79 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam	
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Üstten ısıtılmalı * Rezistans ısı ayarı enerji regülatörü ile ayarlanmaktadır * Üst bölüm asansör sistemli ve istenilen seviyede durabilmektedir * İstenildiğinde duvara asılabilir * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir								
	11	L21A	DAVLUMBAZ, ORTA TİP, FİLTRELİ	220×340×50	Equsto				1	720,53 €	720,53 €
			• Ölçü: 220*340*50								
	11	L22	9890.X2021.EP	FIRIN ARABASI	20 GN 2/1	Unox	90 kW		1	23.784,63 €	23.784,63 €
				* 20 Gn 2/1 Tepsi kapasiteli * Dijital dokunmatik panel * Buharla/Kuru pişirme sistemi * 256 program yükleme olanağı * Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği * Faz hız ayarlanabilmesi * Dry Maxi/Steam Maxi özelliği * Yüksek ısıya dayanıklı ön cam * Kendini soğutma ve bekleme özelliği * Dahili prop özelliği * Plus Modellerinde ürün tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği * Otomatik yıkama ve temizleme özelliği							
	11	L23	9890.X2021.EP	YEMEKÇİLİK FIRINI, 20 GN 2/1, RATIONAL	20 GN 2/1	Rational	90 kW		1	23.784,63 €	23.784,63 €
				* 20 Gn 2/1 Tepsi kapasiteli * Dijital dokunmatik panel * Buharla/Kuru pişirme sistemi * 256 program yükleme olanağı * Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği * Faz hız ayarlanabilmesi * Dry Maxi/Steam Maxi özelliği * Yüksek ısıya dayanıklı ön cam * Kendini soğutma ve bekleme özelliği * Dahili prop özelliği * Plus Modellerinde ürün tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği * Otomatik yıkama ve temizleme özelliği							
11	L24	391100	KAYNATMA KAZANI, ELK., MARENO NPD98E10	800×900×850	Electrolux Professional	0.1 kW	21 kW		1	4.731,75 €	4.731,75 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar) • LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar) • Gaz Gücü: 21 kW • Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz • Gaz Tipi Seçeneği: LPG;Doğal Gaz • Gaz Girişi: 1/2" • Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir. • Kullanılabilir tava kapasitesi: 98 Lt • Kazan (yuvarlak) çapı: 600 mm • Net ağırlık: 135 kg • Ambalajlı ağırlık: 132 kg • Ambalaj yüksekliği: 1210 mm • Ambalaj genişliği: 1110 mm • Ambalaj derinliği: 860 mm • Ambalajlı hacim: 1.16 m³ • Sertifika grubu: N9PIG • Voltaj: 220-230 V/1 ph/50 Hz • Toplam Watt: 0.1 kW							
11	L25	AAT-490S	NÖTR ARA TEZGAHI, TABAN RAFLI	400×900×850	Equsto			1	185,00 €	185,00 €
			 • Atalay AAT - 490 S 400 x 900 x 300 470 x 1020 x 530 • Plaka: 400 x 900 x 300							
11	L26	7867.N1.80908.01	DEVİRİLİR TAVA, ELK.	800×900×850	Öztiryakiler		20 kW	1	3.559,13 €	3.559,13 €
			 * Pişirme tavaşının tabanı 8 mm kalınlığında yüksek kalitede paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Böylece tabanın paslanmaya karşı olan direnci artırılmıştır. * Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz musluğu ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır. * Gazlı modellerde bulunan elektronik ateşleme sistemi ile kullanıcılar için kolay çalıştırma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca panelde bulunan sinyal lambaları ile çalışma veya ateşleme gibi durumlar izlenebilmektedir. * Gazlı devrilir tavalarda bulunan mikro anahtar yardımı ile çalışma esnasında tava kaldırılırsa brülörler sönmekte ve tava tekrar eski konumuna geldiğinde brülörler otomatik olarak tekrar çalışmaya başlamaktadır. * Gazlı modellerde 120-300 °C sıcaklıklar arasında ayar imkanı vardır. * Enerji regülatörü sayesinde güç ayarı yapılabilmektedir. * Tava etrafında bulunan izolasyon malzemesi ile ortama fazla ısı yayılmaz. Buna bağlı olarak düşük enerji tüketimi ile beraber enerji tasarrufu sağlanır. * Manuel kaldırma mekanizması devrilir davalarda standart olarak mevcuttur. Ayrıca opsiyonel olarak elektrik motorlu kaldırma sistemi seçeneği bulunmaktadır. * Tava içinde bulunan köşelerin tamamı yuvarlatılmış ve parlatılmıştır. Kolay temizlik imkanı sağlanır. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. * Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılabilmektedir. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden kontrol edilebilmektedir. Cihazlarda bulunan krom kaplı batarya ile tava doldurulabilmektedir. * Çift cidarlı kapak izolasyon seviyesini arttırmaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlamaktadır. * Güvenlik seviyesini arttırmak ve tavanın aşırı ısınmasını engellemek için emniyet termostatu konulmuştur. * Gazlı modellerde elektrik beslemesi: 220-240 V / ~NPE /50 Hz.'dir.							
11	L27		DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	465×127×50	Equsto			1	945,36 €	945,36 €
			• Ölçü: 465*127*50							
11	L28	79E3.47NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 4 KAPILI	2330×800×850	Öztiryakiler	0.35 kW		1	1.620,68 €	1.620,68 €




Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* GN 1/1 4 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
11	L29	EQ.KCT02.09080	ÇALIŞMA TEZGAHI	800×800×850	Equsto			1	257,55 €	257,55 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×800×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×80×85 cm (900×800×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 288.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
11	L30		KÖMÜR ARABASI	500×500×700	Equsto			1	—	—
			• Ölçü: 50*50*70							
11	L31	7864.10502.05	KÖMÜRLÜ IZGARA	2000×700×300	Öztiryakiler			1	492,80 €	492,80 €
			* KATI YAKITLI IZGARA * Öztiryakiler katı yakı							
11	L32	EQ.KDAVDTF02.27590	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	280×97×50	Equsto			1	726,75 €	726,75 €
			• DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ, FİLTRELİ 2750×900×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 275×90×60 cm (2750×900×600 mm)							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
11	L33	EQ.KDCT02.17070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, SICAK DOLAPLI	1700×700×850	Equsto			3	799,85 €	2.399,55 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
11	L34	7897.16030.03	SERVİS RAFI	1700×400×450	Öztiryakiler			3	217,75 €	653,25 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Bombe camlı öksürük perdeli * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli							
M- BULAŞIK YIKAMA										
12	M1	EQ.KBULST02.15070	BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI	1500×700×850	Equsto			1	250,75 €	250,75 €
			• BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, SIYIRMA HUNİLİ 1500×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×70×85 cm (1500×700×850 mm)							
12	M2	EQ.KBASRAF.15000	BASKET RAFI	1500×400×450	Equsto			1	157,25 €	157,25 €
			• BASKET RAFI TEZGAHÜSTÜ, DİKMELERLE TEZGAHA MONTELİ 1500×500×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×50×60 cm (1500×500×600 mm)							
12	M3	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
										
12	M4	PIMAK.12070.57	BULAŞIK ALMA TEZGAHI	1300×700×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							
12	M5	EQ.KBASRAF.13050	BASKET RAFI	1300×400×450	Equsto			1	144,50 €	144,50 €
			• BASKET RAFI TEZGAHÜSTÜ, DİKMELERLE TEZGAHA MONTELİ 1300×500×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 130×50×60 cm (1300×500×600 mm)							
										
12	M6	7960.53347.02	YAĞ TUTUCU	520×300×470	Öztiryakiler			2	227,16 €	454,32 €
			• Genişlik: 520 mm • Derinlik: 300 mm • Yükseklik: 470 mm • Ürün Adı: Yağ Tutucu • Ürün Tipi: Nötr • Ürün Markası: ÖZTİRYAKİLER • En (mm): 520.0 • Boy (mm): 300.0 • Yükseklik (mm): 470.0 • Net Ağırlık (kg): 20 • Brüt Ağırlık (kg): 22 • Paket Eni (mm): 690.0 • Paket Boyu (mm): 490.0 • Paket Yüksekliği: 590.0							
										
12	M7	EQ.KTEVT02.14070	TEK EVYELİ BYM GİRİŞ TEZGAHI	1400×750×850	Equsto			1	365,50 €	365,50 €
			• TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm)							
										
12	M8	EQ.KTEVT01.12070	TEK EVYELİ BYM GİRİŞ TEZGAHI	1200×750×850	Equsto			1	317,90 €	317,90 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)							
12	M9	118.DM.02	ÖN YIKAMA DUŞU	—	Şenox			2	100,00 €	200,00 €
			 • Duvara Monte Duş Spreyi, Ara Musluklu • Mutbex kodu: 118.DM.02 • PDF kod: DM02							
12	M10	INO-BYM102S	BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI, GİYOTİN TİP	760×780×1470	Inoksan	0.33 kW		1	1.395,46 €	1.395,46 €
			 * Elektromekanik kontrol, * Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Maksimum 380mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet tabak kaseti * 1 adet çatal kaşık kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama pompası, deterjan pompası, tahliye pompası, parlatıcı pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
12	M11	EQ.KDAVDT01.10080	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ	1000×970×500	Equsto			1	238,00 €	238,00 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1000×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×80×60 cm (1000×800×600 mm)							
12	M12	PIMAK.12070.57	BYM ÇIKIŞ TEZGAHI	700×750×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
12	M13	61-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×610×1600	Portashelf			1	237,60 €	237,60 €
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 61×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 61-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 61 X 152 X 183							
12	M14	INO-BYM052ST	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI	620×600×830	Inoksan	0.33 kW		1	938,43 €	938,43 €
			* Setaltı kullanımına uygun * Elektronik kart ile kontrol * Yıkama suyu ve durulama suyu sıcaklığını gösteren dijital göstergeler * 3 farklı yıkma programına sahip * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır. * Tank ve boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet bardak kaseti * 1 adet tabak kaseti * Parlatıcı pompası makineye dahildir. * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama, deterjan, tahliye pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
12	M15	EQ.KDAVDT01.22580	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ	2250×970×500	Equsto			1	433,50 €	433,50 €
			• FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 2250×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 225×80×60 cm (2250×800×600 mm)							
12	M16	PIMAK.12070.57	BYM ÇIKIŞ TEZGAHI	1100×700×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							
Y- YER IZGARASI										
13	Y1	7960.02929.501	YER IZGARASI	300×300×140	Öztiryakiler			6	81,69 €	490,14 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam		
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır									
	13	Y2	7960.09429.5Y1	YER IZGARASI	950×300×140	Öztiryakiler			3	147,78 €	443,34 €	
				* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır								
		13	Y3	7960.16229.5Y1	YER IZGARASI	1800×300×140	Öztiryakiler			4	221,96 €	887,84 €
					* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
						266.5 kW	109 kW	GENEL TOPLAM		140.744,99 €		

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimidir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün sipariştten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.

Form No: EQS-TKL-001

EQUSTO