

SEVDİĞİNİZ TAZELİK

FRESHNESS
YOU LOVE



- Duvar tipi ve ada şeklinde yerleşim yapabileceğiniz Melisa modeli çok katlı teşhir alanı ile süt, şarküteri, sebze meyve ve içecek gibi çok çeşitli ürünlerin satışına imkân verir.

- Melisa can be placed in front of a wall (wall type) and/or can be installed back to back (island type). Its multi-storey display area allows you more space for displaying dairy, charcuterie, fruits, vegetables and beverages.



- Plug-in olması sayesinde çok büyük bir esneklik sağlayarak tüm gıda alışveriş noktalarında kolayca yerleşim ve kurulumu imkân verir.



- Thanks to its plug-in feature, it provides great flexibility and allows easy placement and installation at all food shopping points

Açık gece perdeli veya farklı kapak çeşitleriyle üretilebilir.

Options with open night curtains or different types of doors are available.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.

Opsiyonel olarak sunulan bombe cam sürgü enerji tüketiminde büyük verimlilik sağlarken ürüne de estetik bir hava katar.

It provides low energy consumption as well as adds stylish looks with curved glass sliding that is supplied as an option.

Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

MELİSA


Length (mm)			1250		1875		2500	
Height (mm)			1500	1800	1500	1800	1500	1800
Temperature Class	ML (3M1)	-1 / +1 (°C)						
	SL (3M2)	0 / +2 (°C)						
Loading area (m ²)	Depth(mm)	865	1,94	2,26	2,92	3,38	3,89	4,51
End thickness (mm)			30					

MELİSA FL

Length (mm)			1250		1875		2500	
Height (mm)			1500	1800	1500	1800	1500	1800
Temperature Class	FL (3H1)	+4 / +6 (°C)						
Loading area (m ²)	Depth(mm)	865	1,44	1,57	2,17	2,35	2,89	3,14
End thickness (mm)			30					


MELİSA FL

MELİSA FL 1500h



MELİSA PN FL

MELİSA FL 1800h




MELİSA PN FL

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS




MELİSA ML/SL


MELİSA ML/SL 1500h




MELİSA PN ML/SL




MELİSA SRG ML/SL




MELİSA TP ML/SL



MELİSA TP SKY ML/SL




MELİSA FG LD ML/SL




MELİSA FG SKY ML/SL


MELİSA ML/SL 1800h




MELİSA PN ML/SL




MELİSA SRG ML/SL




MELİSA TP ML/SL



MELİSA TP SKY ML/SL



MELİSA FG LD ML/SL



MELİSA FG SKY ML/SL