

# MANUAL TÉCNICO SERVICIOS WEB HGInet Facturación Electrónica



Versión v2018.2 Fecha Creación: 2018-02-19 Fecha Actualización: 2018-04-13 HGInet Facturación Electrónica





# **Tabla de Contenido**

1.	TAE	BLA DE CAMBIOS	4
2.	COI	NFIDENCIALIDAD	6
3.		NERALIDADES	
	3.1	Requerimientos de Comunicación	
4.	ACC	CESO A LOS SERVICIOS WEB	9
	4.1	Ruta de Acceso Principal	9
	4.2	Rutas de Acceso a los Servicios Web	9
5.	GEN	NERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB	11
	5.1	Autenticación	11
6.	SER	RVICIOS WEB	12
	6.1	Servicios Web: Recepción de Documentos	12
	6.1.	1 Metodo Web: Crear Factura	12
	6.1.	2 Metodo Web: Crear Nota Crédito	13
	6.1.	3 Metodo Web: Crear Nota Débito	14
	6.1.	4 Metodo Web: Crear Documento Archivo	15
	6.2	Servicios Web: Consulta de Documentos	16
	6.2.	1 Metodo Web: Consulta por Número(s) de Documento	16
	6.2.	2 Metodo Web: Consulta por Código(s) de Registro	17
	6.2.	Metodo Web: Consulta por Fecha de Elaboracion	18
	6.3	Servicio Web: Consulta de Resolución	
	6.3.		
7.	ОВ	JETOS	20
	7 1	Palacionados con Poticionos	20





	7.1.	1 Factura	20
	7.1.	Nota Crédito	. 22
	7.1.	Nota Débito	24
	7.1.	4 Detalle Documento	. 26
	7.1.	5 Tercero	. 28
	7.1.	Documento Archivo	.30
7	7.2	Relacionados con Respuestas:	. 31
	7.2.	1 Documento Respuesta	. 31
	7.2.	2 Resolución	33
3.	ERF	ORES	. 34
•	3.1	Objeto Error	3/
	3.2	Clasificación de Errores	
		GRAMAS	
9.	DIA	GRAMAS	. 30
(	9.1	Diagrama	. 35
10.	LIS	TADOS DE VALORES	. 36
	10.1	Códigos de Documentos de Identidad:	36
	10.2	Códigos Conceptos de Nota Crédito	36
	10.3	Códigos Conceptos de Nota Débito:	37
	10.4	Códigos Procesos Documento Respuesta:	37
11.	REF	ERENCIAS	37
	14.4	Códigos Países:	27
	11.1		
	l1.2 	Códigos Representación Moneda:	
12.	EJE	MPLIFICACION DE OBJETOS	. 38
•	12.1	Factura	39
	12.2	Nota Crédito	. 41



# Facturación Electrónica Servicios Web

## 1. TABLA DE CAMBIOS

Versión	Fecha Aprobación	Descripción del Cambio	Impacto del Cambio	Ruta
2018.2	2018-04-09	Se agrega Tabla de Cambios	Manual Técnico	1.TABLA DE CAMBIOS
2018.2	2018-04-09	Eliminación de propiedades IdUltimoProceso y Ultimo Proceso	Objeto Documento Respuesta	7. OBJETOS – 7.2 Relacionados con Respuestas – 7.2.1 Documento Respuesta
2018.2	2018-04-09	Se agrega Propiedades Retencion en la fuente valor y porcentaje	Objeto Detalle Documento	7. OBJETOS – 7.2 Relacionados con Respuestas – 7.1.4 Detalle Documento
2018.2	2018-04-09	Se Adiciona Objeto Documento Archivo para la recepción de documentos Xml-UBL	Objeto Relacionados con Peticiones	7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.6 Documento Archivo
2018.2	2018-04-09	Se agrega Servicio de recepción de Archivos de documentos de Xml-UBL	Metodo Web Crear Documento Archivo	6. SERVICIOS WEB – 6.1 Servicios Web: Recepción de Documentos – 6.1.4 Metodo Web: Crear Dcoumento Archivo
2018.2	2018-04-10	Se agrega Tabla de conceptode Nota Crédito Y Nota Débito	Manual Técnico	10. LISTADOS DE VALORES
2018.2	2018-04-10	Se agrega Tabla de Procesos Documento Respuesta	Manual Técnico	10. LISTADOS DE VALORES
2018.2	2018-04-12	Se agrega Propiedad Fecha Vence y se actualiza NumeroResolucion	Objeto Factura	7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.1 Factura
2018.2	2018-04-12	Se agrega Propiedad de ValorRetelca	Objeto Nota Credito	7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.2 Nota Crédito
2018.2	2018-04-13	Ruta Ambiente de Pruebas	Manual Técnico	4.ACCESO A LOS SERVICIOS WEB - 4.2 Rutas de Acceso a los Servicios Web – Rutas Públicas
2018.2	2018-04-13	Se agrega Ejemplificacion Objetos	Manual Técnico	11.EJEMPLPLIFICACION DE OBJETOS
2018.2	2018-04-19	Se agrega propiedades de CufeFactura y	Objeto Nota Crédito y Débito	7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con



# Facturación Electrónica Servicios Web

		NumeroResolucion en objetos tipo Nota		Peticiones – 7.1.2 Nota <u>Crédito</u>
2018.2	2018-04-19	Se agrega Anotación en los codigos Procesos	Manual Técnico	10. LISTADOS DE VALORES – 10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta
22122	0010 01 00	0 1 1337 0 1 147 1		
2018.2	2018-04-23	Se habilita Servio Web:	Manual Técnico	6.2 Servicios Web:
		Consulta de Documentos		Consulta de Documentos





## 2. CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y contiene datos de carácter confidencial protegidos por la ley.

De igual forma, esta prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de HGI SAS.

Si usted no es el destinatario de este documento por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad.






## 3. GENERALIDADES

**HGInet Plataforma de Facturación Electrónica**, es una herramienta desarrollada sobre tecnología Azure de Microsoft; con el fin de realizar el proceso de Facturación Electrónica de acuerdo con los lineamientos de los Decretos 2242 de 2015 y 1625 de 2016 y de la Resolución Dian 000019 de 2016.

Para facilitar la integración con diferentes sistemas de información; se ponen a disposición APIs Rest (Representational State Transfer - Transferencia de Estado Representacional) para la recepción y consultas de información de los diferentes documentos.

## Modelo Operaciónal de la Plataforma







## 3.1 Requerimientos de Comunicación

Características	
Conexión a Internet	10 Mbps (esta característica depende del número y tamaño de peticiones y respuestas).





#### 4. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB

#### 4.1 Ruta de Acceso Principal

La ruta principal de acceso a los servicios web disponibles, es suministrada por HGI SAS al momento de adquirir la licencia de uso de la Plataforma de Facturación Electrónica.

A continuación, se indica la ruta pública de los servicios web para habilitación (desarrollo y pruebas); la cual se debe reemplazar el texto "http://dominio\_principal/" en las rutas de la sección 3.2 por el indicado.

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/

#### 4.2 Rutas de Acceso a los Servicios Web

A continuación, se describen las diferentes rutas de acceso a los Servicios Web disponibles.



#### Factura

http://dominio\_principal/wcf/factura.svc

#### Ambiente de Pruebas:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc

Operación Servicio:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc/json/help/operations/Recepcion

## - Nota Crédito

http://dominio\_principal/wcf/notacredito.svc

#### Ambiente de Pruebas:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/ notacredito.svc

Operación Servicio:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc/json/help/operations/Recepcion

#### Nota Débito

http://dominio\_principal/wcf/notadebito.svc

#### Acuse de Recibo

[Pendiente de Habilitación]





- Consulta de Documentos
  - http://dominio\_principal/wcf/documentos.svc
- Consulta de Resoluciones

http://dominio\_principal/wcf/resolucion.svc



## Facturación Electrónica Servicios Web

## 5. GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB

#### 5.1 Autenticación

Los objetos de acuerdo con la petición recibida por los Servicios Web cuentan con la propiedad DataKey de tipo texto; la cual será formada por los siguientes campos encriptados en SHA1:

- Serial de Licencia de Facturación Electrónica (suministrada por HGI SAS).
- Documento de Identificación asignado a la licencia (sin digito de verificación).

SHA1(Serial + Documento Identificación)

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c" + "811021438")

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c811021438")

= 4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263





## 6. SERVICIOS WEB

## 6.1 Servicios Web: Recepción de Documentos

Servicios Web con el fin de recepcionar al Facturador Electrónico, los documentos enviados de Facturación Electrónica como: Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

#### 6.1.1 Metodo Web: Crear Factura

Este método web permite la recepción documentos tipo Factura enviados por el Facturador Electrónico.

	Ruta del Servicio Web SOAP: http://dominio_principal/wcf/factura.svc				
Nombre del Método Web: Recepcion					
Parámetros:	Parámetros:				
Tipo	Nombre	Descripción			
List <factura></factura>	documentos	Colección de objetos con la Información del documento de tipo Factura de venta.  Ver objeto: Factura			
Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>					





## 6.1.2 Metodo Web: Crear Nota Crédito

Este método web permite la recepción documentos tipo Nota Crédito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/notacredito.svc				
Nombre del Método Web: Recepcion				
Parámetros:				
Tipo	Nombre	Descripción		
List <notacredito> Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Crédito.  Ver objeto: NotaCredito</notacredito>				
Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>				





## 6.1.3 Metodo Web: Crear Nota Débito

Este método web permite la recepción documentos tipo Nota Dédito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio W http://dominio_princip	/eb: pal/wcf/notadebito.svc			
Nombre del Método Web: Recepcion				
Parámetros:				
Tipo	Nombre	Descripción		
List <notadebito></notadebito>	NotaDebito	Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: NotaDebito		





## 6.1.4 Metodo Web: Crear Documento Archivo

Este método web permite la recepción archivos en formato XML con un estándar de UBL enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc				
Nombre del Método Web: Recepcion				
Parámetros:				
Tipo	Nombre	Descripción		
List <documentoarchivo></documentoarchivo>	DocumentoArchivo	Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: DocumentoArchivo		
Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>				





## 6.2 Servicios Web: Consulta de Documentos

Servicios Web con el fin de consultar por parte del Facturador Electrónico la información de documentos enviados Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

## 6.2.1 Metodo Web: Consulta por Número(s) de Documento

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el número consecutivo del mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc					
	Nombre del Método Web: ConsultaPorNumeros				
Parámetros:	Parámetros:				
Tipo	Nombre	Descripción			
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)			
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico			
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito			
string	Numeros	Lista de números de Documentos separados por comas para la búsqueda			

#### Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





#### 6.2.2 Metodo Web: Consulta por Código(s) de Registro

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

Duta	401	Cars	/icio	Web:
RIIIA	aei	Serv	/ICIO	wen-

http://dominio\_principal/wcf/documentos.svc

#### Nombre del Método Web:

ConsultaPorCodigoRegistro

#### Parámetros:

Tipo Nombre		Descripción		
string DataKey string Identificacion		Código de seguridad (ver definición)		
		Número de identificación Facturador Electrónico		
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito		
string	CodigosRegistros	Lista de Códigos de Registro asignados por el Facturador Electrónico a cada documento; separados por comas para la búsqueda.		

#### Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





#### 6.2.3 Metodo Web: Consulta por Fecha de Elaboracion

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por la fecha de elaboración del mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

Nombre del Método Web:
http://dominio_principal/wcf/documentos.sv
Ruta del Servicio Web:

ConsultaPorFechaElaboracion

#### Parámetros:

Тіро	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
DateTime [*]	Fechalnicial	Rango inicial para el filtro de fechas
DateTime [*]	FechaFinal	Rango final para el filtro de fechas

#### Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





## 6.3 Servicio Web: Consulta de Resolución

## 6.3.1 Metodo Web: Consulta de Resolución

Este método web permite obtener las resoluciones registradas ante la DIAN por el Facturador Electrónico.

	ervicio Web: io_principal/wcf/resolucion.sv	С
Nombre del Método Web: Consultar		
Parámetros	3:	
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
Retorno: List <resolucion>: Colección de objetos de tipo Resolucion.</resolucion>		



## 7. OBJETOS

#### 7.1 Relacionados con Peticiones

A continuación, se describen los objetos necesarios para las diferentes peticiones.

#### 7.1.1 Factura

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Factura; el cual es la representación del documento tipo Factura.

Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string [*]	DataKey	Código de seguridad(Autenticación) ver construccion
string [*]	CodigoRegistro	Identificador del documento asigando por el Facturador Electrónico.
int [*]	Documento	Número de la Factura según Resolucion de la DIAN.
string [*]	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electronico asignado por la DIAN.
string	Prefijo	Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN.
DateTime [*]	Fecha	Fecha del documento con un termino no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.
DateTime [*]	FechaVence	Fecha de vencimiento del documento no menor a fecha de generación.
string	Nota	Observaciones del documento
string [*]	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej: COP = Pesos Colombianos). <u>Ver Referencias</u>
Tercero [*]	DatosObligado	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Obligado a Facturar



# **Manual Técnico**

Tercero [*]	DatosAdquiriente	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Adquiriente
decimal [*] de 2 Decimales	Valor	Valor del documento sin descuentos y sin impuestos.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor del documento con descuentos y sin impuestos.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor de descuento total del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorIva	Valor total de IVA del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor total de Retención de IVA del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor total de Retención en la Fuente del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados.
decimal [*] de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento aplicando impuestos de retención.
List <documentodetalle> [*]</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle.





## 7.1.2 Nota Crédito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaCredito; el cual es la representación del documento tipo Nota Credito.

Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string [*]	DataKey	Código de seguridad(Autenticación) ver construccion
string [*]	CodigoRegistro	Identificador del documento asigando por el Facturador Electrónico.
Int [*]	Documento	Número de Nota Credito.
string [*]	DocumentoRef	Numero de la Factura afectar
string [*]	CufeFactura	Cufe de la Factura afectada
string [*]	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electronico de la Factura afectada
DateTime [*]	Fecha	Fecha del documento con un termino no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.
DateTime [*]	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada
string	Nota	Observaciones del documento
string [*]	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). <u>Ver</u> Referencias
string [*]	Concepto	Código del Concepto por el cual genera la Nota Crédito, codigo Según Tabla DIAN. Ver Referencias
Tercero [*]	DatosObligado	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Obligado a Facturar
Tercero [*]	DatosAdquiriente	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Adquiriente



# Facturación Electrónica Servicios Web

decimal [*]	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento.
decimal [*] de 2 Decimales	Valoriva	Valor IVA.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor de la retención IVA.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal [*] de 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal [*] de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.
List <documentodetalle> [*]</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle.





## 7.1.3 Nota Débito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaDebito; el cual es la representación del documento tipo Nota Debito.

Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades  Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string [*]	DataKey	Código de seguridad(Autenticación) ver construccion
string [*]	CodigoRegistro	Identificador del documento asigando por el Facturador Electrónico.
Int [*]	Documento	Número de Nota Debito.
string [*]	DocumentoRef	Numero de la Factura afectar
DateTime [*]	Fecha	Fecha del documento con un termino no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.
DateTime [*]	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada
string [*]	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electronico de la Factura afectada
string	Nota	Observaciones del documento
string [*]	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias
Tercero [*]	DatosObligado	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Obligado a Facturar
Tercero [*]	DatosAdquiriente	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Adquiriente
decimal [*] máximo 2 Decimales	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal [*]	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.



# Facturación Electrónica Servicios Web

decimal [*] máximo 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento.
decimal [*] máximo 2 Decimales	Valoriva	Valor IVA.
decimal [*] máximo 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor de la retención IVA.
decimal [*] máximo 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal [*] máximo 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal [*] máximo 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal [*] máximo 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.
List <documentodetalle> [*]</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle.





## 7.1.4 Detaile Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DetalleDocumento; el cual es la representación de los productos y/o servicios para los documentos tipo Factura, Nota Credito ó Nota Debito.

Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
int [*]	Codigo	Id incrementable de cada detalle del documento
string [*]	ProductoCodigo	Código del producto y/o servicio.
string [*]	ProductoNombre	Nombre del producto y/o servicio.
string	ProductoDescripcion	Descripción del producto y/o servicio.
decimal [*]	Cantidad	Cantidad del producto y/o servicio.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorUnitario	Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos.
decimal [*] de 2 Decimales	ValorSubTotal	Valor subtotal del detalle.
Decimal de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor del impuesto al consumo del detalle.
decimal	IvaPorcentaje	Porcentaje del IVA del producto y/o servicio.
Decimal de 2 Decimales	IvaValor	Valor del IVA aplicado al detalle.
decimal	RetelcaPorcentaje	Porcentaje del RetelCA aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	RetelcaValor	Valor del RetelCA aplicado al detalle.



# **Manual Técnico**

decimal	ReteFuentePorcentaje	Porcentaje de la Reteencion en la Fuente aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	ReteFuenteValor	Valor de la ReteFuente aplicado al detalle
decimal	DescuentoPorcentaje	Porcentaje de descuento aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	DecuentoValor	Valor de descuento aplicado al detalle.





## 7.1.5 Tercero

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Tercero; el cual es la representación del Facturador Electrónico y del Adquiriente.

Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string [*]	Identificacion	Número de identificación.
int [*]	IdentificacionDv	Digito de verificación del número de identificación.
int [*]	Tipoldentificacion	Tipo de identificación. Ver <u>Códigos de</u> documentos de identidad.
int [*]	TipoPersona	Código del tipo de persona (1: Jurídica, 2: Natural).
int [*]	Regimen	Código del régimen tributario (0: Simplificado, 2: Común).
string	NombreComercial	Nombre comercial.
string [*]	Departamento	Nombre del Departamento del domicilio.
string [*]	Ciudad	Nombre de la Ciudad del domicilio.
string [*]	Direccion	Dirección del domicilio.
string [*]	Telefono	Teléfono.
string [*]	Email	Email.
string	PaginaWeb	Página Web.
string [*]	CodigoPais	Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) <u>Ver Referencia</u>



# **Facturación Electrónica Servicios Web**

string [*]	RazonSocial	Razón Social.
string [*]	PrimerApellido	Primer apellido.
string [*]	SegundoApellido	Segundo apellido.
string [*]	PrimerNombre	Primer nombre.
string [*]	SegundoNombre	Segundo nombre.





## 7.1.6 Documento Archivo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DocumentoArchivo; el cual es la representación de archivos en formato XML con un estándar de UBL de los diferentes tipos de documentos.

# Las propiedades marcadas con "[\*]"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string [*]	DataKey	Código de seguridad(Autenticación) ver construccion
string [*]	CodigoRegistro	Identificador del documento asigando por el Facturador Electrónico.
int [*]	TipoDocumento	Indica el tipo de documento 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
byte [] [*]	ArchivoXmlUbl	Array de Archivo XML en estandar UBL del Documento





## 7.2 Relacionados con Respuestas:

A continuación, se describen los objetos de respuesta para las diferentes peticiones.

## 7.2.1 Documento Respuesta

Nombre del Objeto: DocumentoRespuesta		
Tipo	Nombre	Descripción
string	IdDocumento	Id único del documento generado por la Plataforma
DateTime	FechaRecepcion	Fecha de recepción del documento por la Plataforma
string	CodigoRegistro	Id único de Registro del Obligado a Facturar
string	Identificacion	Identificación adquiriente.
string	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura)
string	Prefijo	Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura)
int	Documento	Número de Documento
string	Cufe	Código identificador del documento ante la DIAN
int	IdProceso	Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Procesos Documento</u> <u>Respuesta</u> .
string	DescripcionProceso	Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Procesos Documento</u> <u>Respuesta</u> .
int	Aceptacion	Indica la aceptación o no del documento. 0: Pendiente 1: Aceptación 2: Rechazo





string	MotivoRechazo	Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento.
string	UrlXmlUbl	Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento.
string	UrlPdf	Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento.
DateTime	FechaUltimoProceso	Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma
int	ProcesoFinalizado	Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados)
Error	Error	Objeto de tipo <u>Error</u> ( <u>ver definición</u> )





# 7.2.2 Resolución

Nombre del Objeto: Resolucion		
Tipo	Nombre	Descripción
string	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN.
DateTime	FechaResolucion	Fecha de la Resolución
string	Prefijo	Prefijo de la Factura
int	Rangolnicial	Número inicial del rango
int	RangoFinal	Número final del rango
DateTime	FechaVigenciaInicial	Fecha inicial de la vigencia de la Resolución
DateTime	FechaVigenciaFinal	Fecha final de la vigencia de la Resolución
string	ClaveTecnica	Clave técnica de la Resolución asignada por la DIAN





## 8. ERRORES

# 8.1 Objeto Error

Nombre del Objeto: Error		
Тіро	Nombre	Descripción
CodigoError	Codigo	Código del error.
string	Mensaje	Mensaje con la descripción del error.
DateTime	Fecha	Fecha.

# 8.2 Clasificación de Errores

	Nombre del Objeto: CodigoError	
Tipo	Descripción	
0	OK	
1	NO_CONTROLADO	
2	SERVIDOR	
3	VALIDACION	
4	PROCESAR	





- 9. DIAGRAMAS
- 9.1 Diagrama





## **10.LISTADOS DE VALORES**

## 10.1 Códigos de Documentos de Identidad:

Esta indormación fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 3.1. Tipos de documentos de identidad.

Código	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero

## 10.2 Códigos Conceptos de Nota Crédito

Esta indormación fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.3. Conceptos de Nota Crédito.

Código	Descripción
1	Devolución de parte de los bienes no aceptación de partes del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja total aplicada
4	Descuento total aplicado
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos
6	Otros



#### 10.3 Códigos Conceptos de Nota Débito:

Esta indormación fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.4. Conceptos de Nota Débito.

Código	Descripción
1	Intereses
2	Gastos por cobrar
3	Cambio del valor

#### 10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta:

Estos son las diferentes respuestas que mostrara los servicios Web según el proceso que ejecuto.

Código	Descripción
1	Recepción - Información del documento.
2	Valida la información del documento.
3	Genera información en estandar UBL.
4	Almacena el archivo XML con la información en estandar UBL.
5	Firma el archivo XML con la información en estandar UBL.
6	Compresión del archivo XML firmado con la información en estandar UBL.
7	Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la DIAN.
8	Envío correo adquiriente
9	Recepción acuse de recibo del Adquiriente
10	Envío correo acuse de recibo al facturador
99	Termina Proceso

**Nota:** La plataforma guarda el documento en Base de Datos siempre y cuando pase del estado 2 que son las validaciones, luego actualiza campos según el proceso que genere.

#### 11.REFERENCIAS

#### 11.1 Códigos Países:

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html





11.2 Códigos Representación Moneda:

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

12.EJEMPLIFICACION DE OBJETOS



#### Facturación Electrónica Servicios Web

#### 12.1 Factura

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Factura en modo de ejmplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```
<soapenv:Envelope
                                       xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hgin:Recepcion>
     <hgin:documentos>
      <hgin1:Factura>
        <hain1:CodigoRegistro>93b8eec8 </hain1:CodigoRegistro> -> Identficador del documento
    <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263
/hgin1:DataKey> Autenticacion
        <hgin1:DatosAdquiriente> > Información del cliente(Comprador)
          <hgin1:Ciudad>Medellin</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hqin1:Direccion>Cll 00 00 00
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>800111222
/hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Digito Verificacion
          <hqin1:IdentificacionDv>4</hqin1:IdentificacionDv>
                                                          → Digito de verificaion
          <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
          <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
          <hqin1:PrimerApellido></hqin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen> → Si es Simplificado o Común (ver documentación)
          <hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre>
                                                           →Si es persona natural
          <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
         <hgin1:TipoIdentificacion>13
/hgin1:TipoIdentificacion> → CC o NIT(ver documentación)
         <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> → Natural o Juridica (ver documentación)
        </hgin1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
          <hgin1:Ciudad>Medellin</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>
          <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>811222333
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
          <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>
          <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>
          <hqin1:RazonSocial>Obligado SAS</hqin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
```



#### Facturación Electrónica Servicios Web

```
<hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>
          <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>
          <hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>
          <hgin1:Tipoldentificacion>31</hgin1:Tipoldentificacion>
          <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
        </hgin1:DatosObligado>
        <hgin1:Documento>12345
/hgin1:Documento> → Consecutivo de Facturacion
        <hgin1:DocumentoDetalles>
          <hgin1:DocumentoDetalle>
           <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
           <hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> →Numero de item consecutivo del detalle
           <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1
/hgin1:DescuentoPorcentaje> → Valor en decimal
           <hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> →Valor con 2 decimales
           <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>
           <hgin1:IvaValor>1710.00/hgin1:IvaValor> > Valor con 2 decimales
           <hain1:ProductoCodigo>1001</hain1:ProductoCodigo>
           <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>
           <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>
           <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00
/hgin1:ReteFuentePorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:ReteFuenteValor>0.00
/hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:RetelcaPorcentaje>0.00</hgin1:RetelcaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:RetelcaValor>0.00
/hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
          <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>>Valor con 2 decimales
           <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
           <hqin1:ValorUnitario>10000.00</hqin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales
          </hgin1:DocumentoDetalle>
        </hdin1:DocumentoDetalles>
        <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha>
        <hgin1:FechaVence>2018-04-19</hgin1:FechaVence>
        <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
        <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
        <hgin1:NumeroResolucion>xxxxxxxxxx394xxx</hgin1:NumeroResolucion> → Resolución DIAN
        <hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> → Si Io maneja
        <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> > Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorDescuento>1000.00
/hgin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales
       <hain1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hain1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteFuente>0.00
/hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIca>0.00</hgin1:ValorReteIca> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIva>0.00</hgin1:ValorReteIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorSubtotal>9000.00/hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
      </hgin1:Factura>
    </hgin:documentos>
   </hgin:Recepcion>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Objeto de Respuesta:





```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
        <a:CodigoRegistro>93b8eec8 </a:CodigoRegistro>
        <a:Cufe>23d52079e738e06ce50b6ab68642637f69d62dcd</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
        <a:Documento>12345</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>59b4d8ab-8f2c-4a7e-9930-81ae2570bd30</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion> xxxxxxxxxx394xxx </a:NumeroResolucion>
        <a:Prefijo/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/NITObligado/FacturaEDian/face_f
       081122233300000005EA4.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

#### 12.2 Nota Crédito



#### Facturación Electrónica Servicios Web

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Nota Crédito en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```
<soapenv:Envelope
                                      xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hgin:Recepcion>
     <hgin:documentos>
      <hgin1:NotaCredito>
        <hgin1:CodigoRegistro>93b8eed4 </hgin1:CodigoRegistro>→Identficador del documento
        <hgin1:Concepto>1
→Por que se hace nota(Ver Documentación)
        <hgin1:Cufe></hgin1:Cufe>
        <hqin1:CufeFactura>859ed3bea2f514cf46517d3dd2a927c76f998cd1</hqin1:CufeFactura>
    <hain1:DataKev>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hain1:DataKev> -> Autenticacion
<hgin1:DatosAdquiriente> > Información del cliente(Comprador)
         <hqin1:Ciudad>Medellin</hqin1:Ciudad>
         <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hqin1:Direccion>Cll 00 00 00</hqin1:Direccion>
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>800111222
/hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Digito Verificacion
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
                                                         →Digito de verificaion
          <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
          <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
          <hqin1:PrimerApellido></hqin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>1
/hgin1:Regimen> →Si es Simplificado o Común (ver documentación)
          <hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre>
                                                          →Si es persona natural
          <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
         <hgin1:TipoIdentificacion>13</hgin1:TipoIdentificacion>
                                                             →CC o NIT(ver documentación)
         <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> → Natural o Juridica (ver documentación)
        </hgin1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
          <hqin1:Ciudad>Medellin</hqin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00
          <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>811222333
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
          <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial
          <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
          <hqin1:PrimerNombre></hqin1:PrimerNombre>
          <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>
```



#### Facturación Electrónica Servicios Web

```
<hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
         <hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>
         <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>
          <hqin1:Telefono>4444445</hqin1:Telefono>
         <hqin1:TipoIdentificacion>31</hqin1:TipoIdentificacion>
         <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
        </hgin1:DatosObligado>
        <hgin1:Documento>2531</hgin1:Documento> →Numero consecutivo de la Nota
        <hgin1:DocumentoDetalles>
          <hgin1:DocumentoDetalle>
           <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
           <hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> → Numero de item consecutivo del detalle
           <hgin1:DescuentoPorcentaie>0.1
/hgin1:DescuentoPorcentaie> → Valor en decimal
           <hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> > Valor con 2 decimales
           <hgin1:lvaPorcentaje>0.19</hgin1:lvaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:IvaValor>1710.00
/hgin1:IvaValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>
           <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas
           <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas
           <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0</hgin1:ReteFuentePorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:ReteFuenteValor>0.00
/hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:RetelcaPorcentaje>0</hgin1:RetelcaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:RetelcaValor>0.00
/hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
            <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00
/hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2
                                         decimales
           <hqin1:ValorSubtotal>9000.00</hqin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:ValorUnitario>10000.00
/hgin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales
          </hgin1:DocumentoDetalle>
        </hgin1:DocumentoDetalles>
        <hgin1:DocumentoRef>12345</hgin1:DocumentoRef> → Factura afectada por la Nota
        <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha>
        <hgin1:FechaFactura>2018-04-10</hgin1:FechaFactura>
        <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
        <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
        <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> →Valor con 2 decimales
        <hqin1:ValorDescuento>1000.00
/hqin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales
       <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteFuente>0.00
/hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIca>0.00
/hgin1:ValorReteIca> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIva>0.00
/hgin1:ValorReteIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
      </hgin1:NotaCredito>
    </hgin:documentos>
   </hgin:Recepcion>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Objeto de Respuesta





```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
         <a:CodigoRegistro>93b8eed4</a:CodigoRegistro>
       <a:Cufe>4a07390520872b93a88e4cfea7794de3353996d1</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
       <a:Documento>2531</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>5ab212b6-137e-4a0d-a4f4-d46b14e75e26</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion/>
        <a:Prefijo/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/NITObligado/FacturaEDian/face c
       081122233300000009E3.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

