

# MANUAL TÉCNICO INTEGRACIÓN HGInet Factura Electrónica

Versión v2019.1 Rev. 7 Fecha Creación: 2018-02-19 Fecha Actualización: 2019-03-05 HGInet Factura Electrónica









# **Tabla de Contenido**

1.	TAI	ABLA DE CAMBIOS	5
2.	СО	ONFIDENCIALIDAD	7
3.	GE	ENERALIDADES	8
	3.1	Requerimientos de Comunicación	9
4.	AC	CCESO A LOS SERVICIOS WEB	10
	4.1	Ruta de Acceso Principal	10
	4.2	Rutas de Acceso a los Servicios Web	10
5.	GE	ENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB	12
	5.1	Autenticación	12
6.	SE	RVICIOS WEB	13
	6.1	Servicio Web: Recepción de Documentos	13
	6.1	I.1 Método Web: Crear Factura	13
	6.1	1.2 Método Web: Crear Nota Crédito	14
	6.1	I.3 Método Web: Crear Nota Débito	15
	6.1	I.4 Método Web: Crear Documento Archivo	16
	6.2	Servicio Web: Consulta de Documentos	17
	6.2	2.1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento	17
	6.2	2.2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro	18
	6.2	2.3 Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración	19
	6.3	Servicio Web: Consulta de Resolución	20
	6.3	8.1 Método Web: Consulta de Resolución	20



# Factura Electrónica Integración

(	6.4 Ser	vicio Web: Reenvío de Documento21
	6.4.1	Método Web: Recepción de Documentos21
7.	OBJETO	OS22
	7.1 Rel	acionados con Peticiones22
	7.1.1	Factura
	7.1.2	Nota Crédito
	7.1.3	Nota Débito
	7.1.4	Detalle Documento31
	7.1.5	Tercero
	7.1.6	Documento Archivo35
	7.1.7	Cuota36
	7.1.8	Formato
	7.1.9	Formato Campo37
	7.1.10	Formato PDF38
	7.1.10.1	Formatos
	7.1.10.2	Ejemplificación Campos del Formato del Documento39
	7.1.10.3	Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento44
	7.1.11	Anexo
	7.1.12	Envío Documento
	7.2 Rel	acionados con Respuestas:49
	7.2.1	Documento Respuesta
	7.2.2	Resolución
	7.2.3	Respuesta DIAN
	7.2.4	Notificación Correo53
8.	ERROR	ES54



# Factura Electrónica Integración

8.1	Objeto Error	54
8.2	Clasificación de Errores	54
9. DI	AGRAMAS	55
9.1	Diagrama	55
10. LIS	STADOS DE VALORES	56
10.1	Códigos de Documentos de Identidad:	56
10.2	Códigos Conceptos de Nota Crédito	56
10.3	Códigos Conceptos de Nota Débito:	57
10.4	Códigos Procesos Documento Respuesta:	57
10.5	Códigos Estado Documento Respuesta:	58
10.6	Códigos Acuse de Recibo:	58
11. RE	FERENCIAS	59
11.1	Códigos Países:	59
11.2	Códigos Representación Moneda:	59
11.3	Códigos Representación Unidad de Medida:	59
11.4	Códigos Forma de Pago:	59
11.5	Códigos Términos de Pago:	59
12. EJ	EMPLIFICACIÓN DE OBJETOS	60
12.1	Factura	60
122	Nota Crédito	63





### 1. TABLA DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Impacto del Cambio	Ruta
0040.7	Aprobación	O		7 00 15700 7.4
2018.7	2018-10-05	Se agregan Propiedad	Objeto Factura,	<u>7. OBJETOS – 7.1</u>
		IdentificacionProveedor y	Nota Débito y	Relacionados con
		PedidoRef	Nota Crédito	<u>Peticiones</u>
2018.7	2018-10-22	Se adiciona propiedad	Objeto	7. OBJETOS – 7.1
		Titulo al objeto Tipo	Relacionados	Relacionados con
		Formato	con Peticiones	Peticiones – 7.1.8
				<u>Formato</u>
2018.7	2018-11-01	Se adiciona objeto Tipo	Objeto	7. OBJETOS – 7.1
Rev. 1		Anexo para las Facturas,	Relacionados	Relacionados con
		Notas Crédito y Débito	con Peticiones	Peticiones – 7.1.11
		,		Anexo
2018.7	2018-11-01	Se agrega propiedad	Objeto	7. OBJETOS – 7.1
Rev. 1	2010 11 01	ArchivoAnexos en Factura,	Relacionados	Relacionados con
1.00. 1		Nota Crédito y Débito	con Peticiones	Peticiones
2018.7	2018-11-01	Se agrega propiedad	Objeto	7. OBJETOS – 7.2
Rev. 1	2010-11-01	UrlAnexo	Documento	Relacionados con
Nev. I		UnAnexo		Respuestas – 7.2.1
			Respuesta	
0040.7	0040 44 40	0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	T-11- 1-	Documento Respuesta
2018.7	2018-11-19	Se elimina cambios de	Tabla de	
Rev. 2		versiones 2018.5 y 2018.6	Cambios	
2018.7	2018-11-19	Se agrega Servicio Web	Servicios Web	6. SERVICIOS WEB - 6.4
Rev. 2		Reenvío de documento		Reenvío de Documentos
2018.7	2018-11-19	Se agrega objeto de	Objetos	<u>7. OBJETOS – 7.1</u>
Rev. 2		petición EnvioDocumento	relacionados	Relacionados con
			con Peticiones	Peticiones – 7.1.12 Envío
				<u>Documento</u>
2018.7	2018-11-19	Se agrega objeto de	Objetos	7. OBJETOS – 7.2
Rev.2		respuesta Notificación	Relacionados	Relacionados con
		Correo	con	Respuestas – 7.2.4
			Respuestas	Notificación Correo
2018.7	2018-11-23	Se agrega las propiedades	Objeto	7. OBJETOS – 7.2
Rev.3		de IdCategoriaEstado y	Documento	Relacionados con
1.01.0		DescripcionIdCategoria	Respuesta	Respuestas – 7.2.1
		2 compositing datagona	rtoopaoota	Documento Respuesta
2018.7	2018-11-23	Se agrega Tabla	Manual Técnico	10. LISTADOS DE
Rev.3	2010-11-23	Categoría Estado	Maridai i ecilico	VALORES – 10.5
1.64.3		Calegoria Estado		Códigos Categoría
				Estado
2040.7	2010 11 20	Co combio nombres de la	Objetes	
2018.7	2018-11-26	Se cambia nombres de las	Objetos	7. OBJETOS – 7.2
Rev. 3		propiedades	Relacionados	Relacionados con
		IdCategoriaEstado y	con	Respuestas – 7.2.1
		DescripcionIdCategoria	Respuestas	Documento Respuesta



# Factura Electrónica Integración

		_		T
2018.7	2018-11-26	Se actualiza Tabla Estado	Manual Técnico	10. LISTADOS DE
Rev. 3				<u>VALORES – 10.5</u>
				Códigos Estado
2018.7	2018-12-07	Se agrega Propiedad	Objetos	7. OBJETOS – 7.1
Rev.4		ProductoCodigoEAN en	relacionados	Relacionados con
		Detalle Documento	con Peticiones	Peticiones – 7.1.4 Detalle
				<u>Documento</u>
2019.1	2019-01-21	Se agrega Propiedades	Objeto	7. OBJETOS – 7.2
		IdentificacionObligado y	Documento	Relacionados con
		IdPeticion	Respuesta	Respuestas – 7.2.1
				Documento Respuesta
2019.1	2019-01-21	Se permite la recepción de	Objeto	En la creación de la
		varios correos separados	Relacionados	empresa y usuario por
		por "; "(Punto y coma) en	con Peticiones	defecto lo hace con el
		la propiedad Email del		correo de la primera
		objeto Tercero para el		posición, a los demás
		Adquiriente		correos se hace envío de
				la notificación.
2019.1	2019-01-21	Se agrega Propiedades	Objeto	7. OBJETOS – 7.2
		DescuentaSaldo, ldPlan y	Documento	Relacionados con
		UrlAuditoria	Respuesta	Respuestas – 7.2.1
				Documento Respuesta
2019.1	2019-03-05	Se agrega Tabla de los	Manual Técnico	10. LISTADOS DE
Rev.7		Estados de Acuse		<b>VALORES</b> – 10.6
				Códigos Acuse de Recibo
2019.1	2019-03-05	Se agrega Propiedad	Objeto	7. OBJETOS – 7.2
Rev.7		DescripcionAceptacion	Documento	Relacionados con
		en el Objeto Documento	Respuesta	Respuestas – 7.2.1
		Respuesta	•	Documento Respuesta





### 2. CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y contiene datos de carácter confidencial protegidos por la ley.

De igual forma, está prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de HGI SAS.

Si usted no es el destinatario de este documento por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad.






### 3. GENERALIDADES

**HGInet Factura Electrónica**, es una herramienta desarrollada sobre tecnología Microsoft .Net; con el fin de realizar el proceso de Facturación Electrónica de acuerdo con los lineamientos de los Decretos 2242 de 2015 y 1625 de 2016 y de la Resolución Dian 000019 de 2016.

Para facilitar la integración con diferentes sistemas de información; se ponen a disposición Servicios Web en tecnología WCF y APIs Rest (Representational State Transfer - Transferencia de Estado Representacional) para la recepción y consultas de información de los diferentes documentos.

### Modelo Operacional de la Plataforma







# 3.1 Requerimientos de Comunicación

Características	
Conexión a Internet	10 Mbps (esta característica depende del número y tamaño de peticiones y respuestas).





### 4. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB

### 4.1 Ruta de Acceso Principal

La ruta principal de acceso a los servicios web disponibles, es suministrada por HGI SAS al momento de adquirir la licencia de uso de la Plataforma de Facturación Electrónica.

A continuación, se indica la ruta pública de los servicios web para habilitación (desarrollo y pruebas); la cual se debe reemplazar el texto "http://dominio\_principal/" en las rutas de la sección 3.2 por el indicado.

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/

#### 4.2 Rutas de Acceso a los Servicios Web

A continuación, se describen las diferentes rutas de acceso a los Servicios Web disponibles.



#### Factura

http://dominio\_principal/wcf/factura.svc

#### Ambiente de Pruebas:

http://apphab.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc

Operación Servicio:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc/json/help/operations/Recepcion

#### Nota Crédito

http://dominio\_principal/wcf/notacredito.svc

#### Ambiente de Pruebas:

http://apphab.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc

Operación Servicio:



# Factura Electrónica Integración

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc/json/help/operations/Recepcion

Nota Débito

http://dominio\_principal/wcf/notadebito.svc

- Acuse de Recibo

[Pendiente de Habilitación]

- Consulta de Documentos

http://dominio\_principal/wcf/documentos.svc

- Consulta de Resoluciones

http://dominio\_principal/wcf/resolucion.svc



### Factura Electrónica Integración

### 5. GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB

#### 5.1 Autenticación

Los objetos de acuerdo con la petición recibida por los Servicios Web cuentan con la propiedad DataKey de tipo texto; la cual será formada por los siguientes campos encriptados en SHA1:

- Serial de Licencia de Facturación Electrónica (suministrada por HGI SAS).
- Documento de Identificación asignado a la licencia (sin dígito de verificación).

SHA1(Serial + Documento Identificación)

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c" + "811021438")

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c811021438")

= 4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263



### Factura Electrónica Integración

### 6. SERVICIOS WEB

### 6.1 Servicio Web: Recepción de Documentos

Servicio Web con el fin de recibir al Facturador Electrónico, los documentos enviados de Facturación Electrónica como: Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

#### 6.1.1 Método Web: Crear Factura

Este método web permite la recepción documentos tipo Factura enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web SOAP: http://dominio_principal/wcf/factura.svc				
Nombre del Mét Recepcion	odo Web:			
Parámetros:	Parámetros:			
Tipo	Nombre	Descripción		
List <factura></factura>	documentos	Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta. Ver objeto: Factura		
Retorno:	Ver objeto: <u>Factura</u>			

List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta



# Factura Electrónica Integración

### 6.1.2 Método Web: Crear Nota Crédito

Este método web permite la recepción de documentos de tipo Nota Crédito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/notacredito.svc				
Nombre del Método Recepcion	Nombre del Método Web: Recepcion			
Parámetros:				
Tipo	Tipo Nombre Descripción			
List <notacredito> Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito.  Ver objeto: NotaCredito</notacredito>				
Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>				





### 6.1.3 Método Web: Crear Nota Débito

Este método web permite la recepción documentos tipo Nota Débito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/notadebito.svc					
Nombre del Método Recepcion	Nombre del Método Web: Recepcion				
Parámetros:	Parámetros:				
Тіро	Nombre	Descripción			
List <notadebito></notadebito>					
Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>					





### 6.1.4 Método Web: Crear Documento Archivo

Este método web permite la recepción archivos en formato XML con un estándar de UBL enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc				
Nombre del Método Web: Recepcion				
Parámetros:	Parámetros:			
Tipo Nombre Descripción  List <documentoarchivo> DocumentoArchivo Colección de objetos con la Informació del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: DocumentoArchivo</documentoarchivo>				
				Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta>





### 6.2 Servicio Web: Consulta de Documentos

Servicio Web con el fin de consultar por parte del Facturador Electrónico la información de documentos enviados Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

### 6.2.1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el número consecutivo del mismo: indicando de igual forma el tipo de documento.

número consecutivo	o del mismo; indicando de iç	gual forma el tipo de documento.			
Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc					
Nombre del Métod ConsultaPorNumer					
Parámetros:	Parámetros:				
Тіро	Nombre	Descripción			
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)			
string	Identificacion	Número de Identificación del Facturador Electrónico			
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito			

Lista de números de Documentos separados por

comas para la búsqueda

#### Retorno:

string

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.

Numeros





### 6.2.2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

D4	4-1	C	.: -: -	14/ala.
Ruta	aeı	Serv	/ICIO	Web:

http://dominio\_principal/wcf/documentos.svc

#### Nombre del Método Web:

ConsultaPorCodigoRegistro

#### Parámetros:

Тіро	Nombre	Descripción	
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)	
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico	
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito	
string	CodigosRegistros	Lista de Códigos de Registro asignados por el Facturador Electrónico a cada documento; separados por comas para la búsqueda.	

#### Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





### 6.2.3 Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por la fecha de elaboración del mismo; indicando de igual forma a que tipo de documento corresponden.

-		_		
Riita	ADI	Sor	VICIO	Web:
Nuta	uei	UCI	VIGIO	WVED.

http://dominio\_principal/wcf/documentos.svc

### Nombre del Método Web:

ConsultaPorFechaElaboracion

#### Parámetros:

Тіро	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
DateTime (*)	Fechalnicial	Rango inicial para el filtro de fechas
DateTime (*)	FechaFinal	Rango final para el filtro de fechas

#### Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





### 6.3 Servicio Web: Consulta de Resolución

### 6.3.1 Método Web: Consulta de Resolución

Este método web permite obtener las resoluciones registradas ante la DIAN por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/resolucion.svc		
Nombre del Método Web: Consultar		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
Retorno: List <resolucion>: Colección de objetos de tipo Resolucion.</resolucion>		



# Factura Electrónica Integración

### 6.4 Servicio Web: Reenvío de Documento

Servicio Web con el fin de reenviar documentos por parte del Facturador Electrónico a otro correo electrónico.

### 6.4.1 Método Web: Recepción de Documentos

Este método web permite procesar los documentos del Facturador Electrónico que se van a enviar al otro correo electrónico especificado.

Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/reenviodocumento.svc			
Nombre del Método Web: Recepcion			
Parámetros:			
Tipo	Nombre	Descripción	
List <enviodocumento></enviodocumento>	EnvioDocumento	Colección de objetos con la Información de envío del documento.  Ver objeto: EnvioDocumento	
Retorno: List <notificacioncorreo>: Colección de objetos de tipo NotificacionCorreo.</notificacioncorreo>			





### 7. OBJETOS

### 7.1 Relacionados con Peticiones

A continuación, se describen los objetos necesarios para las diferentes peticiones.

### 7.1.1 Factura

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Factura; el cual es la representación del documento tipo Factura.

# Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades			
Tipo	Nombre	Descripción	
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción	
string (*), <b>Tamaño</b> (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.	
long (*)	Documento	Número de la Factura según Resolución de la DIAN.	
string	DocumentoRef	Número del documento diferente al de la Factura	
string (*), <b>Tamaño</b> (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN.	
string, <b>Tamaño</b> (4)	Prefijo	Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN.	
DateTime (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.	
DateTime (*)	FechaVence	Fecha de vencimiento del documento no menor a fecha de generación.	



# **Manual Técnico**

string	Cufe	Cufe (Código Único de Factura Electrónica), campo no requerido calculado por la plataforma.
string	Nota	Observaciones del documento.
string (*), <b>Tamaño</b> (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). <u>Ver Referencias</u>
Tercero (*)	DatosObligado	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Adquiriente.
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor del documento sin descuentos y sin impuestos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor del documento con descuentos y sin impuestos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor de descuento total del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	Valoriva	Valor total de IVA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor total de Retención de IVA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor total de Retención en la Fuente del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados.
decimal (*) de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento aplicando impuestos de retención.



# **Manual Técnico**

List <documentodetalle> (*)</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos de tipo <u>DocumentoDetalle</u> .
List <cuota></cuota>	Cuota	Cuotas del documento. Colección de datos de tipo Cuota
List <string></string>	Notas	Notas del documento
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.
string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
int	Plazo	Plazo de la Factura en días.
int	FormaPago	Código de la Forma de pago del documento, por defecto toma código 24, Ver Referencia
int	TerminoPago	Código del término de pago del documento, por defecto toma código 3, Ver Referencia
string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente.
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento.  Ver Anexo





### 7.1.2 Nota Crédito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaCredito; el cual es la representación del documento tipo Nota Crédito.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades marcadas con "(*)"; simbolizan que son campos obligatorios.			
Tipo	Nombre	Descripción	
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción	
string (*), <b>Tamaño</b> (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.	
long (*)	Documento	Número de Nota Crédito.	
string	Prefijo	Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Débito	
string (*)	DocumentoRef	Numero de la Factura afectada.	
string (*)	CufeFactura	Cufe de la Factura afectada.	
string (*), <b>Tamaño</b> (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada.	
DateTime (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.	
DateTime (*)	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada.	
string	Nota	Observaciones del documento.	
string (*), <b>Tamaño</b> (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias	



# **Manual Técnico**

string (*), <b>Tamaño</b> (1)	Concepto	Código del Concepto por el cual genera la Nota Crédito, código según tabla DIAN. <u>Ver Referencias</u>
Tercero (*)	DatosObligado	Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Adquiriente.
decimal (*)	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento.
decimal (*) de 2 Decimales	Valoriva	Valor IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor de la retención IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteIca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.
List <documentodetalle> (*)</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle.
List <string></string>	Notas	Notas del documento.
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.



# **Manual Técnico**

string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.
string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento. <u>Ver</u> <u>Anexo</u>





### 7.1.3 Nota Débito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaDebito; el cual es la representación del documento tipo Nota Debito.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades			
Tipo	Nombre	Descripción	
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción.	
string (*), <b>Tamaño</b> (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.	
long (*)	Documento	Número de Nota Debito.	
string	Prefijo	Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Crédito	
string (*)	DocumentoRef	Número de la Factura afectada.	
DateTime (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual.	
DateTime (*)	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada.	
string (*), <b>Tamaño</b> (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada.	
string	Nota	Observaciones del documento.	
string (*), <b>Tamaño</b> (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias	
string (*), <b>Tamaño</b> (1)	Concepto	Código del Concepto por el cual genera la Nota Débito, código según tabla DIAN. Ver Referencias	



# **Manual Técnico**

Tercero (*)	DatosObligado	Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Adquiriente.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal (*)	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Valoriva	Valor IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor de la retención IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.
List <documentodetalle> (*)</documentodetalle>	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos de tipo DocumentoDetalle.
List <string></string>	Notas	Notas del documento.
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.
string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.



# **Manual Técnico**

string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento. Ver Anexo





### 7.1.4 Detaile Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DetalleDocumento; el cual es la representación de los productos y/o servicios para los documentos tipo Factura, Nota Crédito o Nota Debito.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
int (*)	Codigo	Id incrementable de cada detalle del documento
string (*)	ProductoCodigo	Código del producto y/o servicio.
string (*)	ProductoNombre	Nombre del producto y/o servicio.
string	ProductoDescripcion	Descripción del producto y/o servicio.
string	ProductoCodigoEAN	Código EAN del producto y/o servicio.
string	Bodega	Código de la bodega del producto
decimal (*)	Cantidad	Cantidad del producto y/o servicio.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorUnitario	Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubTotal	Valor subtotal del detalle.
decimal	ImpoConsumoPorcentaje	Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio.
Decimal de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor del impuesto al consumo del detalle.



# **Manual Técnico**

decimal	IvaPorcentaje	Porcentaje del IVA del producto y/o servicio.
Decimal de 2 Decimales	IvaValor	Valor del IVA aplicado al detalle.
decimal	RetelcaPorcentaje	Porcentaje del RetelCA aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	RetelcaValor	Valor del RetelCA aplicado al detalle.
decimal	ReteFuentePorcentaje	Porcentaje de la Retención en la Fuente aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	ReteFuenteValor	Valor de la Rete fuente aplicado al detalle.
decimal	DescuentoPorcentaje	Porcentaje de descuento aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	DecuentoValor	Valor de descuento aplicado al detalle.
bool	ProductoGratis	Indica si el producto es gratuito (true) o no (false).
string	UnidadCodigo	Código de la unidad de medida del detalle (unidad predeterminada = S7 o P1) Ver Referencias
int	OcultarItem	Indica si el Item se muestra en el Formato de impresión de acuerdo a la siguiente clasificación:  0 – (por defecto) se muestra en el Formato.  1 – No se muestra en el Formato.





### 7.1.5 Tercero

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Tercero; el cual es la representación del Facturador Electrónico y del Adquiriente.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades  Propiedades		
Тіро	Nombre	Descripción
string (*), <b>Tamaño</b> (50)	Identificacion	Número de identificación.
int (*), <b>Tamaño</b> (1)	IdentificacionDv	Dígito de verificación del número de identificación.
int (*), <b>Tamaño</b> (2)	Tipoldentificacion	Tipo de identificación. Ver <u>Códigos de</u> <u>documentos de identidad</u> .
int (*), <b>Tamaño</b> (1)	TipoPersona	Código del tipo de persona (1: Jurídica, 2: Natural).
int (*), <b>Tamaño</b> (1)	Regimen	Código del régimen tributario (0: Simplificado, 2: Común).
string	NombreComercial	Nombre comercial.
string (*)	Departamento	Nombre del Departamento de domicilio.
string (*)	Ciudad	Nombre de la Ciudad de domicilio.
string (*)	Direccion	Dirección de domicilio.
string (*)	Telefono	Teléfono.
string (*)	Email	Para enviar los documentos a varios correos deben estar separados por ";" (Punto y coma), en la creación de la empresa y usuario por defecto lo hace con el correo de la primera posición cuando se habla de Adquiriente.



# Factura Electrónica Integración

string	PaginaWeb	Página Web.
string (*), <b>Tamaño</b> (2)	CodigoPais	Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) <u>Ver Referencia</u>
string (*), <b>Tamaño</b> (200)	RazonSocial	Razón Social.
string (*)	PrimerApellido	Primer apellido.
string (*)	SegundoApellido	Segundo apellido.
string (*)	PrimerNombre	Primer nombre.
string (*)	SegundoNombre	Segundo nombre.





### 7.1.6 Documento Archivo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DocumentoArchivo; el cual es la representación de archivos en formato XML con un estándar de UBL de los diferentes tipos de documentos.

# Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción
string (*)	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
string (*), <b>Tamaño</b> (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.
int (*)	Documento	Número de la factura según Resolución de la DIAN.
int (*)	TipoDocumento	Indica el tipo de documento 1: Factura. 2: Nota Débito. 3: Nota Crédito.
string (*), <b>Tamaño</b> (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN.
string, <b>Tamaño</b> (4)	Prefijo	Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN.
byte [] (*)	ArchivoXmlUbl	Array de Archivo XML en estándar UBL del Documento.





### 7.1.7 Cuota

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Cuota; el cual es la representación de las cuotas generadas para los documentos de tipo Factura.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
int (*)	Codigo	Id incrementable de cada detalle de la cuota.
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor de la cuota.
DateTime (*)	FechaVence	Fecha del pago de la cuota.





#### 7.1.8 Formato

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Formato; el cual es la representación del PDF para los documentos.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
Int	Codigo	Código del formato Pdf.
List <formatocampo></formatocampo>	CamposPredeterminados	Campos adicionales predeterminados en el formato.
String	ArchivoPdf	Exclusivo para HGInet ERP.
String	Titulo	Título del Formato, determinado por la Plataforma si está vacío (ejemplo: Factura de Venta)

### 7.1.9 Formato Campo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto FormatoCampo; el cual es la representación de los campos predeterminados para el formato PDF seleccionado. Esta información se agrega en el XML como una nota adicional.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
String	Descripcion	Texto que se mostrará en la descripción del campo en el formato PDF.
String	Valor	Valor que se mostrará en el campo para el formato PDF.
String	Ubicación	Indica el nombre del campo de acuerdo con el formato PDF seleccionado; Se debe iniciar con la palabra campo,




## Factura Electrónica Integración


	seguida del número de posición en el
	formato (ejemplo: campo1).

#### 7.1.10 Formato PDF

A continuación, se da a conocer en detalle la estructura del formato PDF generados por la plataforma para los diferentes tipos de documentos, teniendo en cuenta que la información es tomada del objeto FormatoCampo, donde se incluirá la información personalizada del cliente;

**Nota:** Para el envío de información del logo del reporte, se debe tener en cuenta que el formato de la imagen debe encontrarse en base64 en formato png y que corresponde al "campo1" en ubicación dentro del reporte PDF.








#### 7.1.10.2 Ejemplificación Campos del Formato del Documento

A continuación, se da una explicación detallada del envío de la información de los campos predeterminados (objeto FormatoCampo) para la construcción del formato.

Ejemplo de los campos predeterminados para un Formato establecido en la Plataforma:







Información de ejemplo para los campos predeterminados del Formato:

<u>Formato</u>	
Propiedad	Valor





Int Codigo	1
List< <u>FormatoCampo</u> > CamposPredeterminados	<li><li>de datos con la información de cada campo detallada a continuación&gt;</li></li>
String ArchivoPdf	

Lista (vector) de datos con la información de cada campo:

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripcion	
String Valor	IVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAS8AAACvCAIAAAAje8/jAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAA RnQU1BAACxjww8YQUAAAAJEhZcwAADsMAA7DAcdvqGQAAAgnSURBVHherd3hcd w2FEVh1+WCXI+rcTMpxlmtLokH4AHEikzu2jzfP4EgSGFwLE0ma3/7DeA9UCPwLqgReBf UCLwLagTeBTUC74lagXeR1/gNwH9MSQXUCHgotoAaAQ/FFhzUqK8BXERpUSNgp7SoE bBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY 1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd 0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd 0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY 1AnZKixoBO6VFjWf9+qF92Xz/+Y8uFdzkdNbf5z-f3z+/1R+/NPKwD+7i1dvSXIDjWQc19h 1Gf+9RDNIR4yHtBTWeNatxnuKnv/E01t83NR7SXIDjWeXkteeqOpPVxepM/l2/s/a5pb2Nd+ 2WtBfUeNboXIVjmfX2eTk5ioc/PYHPsdj8mViXKR9+n7H80K8f/YHQ/ta6dRqsV3yTYaZZdX b0V5Q41n5uQoneP24IU50ysMq5eCXB74gvMTx/dUbH0xv5+7Vwe7LNmB+9Xa0F9R4V n6uwhlePm77PeWOLQqwdJbtB81NY67uD+NxiTz9wRqD769MySbMr96O9olaz8rPVRkNZ /gLktXTpWNL5T2ymMP9bQn9yuNv1106St48mF+9He0FNZ6Vn6sy+qXjFuOSfZmjBx6N5jO f2kviNforU2bXPkwe8zC/ejvaC2o8K29Xlaf8sKaSCHf76vKD10cnlbSXJIMPLh5dPrj5brQX1H jW4FyV4dXz1qX4cV+yev7A9dF85IN7iZ+NVxPtBTWeNTpXZTw/rs/r4UqlMSyuTJ4/bcH20jFV TH8qV7b36kU3+ukH+Qpv51dvRXIDjWcNzVf+sqy5ml9J1sjOfP3B9tlx92MfjO5X04uQQZBy OzwyF9rMr96O9olaz5qdq3hoR7a7Qg39T6aHffX8geujxy8VV6j/4OjFuZX8hTbzq7ejvaDG sw7O1fzsV7fMp+4/mflHro+GseR/5ul+JZ0F2c8t8hfazK/ejvaCGs9aOVtJec4Pcj3xueC+fv8T Mz5wfbQZK19O62q/hVmlT/kLbeZXb0d7QY1n/XHn6i1emBor2gtqPlsav4laK9OLajyrnCs5/B 3OzBpC/zs7NT5oL6jxLGp8BTWmtBfUeBY1volaU9oLagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJG wE5pUSNgp7SoEbBTWQ12CktagTslBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBT WtR4vf1ZvvBRx+6Dfcnn+tqPSg4+KdkstfYBwe5jmE/pvfnUVni5cEO/oPXjHBK7RA1Xm+txv 5wdhXkNa50HfVPbrSPOVNj/87UuEA7Rl3XW6yxPbflHM56SuCbHfK2s+kmnauzemboXale o8XqHNeqf+K6PrSbEf/67OddPZZ3wdxMPznkdbrvasKGX+2nzrW6jxgXalWq83mGNW0fZ qY1//3dSY3W2yxdZtzGSUQiiU5qr1TNWhAd9iq/z8mp3pB2ixusd1fgY1REN53MfG5fq6q5 2uXLfmpY58UMXu6n3LArr/PyanekHaLG6y3UqK/K9TJQT9Rl6U52+qhPX6/gRI3Jb8/UuE A7Rl3XSxNpltM23SZsVx8HdUjcrCHOQ4vHCuPGasWje/VPZcaF2iHqPF6aQhtZDqKOqHh q3ZikZ7rUXWj8eoBUVmzPGesWrR+sbL+c8nOrVHTDIHj9dQQPPD03reG



# Factura Electrónica Integración

	KIQxHPBuMx76MdjOHqQWTOeHSQJPJZTU2S1HjkHalGq+XhZcPhsNajmo7cxJacDQrXC /yPi6ssXosNQ5ph6gRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKg RsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOy UFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pU WNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2 CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS 1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS 1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlPoUYA/xHFFIAj4KHYAmoEPBRbkNcI4P9Hjc C7oEbgXVAj8C6oEXgX1Ai8h9+//wVR7fgLJJKRIwAAAABJRU5ErkJggg==
String Ubicación	campo1

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripcion	TIPO RÉGIMEN:
String Valor	IVA RÉGIMEN COMÚN
String Ubicación	campo2

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripcion	
String Valor	Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software
String Ubicación	campo3

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor



# Factura Electrónica Integración

String Descripcion	
String Valor	ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO.
String Ubicación	campo4

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripcion	
String Valor	Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.
String Ubicación	campo5

Formato generado con la información de ejemplo:





**HGI SAS** [Campo1] 811021438 - 4 **IMAGEN** Calle 48 Nro. 77C-06 SEÑOR (ES) Ana María Tamayo Rodríguez NIT: 96350448 - 4 DIRECCIÓN: DCL 48 N.7C-06 CIUDAD: Medellín **FACTURA DE** VENTA No.990000909 E-MAIL: atamayo@hgi.com.co TELÉFONO: 3004551411 FECHA EXPEDICIÓN: 2018-07-25 FECHA VENCIMIENTO: 2018-07-30 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. V.UNITARIO V.TOTAL 1001 9.000 10,710 Descripción Producto 1.00 OBSERVACIONES: Observaciones documento. VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESO COLOMBIANO VALOR 9.000 No. RESOLUCIÓN: 9000000033394696 DESCUENTO Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o SUBTOTAL 9.000 derecho de uso de software IVA 1.710 ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON TOTAL 10.710 EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO. RETE FUENTE Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial. RETE IVA 0 NETO 10.710

#### 7.1.10.3 Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento



## Factura Electrónica Integración

En las siguientes tablas se realiza la explicación de los diferentes campos contenidos en los formatos de impresión que informan los valores correspondientes a totales e impuestos, en las secciones de Encabezado y Detalle. Así mismo se indica el valor a mostrar de acuerdo a los objetos de Factura, Nota Crédito y Nota Débito, su construcción según los cálculos realizados y el nombre con el cual se identifica en el formato.

VALORES SECCIÓN ENCABEZADO DE LOS FORMATOS PDF			
Campo	Descripción	Etiqueta	
Valor	Valor del documento sin descuentos y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Cantidad x Valor Unitario)	Valor	
ValorDescuento	Valor de descuento total del documento.	Descuento	
ValorSubtotal	Valor del documento con descuentos y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Valor – ValorDescuento)	Subtotal	
Valoriva	Valor total de IVA del documento.	lva	
ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.	ImpoConsumo	
Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados, enviado por el usuario.  Equivale a: (ValorSubtotal + ValorIva + ValorImpuestoConsumo)	Total	
ValorReteFuente	Valor total de Retención en la Fuente del documento.	Rete. Fuente	
ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.	Rete. Ica	
ValorReteIVA	Valor total de Retención de IVA del documento.	Rete. IVA	





Valor neto del documento aplicando impuestos de retención, enviado por e usuario.  Equivale a: (Total – ValorReteFuente – ValorRetelca - ValorRetelVA)	l Neto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS FORMATOS PDF		
Campo	Descripción	Etiqueta
ValorUnitario	Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos.	VIr. Unitario
DescuentoPorcentaje	Porcentaje de descuento del producto y/o servicio.	% Desc
DescuentoValor	Valor de descuento aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Desc
ValorSubTotal	Valor subtotal del producto y/o servicio, enviado por el usuario que equivale a: (ValorUnitario x Cantidad) - DecuentoValor.	SubTotal
ImpoConsumoPorcentaje	Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio.	% ImpC
ValorImpuestoConsumo	Valor del impuesto al consumo del detalle.	ImpC
IvaPorcentaje	Porcentaje del IVA del producto y/o servicio.	% Iva
IvaValor	Valor del IVA aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Iva
RetelcaPorcentaje	Porcentaje del RetelCA del producto y/o servicio.	% Rete Ica
RetelcaValor	Valor del RetelCA aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Rete Ica
ReteFuentePorcentaje	Porcentaje de la Retención en la Fuente del producto y/o servicio.	% Rete Fuente



# Factura Electrónica Integración

ReteFuenteValor	Valor de la Rete fuente aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Rete Fuente
Total	Valor calculado por la plataforma de la siguiente manera: (ValorSubTotal + IvaValor + ValorImpuestoConsumo - ReteFuenteValor)	Total

#### 7.1.11 Anexo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Anexo; el cual es la representación de los archivos generados para los documentos.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	Archivo	Archivo zip con los anexos en Base64 no debe superar 2 MB
string	Anotacion	Observación de los adjuntos enviados
string	Url	Url publica dispuesta por el cliente con los anexos, esta opción se utiliza cuando los archivos enviados superan los 2 MB





#### 7.1.12 Envío Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto EnvioDocumento; el cual permite indicar el documento electrónico a que correo se va a reenviar.

Las propiedades marcadas con "(\*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string(*)	DataKey	Código de seguridad ( <u>ver definición</u> )
string(*)	IdentificacionFacturador	Número de Identificación del Facturador Electrónico
string(*)	RadicadoDocumento	Id único del documento generado por la Plataforma.
string(*)	Email	Correo al que se va enviar el documento





### 7.2 Relacionados con Respuestas:

A continuación, se describen los objetos de respuesta para las diferentes peticiones.

### 7.2.1 Documento Respuesta

	Nombre del Objeto: DocumentoRespuesta		
Tipo	Nombre	Descripción	
String	IdDocumento	Id único del documento generado por la Plataforma.	
DateTime	FechaRecepcion	Fecha de recepción del documento por la Plataforma.	
string	CodigoRegistro	Id único de Registro del Obligado a Facturar	
string	Identificacion	Identificación adquiriente.	
string	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura)	
string	Prefijo	Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura)	
int	DocumentoTipo	Tipo de documento procesado: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito	
int	Documento	Número de Documento	
string	Cufe	Código identificador del documento ante la DIAN	
int	IdProceso	Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Procesos Documento</u> <u>Respuesta</u> .	
string	DescripcionProceso	Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Procesos Documento</u> <u>Respuesta</u> .	





	T	
int	Aceptacion	Indica la aceptación o no del documento. Ver <u>Códigos Acuse de Recibo</u>
string	DescripcionAceptacion	Indica la aceptación o no del documento. Ver Códigos Acuse de Recibo
string	MotivoRechazo	Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento.
string	UrlXmlUbl	Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento.
string	UrlPdf	Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento.
DateTime	FechaUltimoProceso	Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma.
int	ProcesoFinalizado	Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados)
Error	Error	Objeto de tipo Error (ver definición).
RespuestaDian	EstadoDian	Objeto de tipo RespuestaDian con la información del estado del documento en la DIAN.
string	UrlAnexo	Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento.
int	IdEstado	Indica el id de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Estado Documento</u> <u>Respuesta.</u>
string	DescripcionEstado	Descripción de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Estado Documento Respuesta.
string	IdentificacionObligado	Identificación del Obligado a Facturar.
Guid	IdPeticion	Id único de la petición recibida por la Plataforma.
bool	DescuentaSaldo	Indica si descuenta del saldo del plan en caso de que si lo reciba la plataforma.





Guid	IdPlan	Id de seguridad del plan de donde se va a descontar el presente documento.
string	UrlAuditoria	Ruta http de la página relacionando toda la Auditoria del documento en la Plataforma.

#### 7.2.2 Resolución

Nombre del Objeto: Resolucion		
Тіро	Nombre	Descripción
string	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN.
DateTime	FechaResolucion	Fecha de la Resolución.
string	Prefijo	Prefijo de la Factura.
int	Rangolnicial	Número inicial del rango.
int	RangoFinal	Número final del rango
DateTime	FechaVigenciaInicial	Fecha inicial de la vigencia de la Resolución.
DateTime	FechaVigenciaFinal	Fecha final de la vigencia de la Resolución.
string	ClaveTecnica	Clave técnica de la Resolución asignada por la DIAN.





## 7.2.3 Respuesta DIAN

Nombre del Objeto: RespuestaDian		
Tipo	Nombre	Descripción
string	CodigoRespuesta	Código de respuesta entregado por la DIAN.
string	Descripcion	Descripción de la respuesta
DateTime	FechaConsulta	Fecha de la consulta del documento a la DIAN
int	EstadoDocumento	O: Si aun la DIAN no hace este proceso.  1: Si el documento pasa las verificaciones en la DIAN.  2: Si no las cumple.
string	UrlXmlRespuesta	Ruta http del archivo XML de respuesta de la DIAN relacionado con el documento de consulta.





#### 7.2.4 Notificación Correo

Nombre del Objeto: NotificacionCorreo		
Tipo	Nombre	Descripción
string	IdSeguridad	Id único del documento generado por la Plataforma.
string	Email	Correo al que fue enviado el documento
int	IdEstado	0: envío Fallido. 1: envío Exitoso
string	Mensaje	Mensaje del estado del envío del documento. Si presenta falla indica cual se presentó.





#### 8. ERRORES

## 8.1 Objeto Error

Nombre del Objeto: Error		
Tipo	Nombre	Descripción
CodigoError	Codigo	Código del error.
string	Mensaje	Mensaje con la descripción del error.
DateTime	Fecha	Fecha.

#### 8.2 Clasificación de Errores

	Nombre del Objeto: CodigoError	
Tipo	Descripción	
0	ОК	
1	NO_CONTROLADO	
2	SERVIDOR	
3	VALIDACION	
4	PROCESAR	





- 9. DIAGRAMAS
- 9.1 Diagrama





#### **10.LISTADOS DE VALORES**

### 10.1 Códigos de Documentos de Identidad:

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 3.1. Tipos de documentos de identidad.

Código	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero

### 10.2 Códigos Conceptos de Nota Crédito

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.3. Conceptos de Nota Crédito.

Código	Descripción
1	Devolución de parte de los bienes no aceptación de partes del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja total aplicada
4	Descuento total aplicado
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos
6	Otros





#### 10.3 Códigos Conceptos de Nota Débito:

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.4. Conceptos de Nota Débito.

Código	Descripción	
1	Intereses	
2	Gastos por cobrar	
3	Cambio del valor	

#### 10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta:

Estos son las diferentes respuestas que mostrara los servicios Web según el proceso que ejecutó.

Código	Descripción
1	Recepción - Información del documento.
2	Valida la información del documento.
3	Genera información en estándar UBL.
4	Almacena el archivo XML con la información en estándar UBL.
5	Firma el archivo XML con la información en estándar UBL.
6	Pendiente Envió DIAN.
7	Envío DIAN.
8	Envío correo adquiriente
9	Recepción acuse de recibo del Adquiriente
10	Envío correo acuse de recibo al facturador
90	Error Dian, Finaliza Proceso
99	Termina Proceso

**Nota:** La plataforma guarda el documento en Base de Datos siempre y cuando pase del estado 3 que son las validaciones y generación del archivo UBL, luego actualiza campos según el proceso que genere.





### 10.5 Códigos Estado Documento Respuesta:

Estas son las diferentes clasificaciones de los estados de los documentos en el proceso de envío y visualización en la Plataforma de cara a los clientes.

Código	Descripción	Explicación
0	No Recibido	El documento enviado no cumple con las validaciones y no se
		guardó en la Plataforma.
		Se puede enviar de nuevo el documento.
100	Recibido Plataforma.	El documento está siendo procesado y ya se encuentra registrado en la plataforma.
		No se puede enviar de nuevo el documento.
200	Envío DIAN.	El documento lo recibe la DIAN sin Verificarlo.
300	Validado DIAN	El documento tiene Verificación <b>Exitosa</b> por parte de la DIAN
400	Fallido DIAN	El documento tiene Verificación <b>Fallida</b> por parte de la DIAN

#### 10.6 Códigos Acuse de Recibo:

Estos son los diferentes estados de Acuse de los documentos en el proceso de envío y visualización en la Plataforma de cara a los clientes.

Código	Descripción	Explicación
0	Pendiente	Estado Inicial
1	Aprobado	El documento Electrónico fue Aprobado por el Adquiriente haciendo Acuse
2	Rechazado	El documento Electrónico fue Rechazado por el Adquiriente haciendo Acuse
3	Aprobado Tácito	El documento Electrónico fue Aprobado por la Plataforma según parametrización del Facturador haciendo Acuse
4	Entregado	El documento Electrónico fue Entregado al email del Adquiriente
5	Leído	El documento Electrónico fue Leído por el Adquiriente sin hacer Acuse.
6	No Entregado	El documento Electrónico no fue Entregado al email del Adquiriente
7	Enviado	El documento Electrónico fue Enviado al email del Adquiriente

**Nota:** Se recomienda que al momento de mostrar estos estados al cliente hacerlo con la descripción que trae la Respuesta, puesto que estos códigos y descripciones pueden cambiar en el Tiempo.



## Factura Electrónica Integración

#### 11.REFERENCIAS

#### 11.1 Códigos Países:

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

#### 11.2 Códigos Representación Moneda:

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

#### 11.3 Códigos Representación Unidad de Medida:

http://www.datypic.com/sc/ubl20/t-clm66411\_UnitCodeContentType.html

#### 11.4 Códigos Forma de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.6. Medios de pago. (Se debe usar el estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B)

http://www.unece.org/trade/untdid/d16a/tred/tred4461.htm

Código	Descripción
10	Efectivo
20	Cheque
24	Factura electrónica esperando que el adquirente la ACEPTE
41	Transferencia bancaria
42	Consignación bancaria
54	Tarjeta crédito
55	Tarjeta débito
68	Servicio de pago en línea

#### 11.5 Códigos Términos de Pago:

Esta información fue tomada del siguiente estándar: http://www.unece.org/trade/untdid/d16a/tred/tred4279.htm

Código	Descripción
2	Fin de mes
3	Fecha fija
14	Pago contra entrega
78	Factoring



### Factura Electrónica Integración

#### 12.EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS

#### 12.1 Factura

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Factura en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```
<soapenv:Envelope
                                       xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hain="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hgin:Recepcion>
     <hgin:documentos>
      <hgin1:Factura>
        <hgin1:CodigoRegistro>93b8eec8 </hgin1:CodigoRegistro> -> Identificador del documento
    <hain1:DataKev>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hain1:DataKev>→Autenticación
        <hgin1:DatosAdquiriente> -> Información del cliente(Comprador)
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hqin1:Direccion>Cll 00 00 00</hqin1:Direccion>
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Digito Verificación
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
                                                         → Digito de verificación
          <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
          <hqin1:PaginaWeb></hqin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
→Si es persona natural
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen>
→Si es Simplificado o Común (ver documentación)
          <hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
         <hgin1:Tipoldentificacion>13
/hgin1:Tipoldentificacion> → CC o NIT(ver documentación)
         <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> > Natural o Jurídica (ver documentación)
        </hgin1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00/hgin1:Direccion>
          <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>811222333
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
          <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial
          <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
```



### Factura Electrónica Integración

<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial> <hqin1:Regimen>2</hqin1:Regimen> <hqin1:SegundoApellido></hqin1:SegundoApellido> <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre> <hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono> <hqin1:TipoIdentificacion>31</hqin1:TipoIdentificacion> <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona> </hgin1:DatosObligado> <hgin1:Documento>12345</hgin1:Documento> → Consecutivo de Facturación <hgin1:DocumentoDetalles> <hgin1:DocumentoDetalle> <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad> <hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> → Numero de ítem consecutivo del detalle <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1
/hgin1:DescuentoPorcentaje> → Valor en decimal <hgin1:DescuentoValor>1000.00/hgin1:DescuentoValor> -> Valor con 2 decimales <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje> <hgin1:IvaValor>1710.00
/hgin1:IvaValor> → Valor con 2 decimales <hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo> <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion> <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00</hgin1:ReteFuentePorcentaje>→ Valor en decimal <hgin1:ReteFuenteValor>0.00</hgin1:ReteFuenteValor>→Valor con 2 decimales <hgin1:RetelcaPorcentaje>0.00
/hgin1:RetelcaPorcentaje> > Valor en decimal <hgin1:RetelcaValor>0.00
/hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales <hqin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hqin1:ValorImpuestoConsumo>->Valor con 2 decimales <hgin1:ValorSubtotal>9000.00
/hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales </hgin1:DocumentoDetalle> </hgin1:DocumentoDetalles> <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha> <hgin1:FechaVence>2018-04-19 <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217 <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> > Valor con 2 decimales <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota> <hgin1:NumeroResolucion>xxxxxxxxxx394xxx</hgin1:NumeroResolucion> → Resolución DIAN <hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> → Si lo maneja <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorDescuento>1000.00
/hgin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorReteFuente>0.00
/hgin1:ValorReteFuente>→Valor con 2 decimales <hgin1:ValorRetelca>0.00</hgin1:ValorRetelca> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorReteIva>0.00</hgin1:ValorReteIva> → Valor con 2 decimales <hqin1:ValorSubtotal>9000.00</hqin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales </hgin1:Factura>



### Factura Electrónica Integración

</hgin:documentos>
</hgin:Recepcion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

#### Objeto de Respuesta:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
        <a:CodigoRegistro>93b8eec8 </a:CodigoRegistro>
        <a:Cufe>23d52079e738e06ce50b6ab68642637f69d62dcd</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
        <a:Documento>12345</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
       <a:EstadoDian>
                 <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
                 <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
                 <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>
                 <a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
              <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
       /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
         </a:EstadoDian>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>59b4d8ab-8f2c-4a7e-9930-81ae2570bd30</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion> xxxxxxxxxx394xxx </a:NumeroResolucion>
        <a:Prefiio/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face f0
       81122233300000005EA4.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```



### Factura Electrónica Integración

#### 12.2 Nota Crédito

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Nota Crédito en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```
<soapenv:Envelope
                                       xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hgin:Recepcion>
     <hgin:documentos>
      <hgin1:NotaCredito>
        <hgin1:CodigoRegistro>93b8eed4 </hgin1:CodigoRegistro>→Identificador del documento
        <hgin1:Concepto>1
/hgin1:Concepto> → Por que se hace nota(Ver Documentación)
        <hqin1:Cufe></hqin1:Cufe>
        <hgin1:CufeFactura>859ed3bea2f514cf46517d3dd2a927c76f998cd1
    <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey>→Autenticación
<hgin1:DatosAdquiriente> > Información del cliente(Comprador)
          <hgin1:Ciudad>Medellin</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direccion>Cll 00 00 00</hgin1:Direccion>
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Digito Verificación
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
                                                          → Digito de verificación
          <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
          <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen>
                                             →Si es Simplificado o Común (ver documentación)
          <hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
         <hgin1:TipoIdentificacion>13</hgin1:TipoIdentificacion>
                                                              →CC o NIT(ver documentación)
          <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona>→ Natural o Jurídica (ver documentación)
        </hain1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> -> Información Empresa Facturadora
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00
          <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
          <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>
```



## Factura Electrónica Integración

<hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb> <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial> <hqin1:Regimen>2</hqin1:Regimen> <hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido> <hqin1:SegundoNombre></hqin1:SegundoNombre> <hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono> <hgin1:TipoIdentificacion>31</hgin1:TipoIdentificacion> <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona> </hgin1:DatosObligado> <hgin1:Documento>2531
/hgin1:Documento> → Numero consecutivo de la Nota <hgin1:DocumentoDetalles> <hqin1:DocumentoDetalle> <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad> <hgin1:Codigo>1
/hgin1:Codigo>
Numero de ítem consecutivo del detalle <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje>→ Valor en decimal <hgin1:DescuentoValor>1000.00/hgin1:DescuentoValor> → Valor con 2 decimales <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>→ Valor en decimal <hgin1:lvaValor>1710.00</hgin1:lvaValor> → Valor con 2 decimales <hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo> <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0</hgin1:ReteFuentePorcentaje>→ Valor en decimal <hgin1:ReteFuenteValor>0.00
/hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales <hgin1:RetelcaPorcentaje>0</hgin1:RetelcaPorcentaje>→ Valor en decimal <hgin1:RetelcaValor>0.00
/hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales </hgin1:DocumentoDetalle> </hgin1:DocumentoDetalles> <hgin1:DocumentoRef>12345</hgin1:DocumentoRef> → Factura afectada por la Nota <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha> <hgin1:FechaFactura>2018-04-10</hgin1:FechaFactura> <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217 <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> → Valor con 2 decimales <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota> <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> →Valor con 2 decimales <hgin1:ValorDescuento>1000.00
/hgin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorReteFuente>0.00</hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorRetelca>0.00</hgin1:ValorRetelca> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorRetelva>0.00</hgin1:ValorRetelva> → Valor con 2 decimales <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales



## Factura Electrónica Integración

#### Objeto de Respuesta

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
         <a:CodigoRegistro>93b8eed4</a:CodigoRegistro>
       <a:Cufe>4a07390520872b93a88e4cfea7794de3353996d1</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
       <a:Documento>2531</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
       <a:EstadoDian>
                 <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
                 <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
                 <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>
                 <a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
              <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
       /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
         </a:EstadoDian>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>5ab212b6-137e-4a0d-a4f4-d46b14e75e26</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion/>
        <a:Prefijo/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face c0
       81122233300000009E3.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

