

MANUAL TÉCNICO INTEGRACIÓN HGInet Factura Electrónica

Versión v2018.6 Fecha Creación: 2018-02-19 Fecha Actualización: 2018-09-11 HGInet Factura Electrónica









Tabla de Contenido

| 1. | TAB | BLA DE CAMBIOS | 5 |
|----|-------|---|------|
| 2. | CON | NFIDENCIALIDAD | 8 |
| 3. | GEN | NERALIDADES | 9 |
| ; | 3.1 | Requerimientos de Comunicación | .10 |
| 4. | ACC | CESO A LOS SERVICIOS WEB | . 11 |
| | 4.1 | Ruta de Acceso Principal | .11 |
| | 4.2 | Rutas de Acceso a los Servicios Web | .11 |
| 5. | GEN | NERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB | .13 |
| ; | 5.1 | Autenticación | .13 |
| 6. | SER | RVICIOS WEB | .14 |
| | 6.1 | Servicio Web: Recepción de Documentos | .14 |
| | 6.1. | 1 Método Web: Crear Factura | 14 |
| | 6.1.2 | 2 Método Web: Crear Nota Crédito | 15 |
| | 6.1.3 | Método Web: Crear Nota Débito | 16 |
| | 6.1.4 | 4 Método Web: Crear Documento Archivo | .17 |
| | 6.2 | Servicio Web: Consulta de Documentos | .18 |
| | 6.2. | 1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento | .18 |
| | 6.2.2 | 2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro | .19 |
| | 6.2.3 | Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración | 20 |
| | 6.3 | Servicio Web: Consulta de Resolución | .21 |



Factura Electrónica Integración

| | 6.3.1 | | étodo Web: Consulta de Resolución21 |
|----|-----------------|----------|--|
| 7. | ОВЈ | ETOS. | |
| 7 | 7.1 | Relacio | onados con Peticiones22 |
| | 7.1.1 | Fa | actura22 |
| | 7.1.2 | 2 No | ota Crédito25 |
| | 7.1.3 | S No | ota Débito28 |
| | 7.1.4 | l De | etalle Documento30 |
| | 7.1.5 | 5 Te | ercero32 |
| | 7.1.6 | 5 Do | ocumento Archivo34 |
| | 7.1.7 | ' Cı | uota35 |
| | 7.1.8 | 3 Fo | ormato36 |
| | 7.1.9 7.1.10 | | ormato Campo36 |
| | | | ormato PDF37 |
| | 7.1.1 | 0.1 | Formatos |
| | 7.1.1 | 0.2 | Ejemplificación Campos del Formato del Documento38 |
| | 7.1.1 | 0.3 | Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento43 |
| 7 | 7.2 | Relacio | onados con Respuestas:45 |
| | 7.2.1 | Do | ocumento Respuesta45 |
| | 7.2.2 | 2 Re | esolución47 |
| | 7.2.3 | B Re | espuesta DIAN48 |
| 8. | ERR | ORES. | 49 |
| 8 | 3.1 | Objeto | Error49 |
| 8 | 3.2 | Clasific | cación de Errores49 |
| _ | D144 | | |



Factura Electrónica Integración

| 9.1 | Diagrama | 50 |
|---------|--|----|
| 10. LIS | TADOS DE VALORES | 51 |
| 10.1 | Códigos de Documentos de Identidad: | 51 |
| 10.2 | Códigos Conceptos de Nota Crédito | 51 |
| 10.3 | Códigos Conceptos de Nota Débito: | 52 |
| 10.4 | Códigos Procesos Documento Respuesta: | 52 |
| 11. REI | FERENCIAS | 53 |
| 11.1 | Códigos Países: | 53 |
| 11.2 | Códigos Representación Moneda: | 53 |
| 11.3 | Códigos Representación Unidad de Medida: | 53 |
| 11.4 | Códigos Forma de Pago: | 53 |
| 11.5 | Códigos Términos de Pago: | 54 |
| 12. EJE | EMPLIFICACIÓN DE OBJETOS | 54 |
| 12.1 | Factura | 54 |
| | | |
| 12.2 | Nota Crédito | 57 |



1. TABLA DE CAMBIOS

| Versión | Fecha Aprobación | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Ruta |
|---------|---------------------|---|---|---|
| 2018.2 | 2018-04-09 | Se agrega Tabla de Cambios | Manual Técnico | 1.TABLA DE CAMBIOS |
| 2018.2 | 2018-04-09 | Eliminación de propiedades IdUltimoProceso y UltimoProceso | Objeto Documento Respuesta | 7. OBJETOS – 7.2 Relacionados con Respuestas – 7.2.1 Documento Respuesta |
| 2018.2 | 2018-04-09 | Se agrega propiedades de Retención en la fuente valor y porcentaje | Objeto Detalle Documento | 7. OBJETOS – 7.2 Relacionados con Respuestas – 7.1.4 Detalle Documento |
| 2018.2 | 2018-04-09 | Se adiciona objeto DocumentoArchivo para la recepción de documentos Xml-UBL | Objeto Relacionados con Peticiones | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.6 Documento Archivo |
| 2018.2 | 2018-04-09 | Se agrega servicio de Recepción de Archivos de documentos de XmI-UBL | Método Web Crear Documento Archivo | 6. SERVICIOS WEB – 6.1 Servicios Web: Recepción de Documentos – 6.1.4 Método Web: Crear Documento Archivo |
| 2018.2 | 2018-04-10 | Se agrega tabla de Concepto de Nota Crédito Y Nota Débito | Manual Técnico | 10. LISTADOS DE VALORES |
| 2018.2 | 2018-04-10 | Se agrega la tabla de procesos de DocumentoRespuesta | Manual Técnico | 10. LISTADOS DE VALORES |
| 2018.2 | 2018-04-12 | Se agrega propiedad FechaVence y se actualiza NumeroResolucion | Objeto Factura | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.1 Factura |
| 2018.2 | 2018-04-12 | Se agrega propiedad de ValorRetelca | Objeto Nota Crédito | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.2 Nota Crédito |
| 2018.2 | 2018-04-13 | Ruta Ambiente de Pruebas | Manual Técnico | 4.ACCESO A LOS SERVICIOS WEB - 4.2 Rutas de Acceso a los |



Factura Electrónica Integración

| | 1 | T | | |
|--------|------------|---|---|--|
| | | | | <u>Servicios Web – Rutas</u> Públicas |
| 2018.2 | 2018-04-13 | Se agrega EJEMPLIFICACIÓN Objetos | Manual Técnico | 11.EJEMPLPLIFICACION DE OBJETOS |
| 2018.2 | 2018-04-19 | Se agrega propiedades de CufeFactura y NumeroResolucion en objetos TipoNota | Objeto Nota Crédito y Débito | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.2 Nota Crédito |
| 2018.2 | 2018-04-19 | Se agrega anotación en los Códigos Procesos | Manual Técnico | 10. LISTADOS DE VALORES – 10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta |
| 2018.2 | 2018-04-23 | Se habilita Servio Web: Consulta de Documentos | Manual Técnico | 6.2 Servicios Web: Consulta de Documentos |
| 2018.5 | 2018-06-06 | Se agregan tamaños de los campos que se guardan en Base de Datos | Objeto Factura, Nota Crédito y Débito | |
| 2018.5 | 2018-06-06 | Se agrega proceso 90 a ProcesosDocumentos | Objeto de respuesta | 10. LISTADOS DE VALORES – 10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta |
| 2018.5 | 2018-06-06 | Se agrega Propiedad DocumentoRef, CUFE, Cuotas, DocumentoFormato | Objeto Factura | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.1 Factura |
| 2018.5 | 2018-06-06 | Se agrega propiedades ImpoConsumoPorcentaje, ProductoGratis y UnidadCodigo | Objeto Detalle Documento | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.4 Detalle Documento |
| 2018.5 | 2018-06-06 | Se adiciona objeto tipo Cuota para las Facturas | Objeto Relacionados con Peticiones | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.7 Cuota |
| 2018.5 | 2018-06-15 | Se adiciona objeto Tipo Formato para las Facturas | Objeto Relacionados con Peticiones | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.8 Formato |
| 2018.5 | 2018-06-15 | Se adiciona objeto Tipo FormatoCampo para el formato de impresión Pdf | Objeto Relacionados con Peticiones | 7. OBJETOS – 7.1 Relacionados con Peticiones – 7.1.9 Formato Campo |
| 2018.5 | 2018-06-21 | Se adiciona objeto Tipo Respuesta Dian | Objeto Relacionados con Respuestas | 7. OBJETOS – 7.2 Relacionados con Respuestas – 7.2.3 Respuesta DIAN |



Factura Electrónica Integración

| | | T | | |
|--------|------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2018.5 | 2018-06-22 | Se adicionan las | Objeto | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| | | propiedades de | Documento | Relacionados con |
| | | documento, resolución, | Archivo | Peticiones – 7.1.6 |
| | | prefijo e identificación. | | Documento Archivo |
| 2018.5 | 2018-06-27 | Se adicionan formatos | Objeto | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| | | PDF por tipo de | Relacionados | Relacionados con |
| | | documento. | con Peticiones | Peticiones – 7.1.10 |
| | | | | Formato PDF |
| 2018.5 | 2018-07-10 | Ejemplarización campos | Objeto | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| Rev.2 | | adicionales en el Formato | Relacionados | Relacionados con |
| | | Pdf | con Peticiones | Peticiones – 7.1.10 |
| | | | | Formato PDF |
| 2018.5 | 2018-07-10 | Se agrega propiedad de | Objeto | 7. OBJETOS – 7.2 |
| Rev.2 | | DocumentoTipo | Documento | Relacionados con |
| | | | Respuesta | Respuestas – 7.2.1 |
| | | | | Documento Respuesta |
| 2018.5 | 2018-07-17 | Se agrega propiedad de | Objeto Detalle | 7. OBJETOS – 7.1 |
| Rev.2 | | Bodega | Documento | Relacionados con |
| | | _ | | Peticiones – 7.1.4 Detalle |
| | | | | <u>Documento</u> |
| 2018.5 | 2018-07-17 | Se cambia el tipo de dato | Objeto Factura, | 7. OBJETOS - 7.1 |
| Rev.2 | | de la propiedad | Nota Débito y | Relacionados con |
| | | Documento | Nota Crédito | <u>Peticiones</u> |
| 2018.6 | 2018-08-17 | Se agrega propiedad de | Objeto Factura, | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| | | VersionAplicativo | Nota Débito y | Relacionados con |
| | | | Nota Crédito | <u>Peticiones</u> |
| 2018.6 | 2018-08-27 | Se agrega propiedad de | Objeto Detalle | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| | | OcultarItem | Documento | Relacionados con |
| | | | | Peticiones – 7.1.4 Detalle |
| | | | | <u>Documento</u> |
| 2018.6 | 2018-09-11 | Se agregan Propiedades | Objeto Factura | <u>7. OBJETOS – 7.1</u> |
| | | Plazo, FormaPago y | | Relacionados con |
| | | TerminoPago | | Peticiones – 7.1.1 |
| | | | | <u>Factura</u> |
| 2018.6 | 2018-09-11 | Se agregan tablas de | Manual Técnico | 11. REFERENCIAS |
| | | códigos de Forma de Pago | | |
| | | y Términos de Pago | | |





2. CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y contiene datos de carácter confidencial protegidos por la ley.

De igual forma, está prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de HGI SAS.

Si usted no es el destinatario de este documento por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad.






3. GENERALIDADES

HGInet Plataforma de Facturación Electrónica, es una herramienta desarrollada sobre tecnología Azure de Microsoft; con el fin de realizar el proceso de Facturación Electrónica de acuerdo con los lineamientos de los Decretos 2242 de 2015 y 1625 de 2016 y de la Resolución Dian 000019 de 2016.

Para facilitar la integración con diferentes sistemas de información; se ponen a disposición APIs Rest (Representational State Transfer - Transferencia de Estado Representacional) para la recepción y consultas de información de los diferentes documentos.

Modelo Operacional de la Plataforma







3.1 Requerimientos de Comunicación

| Características | |
|---------------------|---|
| Conexión a Internet | 10 Mbps (esta característica depende del número y tamaño de peticiones y respuestas). |





4. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB

4.1 Ruta de Acceso Principal

La ruta principal de acceso a los servicios web disponibles, es suministrada por HGI SAS al momento de adquirir la licencia de uso de la Plataforma de Facturación Electrónica.

A continuación, se indica la ruta pública de los servicios web para habilitación (desarrollo y pruebas); la cual se debe reemplazar el texto "http://dominio_principal/" en las rutas de la sección 3.2 por el indicado.

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/

4.2 Rutas de Acceso a los Servicios Web

A continuación, se describen las diferentes rutas de acceso a los Servicios Web disponibles.



Factura

http://dominio_principal/wcf/factura.svc

Ambiente de Pruebas:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc

Operación Servicio:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc/json/help/operations/Recepcion

Nota Crédito

http://dominio_principal/wcf/notacredito.svc

Ambiente de Pruebas:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc

Operación Servicio:

http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc/json/help/operations/Recepcion





- Nota Débito
 - http://dominio_principal/wcf/notadebito.svc
- Acuse de Recibo
 - [Pendiente de Habilitación]
- Consulta de Documentos
 - http://dominio_principal/wcf/documentos.svc
- Consulta de Resoluciones
 - http://dominio_principal/wcf/resolucion.svc



Factura Electrónica Integración

5. GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB

5.1 Autenticación

Los objetos de acuerdo con la petición recibida por los Servicios Web cuentan con la propiedad DataKey de tipo texto; la cual será formada por los siguientes campos encriptados en SHA1:

- Serial de Licencia de Facturación Electrónica (suministrada por HGI SAS).
- Documento de Identificación asignado a la licencia (sin dígito de verificación).

SHA1(Serial + Documento Identificación)

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c" + "811021438")

SHA1("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c811021438")

= 4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263



Factura Electrónica Integración

6. SERVICIOS WEB

6.1 Servicio Web: Recepción de Documentos

Servicio Web con el fin de recibir al Facturador Electrónico, los documentos enviados de Facturación Electrónica como: Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

6.1.1 Método Web: Crear Factura

Este método web permite la recepción documentos tipo Factura enviados por el Facturador Electrónico.

| Ruta del Servici http://dominio_pr | o Web SOAP: incipal/wcf/factura.svc | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre del Mét Recepcion | Nombre del Método Web: Recepcion | | | |
| Parámetros: | Parámetros: | | | |
| Tipo | Nombre | Descripción | | |
| List <factura></factura> | documentos | Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta. Ver objeto: Factura | | |

Retorno:

List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta





6.1.2 Método Web: Crear Nota Crédito

Este método web permite la recepción de documentos de tipo Nota Crédito enviados por el Facturador Electrónico.

| Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/notacredito.svc | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Nombre del Método Recepcion | Nombre del Método Web: Recepcion | | | |
| Parámetros: | Parámetros: | | | |
| Tipo | Nombre | Descripción | | |
| List <notacredito></notacredito> | NotaCredito | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito. Ver objeto: NotaCredito | | |
| Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta> | | | | |





6.1.3 Método Web: Crear Nota Débito

Este método web permite la recepción documentos tipo Nota Débito enviados por el Facturador Electrónico.

| Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/notadebito.svc | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Nombre del Método Recepcion | Nombre del Método Web: Recepcion | | | | |
| Parámetros: | | | | | |
| Тіро | Nombre | Descripción | | | |
| List <notadebito></notadebito> | NotaDebito | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Débito. Ver objeto: Nota Debito | | | |
| Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta> | | | | | |





6.1.4 Método Web: Crear Documento Archivo

Este método web permite la recepción archivos en formato XML con un estándar de UBL enviados por el Facturador Electrónico.

| Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc | | | |
|---|------------------|---|--|
| Nombre del Método Web: Recepcion | | | |
| Parámetros: | | | |
| Tipo | Nombre | Descripción | |
| List <documentoarchivo></documentoarchivo> | DocumentoArchivo | Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Débito. Ver objeto: DocumentoArchivo | |
| Retorno: List <documentorespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta</documentorespuesta> | | | |





6.2 Servicio Web: Consulta de Documentos

Servicio Web con el fin de consultar por parte del Facturador Electrónico la información de documentos enviados Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

6.2.1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el número consecutivo del mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

| número consecutivo | o del mismo; indicando de ig | gual forma el tipo de documento. | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/documentos.svc | | | | |
| | Nombre del Método Web: ConsultaPorNumeros | | | | |
| Parámetros: | Parámetros: | | | | |
| Тіро | Nombre | Descripción | | | |
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) | | | |
| string | Identificacion | Número de Identificación del Facturador Electrónico | | | |
| int | TipoDocumento | Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito | | | |

3: Nota Crédito

comas para la búsqueda

Lista de números de Documentos separados por

Retorno:

string

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.

Numeros





6.2.2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

| Duta | اما | San | /icio | Web: |
|-------|------|------|---------|---------|
| RIIIA | CIEL | -3en | /10:10) | VV (CI) |

http://dominio_principal/wcf/documentos.svc

Nombre del Método Web:

ConsultaPorCodigoRegistro

Parámetros:

| Tipo | Nombre | Descripción |
|--------|------------------|--|
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| int | TipoDocumento | Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito |
| string | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por el Facturador Electrónico a cada documento; separados por comas para la búsqueda. |

Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.





6.2.3 Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por la fecha de elaboración del mismo; indicando de igual forma a que tipo de documento corresponden.

| Duta | اما | Sar | vicio | Web: | |
|------|-----|-----|-------|---------|--|
| Ruia | aei | Sen | VICIO | VV (PI) | |

http://dominio_principal/wcf/documentos.svc

Nombre del Método Web:

ConsultaPorFechaElaboracion

Parámetros:

| Тіро | Nombre | Descripción |
|--------------|----------------|--|
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| int | TipoDocumento | Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito |
| DateTime (*) | Fechalnicial | Rango inicial para el filtro de fechas |
| DateTime (*) | FechaFinal | Rango final para el filtro de fechas |

Retorno:

List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta.



Factura Electrónica Integración

6.3 Servicio Web: Consulta de Resolución

6.3.1 Método Web: Consulta de Resolución

Este método web permite obtener las resoluciones registradas ante la DIAN por el Facturador Electrónico.

| Ruta del Servicio Web: http://dominio_principal/wcf/resolucion.svc | | |
|---|----------------|---|
| Nombre del Método Web: Consultar | | |
| Parámetros | 3: | |
| Tipo | Nombre | Descripción |
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| Retorno: List <resolucion>: Colección de objetos de tipo Resolucion.</resolucion> | | |





7. OBJETOS

7.1 Relacionados con Peticiones

A continuación, se describen los objetos necesarios para las diferentes peticiones.

7.1.1 Factura

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Factura; el cual es la representación del documento tipo Factura.

| Propiedades | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--|
| Tipo | Nombre | Descripción | |
| string (*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) ver construcción | |
| string (*), Tamaño (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. | |
| long (*) | Documento | Número de la Factura según Resolución de la DIAN. | |
| string | DocumentoRef | Número del documento diferente al de la Factura | |
| string (*), Tamaño (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN. | |
| string, Tamaño (4) | Prefijo | Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN. | |
| DateTime (*) | Fecha | Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual. | |
| DateTime (*) | FechaVence | Fecha de vencimiento del documento no menor a fecha de generación. | |



Manual Técnico

| string | Cufe | Cufe (Código Único de Factura Electrónica), campo no requerido calculado por la plataforma. |
|-------------------------------|----------------------|--|
| string | Nota | Observaciones del documento. |
| string (*), Tamaño (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). <u>Ver Referencias</u> |
| Tercero (*) | DatosObligado | Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Obligado a Facturar. |
| Tercero (*) | DatosAdquiriente | Objeto tipo <u>Tercero</u> con los Datos del Adquiriente. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Valor | Valor del documento sin descuentos y sin impuestos. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorSubtotal | Valor del documento con descuentos y sin impuestos. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorDescuento | Valor de descuento total del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorIva | Valor total de IVA del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor total de Retención de IVA del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor total de Impuesto al consumo del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor total de Retención en la Fuente del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorRetelca | Valor total de Retención de ICA del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Total | Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento aplicando impuestos de retención. |



Manual Técnico

| List <documentodetalle> (*)</documentodetalle> | DocumentoDetalle | Detalles del documento. Colección de datos de tipo <u>DocumentoDetalle</u> . |
|--|-------------------|--|
| List <cuota></cuota> | Cuota | Cuotas del documento. Colección de datos de tipo Cuota |
| List <string></string> | Notas | Notas del documento |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| int | Plazo | Plazo de la Factura en días. |
| int | FormaPago | Código de la Forma de pago del documento, por defecto toma código 24, Ver Referencia |
| int | TerminoPago | Código del término de pago del documento, por defecto toma código 3, Ver Referencia |





7.1.2 Nota Crédito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaCredito; el cual es la representación del documento tipo Nota Crédito.

| Propiedades marcadas con "(*)"; simbolizan que son campos obligatorios. | | | |
|---|------------------|---|--|
| Tipo | Nombre | Descripción | |
| string (*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) ver construcción | |
| string (*), Tamaño (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. | |
| long (*) | Documento | Número de Nota Crédito. | |
| string | Prefijo | Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Débito | |
| string (*) | DocumentoRef | Numero de la Factura afectada. | |
| string (*) | CufeFactura | Cufe de la Factura afectada. | |
| string (*), Tamaño (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada. | |
| DateTime (*) | Fecha | Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual. | |
| DateTime (*) | FechaFactura | Fecha de la Factura afectada. | |
| string | Nota | Observaciones del documento. | |
| string (*), Tamaño (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias | |



Manual Técnico

| string (*), Tamaño (1) | Concepto | Código del Concepto por el cual genera la Nota Crédito, código según tabla DIAN. <u>Ver Referencias</u> |
|--|----------------------|---|
| Tercero (*) | DatosObligado | Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Obligado a Facturar. |
| Tercero (*) | DatosAdquiriente | Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Adquiriente. |
| decimal (*) | Valor | Valor documento antes de descuentos. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorSubtotal | Valor documentos con descuentos y antes de IVA. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorDescuento | Valor total de descuento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Valoriva | Valor IVA. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor de la retención IVA. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor de impuesto al Consumo. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor de la retención en la fuente. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorReteIca | Valor total de Retención de ICA del documento. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Total | Valor total del documento después de descuentos e IVA. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento después de impuestos. |
| List <documentodetalle> (*)</documentodetalle> | DocumentoDetalle | Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle. |
| List <string></string> | Notas | Notas del documento. |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. |



Manual Técnico

| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| String | VersionAplicativo | documento |





7.1.3 Nota Débito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaDebito; el cual es la representación del documento tipo Nota Debito.

| Propiedades | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--|
| Tipo | Nombre | Descripción | |
| string (*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) ver construcción. | |
| string (*), Tamaño (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. | |
| long (*) | Documento | Número de Nota Debito. | |
| string | Prefijo | Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Crédito | |
| string (*) | DocumentoRef | Número de la Factura afectada. | |
| DateTime (*) | Fecha | Fecha del documento con un término no menor de 48 horas de generación con respecto a la fecha actual. | |
| DateTime (*) | FechaFactura | Fecha de la Factura afectada. | |
| string (*), Tamaño (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada. | |
| string | Nota | Observaciones del documento. | |
| string (*), Tamaño (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias | |
| string (*), Tamaño (1) | Concepto | Código del Concepto por el cual genera la Nota Débito, código según tabla DIAN. Ver Referencias | |



Manual Técnico

| Tercero (*) | DatosObligado | Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Obligado a Facturar. |
|--|----------------------|--|
| Tercero (*) | DatosAdquiriente | Objeto de tipo <u>Tercero</u> con los datos del Adquiriente. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | Valor | Valor documento antes de descuentos. |
| decimal (*) | ValorSubtotal | Valor documentos con descuentos y antes de IVA. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | ValorDescuento | Valor total de descuento. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | Valoriva | Valor IVA. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor de la retención IVA. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor de impuesto al Consumo. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor de la retención en la fuente. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | Total | Valor total del documento después de descuentos e IVA. |
| decimal (*) máximo 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento después de impuestos. |
| List <documentodetalle> (*)</documentodetalle> | DocumentoDetalle | Detalles del documento. Colección de datos de tipo DocumentoDetalle. |
| List <string></string> | Notas | Notas del documento. |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |





7.1.4 Detaile Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DetalleDocumento; el cual es la representación de los productos y/o servicios para los documentos tipo Factura, Nota Crédito o Nota Debito.

| Propiedades: | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| int (*) | Codigo | Id incrementable de cada detalle del documento |
| string (*) | ProductoCodigo | Código del producto y/o servicio. |
| string (*) | ProductoNombre | Nombre del producto y/o servicio. |
| string | ProductoDescripcion | Descripción del producto y/o servicio. |
| string | Bodega | Código de la bodega del producto |
| decimal (*) | Cantidad | Cantidad del producto y/o servicio. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorUnitario | Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos. |
| decimal (*) de 2 Decimales | ValorSubTotal | Valor subtotal del detalle. |
| decimal | ImpoConsumoPorcentaje | Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio. |
| Decimal de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor del impuesto al consumo del detalle. |
| decimal | IvaPorcentaje | Porcentaje del IVA del producto y/o servicio. |



Manual Técnico

| Decimal de 2 Decimales | IvaValor | Valor del IVA aplicado al detalle. |
|------------------------|----------------------|---|
| decimal | RetelcaPorcentaje | Porcentaje del RetelCA aplicado al detalle. |
| Decimal de 2 Decimales | RetelcaValor | Valor del RetelCA aplicado al detalle. |
| decimal | ReteFuentePorcentaje | Porcentaje de la Retención en la Fuente aplicado al detalle. |
| Decimal de 2 Decimales | ReteFuenteValor | Valor de la Rete fuente aplicado al detalle. |
| decimal | DescuentoPorcentaje | Porcentaje de descuento aplicado al detalle. |
| Decimal de 2 Decimales | DecuentoValor | Valor de descuento aplicado al detalle. |
| bool | ProductoGratis | Indica si el producto es gratuito (true) o no (false). |
| string | UnidadCodigo | Código de la unidad de medida del detalle (unidad predeterminada = S7 o P1) Ver Referencias |
| int | OcultarItem | Indica si el Item se muestra en el Formato de impresión de acuerdo a la siguiente clasificación: 0 – (por defecto) se muestra en el Formato. 1 – No se muestra en el Formato. |





7.1.5 Tercero

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Tercero; el cual es la representación del Facturador Electrónico y del Adquiriente.

| Propiedades Propiedades | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| string (*), Tamaño (50) | Identificacion | Número de identificación. |
| int (*), Tamaño (1) | IdentificacionDv | Dígito de verificación del número de identificación. |
| int (*), Tamaño (2) | Tipoldentificacion | Tipo de identificación. Ver <u>Códigos de</u> <u>documentos de identidad</u> . |
| int (*), Tamaño (1) | TipoPersona | Código del tipo de persona (1: Jurídica, 2: Natural). |
| int (*), Tamaño (1) | Regimen | Código del régimen tributario (0: Simplificado, 2: Común). |
| string | NombreComercial | Nombre comercial. |
| string (*) | Departamento | Nombre del Departamento de domicilio. |
| string (*) | Ciudad | Nombre de la Ciudad de domicilio. |
| string (*) | Direccion | Dirección de domicilio. |
| string (*) | Telefono | Teléfono. |
| string (*) | Email | Email. |
| string | PaginaWeb | Página Web. |



Factura Electrónica Integración

| string (*), Tamaño (2) | CodigoPais | Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) <u>Ver Referencia</u> |
|---------------------------------|-----------------|--|
| string (*), Tamaño (200) | RazonSocial | Razón Social. |
| string (*) | PrimerApellido | Primer apellido. |
| string (*) | SegundoApellido | Segundo apellido. |
| string (*) | PrimerNombre | Primer nombre. |
| string (*) | SegundoNombre | Segundo nombre. |





7.1.6 Documento Archivo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DocumentoArchivo; el cual es la representación de archivos en formato XML con un estándar de UBL de los diferentes tipos de documentos.

| Propiedades | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| string (*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) ver construcción |
| string (*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string (*), Tamaño (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. |
| int (*) | Documento | Número de la factura según Resolución de la DIAN. |
| int (*) | TipoDocumento | Indica el tipo de documento 1: Factura. 2: Nota Débito. 3: Nota Crédito. |
| string (*), Tamaño (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN. |
| string, Tamaño (4) | Prefijo | Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN. |
| byte [] (*) | ArchivoXmlUbl | Array de Archivo XML en estándar UBL del Documento. |





7.1.7 Cuota

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Cuota; el cual es la representación de las cuotas generadas para los documentos de tipo Factura.

| Propiedades: | | |
|-------------------------------|------------|---|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| int (*) | Codigo | Id incrementable de cada detalle de la cuota. |
| decimal (*) de 2 Decimales | Valor | Valor de la cuota. |
| DateTime (*) | FechaVence | Fecha del pago de la cuota. |





7.1.8 Formato

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Formato; el cual es la representación del PDF para los documentos.

Las propiedades marcadas con "(*)"; simbolizan que son campos obligatorios.

| Propiedades: | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| Int | Codigo | Código del formato Pdf. |
| List <formatocampo></formatocampo> | CamposPredeterminados | Campos adicionales predeterminados en el formato. |
| String | ArchivoPdf | Exclusivo para HGInet ERP. |

7.1.9 Formato Campo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto FormatoCampo; el cual es la representación de los campos predeterminados para el formato PDF seleccionado. Esta información se agrega en el XML como una nota adicional.

| Propiedades: | | |
|--------------|-------------|--|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| String | Descripcion | Texto que se mostrará en la descripción del campo en el formato PDF. |
| String | Valor | Valor que se mostrará en el campo para el formato PDF. |
| String | Ubicación | Indica el nombre del campo de acuerdo con el formato PDF seleccionado; Se debe iniciar con la palabra campo, seguida del número de posición en el formato (ejemplo: campo1). |





7.1.10 Formato PDF

A continuación, se da a conocer en detalle la estructura del formato PDF generados por la plataforma para los diferentes tipos de documentos, teniendo en cuenta que la información es tomada del objeto FormatoCampo, donde se incluirá la información personalizada del cliente;

Nota: Para el envío de información del logo del reporte, se debe tener en cuenta que el formato de la imagen debe encontrarse en base64 en formato png y que corresponde al "campo1" en ubicación dentro del reporte PDF.

7.1.10.1 Formatos | Parent | Description | Parent | Description | Parent | Description | Descriptio






7.1.10.2 Ejemplificación Campos del Formato del Documento

A continuación, se da una explicación detallada del envío de la información de los campos predeterminados (objeto FormatoCampo) para la construcción del formato.

Ejemplo de los campos predeterminados para un Formato establecido en la Plataforma:







Información de ejemplo para los campos predeterminados del Formato:

| <u>Formato</u> | |
|--|--|
| Propiedad | Valor |
| Int Codigo | 1 |
| List <formatocampo> CamposPredeterminados</formatocampo> | de datos con la información de cada campo detallada a continuación> |
| String ArchivoPdf | |

Lista (vector) de datos con la información de cada campo:

| <u>FormatoCampo</u> | |
|---------------------|---|
| Propiedad | Valor |
| String Descripcion | |
| String Valor | iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAS8AAACvCAIAAAAje8/jAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAA RnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAgnSURBVHhe7d3hcd w2FEVh1+WCXI+rcTMpxlmtLokH4AHEikzu2jzfP4EgSGFwLE0ma3/7DeA9UCPwLqgReBf UCLwLagTeBTUC74lagXeR1/gNwH9MsQXUCHgotoAaAQ/FFhzUqK8BXERpUSNgp7SoE bBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY 1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY 1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtQI2CktagTsIBY1AnZKixoBO6VFjWf9+qF92Xz/+Y8wFd2kdNbf5Z+f3z+/1R+/NPKwD+7idvSXIDjWQc19h1Gf+9RDNIR4yHtBTWeNatxnuKnv/E01t83NR7SXIDjWexXtteeqOpPVxepM/2/s/a5pb2Nd+2WtBfUeNboXIVjmfX2eTk5ioc/PfYHPsdj8mViXKR9+n7H80K8f/YHQ/ta66RqsV3yTYaZ2dXb0V5Q41mDcxUO5gwnLT/OD2GNfc6PH/3sx7w+5zqd/f7v37uJH7rXTRaUUegf4+Vbyb7/+dXb0V5Q41nbuQnoeP24IU50ysMq5eCXB74gvMTx/dUbH0xv5+7vWe7LNmB+9Xa0F9R4Vn6uwhlePm77PeWOLOqwdJbtB81NY67uD+NxiTz9wRqD769MySbMr96O9olaz8rPVRkNZ/gLktXTpWNL5T2ymMP9bQn9yuNv1106St48mF+9He0FNZ6Vn6sy+qXjFuOSfZmjBx6N5jOf2kvINfo/U2bXPkwe8zC/ejvaC2o8Kz9XIaf8sKaSCHf76vkD10cnlbSXJIMPLh5dPrj5brQX1HjW4FyV4dXz1qX4cV+yev7A9dF85IN7iZ+N/xPtBTWeNTpXZTw/rs/r4UqlMSyUrJ4/cH20jFVTH8qV7b36kU3+ukH+Qpv51dvRXIDjWcNzVf+sqy5ml9J1sj0fP3B9tlx92MfjO5X04uQQZByOzwyF9rM96O9olaz5qdq3hoR7a7Qg39T6aHffX8geujxy8VV6j/4OjFuZX8hTbzq7ejvaDGsw7O1fzsV7fMp+4/mfIHro+GseR/5ul+JZ0F2c8t8hfazK/ejvaCGs9aOV/Jec4Pcj3xueC+fv8TMz5wfbQZK19O62q/hVmlT/kLbeZXb0d7QY1n/XHn6i1emBor2gtqPlsav4laK9oLajyrnCs5/B3O2BpC/zs7NT5oL6jxLGp8BTWmtBfUeBY1volaU9oLagTsIBY1AnZKixoBO6VFjYCd0qJGwE5pUSNgp7SoEbBTWtR4vfIZvbRx+6Dfcnn+tqPSg4+KdkstfYBwe5jmE/pvfnUVni5cEO/oPXjlH8K7RA1Xm+txv5wdhXkNa50HfVPbrSPOVNj/87UuEA7RI3XW6yxPbfHM56SuCbHfK2s+kmnauzemhoXale |



| | o8XqHNeqf+K6PrSbEf/67OddPZZ3wdxMPznkdbrvasKGX+2nzrW6jxgXalWq83mGNW0fZ |
|------------------|--|
| | qY1//3dSY3W2yxdZtzGSUQifU5qr1TNWhAd9iq/z8mp3pB2ixusd1fgY1REN53MfqSfq6qY5 |
| | 2uXLfmpY58UMXu6n3LAr7/PyanekHaLG6y3UqK/K9TJQT9Rl6U52+qhPX6/gRl3Jb8/UuE |
| | A7RI3XSxNpltMZ3SZsVx8HdlJjcrCHOQ4vHCuPGasWje/VPZcaF2iHqPF6aQhtZDqkOqHh |
| | q3ZikZ7rUXWj8eoBUVmzPGesWrR+sbL+c8n0rVHTDIHj9dlQQgPP0e3reGKrCw91R4NjHe |
| | bH8fQlnsINUbn5Zl3N14PXRqQdosbrpSF00eiUfkzZrrVneXDkx+J5H1bwQo3NnSPdDXEHf |
| | r662h1ph6jxems1bgOPOTrNml3OdqyxjM7EA5+v0+hCesjGpplbsuQXV7sj7RA1Xm+txn1k+ |
| | ++Q2+S0ojl4F098uGfYY1ZeNjaV3tC/8eJqd6QdosbrLdbYntd+uNyejQVh8Xg9DD+0d9ZXQ |
| | ytpXDP5Dc36y6vdkXaIGq9XjuG8xkEsfXlhYpuUDGeUxQ6E2xbvKXeM8q2/QWoc0w5R4/X |
| | KIQxHPBuMx76MdjOHqQWTOeHSQJPJZTU2S1HjkHalGq+XhZcPhsNajmo7cxJacDQrXC |
| | /yPi6ssXosNQ5ph6gRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRI2CntKg |
| | RsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOy |
| | UFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pU |
| | WNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2 |
| | CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmlRl2CntKgRsFNa1AjYKS |
| | 1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATml9oUYA/xHFFIAj4KHYAmoEPBRbkNcl4P9Hjc |
| | C7oEbgXVAj8C6oEXgX1Ai8h9+//wVR7fgLJJKRIwAAAABJRU5ErkJggg== |
| | |
| String Ubicación | campo1 |
| 3 | ' |
| | |

| <u>FormatoCampo</u> | |
|---------------------|-------------------|
| Propiedad | Valor |
| String Descripcion | TIPO RÉGIMEN: |
| String Valor | IVA RÉGIMEN COMÚN |
| String Ubicación | campo2 |

| <u>FormatoCampo</u> | |
|---------------------|---|
| Propiedad | Valor |
| String Descripcion | |
| String Valor | Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software |



| String Ubicación |
|------------------|
|------------------|

| <u>FormatoCampo</u> | |
|---------------------|--|
| Propiedad | Valor |
| String Descripcion | |
| String Valor | ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO. |
| String Ubicación | campo4 |

| <u>FormatoCampo</u> | |
|---------------------|---|
| Propiedad | Valor |
| String Descripcion | |
| String Valor | Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial. |
| String Ubicación | campo5 |





Factura Electrónica Integración

Formato generado con la información de ejemplo:



| No. RESOLUCIÓN: 9000000033394696 | VALOR | 9.000 |
|---|-------------|--------|
| | DESCUENTO | 0 |
| Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software | SUBTOTAL | 9.000 |
| | IVA | 1.710 |
| ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO. | TOTAL | 10.710 |
| | RETE FUENTE | 0 |
| | RETE IVA | 0 |
| mi comportamiento comercial. | NETO | 10.710 |





7.1.10.3 Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento

En las siguientes tablas se realiza la explicación de los diferentes campos contenidos en los formatos de impresión que informan los valores correspondientes a totales e impuestos, en las secciones de Encabezado y Detalle. Así mismo se indica el valor a mostrar de acuerdo a los objetos de Factura, Nota Crédito y Nota Débito, su construcción según los cálculos realizados y el nombre con el cual se identifica en el formato.

| VALORES SECCIÓN ENCABEZADO DE LOS FORMATOS PDF | | |
|--|--|--------------|
| Campo | Descripción | Etiqueta |
| Valor | Valor del documento sin descuentos y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Cantidad x Valor Unitario) | Valor |
| ValorDescuento | Valor de descuento total del documento. | Descuento |
| ValorSubtotal | Valor del documento con descuentos y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Valor – ValorDescuento) | Subtotal |
| Valoriva | Valor total de IVA del documento. | lva |
| ValorImpuestoConsumo | Valor total de Impuesto al consumo del documento. | ImpoConsumo |
| Total | Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados, enviado por el usuario. Equivale a: (ValorSubtotal + ValorIva + ValorImpuestoConsumo) | Total |
| ValorReteFuente | Valor total de Retención en la Fuente del documento. | Rete. Fuente |
| ValorRetelca | Valor total de Retención de ICA del documento. | Rete. Ica |
| ValorReteIVA | Valor total de Retención de IVA del documento. | Rete. IVA |





| Valor neto del documento aplicar impuestos de retención, enviado por usuario. Equivale a: (Total – ValorReteFuente – ValorRetelca ValorReteIVA) | el Neto |
|---|---------|
|---|---------|

| VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS FORMATOS PDF | | |
|---|--|---------------|
| Campo | Descripción | Etiqueta |
| ValorUnitario | Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos. | VIr. Unitario |
| DescuentoPorcentaje | Porcentaje de descuento del producto y/o servicio. | % Desc |
| DescuentoValor | Valor de descuento aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Desc |
| ValorSubTotal | Valor subtotal del producto y/o servicio, enviado por el usuario que equivale a: (ValorUnitario x Cantidad) - DecuentoValor. | SubTotal |
| ImpoConsumoPorcentaje | Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio. | % ImpC |
| ValorImpuestoConsumo | Valor del impuesto al consumo del detalle. | ImpC |
| IvaPorcentaje | Porcentaje del IVA del producto y/o servicio. | % lva |
| IvaValor | Valor del IVA aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Iva |
| RetelcaPorcentaje | Porcentaje del RetelCA del producto y/o servicio. | % Rete Ica |
| RetelcaValor | Valor del RetelCA aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Rete Ica |
| ReteFuentePorcentaje | Porcentaje de la Retención en la Fuente del producto y/o servicio. | % Rete Fuente |





| ReteFuenteValor | Valor de la Rete fuente aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Rete Fuente |
|-----------------|---|-------------|
| Total | Valor calculado por la plataforma de la siguiente manera: (ValorSubTotal + IvaValor + ValorImpuestoConsumo - ReteFuenteValor) | Total |

7.2 Relacionados con Respuestas:

A continuación, se describen los objetos de respuesta para las diferentes peticiones.

7.2.1 Documento Respuesta

| Nombre del Objeto: DocumentoRespuesta | | |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| String | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| DateTime | FechaRecepcion | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | CodigoRegistro | Id único de Registro del Obligado a Facturar |
| string | Identificacion | Identificación adquiriente. |
| string | NumeroResolucion | Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| string | Prefijo | Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| int | DocumentoTipo | Tipo de documento procesado: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito |





| int | Documento | Número de Documento |
|---------------|--------------------|--|
| string | Cufe | Código identificador del documento ante la DIAN |
| int | IdProceso | Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver <u>Códigos Procesos Documento</u> <u>Respuesta</u> . |
| string | DescripcionProceso | Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Procesos Documento Respuesta. |
| int | Aceptacion | Indica la aceptación o no del documento. 0: Pendiente. 1: Aceptación. 2: Rechazo. |
| string | MotivoRechazo | Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento. |
| string | UrlXmlUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento. |
| string | UrlPdf | Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento. |
| DateTime | FechaUltimoProceso | Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma. |
| int | ProcesoFinalizado | Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados) |
| Error | Error | Objeto de tipo <u>Error</u> (<u>ver definición</u>). |
| RespuestaDian | EstadoDian | Objeto de tipo RespuestaDian con la información del estado del documento en la DIAN. |



7.2.2 Resolución

| Nombre del Objeto: Resolucion | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| string | NumeroResolucion | Número de Resolución asignado por la DIAN. |
| DateTime | FechaResolucion | Fecha de la Resolución. |
| string | Prefijo | Prefijo de la Factura. |
| int | Rangolnicial | Número inicial del rango. |
| int | RangoFinal | Número final del rango |
| DateTime | FechaVigenciaInicial | Fecha inicial de la vigencia de la Resolución. |
| DateTime | FechaVigenciaFinal | Fecha final de la vigencia de la Resolución. |
| string | ClaveTecnica | Clave técnica de la Resolución asignada por la DIAN. |





7.2.3 Respuesta DIAN

| Nombre del Objeto: RespuestaDian | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| string | CodigoRespuesta | Código de respuesta entregado por la DIAN. |
| string | Descripcion | Descripción de la respuesta |
| DateTime | FechaConsulta | Fecha de la consulta del documento a la DIAN |
| int | EstadoDocumento | O: Si aun la DIAN no hace este proceso. 1: Si el documento pasa las verificaciones en la DIAN. 2: Si no las cumple. |
| string | UrlXmlRespuesta | Ruta http del archivo XML de respuesta de la DIAN relacionado con el documento de consulta. |





8. ERRORES

8.1 Objeto Error

| Nombre del Objeto: Error | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| Tipo | Nombre | Descripción |
| CodigoError | Codigo | Código del error. |
| string | Mensaje | Mensaje con la descripción del error. |
| DateTime | Fecha | Fecha. |

8.2 Clasificación de Errores

| Nombre del Objeto: CodigoError | |
|-----------------------------------|---------------|
| Tipo | Descripción |
| 0 | OK |
| 1 | NO_CONTROLADO |
| 2 | SERVIDOR |
| 3 | VALIDACION |
| 4 | PROCESAR |





- 9. DIAGRAMAS
- 9.1 Diagrama





10.LISTADOS DE VALORES

10.1 Códigos de Documentos de Identidad:

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 3.1. Tipos de documentos de identidad.

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 11 | Registro civil |
| 12 | Tarjeta de identidad |
| 13 | Cédula de ciudadanía |
| 21 | Tarjeta de extranjería |
| 22 | Cédula de extranjería |
| 31 | NIT |
| 41 | Pasaporte |
| 42 | Documento de identificación extranjero |

10.2 Códigos Conceptos de Nota Crédito

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.3. Conceptos de Nota Crédito.

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 1 | Devolución de parte de los bienes no aceptación de partes del servicio |
| 2 | Anulación de factura electrónica |
| 3 | Rebaja total aplicada |
| 4 | Descuento total aplicado |
| 5 | Rescisión: nulidad por falta de requisitos |
| 6 | Otros |





10.3 Códigos Conceptos de Nota Débito:

Esta información fue tomada en la fecha 2018-20-03 del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.4. Conceptos de Nota Débito.

| Código | Descripción |
|--------|-------------------|
| 1 | Intereses |
| 2 | Gastos por cobrar |
| 3 | Cambio del valor |

10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta:

Estos son las diferentes respuestas que mostrara los servicios Web según el proceso que ejecuto.

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 1 | Recepción - Información del documento. |
| 2 | Valida la información del documento. |
| 3 | Genera información en estándar UBL. |
| 4 | Almacena el archivo XML con la información en estándar UBL. |
| 5 | Firma el archivo XML con la información en estándar UBL. |
| 6 | Compresión del archivo XML firmado con la información en estándar UBL. |
| 7 | Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la DIAN. |
| 8 | Envío correo adquiriente |
| 9 | Recepción acuse de recibo del Adquiriente |
| 10 | Envío correo acuse de recibo al facturador |
| 90 | Error Dian, Finaliza Proceso |
| 99 | Termina Proceso |

Nota: La plataforma guarda el documento en Base de Datos siempre y cuando pase del estado 2 que son las validaciones, luego actualiza campos según el proceso que genere.



Factura Electrónica Integración

11.REFERENCIAS

11.1 Códigos Países:

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

11.2 Códigos Representación Moneda:

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

11.3 Códigos Representación Unidad de Medida:

http://www.datypic.com/sc/ubl20/t-clm66411_UnitCodeContentType.html

11.4 Códigos Forma de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.pdf en la sección 8.6. Medios de pago. (Se debe usar el estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B)

http://www.unece.org/trade/untdid/d16a/tred/tred4461.htm

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 10 | Efectivo |
| 20 | Cheque |
| 24 | Factura electrónica esperando que el adquirente la ACEPTE |
| 41 | Transferencia bancaria |
| 42 | Consignación bancaria |
| 54 | Tarjeta crédito |
| 55 | Tarjeta débito |
| 68 | Servicio de pago en línea |



Factura Electrónica Integración

11.5 Códigos Términos de Pago:

Esta información fue tomada del siguiente estándar: http://www.unece.org/trade/untdid/d16a/tred/tred4279.htm

| Código | Descripción |
|--------|---------------------|
| 2 | Fin de mes |
| 3 | Fecha fija |
| 14 | Pago contra entrega |
| 78 | Factoring |

12.EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS

12.1 Factura

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Factura en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.





```
<soapenv:Envelope
                                      xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hqin:Recepcion>
     <hqin:documentos>
      <hgin1:Factura>
        <hgin1:CodigoRegistro>93b8eec8 
   <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey>-> Autenticación
        <hgin1:DatosAdquiriente> > Información del cliente(Comprador)
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:Direction>CII 00 00 00/hgin1:Direction>
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Digito Verificación
          <hqin1:IdentificacionDv>4</hqin1:IdentificacionDv>
                                                         → Digito de verificación
          <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
          <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
          <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
         <hgin1:Regimen>1
→Si es Simplificado o Común (ver documentación)
          <hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
          <hain1:SeaundoNombre> </hain1:SeaundoNombre>
                                                          →Si es persona natural
         <hqin1:Telefono>444444</hqin1:Telefono>
         <hgin1:Tipoldentificacion>13</hgin1:Tipoldentificacion>→CC o NIT(ver documentación)
         <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> → Natural o Jurídica (ver documentación)
        </hgin1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
         <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>
          <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
          <hgin1:Identificacion>811222333</pgin1:Identificacion>
          <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
          <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial
          <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
          <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
          <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>
          <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>
          <hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
          <hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>
          <hqin1:SegundoNombre></hqin1:SegundoNombre>
          <hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>
```



Factura Electrónica Integración

```
<hgin1:TipoIdentificacion>31</hgin1:TipoIdentificacion>
          <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
        </hgin1:DatosObligado>
        <hgin1:Documento>12345</hgin1:Documento> → Consecutivo de Facturación
        <hgin1:DocumentoDetalles>
          <hgin1:DocumentoDetalle>
           <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
           <hgin1:Codigo>1
/hgin1:Codigo> → Numero de ítem consecutivo del detalle
           <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje> → Valor en decimal
           <hgin1:DescuentoValor>1000.00/hgin1:DescuentoValor> →Valor con 2 decimales
           <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>
           <hgin1:lvaValor>1710.00</hgin1:lvaValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:ProductoCodigo>1001
           <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>
           <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>
           <hqin1:ReteFuentePorcentaie>0.00
/hqin1:ReteFuentePorcentaie> → Valor en decimal
           <hgin1:ReteFuenteValor>0.00
/hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:RetelcaPorcentaje>0.00</hgin1:RetelcaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hqin1:RetelcaValor>0.00
/hqin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
          <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales
           <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:ValorUnitario>10000.00
/hgin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales
          </hgin1:DocumentoDetalle>
        </hgin1:DocumentoDetalles>
        <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha>
        <hgin1:FechaVence>2018-04-19</hgin1:FechaVence>
        <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
        <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
        <hgin1:NumeroResolucion>xxxxxxxxxx394xxx</hgin1:NumeroResolucion> → Resolución DIAN
        <hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> → Si lo maneja
        <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> > Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorDescuento>1000.00</hgin1:ValorDescuento> →Valor con 2 decimales
       <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteFuente>0.00
/hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales
        <hqin1:ValorReteIca>0.00
/hqin1:ValorReteIca> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIva>0.00
/hgin1:ValorReteIva> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorSubtotal>9000.00
/hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
      </hgin1:Factura>
     </hgin:documentos>
   </hgin:Recepcion>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Objeto de Respuesta:



Factura Electrónica Integración

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
        <a:CodigoRegistro>93b8eec8 </a:CodigoRegistro>
        <a:Cufe>23d52079e738e06ce50b6ab68642637f69d62dcd</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
        <a:Documento>12345</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
       <a:EstadoDian>
                 <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
                 <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
                 <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>
                 <a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
              <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
       /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
         </a:EstadoDian>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>59b4d8ab-8f2c-4a7e-9930-81ae2570bd30</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion> xxxxxxxxxx394xxx </a:NumeroResolucion>
        <a:Prefijo/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face_f0
       81122233300000005EA4.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Bodv>
</s:Envelope>
```

12.2 Nota Crédito

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Nota Crédito en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf"</p>



```
xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <hqin:Recepcion>
     <hgin:documentos>
      <hgin1:NotaCredito>
        <hgin1:CodigoRegistro>93b8eed4 </hgin1:CodigoRegistro>→Identificador del documento
        <hgin1:Concepto>1
/hgin1:Concepto> → Por que se hace nota(Ver Documentación)
        <hqin1:Cufe></hqin1:Cufe>
        <hgin1:CufeFactura>859ed3bea2f514cf46517d3dd2a927c76f998cd1
   <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey>→Autenticación
<hgin1:DatosAdquiriente> > Información del cliente(Comprador)
         <hgin1:Ciudad>Medellin</hgin1:Ciudad>
         <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
         <hqin1:Departamento>Antioquia</hqin1:Departamento>
         <hgin1:Direccion>Cll 00 00 00
         <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
         <hgin1:Identificacion>800111222
/hgin1:Identificacion> → Sin puntos, sin Digito Verificación
         <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
                                                       → Digito de verificación
         <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
         <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
         <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
         <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
         <hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
         <hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen>
                                           →Si es Simplificado o Común (ver documentación)
         <hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre>
                                                        →Si es persona natural
         <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
         <hqin1:Tipoldentificacion>13</hqin1:Tipoldentificacion>
                                                           →CC o NIT(ver documentación)
         <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> > Natural o Jurídica (ver documentación)
        </hgin1:DatosAdquiriente>
        <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
         <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
         <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
         <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
         <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00
         <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
         <hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>
         <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
         <hqin1:NombreComercial>Nombre Comercial
         <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
         <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
         <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>
         <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>
         <hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
         <hqin1:SegundoApellido></hqin1:SegundoApellido>
         <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>
```



Factura Electrónica Integración

```
<hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>
          <hgin1:TipoIdentificacion>31</hgin1:TipoIdentificacion>
          <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
        </hgin1:DatosObligado>
        <hqin1:Documento>2531</hqin1:Documento> → Numero consecutivo de la Nota
        <hgin1:DocumentoDetalles>
          <hgin1:DocumentoDetalle>
           <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
           <hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> → Numero de ítem consecutivo del detalle
           <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:DescuentoValor>1000.00
/hgin1:DescuentoValor> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:IvaValor>1710.00</hgin1:IvaValor> > Valor con 2 decimales
           <hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>
           <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>
           <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas
           <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0</hgin1:ReteFuentePorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:ReteFuenteValor>0.00
/hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
           <hqin1:RetelcaPorcentaie>0
/hqin1:RetelcaPorcentaje>→ Valor en decimal
           <hgin1:RetelcaValor>0.00
/hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
             <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2
                                          decimales
           <hgin1:ValorSubtotal>9000.00
/hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
           <hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario>→Valor con 2 decimales
          </hgin1:DocumentoDetalle>
        </hgin1:DocumentoDetalles>
        <hgin1:DocumentoRef>12345
/hgin1:DocumentoRef> → Factura afectada por la Nota
        <hgin1:Fecha>2018-04-13</hgin1:Fecha>
        <hgin1:FechaFactura>2018-04-10</hgin1:FechaFactura>
        <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
        <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
        <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorDescuento>1000.00</hgin1:ValorDescuento> →Valor con 2 decimales
       <hain1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hain1:ValorImpuestoConsumo>→Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
        <hqin1:ValorReteFuente>0.00
/hqin1:ValorReteFuente> -> Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIca>0.00
/hgin1:ValorReteIca> → Valor con 2 decimales
        <hgin1:ValorReteIva>0.00</hgin1:ValorReteIva> → Valor con 2 decimales
        <hqin1:ValorSubtotal>9000.00
/hqin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
      </hgin1:NotaCredito>
     </hgin:documentos>
   </hgin:Recepcion>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Objeto de Respuesta



```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
   <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
     <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <a:DocumentoRespuesta>
        <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
         <a:CodigoRegistro>93b8eed4</a:CodigoRegistro>
       <a:Cufe>4a07390520872b93a88e4cfea7794de3353996d1</a:Cufe>
       <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
       DIAN.</a:DescripcionProceso>
       <a:Documento>2531</a:Documento>
       <a:Error i:nil="true"
       xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
       <a:EstadoDian>
                 <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
                 <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
                 <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>
                 <a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
              <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
       /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
         </a:EstadoDian>
        <a:FechaRecepcion>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaRecepcion>
        <a:FechaUltimoProceso>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaUltimoProceso>
        <a:IdDocumento>5ab212b6-137e-4a0d-a4f4-d46b14e75e26</a:IdDocumento>
        <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
        <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
        <a:MotivoRechazo/>
        <a:NumeroResolucion/>
        <a:Prefijo/>
        <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
        <a:UrlPdf/>
       <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face_c0
       81122233300000009E3.xml</a:UrlXmlUbl>
       </a:DocumentoRespuesta>
     </RecepcionResult>
   </RecepcionResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

