# מעבדה 7. נושא: עץ חיפוש בינארי

תאריך הגשה: 20/12/2022 בשעה 23:00 (בזוגות)

# יש לקרוא היטב לפני תחילת העבודה!

### :מבוא

במעבדה הנוכחית נממש עצי חיפוש בינאריים.


## :רקע

### הגדרה1 (עץ בינארי):

עץ שלכל אחד מהצמתים הפנימיים שלו לכל היותר שני בנים, נקרא <u>עץ בינארי</u>

### הגדרה 2 (עץ חיפוש בינארי):

עץ בינארי בו מפתחות של כל הצמתים הנמצאים בתת-עץ שמאלי קטנים ממפתח של שורש העץ וכל המפתחות של כל הצמתים הנמצאים בתת-עץ ימני גדולים ממפתח של שורש העץ, נקרא עץ חיפוש בינארי. דוגמא לעץ חיפוש בינארי:



(ממשק עם שיטה אחת בלבד) Comparable הממשק הגנרי

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Comparable.html

# תאור התרגיל:

1) כתבו מחלקה Person המכילה מידע על אנשים.

package il.ac.telhai.ds.misc :המחלקה תשב בחבילה

שדות המחלקה:

String id;

String firstName;

String lastName;

- 2) הוסיפו למחלקה בנאי המקבל ערכים לשלשת השדות, והוסיפו setters ו setters לשדות, מלבד id-t setters לשדות, מלבד .id-t
  - כאשר הסדר נקבע ,Comparable<Person> תממש את הממשק Person ממשלקה Person בנוסף, המחלקה id בנוסף. שני מופעים של Person בעלי id לקסיקוגרפית לפי id לקסיקוגרפית לפי
  - על eclipse-פי שניתן להוסיף באופן אוטומטי בhashCode, equals פי שניתן להוסיף באופן אוטומטי בhashCode, equals (כד. d jintlij- ובדומה ב-intlij, לפי השוואת id בלבד. (source → generate hashCode and equals (שאלה: מדוע חשוב להוסיף מתודות אלו?)
    - 5) הוסיפו מתודת toString ל-Person.
- "Person [id=" + #id + ", firstName=" + #firstName + ", lastName=" + #lastName + "]" כאשר במקום field רושמים את ערך השדה field ניתן להשתמש באפשרות האוטומטית של סביבת העבודה (ב-eclipse לחצו על  $\leftarrow$  source (ב-generate toString).
  - 6) השלימו את המחלקה BinarySearchTree הנתונה לכם. מחלקה זו נמצאת בחבילה: package il.ac.telhai.ds.trees מחלקה זו מממשת עץ חיפוש, כאשר ההשוואה של האיברים מתבצעת לפי compareTo.

## סדר העבודה ופרטים טכניים

- בקישור: GITHUB מתוך DS-Lab07-SearchTree
- https://github.com/ykanizo/DSLab2022-2023Public
- - במעבדה הראשונה אז בצעו: o GITHUB אם יש לכם גישה לפרויקט שהורדתם מ
    - . קליק על שם הפרויקט
      - עכבר ימני ∎
      - Team-->Pull ■
  - File-->Import->Git->Projects From Git->Existing Local Repository

#### פורמט קובץ ההגשה ובדיקתו:

פורמט: יש להגיש קובץ ZIP בשם

43\_lab07\_123456789\_987654321.zip


(כמובן, יש להחליף את המספרים עם מספרי ת.ז. של המגישים).

על הקובץ להכיל את כל קבצי ה JAVA שכתבתם כאשר הם נמצאים בתיקייה

il/ac/telhai/ds/trees

כלומר, השורש של קובץ ההגשה יכיל רק תיקייה בשם li.

ומכיל את כל קבצי - java . להמחשה תמונה של קובץ כזה שנפתח ב - WindowsExplorer



### בדיקת קובץ ההגשה: בדקו את הקובץ שיצרתם בתוכנת הבדיקה בקישור:

https://csweb.telhai.ac.il/

ראו <u>סרטון הדגמה</u> של השימוש בתוכנת הבדיקה.

#### <mark>חשוב !!!</mark>

בדיקת ההגשות תבוצע ברובה ע"י תוכנית הבדיקה האוטומטית הנ"ל. תוצאת הבדיקה תהייה בעיקרון זהה לתוצאת הבדיקה הנ"ל שאתם אמורים לערוך בעצמכם . כלומר, אם ביצעתם את הבדיקה באתר החוג, לא תקבלו הפתעות בדיעבד. אחרת, ייתכן שתרגיל שעבדתם עליו קשה ייפסל בגלל פורמט הגשה שגוי וכו'. דבר שהיה ניתן לתקנו בקלות אם הייתם מבצעים את הבדיקה. היות ואין הפתעות בדיעבד, לא תינתן אפשרות של תיקונים, הגשות חוזרות וכד'.

הגשה שלא מגיעה לשלב הקומפילציה תקבל ציון 0.

הגשה שלא מתקמפלת תקבל ציון נמוך מ- 40 לפי סוג הבעיה.

הגשה שמתקמפלת תקבל ציון 40 ומעלה בהתאם לתוצאות הריצה, ותוצאת הבדיקה הידנית של הקוד (חוץ ממקרה של העתקה).

<mark>תכנית הבדיקה האוטומטית מכילה תוכנה חכמה המגלה העתקות. מקרים של העתקות יטופלו</mark> בחומרה