


SESION 8

SESIÓN 8

a) Screen 1



b) SingleCasescreen

MIT APP INVENTOR

Proyectos • Conectar • Generar • Ajustes • Ayuda • Español • plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_1_Visualizing_Climate_Data_template_TCPROG2 Donar a App Inventor Screens: singleCaseScreen + -

singleCaseScreen

HorizontalArrang

homeButton

SpacerVertical

showDataButt

LineHorizontalArr

topChartLabel

topChart

topChartData2

BottomChart

BottomChartD

spreadsheet1

Cambiar nombre Borrar

Medios

app-inve...00f9.json

dulcet-a...8252.json

Subir archivo...

singleCaseScreen

Appearance

PantallaAcercade

Climate Data

DispHorizontal

Centro: 3

DispVertical

Arriba: 1

ColorDeFondo

#FFEADEF

ImagenDeFondo

Ninguna...

TextoGrandeDefecto

AnimaciónCierreDePantalla

Por defecto

AltoContraste

AnimaciónAlAbrirPantalla

Por defecto

OrientaciónDePantalla

Sin especificar

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Proyectos • Conectar • Generar • Ajustes • Ayuda • Español • plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_1_Visualizing_Climate_Data_template_TCPROG2 Donar a App Inventor Screens: singleCaseScreen + -

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

singleCaseScreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

app-inve...00f9.json

dulcet-a...8252.json

Subir archivo...

cuando homeButton • Clic

ejecutar

abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton • Clic

ejecutar

llamar topChartData2D • Limpiar

llamar BottomChartData2D • Limpiar

llamar spreadsheet1 • LeerHoja

nombreHoja Spirit Lake

cuando spreadsheet1 • ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

poner topChartLabel • Texto como Spirit Lake, Orleans, Iowa

llamar topChartData2D • ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo spreadsheet1

columnaX Year

columnaY Ice

usarEncabezados verdadero

llamar BottomChartData2D • ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo spreadsheet1

columnaX Year

columnaY Temp

usarEncabezados verdadero

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

c) MulticaseScreen

MIT APP INVENTOR

Proyectos - Conectar - Generar - Ajustes - Ayuda - Español - plazamirezrandi@gmail.com

Lesson_1_Visualizing_Climate_Data_template_TCPROG2 Donar a App Inventor Screens: multicasescreen + - Diseñador Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

- Botón
- CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta**
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto
- SelectorDeHora

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material)

Multicase Screen

Home Show Data

Ice Duration

Days of Ice Cover Days of Ice Cover

Ice Duration

Days of Ice Cover Days of Ice Cover

BotonChartLabel

Appearance

ColorDeFondo

Ninguno

Negrita

Cursiva

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

FormatoHTML

TieneMárgenes

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Texto

Medios

app-inve_00f9.json

dulcet-a_8252.json

Subir archivo...

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Proyectos - Conectar - Generar - Ajustes - Ayuda - Español - plazamirezrandi@gmail.com

Lesson_1_Visualizing_Climate_Data_template_TCPROG2 Donar a App Inventor Screens: multicasescreen + - Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos
- multicasescreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

app-inve_00f9.json

dulcet-a_8252.json

Subir archivo...

cuando homeButton Clic

ejecutar

abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton Clic

ejecutar

llamar topChartData2D Limpiar

llamar BottomChartData2D Limpiar

llamar Spreadsheet1 LeerHoja nombreHoja Spint Lake

llamar Spreadsheet2 LeerHoja nombreHoja Otsego Lake

cuando Spreadsheet1 ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

poner topChartLabel Texto como Spint Lake, Orleans, Iowa

llamar topChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo Spreadsheet1

columnaX Year

columnaY Ice

usarEncabezados verdadero

cuando Spreadsheet2 ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

poner BottomChartLabel Texto como Otsego Lake, Cooperstown, NY

llamar BottomChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo Spreadsheet2





columnaX Year

columnaY Ice

usarEncabezados verdadero

Mostrar avisos



Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu




SESIÓN 9

SESIÓN 9

a) Screen 1



b) drawLOBFscreen



MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español plazaramirezrandi@gmail.com

Lessons_2_and_3_Modeling_and_Cleaning_Climate_Data_template

Donar a App Inventor Screens: drawLOBFscreen + - Diseñador Bloques

datos

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

drawLOBFscreen

nombre Borrar

ve_00f9.json

-a_8252.json

Subir archivo...

Mostrar avisos

usarEncabezados verdadero

llamar bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo spreadsheet1

columnaX Year

columnaY Temp

usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton .Click

ejecutar

poner topTrendLine .ChartData como topChartData2D

poner bottomTrendLine .ChartData como bottomChartData2D

poner topSlopeValueLabel .Texto como topTrendLine .LinearCoefficient

poner topY_intValueLabel .Texto como topTrendLine .YIntercept


poner topCor_coefValueLabel .Texto como topTrendLine .CorrelationCoefficient

poner bottomSlopeValueLabel .Texto como bottomTrendLine .LinearCoefficient

poner bottomY_intValueLabel .Texto como bottomTrendLine .YIntercept

poner bottomCor_coefValueLabel .Texto como bottomTrendLine .CorrelationCoefficient

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu



c) cleanDatascreen

MIT APP INVENTOR

Proyectos · Conectar · Generar · Ajustes · Ayuda · Español · plazaramirezrand@gmail.com

Lessons_2_and_3_Modeling_and_Cleaning_Climate_Data_template Donar a App Inventor Screens: cleanDataScreen + - Diseñador

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

DetecciónDeAnomalías

Regresión

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

LEGO® MINDSTORMS®

Experimental

Extensión

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material)

Climate Data: Cleaning the Data

Home Show Data

Detect Anomalies Draw Line of Best Fit

Data Cleaning: Click on anomalies in this window to remove

6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4

6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4

M = B = R =

cleanDataScreen

buttonHorizontal

homeButton

SpacerVertical

showDataButton

buttonHorizontal

detectAnomal

SpacerVertical

drawLineOfBes

blackLineHorizon

topChartLabel

dataCleaningHor

Cambiar nombre Borrar

Medios

app-inve-00f9.json

dulcet-a-8252.json

Subir archivo...

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Proyectos · Conectar · Generar · Ajustes · Ayuda · Español · plazaramirezrand@gmail.com

Lessons_2_and_3_Modeling_and_Cleaning_Climate_Data_template Donar a App Inventor Screens: cleanDataScreen + - Diseñador Bloques

Idios

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Extensión

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

cleanDataScreen

Nombre Borrar

ve-00f9.json

-a-8252.json

Subir archivo...

Mostrar avisos

cuando homeButton Clic

ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton Clic

ejecutar

llamar cleanedChartData2D Limpiar

llamar dataCleaningChartData2D Limpiar

llamar spreadsheet1 Leer hoja nombre hoja Sprint Lake

cuando spreadsheet1 Obtenido Datos hoja

datos hoja

ejecutar poner topChartLabel Texto como Sprint Lake Orleans, Iowa

llamar dataCleaningChartData2D Importar Desde hoja Cálculo

hoja de cálculo spreadsheet1

columna X Year

columna Y Ice

usar Encabezados verdadero

llamar cleanedChartData2D Importar Desde hoja Cálculo

hoja de cálculo spreadsheet1

columna X Year

columna Y Ice

usar Encabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton Clic

ejecutar poner Trendline1 ChartData como cleanedChartData2D

cuando detectAnomaliesButton Clic

ejecutar llamar dataCleaningChartData2D

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Proyectos - Conectar - Generar - Ajustes - Ayuda - Español - plazaramirezandi@gmail.com

Lessons_2_and_3_Modeling_and_Cleaning_Climate_Data_template Donar a App Inventor Screens: cleanDataScreen + - Diseñador Bloques

Idios

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

cleanDataScreen

nombre Borrar

ve_00f9.json

-a_8252.json

abrir archivo...

Mostrar avisos

cuando drawLineOfBestFitButton - Clic

ejecutar poner Trendline1 - ChartData - como cleanedChartData2D -

cuando detectAnomaliesButton - Clic

ejecutar llamar dataCleaningChartData2D - ResaltarDatosDePuntos

puntosDatos llamar DetecciónDeAnomalías1 - DetectAnomalíasInChartData

chartData dataCleaningChartData2D -

umbral 2

cuando dataCleaningChartData2D - EntradaClic

ejecutar llamar dataCleaningChartData2D - EliminarEntrada

llamar cleanedChartData2D - Limpiar

llamar cleanedChartData2D - ImportarDesdeLista

lista llamar dataCleaningChartData2D - ObtenerTodasEntradas


cuando Trendline1 - Updated




results poner SlopeValueLabel - Texto - como Trendline1 - LinearCoefficient -

poner Y_intValueLabel - Texto - como Trendline1 - Yintercept -

poner Cor_coefValueLabel - Texto - como Trendline1 - CorrelationCoefficient -

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mt.edu





SESION 10

SESIÓN 10

makepredictionsScreen

MIT APP INVENTOR

Projects Connect Build Settings Help English plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template Donate to App Inventor

Screens: makePredictionsScreen + -

Designer Blocks

User Interface

- Button
- CheckBox
- CircularProgress
- DatePicker
- Image
- Label
- LinearProgress
- ListPicker
- ListView
- Notifier
- PasswordTextBox
- Slider
- Spinner
- Switch
- TextBox
- TimePicker

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material)

Climate Data: Making Predictions

Home Show Data

Detect Anomalies Draw LOBF AI Analysis Buttr

Data Cleaning: Click on anomalies in this window to remove:

6 5 4 3 2 1 0

1 2 3 4

6 5 4 3 2 1 0

1 2 3 4

M = B = R = X-Int =

makePredictionsScreen

Appearance

AboutScreen Climate Data:

AlignHorizontal Center: 3

AlignVertical Top: 1

BackgroundColor #FFFAEDEF

BackgroundImage None

BigDefaultText

CloseScreenAnimation Default

HighContrast

OpenScreenAnimation Default

ScreenOrientation Unspecified

Media

app-inve_00f9.json

dulcet-a_8252.json

Upload File...

Privacy Policy and Terms of Use Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Projects Connect Build Settings Help English plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template Donate to App Inventor

Screens: makePredictionsScreen + -

Designer Blocks

Built-in

- Control
- Logic
- Math
- Matrices
- Text
- Lists
- Dictionaries
- Colors
- Variables
- Procedures
- makePredictionsSc

Media

app-inve_00f9.json

dulcet-a_8252.json

Upload File...

when homeButton.Click

do

open another screen screenName Screen1

when showDataButton.Click

do

call cleanedChartData2D.Clear

call dataCleaningChartData2D.Clear

call spreadsheet1.ReadSheet

sheetName Spirit Lake

when spreadsheet1.GotSheetData

do

set topChartLabel.Text to Spirit Lake, Orleans, Iowa

call cleanedChartData2D.ImportFromSpreadsheet

spreadsheet spreadsheet1

xColumn Year

yColumn Ice

useHeaders true

call dataCleaningChartData2D.ImportFromSpreadsheet

spreadsheet spreadsheet1

xColumn Year

yColumn Ice

useHeaders true

when drawLineOfBestFitButton.Click

set Trendline1.ChartData to cleanedChartData2D

Privacy Policy and Terms of Use Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Projects • Connect • Build • Settings • Help • English • plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template Donate to App Inventor

Screens: makePredictionsScreen + -

Designer Blocks

Built-in

- Control
- Logic
- Math
- Matrices
- Text
- Lists
- Dictionaries
- Colors
- Variables
- Procedures

makePredictionsSc

Rename Delete

Media

app-inve...00f9.json

dulcet-a...8252.json

Upload File...

when Trendline1 .Updated

do

- set SlopeValueLabel .Text to Trendline1 .LinearCoefficient
- set Y_intValueLabel .Text to round Trendline1 .YIntercept
- set Cor_coefValueLabel .Text to Trendline1 .CorrelationCoefficient
- set X_IntValueLabel .Text to round Trendline1 .XIntercepts
- call cleanedDataChart .ExtendDomainToInclude x Trendline1 .XIntercepts

when detectAnomaliesButton .Click

do

- call dataCleaningChartData2D .HighlightDataPoints dataPoints call AnomalyDetection1 .DetectAnomaliesInChartData chartData dataCleaningChartData2D threshold 2 color red

when dataCleaningChartData2D .EntryClick

do

- call dataCleaningChartData2D .RemoveEntry x get x y get y
- call cleanedChartData2D .Clear
- call cleanedChartData2D .ImportFromList

Show Warnings

Privacy Policy and Terms of Use Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Projects • Connect • Build • Settings • Help • English • plazaramirezrandi@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template Donate to App Inventor

Screens: makePredictionsScreen + -

Designer Blocks

Built-in

- Control
- Logic
- Math
- Matrices
- Text
- Lists
- Dictionaries
- Colors
- Variables
- Procedures

makePredictionsSc

Rename Delete

Media

app-inve...00f9.json

dulcet-a...8252.json

Upload File...

when AIAnalysisButton .Click

do

- set dataCleaningChart .Visible to false
- set dataCleaningHorizontalArrangement .Visible to false
- set AIResponseHorizontalArrangement .Visible to true
- call ChatBot1 .Converse question join
 - Given the following data for the annual
 - number of days a freshwater lake was frozen
 - call dataCleaningChartData2D .GetAllEntries
 - The correlation coefficient for the line of best...
 - Trendline1 .CorrelationCoefficient
 - The slope of the line of best fit is
 - Trendline1 .LinearCoefficient
 - The y-intercept for the line of best fit is
 - Trendline1 .YIntercept
 - First, predict the year there will likely be no
 - ice cover on the lake. Show your work and
 - all steps. Next, what are the implications of
 - this data for climate change?
 - Limit your response to 120 words.

when ChatBot1 .GotResponse

do

- set AIResponseTextBox .Text to get responseText

Show Warnings

Privacy Policy and Terms of Use Accessibility: accessibility.mit.edu

