

Игра “Battle City”

Создание стартового меню

Создаем функцию главного меню игры

```
GREY = (180, 180, 180)
```

```
def startMenu():
```

```
    window.fill(GREY)
```

```
    pygame.display.update()
```

Вызываем функцию меню в игровом цикле

Заменяем переменную `ingame` на переменную `game_status`:

```
game_status = 'menu'
```

В игровом цикле проверяем статус игры:

```
if game_status == 'game':  
    lvlGame()  
elif game_status == 'menu':  
    startMenu()  
elif game_status == 'exit':  
    pygame.quit()  
    sys.exit()
```



Контрольная точка



Создание кнопок

В разделе создания спрайтов создаем две кнопки `TextButton()`:

```
button_Start = TextButton(window,  
                             (WIDTH // 2 - 60, HEIGHT // 2 - 30),  
                             text='Start', fontName='Arial',  
                             width=120, textColor='white',  
                             upColor='#b83506',  
                             overColor='#942901',  
                             downColor='#7d2201')  
  
button_Exit = ...
```

Отрисовка кнопок

В функции `startMenu()` отрисовываем кнопки.



Создание функции restart()

Создаем функцию restart() и переносим в нее создание групп спрайтов и создание игрока.

Объявляем все переменные глобальными внутри функции:

```
global brick_group, water_group, bullet_player_group, \  
        bullet_enemy_group, bush_group, iron_group, \  
        enemy_group, player_group, \  
        flag_group, player, game_status
```

Удаляем вызов функции создания уровня перед главным игровым циклом.

Возврат в стартовое меню

В случае проигрыша нужно вернуться в главное меню.

Запрограммируйте изменение переменной `game_status` после попадания снаряда противника в игрока.