

DOCUMENTACIÓN PROVISIONAL

DRIVER CONNECT

Documento para revisión grupal

Estado	Desarrollo / prototipo funcional
Fecha de revisión	6 de septiembre de 2026
Versión documental	0.1

1. Descripción del proyecto

Driver Connect es una plataforma web orientada a conductores de plataformas digitales. Su propósito es crear perfiles individuales consultables mediante enlace directo y, posteriormente, tarjetas o etiquetas NFC. Cada conductor dispone de un perfil público, mientras que administración y conductor cuentan con áreas privadas separadas.

2. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web centralizada para registrar, administrar y presentar perfiles profesionales de conductores, facilitando el acceso de clientes mediante una URL individual o tecnología NFC.

3. Tecnologías utilizadas

El prototipo utiliza Next.js 16, React, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma ORM 7, MySQL, bcryptjs y Node.js. Actualmente se ejecuta en un entorno local.

Tecnología	Función
Next.js 16	Framework principal
React	Interfaz
TypeScript	Desarrollo tipado
Tailwind CSS	Diseño visual
Prisma ORM 7	Acceso a base de datos
MySQL	Base de datos
bcryptjs	Hash de contraseñas
Node.js	Entorno de ejecución

4. Arquitectura general

La plataforma se divide en tres áreas claramente separadas:

Área	Ruta	Propósito
Público	/conductor/[slug]	Perfil visible para clientes y NFC
Administrador	/login-admin → /admin	Gestión completa
Conductor	/login-conductor → /panel	Sus propios datos

5. Base de datos

MySQL con Prisma ORM. Modelos principales:

Driver

Conductor: slug, nombre, teléfono, WhatsApp, correo, ubicación, experiencia, idiomas, descripción, fotografía, verificación y estado.

Vehicle

Vehículo: marca, modelo, año, color, placa, pasajeros, descripción, fotografía y estado. En esta fase se utiliza una fotografía principal.

Service

Servicios: nombre, descripción, icono y estado.

AdminUser

Cuenta administrativa con usuario, hash de contraseña, nombre y estado.

DriverUser

Cuenta privada del conductor con driverId, username, hash de contraseña y estado. Relación uno a uno con Driver.

6. Perfil público del conductor

La ruta /conductor/[slug] no requiere autenticación y será el destino de la tarjeta NFC. Puede mostrar fotografía, ubicación, experiencia, idiomas, vehículo, servicios e información de contacto.

7. Panel administrativo

El Dashboard /admin está conectado a la base de datos y muestra estadísticas de conductores, verificados, vehículos y servicios, además de registros recientes.

8. Gestión de conductores

Se dispone de /admin/conductores, /admin/conductores/nuevo y edición individual. La gestión contempla datos personales, información profesional, vehículo, servicios, estado, verificación, fotografías y acceso privado.

9. Acceso y seguridad administrativa

El acceso se realiza por /login-admin. Las rutas /admin requieren sesión válida. Las contraseñas se almacenan con bcrypt y la sesión usa cookie httpOnly, SameSite, Secure en producción, duración limitada y firma HMAC mediante SESSION_SECRET.

10. Configuración administrativa

/admin/configuracion permite cambiar la contraseña administrativa verificando la actual y almacenando únicamente el nuevo hash.

11. Acceso individual del conductor

/admin/conductores/[id]/acceso permite crear o modificar credenciales, cambiar contraseña y activar o desactivar el acceso.

12. Login y panel del conductor

El conductor utiliza /login-conductor y accede a /panel. El panel está diseñado para mostrar únicamente su información, vehículo, servicios, verificación y perfil público.

13. Seguridad de sesión del conductor

Se está reemplazando la cookie inicial basada únicamente en driverId por una sesión firmada criptográficamente mediante src/lib/driver-session.ts y SESSION_SECRET. Estado actual: implementación y pruebas.

14. Separación de permisos

Existen tres niveles: público, conductor y administrador. La identidad del conductor debe obtenerse de una sesión validada. Un conductor no debe acceder a /admin ni a información privada de otros conductores.

15. Integración NFC

La tarjeta NFC almacenará únicamente la URL pública del conductor. Esto permite actualizar información sin reprogramar físicamente la tarjeta mientras la URL permanezca estable.

Ejemplo de URL pública

/conductor/david-tunon

16. Estado actual del proyecto

Componente	Estado
Base MySQL	Funcional
Prisma	Funcional
Conductores	Implementado
Vehículos	Implementado
Servicios	Implementado
Perfil público	Funcional
Dashboard administrador	Funcional
Registro de conductor	Funcional
Edición administrativa	Desarrollo avanzado
Login administrador	Funcional
Protección /admin	Funcional
Logout administrador	Funcional
Cambio contraseña admin	Funcional

Componente	Estado
Cuenta individual conductor	Implementada
Login conductor	Funcional
Panel conductor	Base implementada
Sesión segura conductor	En pruebas
Edición desde panel conductor	Pendiente
NFC físico	Pendiente
Publicación servidor	Pendiente
Dominio / HTTPS	Pendiente

17. Próximas etapas propuestas

1. Finalizar sesión segura del conductor.
2. Permitir edición controlada del perfil propio.
3. Edición controlada del vehículo.
4. Gestión de servicios.
5. Cambio de contraseña del conductor.
6. Mejorar carga y almacenamiento de imágenes.
7. Revisión de permisos y seguridad.
8. Diseño responsive final.
9. Pruebas integrales.
10. Preparación para producción.
11. Hosting, dominio y HTTPS.
12. Programación y pruebas NFC.

18. Puntos para revisión grupal

Definir qué campos podrá modificar directamente el conductor y cuáles quedarán bajo control administrativo. Se recomienda reservar verificación, estado, usuario, identificación interna y permisos para administración. También debe decidirse si cambios de fotografía, vehículo o servicios serán inmediatos o requerirán aprobación.