


Linha Eletromec
Fusíveis NH e Seccionadoras

Proteção com Tecnologia e Qualidade




Eletromec
by **EATON**

Tendo os produtos comercializados há mais de 20 anos, a Eletromec se tornou sinônimo de confiança, segurança e qualidade com as linhas de fusíveis para proteção de circuitos elétricos.

É com este conceito que a Eletromec, agora uma marca da Eaton Corp, esta trabalhando para ampliar sua linha de produtos e oferecer ao mercado uma melhor opção visando atender as necessidades exigidas para soluções em proteção de circuitos elétricos.

Eletromec
by **EAT•N**



Fusíveis NH e Seccionadoras

- Tensão 500Vac;
- Correntes de 2 a 2000A;
- Fabricados conforme IEC 60269;
- Tamanhos: 000, 00, 1, 2, 3, 4 e 5;
- Ações: gG/gL - para uso geral e aR - ultrarrápido;
- Acessórios Elettromec para toda a linha NH
(chaves seccionadoras, bases, link neutro, saca-fusível e indicador de operação - Microswitch).

Base NH Monopolar



Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Quantidade por embalagem	Código
00	500	160	3	BUNH00C
1	500	250	1	BUNH1C
2	500	400	1	BUNH2C
3	500	630	1	BUNH3C
4	500	1250	1	BUNH4C
5	500	1600	1	BUNH5-1600C
5	500	2000	1	BUNH5-2000C

Fusíveis NH e Seccionadoras

Dados técnicos

Fusível NH gL/gG



Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Capacidade de Interrupção (kA)	Quantidade por embalagem	Código
000	500	2	120	3	NH000GL002C
000	500	4	120	3	NH000GL004C
000	500	6	120	3	NH000GL006C
000	500	10	120	3	NH000GL010C
000	500	16	120	3	NH000GL016C
000	500	20	120	3	NH000GL020C
000	500	25	120	3	NH000GL025C
000	500	32	120	3	NH000GL032C
000	500	36	120	3	NH000GL036C
000	500	40	120	3	NH000GL040C
000	500	50	120	3	NH000GL050C
000	500	63	120	3	NH000GL063C
000	500	80	120	3	NH000GL080C
000	500	100	120	3	NH000GL100C
00	500	125	120	3	NH00GL125C
00	500	160	120	3	NH00GL160C
1	500	10	120	3	NH1GL010C
1	500	16	120	3	NH1GL016C
1	500	20	120	3	NH1GL020C
1	500	25	120	3	NH1GL025C
1	500	32	120	3	NH1GL032C
1	500	36	120	3	NH1GL036C
1	500	40	120	3	NH1GL040C
1	500	50	120	3	NH1GL050C
1	500	63	120	3	NH1GL063C
1	500	80	120	3	NH1GL080C
1	500	100	120	3	NH1GL100C
1	500	125	120	3	NH1GL125C
1	500	160	120	3	NH1GL160C
1	500	200	120	3	NH1GL200C
1	500	224	120	3	NH1GL224C
1	500	250	120	3	NH1GL250C
2	500	36	120	3	NH2GL036C
2	500	40	120	3	NH2GL040C
2	500	50	120	3	NH2GL050C
2	500	63	120	3	NH2GL063C
2	500	80	120	3	NH2GL080C
2	500	100	120	3	NH2GL100C
2	500	125	120	3	NH2GL125C
2	500	160	120	3	NH2GL160C
2	500	200	120	3	NH2GL200C
2	500	224	120	3	NH2GL224C
2	500	250	120	3	NH2GL250C
2	500	315	120	3	NH2GL315C
2	500	355	120	3	NH2GL355C
2	500	400	120	3	NH2GL400C
3	500	315	120	1	NH3GL315C
3	500	355	120	1	NH3GL355C
3	500	400	120	1	NH3GL400C
3	500	500	120	1	NH3GL500C
3	500	630	120	1	NH3GL630C
4	500	700	120	1	NH4GL700C
4	500	800	120	1	NH4GL800C
4	500	900	120	1	NH4GL900C
4	500	1000	120	1	NH4GL1000C
4	500	1200	120	1	NH4GL1200C
4	500	1250	120	1	NH4GL1250C
5	500	1400	120	1	NH5GL1400C
5	500	1600	120	1	NH5GL1600C
5	500	1800	120	1	NH5GL1800C
5	500	2000	120	1	NH5GL2000C

Fusíveis NH e Seccionadoras

Dados técnicos

Fusível NH aR



Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Capacidade de Interrupção (kA)	Quantidade por embalagem	Código
00	500	2	120	3	NH00AR002C
00	500	4	120	3	NH00AR004C
00	500	6	120	3	NH00AR006C
00	500	10	120	3	NH00AR010C
00	500	16	120	3	NH00AR016C
00	500	20	120	3	NH00AR020C
00	500	25	120	3	NH00AR025C
00	500	32	120	3	NH00AR032C
00	500	36	120	3	NH00AR036C
00	500	40	120	3	NH00AR040C
00	500	50	120	3	NH00AR050C
00	500	63	120	3	NH00AR063C
00	500	80	120	3	NH00AR080C
00	500	100	120	3	NH00AR100C
00	500	125	120	3	NH00AR125C
00	500	160	120	3	NH00AR160C
1	500	10	120	3	NH1AR010C
1	500	16	120	3	NH1AR016C
1	500	20	120	3	NH1AR020C
1	500	25	120	3	NH1AR025C
1	500	32	120	3	NH1AR032C
1	500	36	120	3	NH1AR036C
1	500	40	120	3	NH1AR040C
1	500	50	120	3	NH1AR050C
1	500	63	120	3	NH1AR063C
1	500	80	120	3	NH1AR080C
1	500	100	120	3	NH1AR100C
1	500	125	120	3	NH1AR125C
1	500	160	120	3	NH1AR160C
1	500	200	120	3	NH1AR200C
1	500	224	120	3	NH1AR224C
1	500	250	120	3	NH1AR250C
2	500	36	120	3	NH2AR036C
2	500	40	120	3	NH2AR040C
2	500	50	120	3	NH2AR050C
2	500	63	120	3	NH2AR063C
2	500	80	120	3	NH2AR080C
2	500	100	120	3	NH2AR100C
2	500	125	120	3	NH2AR125C
2	500	160	120	3	NH2AR160C
2	500	200	120	3	NH2AR200C
2	500	224	120	3	NH2AR224C
2	500	250	120	3	NH2AR250C
2	500	315	120	3	NH2AR315C
2	500	355	120	3	NH2AR355C
2	500	400	120	3	NH2AR400C
3	500	315	120	1	NH3AR315C
3	500	355	120	1	NH3AR355C
3	500	400	120	1	NH3AR400C
3	500	500	120	1	NH3AR500C
3	500	630	120	1	NH3AR630C
4	500	700	120	1	NH4AR700C
4	500	800	120	1	NH4AR800C
4	500	900	120	1	NH4AR900C
4	500	1000	120	1	NH4AR1000C
4	500	1250	120	1	NH4AR1250C

Fusíveis NH e Seccionadoras

Acessórios



Chave Seccionadora NH Tripolar Horizontal

Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Quantidade por embalagem	Código
00	500	160	3	TSL00C
1	500	250	1	TSL1C
2	500	400	1	TSL2C
3	500	630	1	TSL3C

Link Neutro



Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Quantidade por embalagem	Código
00	500	160	10	BS00BSC
1	500	250	12	BS1BSC
2	500	400	6	BS2BSC
3	500	630	6	BS3BSC

Acessórios

Descrição	Contatos	Tensão (V)	Corrente (A)	Código
Microswitch - indicador de operação	1 NAF	230	5	MSC
Saca-fusível				FHEC

www.eaton.com.br

0800 00 32866 (0800 00 EATON)