


Linha Eletromec  
Fusíveis Cartucho

# Proteção com Tecnologia e Qualidade



**Eletromec**  
by **EATON**

Tendo os produtos comercializados há mais de 20 anos, a Eletromec se tornou sinônimo de confiança, segurança e qualidade com as linhas de fusíveis para proteção de circuitos elétricos.

É com este conceito que a Eletromec, agora uma marca da Eaton Corp, esta trabalhando para ampliar sua linha de produtos e oferecer ao mercado uma melhor opção visando atender as necessidades exigidas para soluções em proteção de circuitos elétricos.

**Eletromec**  
by **EAT•N**



# Fusível Cartucho

- Projetados para a utilização em equipamentos com pouco espaço físico.
- Tensão 500Vca
- Correntes de 2 a 100A.
- Tamanhos: 10x38mm / 14x51mm / 22x58mm.
- Ação: gL/gG - uso geral
  - aR - ultrarrápido
  - aM - motores

## Base Cartucho



Tamanho	Tensão (V)	Corrente (A)	Quantidade por embalagem	Código
10 x 38	500	32	6	<b>BUC1038C</b>
14 x 51	500	63	6	<b>BUC1451C</b>
22 x 58	500	125	3	<b>BUC2258C</b>

# Fusível Cartucho

## Dados técnicos

### Fusível Cartucho - Tipo gL/gG



Dimensão diam. x comp. (mm)	Tensão (V)	Corrente (A)	Capacidade de Interrupção (kA)	Quantidade por embalagem	Código
10 x 38	500	2	80	10	C1038GL50002C
10 x 38	500	4	80	10	C1038GL50004C
10 x 38	500	6	80	10	C1038GL50006C
10 x 38	500	8	80	10	C1038GL50008C
10 x 38	500	10	80	10	C1038GL50010C
10 x 38	500	12	80	10	C1038GL50012C
10 x 38	500	16	80	10	C1038GL50016C
10 x 38	500	20	80	10	C1038GL50020C
10 x 38	500	25	80	10	C1038GL50025C
10 x 38	500	32	80	10	C1038GL50032C
14 x 51	500	2	80	10	C1451GL50002C
14 x 51	500	4	80	10	C1451GL50004C
14 x 51	500	6	80	10	C1451GL50006C
14 x 51	500	8	80	10	C1451GL50008C
14 x 51	500	10	80	10	C1451GL50010C
14 x 51	500	12	80	10	C1451GL50012C
14 x 51	500	16	80	10	C1451GL50016C
14 x 51	500	20	80	10	C1451GL50020C
14 x 51	500	25	80	10	C1451GL50025C
14 x 51	500	32	80	10	C1451GL50032C
14 x 51	500	40	80	10	C1451GL50040C
14 x 51	500	50	80	10	C1451GL50050C
22 x 58	500	2	80	5	C2258GL50002C
22 x 58	500	4	80	5	C2258GL50004C
22 x 58	500	6	80	5	C2258GL50006C
22 x 58	500	8	80	5	C2258GL50008C
22 x 58	500	10	80	5	C2258GL50010C
22 x 58	500	12	80	5	C2258GL50012C
22 x 58	500	16	80	5	C2258GL50016C
22 x 58	500	20	80	5	C2258GL50020C
22 x 58	500	25	80	5	C2258GL50025C
22 x 58	500	32	80	5	C2258GL50032C
22 x 58	500	40	80	5	C2258GL50040C
22 x 58	500	50	80	5	C2258GL50050C
22 x 58	500	63	80	5	C2258GL50063C
22 x 58	500	80	80	5	C2258GL50080C
22 x 58	500	100	80	5	C2258GL500100C



# Fusível Cartucho

## Dados técnicos

### Fusível Cartucho - Tipo aR



Dimensão diam. x comp. (mm)	Tensão (V)	Corrente (A)	Capacidade de Interrupção (kA)	Quantidade por embalagem	Código
10 x 38	500	2	80	10	C1038AR50002C
10 x 38	500	4	80	10	C1038AR50004C
10 x 38	500	6	80	10	C1038AR50006C
10 x 38	500	8	80	10	C1038AR50008C
10 x 38	500	10	80	10	C1038AR50010C
10 x 38	500	12	80	10	C1038AR50012C
10 x 38	500	16	80	10	C1038AR50016C
10 x 38	500	20	80	10	C1038AR50020C
10 x 38	500	25	80	10	C1038AR50025C
10 x 38	500	32	80	10	C1038AR50032C
14 x 51	500	2	80	10	C1451AR50002C
14 x 51	500	4	80	10	C1451AR50004C
14 x 51	500	6	80	10	C1451AR50006C
14 x 51	500	8	80	10	C1451AR50008C
14 x 51	500	10	80	10	C1451AR50010C
14 x 51	500	12	80	10	C1451AR50012C
14 x 51	500	16	80	10	C1451AR50016C
14 x 51	500	20	80	10	C1451AR50020C
14 x 51	500	25	80	10	C1451AR50025C
14 x 51	500	32	80	10	C1451AR50032C
14 x 51	500	40	80	10	C1451AR50040C
14 x 51	500	50	80	10	C1451AR50050C
22 x 58	500	2	80	5	C2258AR50002C
22 x 58	500	4	80	5	C2258AR50004C
22 x 58	500	6	80	5	C2258AR50006C
22 x 58	500	8	80	5	C2258AR50008C
22 x 58	500	10	80	5	C2258AR50010C
22 x 58	500	12	80	5	C2258AR50012C
22 x 58	500	16	80	5	C2258AR50016C
22 x 58	500	20	80	5	C2258AR50020C
22 x 58	500	25	80	5	C2258AR50025C
22 x 58	500	32	80	5	C2258AR50032C
22 x 58	500	40	80	5	C2258AR50040C
22 x 58	500	50	80	5	C2258AR50050C
22 x 58	500	63	80	5	C2258AR50063C
22 x 58	500	80	80	5	C2258AR50080C
22 x 58	500	100	80	5	C2258AR500100C

# Fusível Cartucho

## Dados técnicos

### Fusível Cartucho - Tipo aM



Dimensão diam. x comp. (mm)	Tensão (V)	Corrente (A)	Capacidade de Interrupção (kA)	Quantidade por embalagem	Código
10 x 38	500	2	80	10	C1038AM50002C
10 x 38	500	4	80	10	C1038AM50004C
10 x 38	500	6	80	10	C1038AM50006C
10 x 38	500	8	80	10	C1038AM50008C
10 x 38	500	10	80	10	C1038AM50010C
10 x 38	500	12	80	10	C1038AM50012C
10 x 38	500	16	80	10	C1038AM50016C
10 x 38	500	20	80	10	C1038AM50020C
10 x 38	500	25	80	10	C1038AM50025C
14 x 51	500	2	80	10	C1451AM50002C
14 x 51	500	4	80	10	C1451AM50004C
14 x 51	500	6	80	10	C1451AM50006C
14 x 51	500	8	80	10	C1451AM50008C
14 x 51	500	10	80	10	C1451AM50010C
14 x 51	500	12	80	10	C1451AM50012C
14 x 51	500	16	80	10	C1451AM50016C
14 x 51	500	20	80	10	C1451AM50020C
14 x 51	500	25	80	10	C1451AM50025C
14 x 51	500	32	80	10	C1451AM50032C
14 x 51	500	40	80	10	C1451AM50040C
14 x 51	500	50	80	10	C1451AM50050C
22 x 58	500	2	80	5	C2258AM50002C
22 x 58	500	4	80	5	C2258AM50004C
22 x 58	500	6	80	5	C2258AM50006C
22 x 58	500	8	80	5	C2258AM50008C
22 x 58	500	10	80	5	C2258AM50010C
22 x 58	500	12	80	5	C2258AM50012C
22 x 58	500	16	80	5	C2258AM50016C
22 x 58	500	20	80	5	C2258AM50020C
22 x 58	500	25	80	5	C2258AM50025C
22 x 58	500	32	80	5	C2258AM50032C
22 x 58	500	40	80	5	C2258AM50040C
22 x 58	500	50	80	5	C2258AM50050C
22 x 58	500	63	80	5	C2258AM50063C
22 x 58	500	80	80	5	C2258AM50080C
22 x 58	500	100	80	5	C2258AM500100C

[www.eaton.com.br](http://www.eaton.com.br)

**0800 00 32866 (0800 00 EATON)**