



GERSAN

ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.

2017

BUSBAR SİSTEMLERİ



Busbar Trunking Systems

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI



Underfloor Cable Trunkings

TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ



Earthing Systems

KABLO KANAL VE MERDİVENLERİ



Cable Management Systems

LED SİSTEMLERİ



LED SYSTEMS

G-BUS OTOMASYON



G-BUS Automation

AG DAĞITIM PANELLERİ



Distribution Panels

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ



Electrical Vehicle Charging Systems

since 1980

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI


Underfloor Cable Trunkings

تمديدات ارضيات مرتفعة




ISO 9001-14001-18001





GERSAN
ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.

since
1980



DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI *Underfloor Cable Trunkings*

تمدیدات ارضیات مرتفعه



ASTA



IPH

KEMA

V^{NL}
EIKI




CE

ISO 9001-14001-18001







DÖŞEME ALTI BUATI *Junction box*

صندوق تقاطع




GDK-31-Y

DÖŞEME ALTI BUATI (SİSTEM BUATI)

Junction box
صندوق تقاطع

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-31-Y	101500310PLS1	5,580



GDK-31-Y



GDK-32-Y

BUAT İÇİ PRİZ KASASI

Socket case
علبة قابس

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-32-Y	101500320PLS1	2,110



GDK-32-Y




GDK-33-Y

BOŞ BUAT KUTUSU

Junction box without socket
علبة تقاطع بدون المقبس

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-33-Y	101500330PLS0	4,680



İSTEĞE BAĞLI OLARAK BUATLAR IP43 STANDARTLARINA GÖRE ÜRETİLİR.
In accordance to requirement junction boxes are be manufactured with IP43 protection degree
IP 43 بدرج حماية تعتمد على المتطلبات

DÖŞEME ALTI BUATI *Junction box* صندوق تقاطع


GDK-34-Y

GRANİT TİPİ BUAT


Junction box

علبة توصيل من الجرانيت

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-34-Y	101500340PLS1	5,580



GDK-34-Y




GDK-35-Y

İKİLİ DÖŞEME ALTI BUATI

Double under floor junction box

علبة توصيل تحت أرضية مزدوجة

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-35-Y	101500350PLS1	10,270



GDK-35-Y




GDK-07

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İÇİN BUAT

Junction box for high-floor

علبة توصيل للأدوار العليا

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-07	101500700BOY0	6,200



GDK-07


DÖŞEME ALTI BUATI (İNGİLİZ SİSTEMİ) *Junction box* صندوق تقاطع

DÖŞEME ALTI BUATI (İNGİLİZ SİSTEMİ)

Junction box

صندوق تقاطع

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-31 ING	1015ING310PLS1	5,580



GDK-31 ING



BUAT İÇİ PRİZ KASASI (İNGİLİZ SİSTEMİ)

Socket case

علبة قابس

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-32 ING	1015ING320PLS1	2,160



GDK-32 ING




GRANİT TİPİ BUAT (İNGİLİZ SİSTEMİ)


Junction box

علبة توصيل من الجرانيت

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-34 ING	1015ING340PLS1	5,580



GDK-34 ING




İKİLİ DÖŞEME ALTI BUATI (İNGİLİZ SİSTEMİ)

Double under floor junction box

علبة توصيل تحت أرضية مزدوجة

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDK-35 ING	1015ING350PLS1	10,270



GDK-35 ING



DÖŞEME ALTI (BUAT) PRİZLERİ Sockets for junction boxes


مقابس لعلب التوصيل



GDKF - 401

UPS PRİZ
UPS Socket مقابس لعلب التوصيل

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-401	101504010PLSO	0,034



GDKF - 609

PRİZ KUTUSU TABANI
Access Box Basement لوصول الي العلبة السفلية

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-609	101506090PLSO	0,315



GDKF - 402

TOPRAKLI PRİZ
Socket with earthing مع مقبس التوصيل الأرضي

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-402	101504020PLSO	0,032



GDKF - 610

PRİZ KUTUSU KENAR PLAKASI
Access Box Side Plate


Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-610	101506100PLSO	0,170



GDKF - 603

DATA PRİZİ (RJ-45)
Data Socket بيانات المقبس

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-603	101506030BKLO	0,011



GDKF-508

UPS, 13A, BS PRİZ PLAKETİ
UPS, 13A, BS Socket Plate


Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-508	1015ABP11BY01	0,205



GDKF - 604

TELEFON PRİZİ (RJ-11)
Telephone Socket مقبس الهاتف

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-604	101506040BKLO	0,011



GDKF-509


13A, BS PRİZİ, 2G ANG
13A, BS Socket, 2G ANG
13 أمبير، BS المقبس، 2G ANG

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-509	101505090BKLO	0,215



KÖR KAPAK
Blank Cover غطاء دون فتحات


Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-605	101506050BKLO	0,005



GDKF-510

13A, BS PRİZİ, NON STANDART 2GANG
13A, BS Socket, Non Standard 2GANG
13 أمبير، BS المقبس، غير قياسي، 2GANG

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-510	101505100BKLO	0,220




GDKF - 607

İKİLİ PRİZ BAĞLAMA PLAKASI
Connection Plate For Two Sockets لوح توصيل لمقبس ثنائي

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-607	101506070BLSO	0,063

DÖŞEME ALTI BUATI *Junction box*

صندوق تقاطع




GDK-01

DÖŞEME ALTI BUATI (SİSTEM BUATI)

Junction box

صندوق تقاطع

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-01	101506070BLS0	4,060



GDK-01




GDK-02

BUAT İÇİ PRİZ KASASI


Socket case

علبة قابس

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-02	101500020PLS0	1,100



GDK-02




GDK-03

BOŞ BUAT KUTUSU

Junction box without socket

علبة تقاطع بدون المقبس

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-03	1015000309141	3,930



DÖŞEME ALTI BUATI *Junction box*

صندوق تقاطع




GDK-06

MERMER DÖŞEME İÇİN ÖZEL SİSTEM BUAT

Special junction box for marble floor

تقاطع خاص للأرضية الرخام

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-06	1015000609141	4,020



GDK-06




GDK-011

İKİLİ DÖŞEME ALTI BUATI


Double under floor junction box

علبة توصيل تحت أرضية مزدوجة

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDK-011	1015001109141	8,000



GDK-011




GDKB-18

DÖŞEME KANALI DÖRTLÜ BAĞLANTI ELEMANI

Crossing for underfloor type cable trays

تقاطع لأرفف الكابلات الأرضية

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKB-18	1015011809140	0,900
GDKB-24	1015012409140	1,100
GDKB-30	1015013009140	1,250



GDKB-18




GALFK-1

ALÜMİNYUM FLANŞ VE KAPAK

Aluminium flange and cover

شفة وغطاء من الألومنيوم

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GALFK-1	10150GALFALO	0,700



GALFK-1

DÖŞEME ALTI (BUAT) PRİZLERİ Sockets for junction boxes

مقابس لعلب التوصيل



GDKF-501

UPS PRİZ

UPS Socket مقبس UPS

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-501	101505010BKLO	0,034



GDKF-501



GDKF-502

TOPRAKLI PRİZ

Socket with earthing مع مقبس التوصيل الأرضي

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-502	101505020BKLO	0,032



GDKF-502



GDKF-503

JAK PLAKASI

Jack plaketi جاك اللوحة

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-503	101505030PLSO	0,006



GDKF-503



GDKF-504

TELEFON PRİZİ (RJ12)

Telephone Socket مقبس الهاتف

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-504	101505040PLSO	0,006



GDKF-504



GDKF-505

DATA PRİZİ (RJ45)

Data Socket بيانات المقبس


Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن	الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-505	101505050PLSO	0,006



GDKF-505

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI (DELİKSİZ) Underfloor type cable trays without holes



رفف كابلات أرضية مع فتحات



DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

Underfloor type cable trays without holes
رفف كابلات أرضية بدون فتحات




Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-18	1015018018220	1-1	3,550



DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

Underfloor type cable trays without holes
رفف كابلات أرضية بدون فتحات



Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-24	1015024018220	1-1	5,550



DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

Underfloor type cable trays without holes
رفف كابلات أرضية بدون فتحات

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-30	1015030018220	1-1,2	8,820



DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI PATLATMALI Under floor type cable trays with explode holes

رفف كابلات أرضية مع فتحات





GDK-18-B

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI PATLATMALI

Under floor type cable trays with explode holes

رفف كابلات أرضية مع فتحات

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-18-B	1015B18018220	1-1	3,550






GDK-24-B

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI PATLATMALI

Under floor type cable trays with explode holes

رفف كابلات أرضية مع فتحات

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-24-B	1015030018220	1-1	5,550





GDK-30-B


DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI PATLATMALI

Under floor type cable trays with explode holes

رفف كابلات أرضية مع فتحات

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GDK-30-B	1015B30018220	1-1,2	8,820





GDKE -18

KANAL EKLEME ELEMANI


Joining strap

شريط ربط

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن		الوزن (كجم/وحدة)
GDKE-18	1015E18008220	1,5	0,270
GDKE-24	1015E24008220	1,5	0,330
GDKE-30	1015E30008220	1,5	0,400



GDKE -18



GDKS -18

KANAL SONLANDIRMA ELEMANI


End cap

غطاء طرفي

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن		الوزن (كجم/وحدة)
GDKS-18	1015S18008220	1,5	0,360
GDKS-24	1015S24008220	1,5	0,450
GDKS-30	1015S30008220	1,5	0,540



GDKS -18




GDKD -18

90° YUKARI DÖNÜŞ ELEMANI


90° Riser

افعات 90 درجة

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن		الوزن (كجم/وحدة)
GDKD-18	1015G18008220	1,5	1,480
GDKD-24	1015G24008220	1,5	1,990
GDKD-30	1015G30008220	1,5	2,340



GDKD -18




GDKD -18A

90° YUKARI DÖNÜŞ ELEMANI

90° Riser

افعات 90 درجة

Sipariş kodu Order code	Stok kodu Stock code	e mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit)
رمز الطلب	رمز المخزن		الوزن (كجم/وحدة)
GDKD-18A	1015G18A28220	1,5	4,540
GDKD-24A	1015G24A28220	1,5	4,740




GDKD -18A

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL

In-cavity floor trunking

قناة تمديد أرضية مرتفعة




YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL
In-cavity floor trunking
قناة تمديد أرضية مرتفعة

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL

In-cavity floor trunking

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	A mm	h mm	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GYDK-10	1015001018220	100	50	1	1,700
GYDK-20	1015002028220	200	50	1,5	3,750
GYDK-30	1015003028220	300	50	1,5	5,100
GYDK-40	1015004028220	400	50	1,5	6,400
GYDK-50	1015005028220	500	50	1,5	7,700
GYDK-B10	10150B1018220	100	60	1	1,800
GYDK-B20	10150B2028220	200	60	1,5	4,000
GYDK-B30	10150B3028220	300	60	1,5	5,350
GYDK-B40	10150B4028220	400	60	1,5	6,650
GYDK-B50	10150B5028220	500	60	1,5	8,000




YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL
In-cavity floor trunking
قناة تمديد أرضية مرتفعة

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL

In-cavity floor trunking

قناة تمديد أرضية مرتفعة

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	A mm	h mm	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GYDK-C10	10150C1018220	100	100	1	2,550
GYDK-C20	10150C2028220	200	100	1,5	5,100
GYDK-C30	10150C3028220	300	100	1,5	6,400
GYDK-C40	10150C4028220	400	100	1,5	7,750
GYDK-C50	10150C5028220	500	100	1,5	9,000





YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KAPAK
In-cavity floor trunking lid
قناة تمديد أرضية مرتفعة

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTI KANAL

In-cavity floor trunking


قناة تمديد أرضية مرتفعة

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	A mm	h mm	e mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GYDK-10K	1015C1K18220	100	9	1	1,000
GYDK-20K	1015C2K18220	200	9	1	1,700
GYDK-30K	1015C3K18220	300	9	1	2,650
GYDK-40K	1015C4K28220	400	9	1,5	5,200
GYDK-50K	1015C5K28220	500	9	1,5	6,500




İsteğe bağlı olarak yükseltilmiş döşeme altı kablo kanalları tek ve çift seperatörlü olarak imal edilebilir.
Underfloor cable trays for high floor can be supplied as 2 or 3 compartments in accordance to requirement.

قنوات التمديد الأرضية يمكن تصنيعها بحجرتين أو ثلاثة حسب المتطلبات







ALÜMİNYUM PARAPET KANALLAR

Aluminium trunkings

تمديدات ألومنيوم



GOR-01

TEK GÖZLÜ ALÜMİNYUM KANAL

Aluminium trunking with single compartment

تمديدات ألومنيوم مع مقصورة واحدة

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GOR - 01	101700212AL1	60 x 55	0,970



GOR-01



GOR-02

İKİ GÖZLÜ SEPARATÖRLÜ ALÜMİNYUM KANAL

Aluminium trunking with double compartment

تمديدات ألومنيوم مع مقصورة مزدوجة

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GOR - 02	101700202AL1	120 x 55	1,720



GOR-02



GOR-03

İKİ YÖNLÜ SIRT SIRTA ALÜMİNYUM KANAL

Two faces, back to back aluminium trunking

تمديدات ألومنيوم ، ذات وجهين ، خلفية

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GOR - 03	101700192AL1	120 x 60	1,670



GOR-03




GOR-09

ALÜMİNYUM KANAL KAPAK


Aluminium trunking cover

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/mt.) Weight (Kg/mt) الوزن (كجم/م)
GOR - 09	101700012AL1	0,250



GOR-09

Maksimum 6000 mm'ye kadar belirteceğiniz ölçülerde imalat yapılır.
The aluminium trunking is manufactured up to 6000 mm in accordance to your requirement
يمكن تصنيعها تمديدات ألومنيوم حتى 6 طول عند الطلب



ALÜMİNYUM PARAPET KANALLAR Aluminium trunkings تمديدات ألومنيوم



ALÜMİNYUM DİKEY DÖNÜŞ

Aluminium vertical bend

تمديدات ألومنيوم

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GOR - 07	101700052AL1	60 x 55	0,430




ALÜMİNYUM YATAY DÖNÜŞ

Aluminium horizontal bend

انحناء ألومنيوم أفقي

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GOR - 08	101700042AL1	120 x 55	0,770




SONLANDIRMA KAPAĞI (POLİKARBONAT)

Polycarbonate end cap

غطاء طرفي بوليكا بونيت

Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ebat dimension mm	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GOR - 11	101700032AL1	60 x 55	0,009





ALÜMİNYUM PARAPET KANALLAR

Aluminium trunkings


تمديدات ألومنيوم



Maksimum 6000 mm'ye kadar belirteceğiniz ölçülerde imalat yapılır.
Malzemenin üzerinde görünen aksesuarlar ürüne dahil değildir.

*The aluminium trunking is manufactured up to 6000 mm in accordance to your requirement.
The illustrated accessories on the product are not supplied with these codes.*

يمكن تصنيعها تمديدات ألومنيوم حتى 6م طول عند الطلب
الاكسسوارات في التمديدات المعروضة أعلاه غير متضمنة في المنتجات



ALÜMİNYUM PARAPET KANALLAR

Aluminium trunkings

تمديدات ألومنيوم



GDKF-401

UPS PRİZ UPS Socket مقبس UPS		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-401	101504010PLS0	0.034



GDKF-401



GDKF-402

TOPRAKLI PRİZ Socket with earthing مع مقبس التوصيل الأرضي		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-402	101504020PLS0	0.032



GDKF-402



GDKF-403

ANAHTAR Switch لمفتاح		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-403	101504030PLS0	0,035



GDKF-403



GDKF-603

DATA PRİZİ Data Socket بيانات المقبس		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-603	101506030PKL0	0,011



GDKF-603




GDKF-604

TELEFON PRİZİ Telephone Socket مقبس الهاتف		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GDKF-604	101506040BKLO	0,011




GDKF-604



GOR-10

DEMİR MONTAJ PLAKASI Steel mounting plate لوحة تعليق ستيل		
Sipariş kodu Order code رمز الطلب	Stok kodu Stock code رمز المخزن	Ağırlık (Kg/ad.) Weight (Kg/unit) الوزن (كجم/وحدة)
GOR-10	101700022AL1	0,027



GOR-10

Tüm Alüminyum kanallar 45 mm formatındaki Tel, Data, Şebeke veya UPS tipi tırnaklı prizlere kaide veya çerçeve gerekmeden uyumludur. Eloksal veya RAL serisi boya kaplanabilmektedir. Vidalamak gerekmemektedir.

All Aluminium trunkings do fit to tel, data, etc and UPS sockets which are in 45 mm format
Coating available for Eloksal or RAL series painting. No screws needed.



TEST REPORT

Applicant : GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş.
Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Aydınli Mah.
TEM Yanyol Cad. No: 6 Tuzla
İSTANBUL, Türkiye

Application date : 2015-12-14

Order number : 2089974.13-QUA/CPC

Subject : IP43 test on distribution box

Trade name : GERSAN
Type : GDK-3

Arnhem, February 6, 2006

Manufacturer/Factory-location:
GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş., Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi
Aydınli Mah., TEM Yanyol Cad. No: 6 Tuzla, İSTANBUL

Test requirements : EN 60529:1991 + Amendment 1:2000

Conclusion : as far as investigated, the distribution box complies with
the specified requirements (see page 2).

Tested by : Gaye Akturk / P.G.J. Wouters

Checked by : P.G.M. Roelofs

Products may not be provided with one of our approval marks, nor put on the market as approved on the basis of this report.

© Copyright KEMA Quality B.V. Publication in total or in part and/or reproduction in whatever way of the contents of this report is not allowed unless permission has been explicitly given either in this report or previous letter.

KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem. P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands Telephone (+31) 26 356 2006. Telefax (+31) 26 352 5800.

**Product information**

Trade name : GERSAN
Type : GDK-3
Degree of Protection : IP43
Description : distribution box

Scope of the testing

The distribution box has been tested according the following clauses of EN 60529:1991, including Amendment 1:2000

- 13.2 : Protection against solid foreign objects (IP4X)
- 14.2.3 : Test for protection against sprayed water (IPX3)

Description of the protection against solid foreign objects test (IP4X)

The probe (rigid steel wire 1,0 mm ^{+0,05} diameter with edges free from burrs) was pushed against any openings of the distribution box with a force of 1,0 N ^{±10%}.

During the test the full diameter of the probe did not pass through any opening.

Description of the test for protection against sprayed water (IPX3)

The test was made by using an oscillating tube, provided with holes over an arc of 60° either side of the centre point. The distribution box was placed at the centre point of the semicircle and the tube oscillated through an angle of 60 ° on either side of the vertical. The time for one complete oscillation was about 4 seconds and the total test duration 5 minutes. After the distribution box had been turned through a horizontal angle of 90 ° the test was continued for a further 5 minutes.

After the test it showed no deposit of water on insulation parts where it could lead to tracking along creepage distances, no water reached live parts and no water entered the distribution box to such an extent that it interfered with correct operation of the product.

Conclusion

The distribution box complies with the IP43 test requirements.



ONAY SERTİFİKASI

Bu Çevre Yönetim Sistem Sertifikası,

GERSAN ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi
Gazi Bulvarı No: 39 34953 Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE

firmasının Çevre Yönetim Sistemi'nin Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti. tarafından onaylandığının belgesidir. Bu sertifika aşağıda belirtilen çevre yönetim standartları için geçerlidir.

ISO 14001: 2004

Çevre Yönetim Sistemi kapsamı:

Ürün Yelpazesindeki Ürünlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi;
Döşeme Altı Buatı, Askı ve Gergi Takımları, G-CHARGE
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, G-BUS Otomasyon Sistemi,
GER-LED Sokak İçin Led Aydınlatma Armatürü ve LED-BUS
İç Ortam Led Aydınlatma Armatür Sistemleri Üretimi ve
Satışı

Sertifika
 Onay No: IST6005522/B

İlk onay: 17 March 2010

Şimdiki sertifika: 07 February 2016

Geçerlilik süresi: 14 September 2018

Lloyd's Register Quality Assurance Limited adına
 Lloyd's Register Gözetim Ltd.Şti. tarafından verilmiştir.



Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti., Ataturk Cd. Sikkiley Plaza, No 82, K. 3, D. 12, Kozyatağı, İstanbul / TÜRKİYE
 For and on behalf of LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
 No may İRQA markası ve döşeme prosedürleri kullanılmamalıdır.
 UKAS Akademiye katılmadan önce belgeleri kullanmak yasaktır. Akademiye katıldıktan sonra belgeleri kullanmak yasaktır.
 Marka Belgesi 15

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or by any other means, whether or not caused in whole or in part by any negligence on the part of Lloyd's Register. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001. Marka Belgesi 15.



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Environmental Management System of:

GERSAN ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi
Gazi Bulvarı No: 39 34953 Tuzla – İstanbul / TURKEY

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
 to the following Environmental Management System Standard:

ISO 14001: 2004

The Environmental Management System is applicable to:

Design and Development of Products in The Range; Manufacture
and Sales of Under Floor Junction Boxes, Tension and Suspension
Materials, G-CHARGE Electric Vehicle Charging Station, G-BUS
Automation System, GER-LED Street Led Luminaries and LED-BUS
Interior Led Luminaries Systems

Approval
 Certificate No: IST6005522/B

Original Approval: 17 March 2010

Current Certificate: 07 February 2016

Certificate Expiry: 14 September 2018

Issued by: Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti.
 For and on behalf Of Lloyd's Register Quality Assurance
 Limited.



Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti., Ataturk Cd. Sikkiley Plaza, No 82, K. 3, D. 12, Kozyatağı, İstanbul / TÜRKİYE
 For and on behalf of LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
 This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.
 The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001.
 Marka Belgesi 15.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or by any other means, whether or not caused in whole or in part by any negligence on the part of Lloyd's Register. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001. Marka Belgesi 15.



ONAY SERTİFİKASI

Bu Çevre Yönetim Sistem Sertifikası,

GERSAN ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.
Çaycuma Org. San. 1. Nolu OSB Meydanı 1. Cadde
6. ve 7. Sokak Çaycuma – Zonguldak / TÜRKİYE

firmasının Çevre Yönetim Sistemi'nin Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti. tarafından onaylandığının belgesidir. Bu sertifika aşağıda belirtilen çevre yönetim standartları için geçerlidir.

ISO 14001: 2004

Çevre Yönetim Sistemi kapsamı:

Kablo Kanalı, Merdiveni ve Aksesuarları, Döşeme Altı Kablo Kanalı,
Buatı ve Aksesuarları, Topraklama Malzemeleri ve Paratoner
Bağlantı Elemanları, Platform İzgaraları, Askı ve Gergi Takımları,
Busbar Kanalı İmalatı, Sıcak Daldırma Galvanizleme İşlemi, Elektrik
Dağıtım Panoları, G-BUS Otomasyon Sistemi, GER-LED Sokak İçin
Led Aydınlatma Armatürü ve LED-BUS İç Ortam Led Aydınlatma
Armatür Sistemleri Üretimi

Sertifika
 Onay No: IST6005522/B1

İlk onay: 17 March 2010

Şimdiki sertifika: 07 February 2016

Geçerlilik süresi: 14 September 2018

Lloyd's Register Quality Assurance Limited adına
 Lloyd's Register Gözetim Ltd.Şti. tarafından verilmiştir.



Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti., Ataturk Cd. Sikkiley Plaza, No 82, K. 3, D. 12, Kozyatağı, İstanbul / TÜRKİYE
 For and on behalf of LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
 No may İRQA markası ve döşeme prosedürleri kullanılmamalıdır.
 UKAS Akademiye katılmadan önce belgeleri kullanmak yasaktır. Akademiye katıldıktan sonra belgeleri kullanmak yasaktır.
 Marka Belgesi 15

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or by any other means, whether or not caused in whole or in part by any negligence on the part of Lloyd's Register. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001. Marka Belgesi 15.



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Environmental Management System of:

GERSAN ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.
Çaycuma Org. San. 1. Nolu OSB Meydanı 1. Cadde
6. ve 7. Sokak Çaycuma – Zonguldak / TURKEY

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
 to the following Environmental Management System Standard:

ISO 14001: 2004

The Environmental Management System is applicable to:

Manufacture of Cable Trays, Ladders and Accessories, Under Floor
Cable Tray, Junction Boxes and Accessories, Mounting Materials,
Earthing Materials and Lighting Rod, Tension and Suspension
Materials, Busbar Duct, Hot Dip Galvanization Implementation,
Manufacture of Electrical Panel Boards, G-BUS Automation System,
GER-LED Street Led Luminaries and LED-BUS Interior Led
Luminaries Systems

Approval
 Certificate No: IST6005522/B1

Original Approval: 17 March 2010

Current Certificate: 07 February 2016

Certificate Expiry: 14 September 2018

Issued by: Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti.
 For and on behalf Of Lloyd's Register Quality Assurance
 Limited.



Lloyd's Register Gözetim Ltd. Şti., Ataturk Cd. Sikkiley Plaza, No 82, K. 3, D. 12, Kozyatağı, İstanbul / TÜRKİYE
 For and on behalf of LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
 This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.
 The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001.
 Marka Belgesi 15.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or by any other means, whether or not caused in whole or in part by any negligence on the part of Lloyd's Register. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001. Marka Belgesi 15.

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş., enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir.

Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 36 yıllık bir deneyime sahip olmuştur.

Ana faaliyet alanlarımız;

Binalar,
Sanayi Tesisleri,
Fabrikalar,
Havaalanları,
Petrol-Gaz Rafinerileri,
Alışveriş Merkezleri,
Oteller

gibi üretim-tüketim sistemlerinin ihtiyacı olan

Busbar İletim ve Dağıtım Sistemleri,
Kablo Taşıyıcı Sistemleri,
Taşıma-Askı Elemanları,
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri,
Ana-Ara Dağıtım Panoları ve Rack Kabinleri,
Elektrikli Araç Şarj Sistemleri,
Otomasyon Sistemleri,
Döşeme Altı Kanal taşıyıcıları ve Buatları,
Çeşitli Kablo Birleştirme ve Ayırma Elemanları,
Kablo ve Boru Etiketleme Sistemleri,
Özel taşıyıcı, Çelik Konstrüksiyon Birleştirme ve Sabitleştirme Sistemleri,
Platform Izgaraları Sistemleridir.

GERSAN A.Ş. üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır. Bu anlamda GERSAN A.Ş. tam anlamıyla bir "AR-GE" dolayısıyla "Teknoloji" firması olup müşterilerine geleceğin ürünlerini sunar.

Firmamız bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439/1 ve 2 standartlarında adı geçen; Sıcaklık artışının, Elektriksel karakteristiklerinin, Yapısal dayanımın, Ezilmeye karşı dayanımın, Olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının, Alev yayılımına karşı dayanıklılığın doğrulanması, Yangın bariyeri ve EMC testleri hassas cihazlar ile yapılmaktadır.

Uluslararası belgelere dayandırdığımız üretimlerimiz, IEC, BS, TSE, EN, ISO 9001 ISO 14001, ISO 18001, CE sertifikalarımız ile Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya, Cezayir'den Fas'tan Türki Cumhuriyetlere, Arnavutluk'tan Dubai'ye ve Katar'a, çeşitli ülkelerde gerçekleşen projelerde ülkemizin gurur kaynağı olmaktadır.

Kalite politikamız, müşterilerimizin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Hedefimiz kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefimiz, konumuzda bir dünya markası olmaktır.

Ürünlerimiz patentlidir. Gersan A.Ş., %66'ı halka açık olan, BIST 100'e kote olmuş bir şirkettir.

Company Profile

GERSAN A.Ş., a leading company in electrical industry manufactures that carry, combine and protect systems and materials conductive over the line from power plants to the sockets at houses.

Manufacture in this industry started in 1980 under the name Gersan Ticaret. From 1985 onwards, it went on business under the name GERSAN A.Ş. and had an experience spanning 36 years.

Our main fields of operations are: manufacture of Busbar transmission and Distribution systems, Cable support systems, Grounding and Lightning prevention systems, spark gap arresters, main and intermediate distribution plates, elevated type cable supports and bays, ventilation systems, support elements, various cable combinations, disconnect, connect and support elements, cable and pipe tagging systems, special conveyors that must be applied at any kind of projects, steel construction combination and fixation systems required for Building, Industrial plants, Car factories, Airports, Oil-Gas refineries, Malls, platform grills and fixation to concrete systems.

Since the very first day of starting production, GERSAN A.Ş., provides any kind of technical services and solutions to its customers at stages from production of items to their use with qualified technical and academic personnel. In this sense, GERSAN A.Ş. is a complete "R&D" and "Technology" company and provides its customers with the future's products.

Verification of temperature increase, electrical characteristics, structural strength, strength against crush, isolation strength against extraordinary temperatures, flame propagation strength, fire barrier, voltage decrease in system and EMC tests mentioned in IEC EN 61439/1 and 2 standards are executed by means of precision devices. Our items which hold international certificates such as IEC, BS, TSE, EN, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 CE are source of pride at projects realized at various countries such as Viet Nam, Chili, Argentina, Sri Lanka, Algeria, Morocco, Turkic countries, Albania, Dubai and Qatar. Our quality policy is to offer quality items and services that would meet requirements of our customers for competitive prices, to make timely deliveries and to ensure continuance of service items. Our basic target is to be a world brand at our field of operation.

Our products are under patent. Gersan A.Ş. is a company quoted to BIST 100 (Istanbul Stock

a 66% publicly held Exchange)



DÜNYADA TEDARİKÇİSİ OLDUĞUMUZ FİRMALAR *The Companies Which We Supply Materials in Worldwide*
الشركات التي نورد لها حول العالم

ALSTOM

Alstom Power Systems
4, avenue Andre Malraux
92309 Levallois Perret Cedex - FRANCE
Tel: +33(0) 141492000 Fax: +33(0) 141492485

SIEMENS

Siemens Pakistan Engineering Co. LTD.
B-72 ESTATE AVENUE S.I.T.E
P.O BOX 7158 KARACHI-75700 PAKISTAN

vibitech
busbar systems

Vibitech GmbH
Rostocker Chaussee 46
18437 Stralsund

Petrofac

Petrofac International LTD.
Petrofac House, Al-Soor street
P.O. Box: 23467 SHARJAH/U.A.E.

**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Mitsubishi Electric Corporation
P O Box 1554, Dubai, UAE.
Tel: + (971) 4 282 7763
Fax: + (971) 4 282 7716

**gama
engineering**

1.Gama Engineering Dubai & Northern Emirates
PO Box 8886, E3-12, SAIF Zone, Sharjah, UAE
T : +971 6 5981 999
D : +971 6 5981 945

ABB

ABB INDUSTRIES LLC .
P.O.BOX 11070.....DUBAI, U.A.E.
TEL: +971 4 3401777
FAX: +971 4 3401530

SIDEM

SIDEM (STÉ INTERNATIONALE DE DESSALEMENT
20-22 rue de Clichy
75009 PARIS - FRANCE
Phone : +33 149 957 676
Fax : +33 149 957 695



DÜNYADA TEDARİKÇİSİ OLDUĞUMUZ FİRMALAR *The Companies Which We Supply Materials in Worldwide*

الشركات التي نورد لها حول العالم



3M Colombia S.A
Avenida El Dorado N° 75-93
Tel: 57 1 4161666
www.3m.com.co



P.O Box 30569 Abu Dhabi - U.A.E
Tel:02-6765654,02-6746764 Fax:02-6745654
Mobile:050-6668750



Thales International Middle East (Branches)
P.O. Box: 125118 - DUBAI (UAE)
Tel:+ 971 (0) 4 299 44 12
Fax: +971 (0) 4 299 41 01



42-A Suite-15 Dostyk Ave 050010
Almaty City - REPUBLIC OF KAZAKHISTAN
TEL : 007-7272-304663 FAX : 007-7272-304235



Denge Energy LTD.
Atambaeva Str. No:10B Atyrau City.
REPUBLIC OF KAZAKHISTAN
Tel: 007 7122 45 72 97 Fax: 007 7122 49 13 47



Thales International Middle East (Branches)

P.O. Box : 5682, Manama
Address : 101, Salmaniya Pearl,
Road 5616, Bldg. 109 Wali Bldg.
280, Blk. 356, Salmaniya
Kingdom of Bahrain



Eurostrut / E-strut B.V.
P.O. Box 10025 3004 AA Rotterdam
Ringersstraat 9 3125 BP Schiedam / The Netherlands
Tel: +31 (0)10 522 33 51
Fax: +31 (0)10 521 49 51




Moshaw Balfuria
Tel:+972-4-659 22-44 Fax:+972-4-659-23 04
Email:sales@sche-netzer.com



DÜNYADA TEDARİKÇİSİ OLDUĞUMUZ FİRMALAR *The Companies Which We Supply Materials in Worldwide*
الشركات التي نورد لها حول العالم



RTI S.p.A.
via Ambrosoli, 2/A 20090
Rodano Millepini (MI) - Italy
Tel: +39 02 95328610
Fax: +39 02 95328611



Raymond Vella & Co. Ltd.
Head Office - Stores - Showroom
65, Villa Vellas, San Gorg Preca Street,
Hamrun, HMR1600. Malta
Tel (+356) 2122 3527 Fax (+356) 2123 3378
<http://www.rvcltd.com.mt> - Email: ray@rvcltd.com.mt



Anord Control Systems Ltd.
Coes Road Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, IRELAND
DDI +353 42 9320581
Tel +353 42 9320500
Fax +353 42 9338907



الشركة الفنية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية المحدودة
Electromechanical & Technical Associates Co. Ltd.

Address: Electromechanical & Technical Associates Co. Ltd

Suite # 1101, 1102, 1104, 11th Floor,
Al-Murjan Tower, Hail Street,
PB # 6591 Jeddah 21452, Kingdom of
Saudi Arabia
Phone: +966 12 6529000
Fax: +966 12 6529090



Powerbreeze Engineering LTD. House No - 9/5,
Lane No-1, Block-B Section - 6,
MIRPUR, DHAKA-1216 BANGLADESH
Tel: +88-02-8035388 Fax: +88-02-9014847
<http://www.powerbreezxbd.com/>




ETS Caporal Et Moretti SAL
125 Corniche Du Fleuve, Saphir Immobiliare Sal Bldg.
BEIRUT-LEBANON
TEL:+961-1-444555 FAX:+961-1-446688



ENSYTEC

Ukraine, Kiev, st. Boryspilska 7, office 116
tel/fax: +38(044)5006859
info@ensytec.com.ua



DÜNYADA TEDARİKÇİSİ OLDUĞUMUZ FİRMALAR *The Companies Which We Supply Materials in Worldwide*

الشركات التي نورد لها حول العالم



Nexans
4-10 rue Mozart, Le Christophe 2
92587 Clichy cedex
France



Croon
Schiemond 20-22
3002 AB Rotterdam Nederland
www.croon.nl



Mana Control Co.
www.manacontrol.com



Polarvista
FLAT/ROOM 1208,KAI TAK COMMERCIAL
BUILDING,317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL,
HONG KONG



WSA - 06, Block-18
F. B. Area (Industrial)
Karachi, Pakistan.
Phone: 0092-21-36341930, 36367002
Fax : 0092-21-36829633
Email : info@hussain-co.com
URL : www.hussain-co.com



Onninen Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa
Tel. +48 22 567 90 00 Fax +48 22 567 90 09
info@onninen.pl



238324 Калининградская обл., Гурьевский р-н,
Пос. Невское, ул. Совхозная,3
Tel: . (4012) 777-045



DÜNYADA TEDARİKÇİSİ OLDUĞUMUZ FİRMALAR *The Companies Which We Supply Materials in Worldwide*
الشركات التي نورد لها حول العالم



Россия. Калининград. Ул. Эпроновская, 4-6.
tel: . +7 (4012) 63-15-07

LOKYS

92266 ,Lithuania, Klaipeda, str. Pusyno skg. 1

Тел : +370 673 14 876

Тел : +370 671 52 500

Тел : +370 700 14 865

E-mail: gersan-lt@gersan.com.tr



Rainbow Machinery Solutions Pvt Ltd
S-3, Naveen Apartments, #10, 13th Main,
Palace Road, Vasanthnagar, Bangalore - 560052
+91 80 41611980



PETROHOUSE INTERNATIONAL LLC
Postal Code: 111 | PO Box: 3689
| Bausher | Opposite Dolphin Village 1 Muscat
| Sultanate of Oman Off: 00 - 968 - 22009701
| E mail: sales@petrohouseinternational.com
Web : www.petrohouseinternational.com



PETROHOUSE INTERNATIONAL DMCC
PO Box 233908 | Dubai | United Arab Emirates
Tel : + 971 44532870, + 971 65633102
Email: uaesales@petrohouseinternational.com





Bergama-İZMİR/TURKEY





HEAD OFFICE / FACTORY

TUZLA - İSTANBUL

Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K: 57 34953 TUZLA - ISTANBUL - TURKEY
Tel: +90 216 593 00 50 (10 lines) Fax: +90 216 593 00 60 <http://www.gersan.com.tr> e-mail: info@gersan.com.tr



FACTORY

ÇAYCUMA - ZONGULDAK

Çaycuma Org. San. Bölğ. 1. Nolu OSB Meydanı 1. Cad. 6. ve 7. Sokak Çaycuma - ZONGULDAK Tel: 0372 638 55 88 / 99



ISO 9001-14001-18001

GERSAN ANKARA OFFICE

Mertebe sok. 26/2 Beştepe/Ankara – TURKEY Tel: +90 312 222 62 94 Fax: +90 312 222 62 95

GERSAN İZMİR OFFICE

Karahasan Atılı İşmrk. 1203/9 Sokak no:3/B YENİŞEHİR-İZMİR 0232 449 88 08 GSM: 0530 976 99 77

GERSAN MIDDLE EAST OFFICE

Box No: 9677 P6-93, SAIF ZONE SHARJAH, U. A. E. Tel: +971 6 5574060 Fax: +971 6 5574020

GERSAN ATYRAU OFFICE

Atambaeva Str. No:10B Atyrau City - REPUBLIC OF KAZAKHISTAN Tel: 007 71 22 97 10 27 Fax: 007 71 22 45 72 97

GERSAN QATAR

QATAR SHOWROOM: Tel: +974 451 34 82 Fax:+974 451 33 18

<http://www.gersan.com.tr> e-mail: info@gersan.com.tr