

Examen CSB 2026 — Automatización Web

Objetivo del examen

El objetivo es demostrar que puedes diseñar, implementar y ejecutar pruebas automatizadas para una aplicación web real. No se evalúa una herramienta concreta, sino las siguientes competencias:

Competencia	Qué demuestra
Localización de elementos	Selectores estables (id, data-qa, roles, texto visible)
Flujos de usuario	Registro, login, navegación, carrito, checkout
Aserciones	URLs, textos, contadores, estados visibles
Casos negativos	Credenciales inválidas, validaciones
Ejecución	CLI, reportes, reproducibilidad
Documentación	README con instrucciones claras

Herramientas permitidas (elige una)

- Serenity (recomendado 1)
- Playwright (recomendado 2)
- Selenium WebDriver (Java, Python, C#, etc.)
- Cypress

Prohibido

- Entregar solo grabaciones de herramientas sin código versionado
- Usar extensiones de navegador como único entregable
- Depender de selectores frágiles sin justificación (ej. XPath absoluto largo)

Contexto

Automatiza la suite de pruebas para **[Automation Exercise]**(<https://automationexercise.com/>), una tienda en línea de demostración pensada para QA. El sitio publica sus propios escenarios en `/test_cases`.

Datos de prueba

No hay un usuario fijo compartido. Debes **registrar tu propio usuario** con un email único (por ejemplo `qa.candidato.{timestamp}@test.com`) al inicio de tus pruebas o en un `beforeAll` / setup global.

Contraseña sugerida para tus pruebas: **Password123**

Datos mínimos para registro (puedes ampliarlos según el formulario):

Campo	Ejemplo
Nombre	QA Candidato
Email	único por ejecución (nombre_apellido@)
Password	Password123
Título	Mr
Fecha nacimiento	10, May, 1990
First name / Last name	QA / Tester
Address	Calle Prueba 123
Country	Canada
State / City / Zip	Ontario / Toronto / M5V 2T6
Mobile	3001234567

Para pagos en checkout (datos de demo):

Campo	Valor
Name on Card	QA Tester
Card Number	4111 1111 1111 1111
CVC	123
Expiration	12/30

Pantallas principales

Pantalla	Ruta	Descripción
Home	/	Página principal con productos destacados
Login / Signup	/login	Registro e inicio de sesión
Productos	/products	Catálogo completo y búsqueda
Carrito	/view_cart	Productos agregados
Checkout	/checkout	Resumen y pago (requiere login)
Contacto	/contact_us	Formulario de contacto

Entregables obligatorios

1. **Repositorio Git personal** con todo el código de automatización. Debes:

- Crear el repositorio en una cuenta personal de GitHub, GitLab o Bitbucket.

- Subir todos los archivos necesarios para ejecutar el proyecto.
- Compartir el enlace del repositorio al finalizar el examen.
- Mantenerlo público durante la evaluación o dar acceso al evaluador si es privado.
- Incluir varios commits con mensajes claros que permitan ver la evolución del trabajo.

2. **README.md** con:

- Prerrequisitos (Node/Java/Python según stack)
- Comando para instalar dependencias
- Comando para ejecutar todas las pruebas
- Cómo ver el reporte

3. **Mínimo 12 casos automatizados** según la rúbrica

4. **Al menos 1 flujo E2E** que encadene: registro o login → agregar productos → checkout → confirmación de pedido

5. **Archivo de configuración** para la URL base (no hardcodear en cada test)

Si usas la plantilla Playwright ([candidate-template/](#)), completa los escenarios marcados con **TODO**.

Instrucciones para la entrega

6. Crea un repositorio en tu cuenta personal de GitHub, GitLab o Bitbucket.
7. Sube tu solución completa, incluyendo el código, la configuración y el `README.md`.
8. Antes de entregar, clona el repositorio en otra carpeta y confirma que las pruebas se pueden ejecutar siguiendo únicamente las instrucciones del README.
9. Comparte con el evaluador la URL del repositorio.
10. No subas carpetas generadas ni dependencias: `node_modules/`, `test-results/`, `playwright-report/`, `.idea/`, etc.

Casos obligatorios (12 mínimo)

Bloque A — Home y navegación (2 casos)

ID	Caso	Resultado esperado
HOME-01	Abrir la página principal	Título o texto principal visible (ej. *AutomationExercise*)
NAV-01	Ir a la página de productos desde el menú	URL contiene <code>/products</code> y se listan productos

Bloque B — Autenticación (3 casos)

ID	Caso	Resultado esperado
AUTH-01	Registrar un usuario nuevo con email único	Mensaje *ACCOUNT CREATED!* y sesión iniciada

ID	Caso	Resultado esperado
AUTH-02	Login con credenciales incorrectas	Mensaje *Your email or password is incorrect!*
AUTH-03	Cerrar sesión	Vuelve a mostrarse el formulario de login

Bloque C — Productos (2 casos)

ID	Caso	Resultado esperado
PROD-01	Buscar un producto (ej. Top)	Sección *SEARCHED PRODUCTS* visible con resultados
PROD-02	Abrir detalle de un producto	Nombre, precio y botón *Add to cart* visibles

Bloque D — Carrito (3 casos)

ID	Caso	Resultado esperado
CART-01	Agregar un producto al carrito	Producto visible en <code>/view_cart</code>
CART-02	Agregar dos productos distintos	Ambos productos aparecen en el carrito
CART-03	Eliminar un producto del carrito	El producto ya no aparece en el carrito

Bloque E — Checkout (1 caso)

ID	Caso	Resultado esperado
CHK-01	Checkout con usuario logueado y datos de pago válidos	Aparece *ORDER PLACED!* y mensaje de confirmación (*Congratulations! Your order has been confirmed!*)

Bloque F — Flujo E2E (1 caso obligatorio)

ID	Caso	Pasos
E2E-01	Compra completa	Registrar usuario → agregar 2 productos → ir al carrito → checkout → pagar → verificar confirmación

Criterios de evaluación (100 puntos)

Criterio	Puntos
Casos funcionan y pasan contra el sitio real	30
Flujo E2E completo y estable	20
Aserciones completas (URL, textos, estados)	15

Criterio	Puntos
Estructura del proyecto (pages/specs organizados)	10
Casos negativos implementados	10
Configuración externalizada (baseUrl)	5
README claro y reproducible	5
Código legible (nombres, sin duplicación excesiva)	5

Nota mínima para aprobar: 70/100

Restricciones

- No usar solo grabaciones sin código mantenible
- Usa emails únicos al registrar usuarios (evita colisiones entre candidatos)
- Preferir selectores razonables: `id`, texto visible, roles ARIA
- Ejecutar en al menos un navegador (Chromium, Firefox o WebKit)
- Puedes usar la API del sitio (`/api/createAccount`) solo para setup, pero los 12 casos deben validar la UI

Bonus (+10 puntos opcionales)

- Page Object Model (POM) bien aplicado
- Ejecución en CI (GitHub Actions mínimo)
- Captura de screenshot o video solo en fallo
- Data-driven: mismo flujo de búsqueda con 2 términos distintos

Referencia oficial del sitio

Automation Exercise publica escenarios detallados en:

- https://automationexercise.com/test_cases

Úsalos como guía, pero tu entrega debe cumplir los 12 casos de este documento.

Checklist de autoevaluación (candidato)

- Subí el código a un repositorio de mi cuenta personal
- El evaluador puede acceder al repositorio
- El repositorio contiene varios commits con mensajes claros
- Registro usuarios con email único (no hardcodeado globalmente)
- Puedo ejecutar todas las pruebas con un solo comando
- El E2E cubre registro/login, carrito y checkout completo
- Hay al menos 2 casos negativos
- README permite correr sin preguntarle nada al autor

- Home / auth / productos / carrito / checkout están separados
- Las aserciones van más allá de solo verificar que la página cargó