

QRNot Patent Basvuru Tam Set (TR)

Bu dosya patent-tr klasorundeki tum belgelerin birlesik PDF versiyonudur.

00-Dilekce-Taslagi.md

TÜRKPATENT Başvuru Dilekçe Taslağı

Konu: Patent/Faydalı Model başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına,

Aşağıda bilgileri yer alan buluşa ilişkin patent/faydalı model başvurumuzun kabulünü arz ederiz.

- Buluş başlığı: QR kod tabanlı sesli mesaj aracılı kayıp eşya geri bildirim ve güvenli sahiplik doğrulama sistemi ve yöntemi
- Başvuru türü: Patent (incelemeli) veya Faydalı Model (tercihe göre)
- Başvuru sahibi: [DOLDUR]
- Buluşçu(lar): [DOLDUR]
- Vekil: [VARSA DOLDUR]
- Rüçhan: [VAR/YOK - DOLDUR]

Ekler:

1. Başvuru bilgileri
2. Tarifname
3. İstemler
4. Özet
5. Şekil açıklamaları
6. Beyanlar ve ek belgeler

Tarih: [DOLDUR]

İmza/Kaşe: [DOLDUR]

01-Basvuru-Bilgileri.md

Başvuru Bilgileri (Doldurulacak Alanlarla)

1. Başvuru sahibi

- Ad Soyad / Ticaret Unvanı: [DOLDUR]
- TCKN / VKN: [DOLDUR]
- Adres: [DOLDUR]
- E-posta: [DOLDUR]
- Telefon: [DOLDUR]

2. Buluşçu bilgileri

- Buluşçu 1: [DOLDUR]
- Buluşçu 2 (varsa): [DOLDUR]
- Adres(ler): [DOLDUR]
- Uyruk(lar): [DOLDUR]

3. Vekil bilgileri (varsa)

- Patent vekili adı: [DOLDUR]
- Sicil no: [DOLDUR]
- İletişim: [DOLDUR]

4. Başvuru tipi

- Tercih: Patent (incelemeli) / Faydalı Model
- Not: Yazılım + güvenlik + doğrulama akışlarını korumak için patent başvurusu daha güçlüdür.

5. Rüçhan bilgisi (varsa)

- Ülke:
- Başvuru no:
- Tarih:

6. Buluş başlığı

QR kod tabanlı sesli mesaj aracılı kayıp eşya geri bildirim ve güvenli sahiplik doğrulama sistemi ve yöntemi

7. IPC önerisi (vekil kontrolü ile)

- G06Q (iş akışı, işleme)
- G06F (sayısal veri işleme)
- H04L (iletişim ve güvenlik)
- G10L / H04R (sesli veri işleme, opsiyonel)

02-Tarifname.md

TARİFNAME

Buluş Başlığı

QR kod tabanlı sesli mesaj aracılı kayıp eşya geri bildirim ve güvenli sahiplik doğrulama sistemi ve yöntemi

Teknik Alan

Buluş; fiziksel eşyaya iliştilen makinece okunabilir kod (QR kod) üzerinden, bulan kişi ile eşya sahibi arasında kontrollü iletişim kurulmasına, sesli/çoklu ortam mesajının güvenli şekilde alınmasına, sahiplik doğrulaması yapılmasına ve teslim sürecinin kayıt altına alınmasına yönelik bilgisayar uygulamalı bir sistem ve yöntemle ilişkindir.

Tekniğin Bilinen Durumu

Mevcut kayıp eşya çözümlerinde genellikle:

1. Sabit bir iletişim bilgisi etikete doğrudan yazılır.
2. Bulan kişi yalnızca telefon veya metinle iletişim kurabilir.
3. Sahiplik doğrulaması manuel ve güvensizdir.
4. İletişim kayıtları sistematik değildir.
5. Kötüye kullanım ve spam riski yüksektir.

Bu yapı, kişisel verinin ifşasına ve düşük geri dönüş oranına neden olmaktadır.

Buluşun Amacı

Bu buluşun amacı:

1. Eşya sahibinin kişisel verisini ifşa etmeden iletişim kurulmasını sağlamak,
2. Bulan kişinin sesli mesaj bırakabilmesini sağlamak,
3. Sahiplik doğrulamasını kod-temelli güvenli bir akış ile gerçekleştirmek,
4. Süreç boyunca işlem kayıtlarını yönetmektir.

Buluşun Özeti

Buluş; en az bir sunucu, bir veri tabanı, bir istemci arayüzü ve fiziksel etikete bağlı tekil QR kimliği içeren bir yapıdır. QR okutulduğunda istemci, sistem tarafından sağlanan yönetimli bir sayfaya yönlendirilir. Bu sayfada bulan kişi sesli mesaj, metin veya medya bırakabilir. Sistem, eşya sahibine anonimize edilmiş bildirim üretir. Sahiplik doğrulaması için tek kullanımlık veya süreli doğrulama akışı kullanılır. Onay sonrası teslim adımları kayıt altına alınır.

Şekillerin Kısa Açıklaması

- Şekil 1: Genel sistem mimarisi
- Şekil 2: QR okutma ve mesaj bırakma akışı
- Şekil 3: Sahiplik doğrulama akışı
- Şekil 4: Bildirim ve teslim kapanış akışı

Referans Numaraları

- 10: Fiziksel etiket/anahtarlık
- 20: QR kimlik verisi
- 30: Mobil istemci
- 40: Uygulama sunucusu
- 50: Veri tabanı
- 60: Medya depolama birimi
- 70: Bildirim modülü
- 80: Doğrulama modülü
- 90: Yönetim paneli

Buluşun Detaylı Açıklaması

10 numaralı fiziksel etiket üzerinde 20 numaralı tekil QR kimliği bulunur. 30 numaralı mobil istemci,

20 numaralı kimliği okuyarak 40 numaralı uygulama sunucusuna istek gönderir. 40 numaralı sunucu, 50 numaralı veri tabanından ilgili eşya kaydını alır ve bulan kişi için etkileşimli bir arayüz üretir.

Bulan kişi, arayüz üzerinden sesli mesaj kaydı başlatır. Ses verisi 60 numaralı depolama birimine yüklenir; meta veriler 50 numaralı veri tabanına işlenir. 70 numaralı bildirim modülü, eşya sahibine doğrudan kişisel veri paylaşmadan bildirim üretir.

Eşya sahibinin geri dönüş talebi halinde 80 numaralı doğrulama modülü devreye girer. Bu modül, tek kullanımlık bağlantı, süreli doğrulama belirteci, işlem geçmişi ve gerektiğinde ek doğrulama adımları ile sahiplik doğrulaması sağlar. Doğrulama sonrası 90 numaralı yönetim paneli üzerinden süreç kapanışı ve kayıt yönetimi yapılır.

Tercihli Uygulama Biçimleri

1. Sesli mesaj + metin mesaj kombinasyonu.
2. Coğrafi bölge/ülke bazlı bildirim dil seçimi.
3. Kötüye kullanım önleme için oran sınırlama (rate limit).
4. Silme, arşivleme, geri alma politikaları.

Sanayiye Uygulanabilirlik

Buluş; e-ticaret, lojistik, kurumsal envanter, bireysel kullanım, pet tag, valiz etiketi ve anahtarlık ürünlerinde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. SaaS modeli ve fiziksel ürün modeli birlikte çalışabilir.

03-İstemler.md

İSTEMLER

Bağımsız İstemler

1. Fiziksel bir eşyaya iliştirilen tekil QR kimliği (20), mobil istemci (30), uygulama sunucusu (40), veri tabanı (50), medya depolama birimi (60), bildirim modülü (70) ve doğrulama modülü (80) içeren; QR kimliğinin okutulması üzerine bulan kişinin sesli veya çoklu ortam mesaj bırakmasına ve eşya sahibiyle kişisel veri ifşa etmeksizin kontrollü iletişim kurulmasına imkan veren kayıp eşya geri bildirim ve sahiplik doğrulama sistemi.
2. Tekil QR kimliğinin okutulması, bulan kişiden sesli/çoklu ortam mesaj alınması, mesajın sunucu tarafında kayıt altına alınması, eşya sahibine anonimize bildirim iletilmesi, tek kullanımlık veya süreli doğrulama adımıyla sahipliğin doğrulanması ve teslim sürecinin işlem kaydı olarak kapatılması adımlarını içeren kayıp eşya geri bildirim ve sahiplik doğrulama yöntemi.

Bağımlı İstemler

3. İstem 1'e göre sistem, QR kimliği ile eşya kaydını dinamik bir yönlendirme bağlantısı üzerinden ilişkilendirir.
4. İstem 1'e göre sistem, bulan kişiden alınan sesli mesajı sıkıştırılmış medya formatında depolar ve meta verisini veri tabanına işler.
5. İstem 1'e göre sistem, eşya sahibinin telefon, e-posta veya uygulama içi bildirim kanallarından en az biri üzerinden bildirim üretir.
6. İstem 1'e göre sistem, kötüye kullanımın önlenmesi amacıyla oran sınırlama, oturum doğrulama ve istek imzası denetimi uygular.
7. İstem 1'e göre sistem, eşya sahibinin kişisel iletişim bilgisini bulan kişiye doğrudan göstermeden geri dönüş akışı sağlar.
8. İstem 1'e göre sistem, sahiplik doğrulamasını tek kullanımlık bağlantı, süreli belirteç ve işlem zaman damgası kombinasyonu ile gerçekleştirir.
9. İstem 2'ye göre yöntem, doğrulama başarısız olduğunda süreci sınırlı erişim modunda tutar ve veri güncellemesini engeller.
10. İstem 2'ye göre yöntem, doğrulama başarıyla tamamlandığında teslim durumu, tarih ve kanal bilgisini kayıt altına alır.
11. İstem 1 veya 2'ye göre sistem/yöntem, sesli mesaja ek olarak metin, görsel, video veya bağlantı içeriği kabul eder.
12. İstem 1 veya 2'ye göre sistem/yöntem, çok dilli arayüz ve bölgesel mevzuata uygun saklama/ anonimleştirme politikası uygular.
13. İstem 1'e göre sistem, yönetim paneli (90) üzerinden ürün bazlı QR yaşam döngüsü yönetimi, askıya alma ve yeniden etkinleştirme sağlar.
14. İstem 2'ye göre yöntem, teslim sonrası süreç kapatma adımıyla geçmiş iletişim kayıtlarını politikaya göre arşivler veya anonimleştirir.

04-Ozet.md

ÖZET

Buluş, fiziksel eşya üzerine yerleştirilen tekil QR kodu üzerinden çalışan, bulan kişinin sesli/çoklu ortam mesaj bırakmasına imkan tanıyan ve eşya sahibi ile kişisel veriyi ifşa etmeden güvenli iletişim kuran bir sistem ve yöntemle ilişkindir. Sistem; mobil istemci, uygulama sunucusu, veri tabanı, medya depolama, bildirim modülü ve sahiplik doğrulama modülü içerir. QR okutma sonrası alınan mesaj kaydedilir, eşya sahibine anonimize bildirim iletilir ve tek kullanımlık/sürelili doğrulama akışı ile sahiplik doğrulanır. Böylece kayıp eşyanın geri dönüş oranı artırılırken kişisel veri güvenliği ve süreç izlenebilirliği sağlanır.

05-Sekil-Aciklamalari.md

Şekil Açıklamaları ve Çizim Talimatı

Şekil 1 - Genel Mimari

- 10 Fiziksel etiket
- 20 Tekil QR kimliği
- 30 Mobil istemci
- 40 Uygulama sunucusu
- 50 Veri tabanı
- 60 Medya depolama
- 70 Bildirim modülü
- 80 Doğrulama modülü
- 90 Yönetim paneli

Şekil 2 - Mesaj Bırakma Akışı

1. QR okutma
2. İlgili kayıt yükleme
3. Ses/metin/medya girişi
4. Sunucuya kayıt
5. Bildirim üretimi

Şekil 3 - Sahiplik Doğrulama Akışı

1. Sahibin doğrulama talebi
2. Süreli/tek kullanımlık bağlantı üretimi
3. Doğrulama adımlarının işletilmesi
4. Sonuç: onay/red

Şekil 4 - Teslim ve Kapanış

1. Eşleşme onayı
2. Teslim bilgisi işleme
3. Kayıt kapanışı
4. Arşiv/anonimleştirme

Çizim Kuralları (pratık)

- Siyah-beyaz çizim tercih edin.
- Referans numaraları şekil ve tarifnamede aynı olmalı.
- Her şekilde başlık ve numara bulunmalı.
- Ok yönleri ve veri akışları net olmalı.

06-Beyanlar-Vekalet-Ruchan.md

Beyanlar ve Ek Belge Şablonları

A) Buluşçu Adı Belirtme Beyanı

Bu başvuruya konu buluşun buluşçu(ları) aşağıda belirtilmiştir:

- [Buluşçu adı soyadı]
- [Buluşçu adı soyadı]

Tarih: [DOLDUR]

İmza: [DOLDUR]

B) Hak Sahipliği Beyanı

Başvuru sahibi, başvuruya konu buluş üzerindeki başvuru hakkını mevzuata uygun şekilde haiz olduğunu beyan eder.

Tarih: [DOLDUR]

İmza/Kaşe: [DOLDUR]

C) Çalışan Buluşu/Devir Beyanı (gerekliyorsa)

Buluşun çalışan buluşu veya devir sözleşmesi kapsamında başvuru sahibine devredildiği beyan edilir.

Ek: Sözleşme/taahhütname

D) Vekaletname Notu (vekil varsa)

Patent vekili aracılığı ile başvuru yapılacaksa imzalı vekaletname dosyaya eklenir.

E) Rüçhan Beyanı (varsa)

Rüçhan talep edilen önceki başvuru bilgileri:

- Ülke:
- Başvuru No:
- Tarih:

Rüçhan belgesi ve gerekliyorsa tercümesi ektedir.

07-Eksiksiz-Kontrol-Listesi.md

Eksiksiz Başvuru Kontrol Listesi (Türkiye)

Zorunlu teknik metinler

- ☐ Tarifname tamam
- ☐ İstemler tamam
- ☐ Özet tamam
- ☐ Şekil/şema seti hazır

Kimlik ve taraf bilgileri

- ☐ Başvuru sahibi bilgileri
- ☐ Buluşçu bilgileri
- ☐ Vekil bilgileri (varsa)

Hukuki ekler

- ☐ Hak sahipliği beyanı
- ☐ Çalışan buluşu/devir belgesi (gerekliyorsa)
- ☐ Vekaletname (varsa)
- ☐ Rüçhan belgesi (varsa)

Biçimsel kontroller

- ☐ Başlık tüm belgelerde aynı
- ☐ Referans numaraları tutarlı
- ☐ İstemler tarifname ile uyumlu
- ☐ Yazım/terminoloji tutarlı

Son işlem

- ☐ Başvuru türü son karar (Patent/Faydalı Model)
- ☐ Harç/ücret işlemleri kontrol
- ☐ EPATS yükleme için dosya isimleri düzenli
- ☐ Nihai PDF paket oluşturuldu

08-EPATS-Yukleme-Sirasi.md

EPATS Ykleme Sırası (Pratik)

1. Bařvuru trn se (Patent veya Faydalı Model).
2. Bařvuru sahibi/buluřu bilgilerini gir.
3. Tarifname dosyasını ykle.
4. İstemler dosyasını ykle.
5. zet dosyasını ykle.
6. řekilleri ykle.
7. Varsa vekaletname/rhan/hak sahiplięi belgelerini ykle.
8. n izleme kontroln yap.
9. Har adımını tamamla.
10. Bařvuru numarası ve alındı kaydını sakla.

Dosya adlandırma nerisi

- 01_Basvuru_Bilgileri.pdf
- 02_Tarifname.pdf
- 03_Istemler.pdf
- 04_Ozet.pdf
- 05_Sekiller.pdf
- 06_Beyanlar.pdf

09-Hizli-Karar-Notu.md

Hızlı Karar Notu: Patent mi Faydalı Model mi?

Patent (incelemeli)

- Artı: Daha güçlü koruma, daha yüksek savunulabilirlik
- Eksi: Süre/maliyet görece yüksek
- Öneri: QRNot gibi yazılım akışı + güvenlik + doğrulama kombinasyonu için tercih edilir.

Faydalı Model

- Artı: Süreç daha hızlı ve pratik
- Eksi: Koruma kapsamı ve itiraz dayanıklılığı daha sınırlı olabilir
- Öneri: Hızlı tescil ihtiyacında düşünülebilir.

Proje için pratik strateji

1. Öncelik güçlü koruma ise Patent başlat.
2. Ticarileşme takvimi çok sıkıysa vekille birlikte Faydalı Model senaryosunu ayrıca değerlendir.