WUOLAH

1681861428725.pdf

user_2539895

Comunicacion Persona Maquina

2º Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información


Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Universidad de Oviedo

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

COMPRA SMART en cex
CLIC AQUÍ
EL VERANO
webuy.com
DISFRUTA HARD



Bloque 3 (±20%)				✓
Bloque 4 (±20%)	✓	✗		
Bloque 5 (±20%)		✗	✓	
CRC32:	4	4	9	4	0	C	A	B

Firma:

Práctica.

1.1 Bloque 1: Ventana, componentes y eventos

En una ventana existente y pudiendo utilizar componentes del proyecto, hacer un interfaz como el de la imagen donde:

a) Haya un campo de texto donde solo se puedan escribir en hexadecimal ([0-9][A-F]).

b) Haya una etiqueta que tenga el número decimal correspondiente al valor hexadecimal* que haya en el campo de texto. Deberá actualizarse **a la vez que campo de texto**.

c) Cada vez que el valor entero alcance las 6 cifras, se añadirá directamente a una lista, y se reiniciará la caja de texto.

d) Si tenemos un elemento de la lista seleccionado y pulsamos la tecla "d", se eliminará de la misma.

1.2 Bloque 2: Varias ventanas

En la ventana principal de tu proyecto, pon dos `jRadioButton` con etiquetas "Sincronizado" / "No sincronizado".

*→ *NOTA. Para pasar una cadena a entero, haciendo un cambio de base 16 a decimal:*
`int i=Integer.parseInt(hexString,16);`

ancho de la ventana, como se muestra en la imagen. Este panel, tendrá dos líneas verticales correspondientes a los márgenes.

b) Los `jSlider` que ocuparán cada uno el 50% del ancho del panel, nos permitirán modificar la posición de ambos margenes, intentando coincidir posición de la línea con la del `jSlider`

la

2 Entrega.

Se comprimirán en un fichero comprimido *.zip* (es el formato estándar) todos los proyectos NetBeans usados en la defensa.

Abrir el fichero *.zip*, pulsar 'Información' y copiar el CRC32 en la hoja del examen.

Se subirá a la actividad de la defensa correspondiente en el Campus Virtual (CV).

Posteriormente entregar el fichero *Defensa.docx* rellenado correctamente en el CV.

3 Evaluación.

Si se defiende un bloque y no se realiza dicha defensa o la defensa no tiene una mínima validez podría sumar un valor negativo.

*→ *NOTA. Para pasar una cadena a entero, haciendo un cambio de base 16 a decimal:*
`int i=Integer.parseInt(hexString,16);`

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.