

MAVİRON ÇELİK

KATALOG · 2026

MERDİVEN · KORKULUK · ÇELİK YAPI

# ÇELİKLE YENİDEN TASARLIYORUZ.

Çelikle mekânı şekillendiriyoruz. Ölçüden montaja, kendi atölyemizde ürettiğimiz merdivenler ve çelik yapılar.

TASARIM · PROJE · UYGULAMA

# ÖLÇÜYÜ ALAN EKİP, MONTAJI DA YAPAR.


Maviron Çelik; merdiven, korkuluk, asma kat, carport, sundurma, çatı, taşıyıcı asansör çelikleri ve endüstriyel çelik yapılar üretir. Tasarım, proje ve uygulama tek elden yürür.

Her işe keşifle başlarız. Ölçüyü alan ekip projeyi çizer, statik hesabı yapar ve montajı da üstlenir. Böylece çizimde verilen söz sahada aynen karşılık bulur.

Her merdiven mekâna göre çizilir. Model yalnızca başlangıç noktasıdır; basamak, korkuluk ve renk projeye göre seçilir. Kesim, kaynak ve boya kendi atölyemizde yapılır.

Bu katalogdaki fotoğrafların tamamı bizim tamamladığımız işlerden alınmıştır. “3D proje” etiketli görseller ise projelendirdiğimiz çelik yapılardan.

| | |
|---|---|
| BÖLGE | İstanbul, Kocaeli ve İzmit |
| KAPSAM | Keşif · 3D proje ve statik hesap · Üretim · Montaj |
| MALZEME | Ahşap, çelik ya da mermer basamak; cam, metal veya separatör korkuluk |



# KATALOG İÇERİĞİ.

Merdiven projelerimiz, seçenekler ve çelik yapılar. Her proje sayfası tamamladığımız bir işi anlatır.

BAŞLARKEN

– Hakkımızda 02

– Ölçüden montaja 04

– Merdiven tipleri 05

MERDİVENLER

01 Beyaz omurga, asimetrik korkuluk 07

02 Tek omurgalı L merdiven 08

03 Mil korkuluk, ahşap küpeşte 09

04 Separatörle çevrili merdiven 10

05 Ahşap kaplama, beyaz rıht 11

06 Karkastan teslime 12

07 Ahşap basamak, ince dikme 13

SEÇENEKLER

– Omurga, ahşap ve korkuluk 14

– Korkuluk tipleri 15

ÇELİK YAPI

– Atölyeden sahaya 16

– Dış cephe merdiveni / Yangın merdiveni 17

– Yangın merdiveni 18

– Sundurma ve pergola 19

– Çatılar ve örtüler 20

– Ağır çelik villa – Ankara projesi 21


– Carport 22

– Asma kat ve endüstriyel 23

– Taşıyıcı asansör çelikleri 24


# ÖLÇÜDEN MONTAJA.

Dört adım, tek muhatap. Keşfe gelen ekip, montajı da yapar.



## 01
### KEŞİF

Yerinde ölçü alıyor, zemini ve taşıyıcıları kontrol ediyoruz.




## 02
### PROJE

3D modeli ve statik hesabı hazırlıyoruz. Onayınızdan önce her detayı birlikte görüyoruz.



## 03
### ÜRETİM

Kesim, kaynak ve boya kendi atölyemizde, kontrollü koşullarda yapılır.



## 04
### MONTAJ

Kurulum sahada hızlı ve temiz yapılır; son kontroller tamamlandıktan sonra teslim edilir.

# ON MODEL, TEK ÖLÇÜ.

Her merdiven mekâna göre çizilir. Model yalnızca başlangıç noktasıdır; basamak, korkuluk ve renk projeye göre seçilir.




## 01 KONSOL (UÇAN)

DUVARDAN

Basamaklar gizli çelik ankrajlarla doğrudan betonarme veya taşıyıcı duvara bağlanır, alttan hiçbir taşıyıcı görünmez. Merdiven havada asılı gibi durur; dar ve sade mekânlarda en çok tercih edilen modeldir.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Duvar ankrajı | Taşıyıcı duvar | En hafif görünüm |




## 02 DÜZ OMURGALI

TEK OMURGA

Masif ahşap basamaklar omurganın üzerindeki çelik plakalara oturur; alttan bakınca tek ve sade bir çizgi formu oluşturur.

| TAŞIYICI | BASAMAK | ETKİ |
|---|---|---|
| Düz merkez omurga | 4–5 cm masif ahşap | Hafif, grafik |





## 03 L MERDİVEN

90° DÖNÜŞ

Bir sahanlıkla 90° döner. Her kolun kendi düz omurgası vardır, sahanlık tek bir çelik dikmeye oturur.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| İki omurga + sahanlık | Köşe | Kompakt |




## 04 Z MERDİVEN

İKİ DÖNÜŞ

İki sahanlıkla iki kez 90° döner, planda bir Z çizer. Kollar duvarlara yaslanır, merdiven odanın bir ucundan ötekine yürür.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Üç omurga, dikmesiz sahanlık | Geniş, köşeli alan | Dinamik |




## 05 ÇELİK PROFİL


ÇELİK PROFİLLİ

Çelik profiller yerinde kesilip birleştirilerek merdiven formu oluşturulur. Dar alanlarda tercih edilir; dubleks ve ters dubleks dairelerde kullanılır.

| TAŞIYICI | KULLANIM | ETKİ |
|---|---|---|
| Kaynaklı profil gövde | Dubleks, dar alan | Endüstriyel |

# DÖNÜŞLÜ, SPİRAL VE DIŞ CEPHE.

Köşedeki küçük çizimler her tipin yan görünüşünü ya da planını gösterir.





## 06 U MERDİVEN

180° DÖNÜŞ

Sahanlıkta 180° döner; ikinci kol birincinin yanından geri gelir. Dar ama derin merdiven boşluklarında yüksekliği en az alanda kazanır.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| İki omurga + sahanlık | Derin alan | Kompakt, katmanlı |





## 07 SPİRAL

HELEZON

Basamaklar helezon biçiminde bükülen çelik taşıyıcı boyunca yelpaze gibi açılır. En az alanı kaplar; asma kat, çatı katı ve bahçe çıkışları için idealdir.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Helezon omurga | Küçük bir daire | Heykelsi |





## 08 LİMON KİRİŞ

İKİ YAN KİRİŞ

Basamaklar, iki yanda uzanan eğimli çelik kirişlerin, yani limonların arasına yerleştirilir. Yük iki kirişe paylaştırıldığı için geniş ve uzun kollarda sağlam bir çözüm sunar.

| TAŞIYICI | BASAMAK | ETKİ |
|---|---|---|
| İki yan limon kirişi | Ahşap, çelik veya sac | Sağlam, klasik |





## 09 YANGIN MERDİVENİ

DIŞ CEPHE

Bina cephesine bağlanan, eğimli çelik kirişler ve sahanlık kulelerinden oluşan dış merdivendir. Basamaklar kaymayı önleyen baklava desenli sacdan ya da ızgaradan yapılır.

| TAŞIYICI | BASAMAK | KULLANIM |
|---|---|---|
| Çelik kiriş ve kule | Baklava sac veya ızgara | Kaçış yolu |




## 10 YARI DÖNER OMURGALI

YARIM DÖNÜŞ

Tek çelik omurga, kolun başında yarım dönüş yaparak basamakları yelpaze gibi açar. Dönüşü sahanlıksız çözdüğü için dar alanlarda bile kesintisiz bir çizgi oluşturur.

| TAŞIYICI | BASAMAK | ETKİ |
|---|---|---|
| Dönen tek omurga | Yelpaze dönüş | Akıcı, heykelsi |


# BEYAZ OMURGA, ASİMETRİK KORKULUK

PROJE 01

DÖNÜŞLÜ, OMURGALI MERDİVEN

KONUT

Beyaz boyalı omurga duvarın rengine karışıyor, ahşap basamaklar havada duruyormuş gibi görünüyor. Korkuluk düz bir çubuk dizisi yerine kutu profillerle çizilmiş asimetrik bir panel. Hem güvenliği sağlıyor hem de mekâna grafik bir öğe ekliyor.







TAŞIYICI: YARI MAT EPOKSİ BOYA, RAL 9016

BASAMAK: DİŞBUDAK MASİF AHŞAP


KORKULUK: KUTU PROFİL, ASİMETRİK METAL


# TEK OMURGALI L MERDİVEN


PROJE 02

L MERDİVEN, SAHANLIKLI

Tek bir siyah omurga, sahanlıkta 90 derece dönerek iki kolu taşıyor. Basamaklar omurganın üzerine oturuyor; aradaki boşluklar ışığı geçiriyor. Noktasal bağlantılı cam korkuluk merdivenin çizgisini kesmiyor.







TAŞIYICI: SİYAH TEK ÇELİK OMURGA

BASAMAK: MASİF AHŞAP, AÇIK BASAMAK

KORKULUK: TEMPERLİ CAM, NOKTASAL BAĞLANTI


# MİL KORKULUK, AHŞAP KÜPEŞTE


PROJE 03

DÖNÜŞLÜ, OMURGALI MERDİVEN


KONUT

Siyah omurga ilk basamaklarda dönerek koridora açılıyor. İnce siyah metal miller ahşap küpeşteyle birleşiyor; korkuluk merdivenden galeriye kesintisiz devam ediyor. Küçük fotoğrafta aynı merdiven korkuluk takılmadan önce görülüyor.





MONTAJ SIRASINDA



TAŞIYICI: SİYAH ÇELİK OMURGA

BASAMAK: MASİF AHŞAP, AÇIK BASAMAK

KORKULUK: SİYAH METAL MİL

KÜPEŞTE: AHŞAP


# SEPARATÖRLE ÇEVRİLİ MERDİVEN

PROJE 04


DÖNÜŞLÜ MERDİVEN VE GALERİ

TİCARİ

Ticari bir yapıda merdiven boşluğu sık dikey profillerle bir perde gibi çevrildi. Separatör hem korkuluk hem bölücü görevi görüyor ve galeri kenarı boyunca aynı ritimle devam ediyor. Ahşap basamaklar ve küpeşte koyu çeliği yumuşatıyor.







MONTAJ



BASAMAK: MASİF AHŞAP, AÇIK BASAMAK

KORKULUK: SİYAH SEPARATÖR

KÜPEŞTE: AHŞAP

# AHŞAP KAPLAMA, BEYAZ RIHT

PROJE 05

DÖNEN (YELPAZE) MERDİVEN

KONUT

**Çelik iskelet,** kaplamanın altında kalıyor. Koyu ahşap basamaklar ve beyaz rıhtlar dönüşte yelpaze gibi açılıyor. Duvara monte ahşap küpeşte, dar bir alanda bile rahat bir çıkış sağlıyor.



YUKARIDAN

TAŞIYICI: ÇELİK İSKELET, KAPLAMA ALTINDA


BASAMAK: KOYU AHŞAP KAPLAMA, BEYAZ RIHT

KÜPEŞTE: DUVARA MONTE AHŞAP


# KARKASTAN TESLİME

PROJE 06 | DÖNEN, PROFİL KUTU BASAMAKLI | KONUT GİRİŞİ

Her basamak çelik profilden bir kutu olarak üretildi ve sahada birbirine kaynaklandı. Kaplama bittiğinde taşıyıcı tamamen gizleniyor; geriye girişte duvardan çıkan, heykel gibi beyaz bir merdiven kalıyor.



TESLİM



KARKAS

TAŞIYICI: ÇELİK PROFİL KUTU BASAMAKLAR

KAPLAMA: BEYAZ BOYALI

# AHŞAP BASAMAK, İNCE DİKME


PROJE 07

U MERDİVEN

Açık tonlu ahşap basamaklar duvara siyah çelik bağlantılarla tutturuldu. Eğim boyunca dizilen ince dikmeler ve ahşap küpeşte dar kuyuyu kapatmadan güvenli bir sınır çiziyor.



YUKARIDAN



BAĞLANTI: DUVARA SİYAH ÇELİK BAĞLANTI

BASAMAK: AÇIK TONLU MASİF AHŞAP

KORKULUK: SİYAH METAL DİKME

KÜPEŞTE: AHŞAP

# RENK VE MALZEME.

Aynı taşıyıcı, farklı renk ve malzemeyle bambaşka görünür. Omurga, basamak ve korkuluk projeye göre birlikte seçilir. Renkler baskıda gerçek boyadan biraz farklı görünebilir.

01

## OMURGA

Çelik omurga atölyede istenen RAL rengine boyanır. Standart renklerin yanında projeye özel bir renk de seçilebilir.

RAL 7016
Antrasit gri

RAL 9005
Siyah

RAL 7032
Çakıl gri

RAL 9010
Kırık beyaz

RAL 7048
Sedef gri

RAL 1013
İnci beyazı


02


## AHŞAP

Basamaklar masif ahşap, ahşap kaplama ya da taş kaplama olarak hazırlanır. İşlerimizde dişbudak, kayın ve ladini farklı tonlarda kullanıyoruz.


Meşe kaplama MDF



Ceviz kaplama MDF



Ekli masif panel



Porselen



Traverten



Mermer



Kayın · Naturel


Kayın · Açık ceviz



Dişbudak · Açık ceviz


Dişbudak · Naturel


Dişbudak · Koyu ceviz


Ladin · Açık ceviz


Ladin · Naturel


Ladin · Koyu ceviz

03

## KORKULUK

Metal korkuluk omurgayla aynı renkte ya da farklı bir tonda boyanır. Bu işlerde kullanılan tonlar yanda görülüyor; korkuluk tipleri sonraki sayfadadır.

**SİYAH**
PROJE 02 · 03 · 04


**ANTRASİT**
DIŞ MERDİVEN

**BEYAZ**
PROJE 01 · 07

**BRONZ**
RENKLİ DİKME


# KORKULUK TİPLERİ.

Korkuluk merdivenin karakterini belirler. Altı tipin her biri tüm merdiven modelleriyle birleşir; merdivende, galeri boşluğunda ve asma kat kenarında kullanılır.




## CAM KORKULUK

6+6 veya 8+8 mm lamine cam, paslanmaz noktasal cam tutucularla çelik taşıyıcı basamağa ya da ahşap basamağın alnına monte edilir. Mekânı kapatmaz, ışığı kesmez.




## METAL KORKULUK

Mil, lama, kare profil ve farklı metal formları kullanarak mimari projelere özel metal korkuluk sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz.



## SEPARATÖR METAL KORKULUK

Yerden tavana uzanan dikey çelik çubuklar merdiveni mekândan ayırır ama görüşü kesmez. Hem korkuluk hem de ayırıcı duvar görevi görür.




## YATAY LAMA KORKULUK

Seyrek dikmelerin arasına yatay çelik lamalar yerleştirilir. Modern ve hafif bir görünüm sağlar; dış merdivende ve terasta da kullanılır.



## ASİMETRİK KORKULUK

Kutu profilden, projeye özel çizilen asimetrik bir paneldir. Düz bir dikme dizisi yerine farklı boylarda dikdörtgenlerden oluşur; korkuluk merdivenin yanında bir çizim gibi durur.



## GALERİ KORKULUĞU

Kat boşluğunu ve galeriyi çevreleyen metal dikme korkuluktur. Ahşap ya da metal küpeşteyle merdiven korkuluğunun çizgisini üst katta kesintisiz sürdürür.

# ATÖLYEDEN SAHAYA.

Kaplamanın altında kalan iş. Omurgalar ve basamak karkasları atölyede kesilip kaynaklanır, sahada lazerle hizalanarak kurulur.




KABA İNŞAAT · İLK KOL




ATÖLYEDE










# DIŞ CEPHE MERDİVENİ / YANGIN MERDİVENİ


DIŞ CEPHE

TEK KOLLU DIŞ MERDİVEN

TİCARİ BİNA

Ticari bir binanın cephesine çaprazlı çelik kule ve tek kollu dış merdiven kuruldu. Basamaklar ve sahanlık baklava desenli sacdan; yağmurda da kaymaz. Aynı yaklaşım yangın kaçış merdivenlerinde de kullanılır.










TAŞIYICI: ÇAPRAZLI ÇELİK KULE

BASAMAK: BAKLAVA DESENLİ SAC

RENK: ANTRASİT

# YANGIN MERDİVENİ.

Hastane, ofis ve siteler için dış cephe kaçış merdivenleri tasarlıyor; projeden sahaya kadar yönetmeliğe uygun biçimde yapıp teslim ediyoruz.



TESLİM

## 01 KEŞİF VE PROJE


Binayı yerinde inceliyor; kat yüksekliklerini, çıkış kapılarını ve cephenin taşıma durumunu ölçüyoruz. Kaçış yolunu, kol ve sahanlık ölçülerini Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre planlıyor, statik hesabıyla birlikte onaya hazır proje dosyasını hazırlıyoruz.

YERİNDE ÖLÇÜ · STATİK HESAP · ONAY DOSYASI

## 02 TAŞIYICI VE BASAMAK

Kollar çelik profil kirişlere, sahanlıklar çaprazlı çelik kulelere ve binaya ankrajla bağlanır. Basamak ve sahanlıklarda yağmurda, karda ve gece de kaymayan ızgara ya da baklava desenli sac kullanırız; korkuluklar kaçış sırasında tutunacak kadar sağlam ve süreklidir.

ÇELİK PROFİL · IZGARA · BAKLAVA SAC



SAHADAN · MONTAJ

## 03 KAPLAMA VE DAYANIM

Dış merdiven yıllarca açık havada durur. Çeliği korozyona karşı sıcak daldırma galvaniz ya da astar ve son kat boya ile koruyoruz; renk cepheye göre seçilir. İsterseniz bakımını da üstleniyoruz.

GALVANİZ · ASTAR + BOYA · BAKIM

## 04 MONTAJ VE TESLİM

Parçalar atölyede kesilip kaynaklanır, sahaya montaja hazır gelir. Kendi ekibimizle kurar, teslimden önce bağlantıları, korkulukları ve kapı çıkışlarını birlikte kontrol ederiz.

ATÖLYE ÜRETİMİ · KENDİ EKİBİMİZ · SON KONTROL

# SUNDURMA VE PERGOLA

DIŞ MEKÂN

VİLLA BAHÇESİ

Bir villanın bahçe cephesi boyunca çelik dikmeler ve kirişlerle sundurma kuruldu; devamında pergola iskeleti yer alıyor. Çelik iskelet üzerine çatı örtüsü ya da açık pergola olarak bitirilebilir.



ÖRTÜ ÖNCESİ





TAŞIYICI: ÇELİK DİKME VE KİRİŞ


# ÇATILAR VE ÖRTÜLER.

Mevcut çatılarınızın yenilenmesini ve yeni başlayan mansard çatı projelerini yönetmeliklere uygun olarak yapıyoruz.




## MANSARD ÇATI

Eğimli yüzeyleriyle çatı katına yaşam alanı kazandırır. Eski çatıların yenilenmesinde de yeni binalarda da uygulanır.





## BEŞİK ÇATI

İki yana eğimli I profil kirişler mahyada birleşir. Depo, atölye ve konutlarda en yaygın çözümdür; kar ve yağmuru iki yana atar.




## SUNDURMA

Tek yöne eğimli, sade bir çelik örtüdür. Kapı ve giriş önlerini kapatır, yağmur suyunu tek tarafa toplar.





## ENDÜSTRİYEL YAPI

Depo ve üretim alanlarının çatısı kolon, makas ve aşıklarla birlikte projelendirilir. Örtü trapez sac ya da sandviç panelden seçilir.




## TERAS ÖRTÜSÜ

Bahçe ve teras boyunca çelik dikmeli hafif örtüler kuruyoruz. Örtü trapez sac ya da polikarbonattan seçilir.




## CARPORT

Araç park alanının üstünü çapraz kolonlu çelik taşıyıcıyla kapatır. Üstü şeffaf panel ya da trapez sacla tamamlanır.


# AĞIR ÇELİK VİLLA – ANKARA PROJESİ

VİLLA VE BUNGALOV

ÇELİK KARKAS KONUT

Çelik karkas konut ve bungalov: hafif, hızlı kurulan ve uzun ömürlü bir taşıyıcı sistem; ahşap ve camla tamamlanır. Bu projede beşik çatılı ana kütle, yandaki pergola ve dış merdiven tek bir çelik iskelette çözüldü.





SAHADAN





3D PROJE

ÇATI: BEŞİK, KAFES MAKAS

EK: PERGOLA, DIŞ MERDİVEN

GÖRSEL: 3D PROJE · SAHADAN











CARPORT VE SUNDURMA

# ÇAPRAZ KOLONLU CARPORT

Taşıyıcı sistem önce çelik modelde kurulur, ardından 3D görselle örtü ve detaylar birlikte netleşir. Tek araçlık carport'tan site otoparkına kadar aynı yaklaşım.

| KÜNYE | CP |
|---|---|
| TİP | Carport |
| ÖLÇÜ | 3 × 6 m · tek araç |
| TAŞIYICI | Çelik kolon ve çapraz |
| ÖRTÜ | Şeffaf panel |
| GÖRSEL | Taşıyıcı model · 3D proje |

# ASMA KATTAN ENDÜSTRİYELE.

Küçük bir asma kattan endüstriyel yapıya kadar statik hesabı, imalatı ve montajı aynı ekip yürütür. Asma kat fotoğrafı sahadan, endüstriyel yapı görseli 3D proje modelidir.



SAHADAN · ASMA KAT


01

## ÇELİK ASMA KAT

I profil kiriş ve kolonlardan çelik iskelet, üzerine ahşap, betopan ya da trapez sac üstü beton döşeme. Kenarları cam veya metal korkulukla kapanır, çıkışı bir çelik merdivenle verilir.

Tavanı yüksek yapılarda çelik kiriş ve kolonla kullanılabilir ek alan yaratıyoruz.

DEPO · DÜKKÂN · ATÖLYE



3D PROJE · ENDÜSTRİYEL YAPI

02

## ENDÜSTRİYEL YAPILAR

Depo, atölye ve üretim tesisleri için çelik yapıları projelendirip kuruyoruz. Kolon, kiriş, çatı makası ve aşıklar statik hesapla boyutlandırılır; cephe ve çatı trapez sac ya da sandviç panelle kapatılır.

DEPO · ATÖLYE · ÜRETİM ALANI

# TAŞIYICI ASANSÖR ÇELİKLERİ


ÇELİK YAPI

ASANSÖR KUYUSU KARKASI

KONUT, OFİS, TİCARİ

Asansör kuyusu için çelik taşıyıcı sistem kuruyoruz. Kuyu karkası, ray bağlantı konsolları, kapı ve makine kirişleri projeye göre çizilir, atölyede üretilir ve sahada monte edilir.

Sonradan asansör eklenen mevcut binalarda da uygulanır. Çelik karkas, betonarme kuyuya göre daha hızlı kurulur ve yapıya daha az yük getirir.





SAHADAN · FİKİRTEPE

TAŞIYICI: KUTU PROFİL KOLON VE KUŞAK KİRİŞLER

KAPSAM: RAY KONSOLU, KAPI VE MAKİNE KİRİŞİ

UYGULAMA: YENİ VE MEVCUT BİNALAR

# HİZMETLER

MERDİVEN · KORKULUK · ÇELİK YAPI

| MERDİVEN 10 | KORKULUK 06 | ÇELİK YAPI 07 |
|---|---|---|
| Konsol merdiven (uçan) | Cam korkuluk | Asma kat |
| Düz omurgalı merdiven | Metal korkuluk | Endüstriyel yapılar |
| Yarı döner omurgalı merdiven | Separatör metal korkuluk | Taşıyıcı asansör çelikleri |
| L, Z ve U merdiven | Yatay lama korkuluk | Carport ve sundurma |
| Çelik profilli merdiven | Asimetrik korkuluk | Villa ve bungalov |
| Profil kaplama | Galeri korkuluğu | Çatı |
| Limon kirişli merdiven | | Yangın merdiveni |
| Spiral merdiven | | |
| Dış cephe merdiveni / Yangın merdiveni | | |

# ÖLÇÜYÜ ALALIM.

TELEFON
**0536 377 33 70**

WHATSAPP
**MESAJ GÖNDER**

E-POSTA
**info@mavironcelik.com**

INSTAGRAM
**@mavironcelik**

BÖLGE
**İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİT**

HİZMET
**KEŞİF · PROJE · ÜRETİM · MONTAJ**