

MAVİRON ÇELİK

KATALOG · 2026

MERDİVEN · KORKULUK · ÇELİK YAPI

# ÇELİĞE BİÇİM VERİYORUZ.

Ölçüden montaja, kendi atölyemizde ürettiğimiz merdivenler ve çelik yapılar.

TASARIM · PROJE · UYGULAMA

# ÖLÇÜYÜ ALAN EKİP, MONTAJI DA YAPAR.

Maviron Çelik; merdiven, korkuluk, asma kat, carport, sundurma, çatı ve endüstriyel çelik yapılar üretir. Tasarım, proje ve uygulama tek elden yürür.

Her merdiven mekâna göre çizilir. Model yalnızca başlangıç noktasıdır; basamak, korkuluk ve renk projeye göre seçilir. Kesim, kaynak ve boya kendi atölyemizde yapılır.

Bu katalogdaki fotoğrafların tamamı bizim kurduğumuz işlerden. “3D proje” etiketli görseller ise projelendirdiğimiz çelik yapılardan.

| | |
|---|---|
| BÖLGE | İstanbul ve Kocaeli |
| KAPSAM | Keşif · 3D proje ve statik hesap · Üretim · Montaj |
| MALZEME | Ahşap, çelik ya da mermer basamak; cam, metal veya separatör korkuluk |

BAŞLARKEN

– Ölçüden montaja 03

– Merdiven tipleri 04

MERDİVENLER

01 Beyaz omurga, geometrik korkuluk 06

02 Sahanlıklı L, tek omurga 07

03 İki yanı cam 08

04 Dikme korkuluk, ahşap küpeşte 09

05 Separatörle çevrili merdiven 10

06 Ahşap kaplama, beyaz rıht 11

07 Karkastan teslime 12

08 Ahşap basamak, ince dikme 13

SEÇENEKLER

– Korkuluklar 14

– Basamak ve renk 15

ÇELİK YAPI

– Atölyeden sahaya 16

– Dış cephe merdiveni 17

– Yangın merdiveni 18

– Sundurma ve pergola 19

– Çatı tipleri 20


– Çelik karkas villa 21

– Carport 22

– Asma kat ve endüstriyel 23


# ÖLÇÜDEN MONTAJA.

Dört adım, tek muhatap. Keşfe gelen ekip, montajı da yapar.




## 01
### KEŞİF

Yerinde ölçü alıyor, zemini ve taşıyıcıları kontrol ediyoruz.




## 02
### PROJE

3D model ve statik hesap. Onayınızdan önce her detayı birlikte görüyoruz.



## 03
### ÜRETİM

Kesim, kaynak ve boya kendi atölyemizde, kontrollü koşullarda.




## 04
### MONTAJ

Sahada hızlı ve temiz kurulum, teslimden önce son kontrol.

# YEDİ MODEL, TEK ÖLÇÜ.

Her merdiven mekâna göre çizilir. Model sadece başlangıç noktası; basamak, korkuluk ve renk projeye göre seçilir.




## 01 KONSOL

DUVARDAN

Basamaklar gizli çelik ankrajlarla doğrudan duvara bağlanır, alttan hiçbir taşıyıcı görünmez. Merdiven havada asılı gibi durur; dar ve sade mekânların favorisi.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Duvar ankrajı | Taşıyıcı duvar | En hafif görünüm |




## 02 AHŞAP OTURTMALI

DÜZ OMURGA

Tek bir düz çelik omurga basamakları ortadan taşır. Masif ahşap basamaklar omurganın üzerindeki çelik oturma plakalarına oturur; alttan bakınca tek ve temiz bir çizgi kalır.

| TAŞIYICI | BASAMAK | ETKİ |
|---|---|---|
| Düz merkez omurga | 4–5 cm masif ahşap | Hafif, grafik |




## 02 PROFİL KAPLAMA

DÜZ OMURGA

Her basamak çelik kutu profilden kaynaklı bir gövdedir; üstü ve alnı ahşapla kaplanır. Kalın, blok gibi basamaklar uzun açıklıklarda bile esnemez.

| TAŞIYICI | BASAMAK | ETKİ |
|---|---|---|
| Düz merkez omurga | 8–10 cm kutu profil + ahşap | Kalın, mimari |




## 03 L MERDİVEN


90° DÖNÜŞ

Bir sahanlıkla 90° döner. Her kolun kendi düz omurgası vardır, sahanlık tek bir çelik dikmeye oturur. Köşeleri değerlendirir.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| İki omurga + sahanlık | Köşe | Kompakt |

# DÖNÜŞLÜ, PROFİLLİ VE SPİRAL.

Köşedeki küçük çizimler her tipin yan görünüşünü ya da planını gösterir.





## 04 Z MERDİVEN

İKİ DÖNÜŞ

İki sahanlıkla iki kez 90° döner, planda bir Z çizer. Kollar duvarlara yaslanır, merdiven odanın bir ucundan ötekine yürür.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Üç omurga, dikmesiz sahanlık | Geniş, köşeli alan | Dinamik |





## 05 ÇELİK PROFİLLİ

İKİ YAN PROFİL

Basamaklar iki yandaki çelik profil limonların arasına oturur. Omurgasız, sağlam ve endüstriyel; ofis, dükkân ve atölyelerde iyi durur.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| İki yan profil | Düz kol boyu | Endüstriyel |





## 06 U MERDİVEN

180° DÖNÜŞ

Sahanlıkta 180° döner; ikinci kol birincinin yanından geri gelir. Dar ama derin merdiven boşluklarında yüksekliği en az alanda kazanır.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| İki omurga + sahanlık | Derin alan | Kompakt, katmanlı |





## 07 SPİRAL

MERKEZ DİKME

Basamaklar merkezdeki çelik dikmenin etrafında yelpaze gibi açılır. En az alanı kaplar; asma kat, çatı katı ve bahçe çıkışları için ideal.

| TAŞIYICI | GEREKEN | ETKİ |
|---|---|---|
| Merkez dikme | Küçük bir daire | Heykelsi |









PROJE 01


# BEYAZ OMURGA, GEOMETRİK KORKULUK

Beyaz boyalı omurga duvarın rengine karışıyor, ahşap basamaklar havada duruyormuş gibi görünüyor. Korkuluk düz bir çubuk dizisi yerine kutu profillerle çizilmiş geometrik bir panel. Hem güvenliği sağlıyor hem de mekâna grafik bir öğe ekliyor.

| KÜNYE | 01 |
|---|---|
| TİP | Dönüşlü, omurgalı merdiven |
| TAŞIYICI | Beyaz boyalı çelik omurga |
| BASAMAK | Masif ahşap; ilk basamaklar ahşap kutu |
| KORKULUK | Siyah kutu profil, geometrik panel |
| MEKÂN | Konut |









PROJE 02


# SAHANLIKLI L, TEK OMURGA

Tek bir siyah omurga, sahanlıkta 90 derece dönerek iki kolu taşıyor. Basamaklar omurganın üzerine oturuyor; aradaki boşluklar ışığı geçiriyor. Noktasal bağlantılı cam korkuluk merdivenin çizgisini kesmiyor.

| KÜNYE | 02 |
|---|---|
| TİP | L merdiven, sahanlıklı |
| TAŞIYICI | Siyah tek çelik omurga |
| BASAMAK | Masif ahşap, açık basamak |
| KORKULUK | Temperli cam, noktasal bağlantı |









PROJE 03

# İKİ YANI CAM

Merdiven iki cam yüzey arasında yükseliyor. Basamakları tek omurga taşıyor; cam, basamak kenarlarına noktasal bağlantılarla tutturulmuş. Böylece dar bir kat boşluğu bile açık ve aydınlık kalıyor.

| KÜNYE | 03 |
|---|---|
| TİP | Düz kollu, omurgalı merdiven |
| TAŞIYICI | Siyah tek çelik omurga |
| BASAMAK | Masif ahşap, açık basamak |
| KORKULUK | İki yanı temperli cam |
| KÜPEŞTE | Cam üzeri paslanmaz boru |








MONTAJ SIRASINDA


PROJE 04


# DİKME KORKULUK, AHŞAP KÜPEŞTE


Siyah omurga ilk basamaklarda dönerek koridora açılıyor. İnce siyah dikmeler ahşap küpeşteyle birleşiyor; korkuluk merdivenden galeriye kesintisiz devam ediyor. Küçük fotoğrafta aynı merdiven korkuluk takılmadan önce görülüyor.

| KÜNYE | 04 |
|---|---|
| TİP | Dönüşlü, omurgalı merdiven |
| TAŞIYICI | Siyah çelik omurga |
| BASAMAK | Masif ahşap, açık basamak |
| KORKULUK | Siyah metal dikme |
| KÜPEŞTE | Ahşap |
| MEKÂN | Konut |









MONTAJ


PROJE 05

# SEPARATÖRLE ÇEVRİLİ MERDİVEN

Ticari bir yapıda merdiven boşluğu sık dikey profillerle bir perde gibi çevrildi. Separatör hem korkuluk hem bölücü görevi görüyor ve galeri kenarı boyunca aynı ritimle devam ediyor. Ahşap basamaklar ve küpeşte koyu çeliği yumuşatıyor.

| KÜNYE | 05 |
|---|---|
| TİP | Dönüşlü merdiven ve galeri |
| BASAMAK | Masif ahşap, açık basamak |
| KORKULUK | Siyah separatör |
| KÜPEŞTE | Ahşap |
| MEKÂN | Ticari |








PROJE 06

# AHŞAP KAPLAMA, BEYAZ RIHT

Çelik iskelet, kaplamanın altında kalıyor. Koyu ahşap basamaklar ve beyaz rıhtlar dönüşte yelpaze gibi açılıyor. Duvara monte ahşap küpeşte, dar bir alanda bile rahat bir çıkış sağlıyor.

| KÜNYE | 06 |
|---|---|
| TİP | Dönen (yelpaze) merdiven |
| TAŞIYICI | Çelik iskelet, kaplama altında |
| BASAMAK | Koyu ahşap kaplama, beyaz rıht |
| KÜPEŞTE | Duvara monte ahşap |
| MEKÂN | Konut |


KARKAS



TESLİM


PROJE 07

# KARKASTAN TESLİME

Her basamak çelik profilden bir kutu olarak üretildi ve sahada birbirine kaynaklandı. Kaplama bittiğinde taşıyıcı tamamen gizleniyor; geriye girişte duvardan çıkan, heykel gibi beyaz bir merdiven kalıyor.

| KÜNYE | 07 |
|---|---|
| TİP | Dönen, profil kutu basamaklı |
| TAŞIYICI | Çelik profil kutu basamaklar |
| KAPLAMA | Beyaz boyalı |
| MEKÂN | Konut girişi |






PROJE 08


# AHŞAP BASAMAK, İNCE DİKME

Açık tonlu ahşap basamaklar duvara siyah çelik bağlantılarla tutturuldu. Eğim boyunca dizilen ince dikmeler ve ahşap küpeşte dar kuyuyu kapatmadan güvenli bir sınır çiziyor.

| KÜNYE | 08 |
|---|---|
| TİP | U merdiven |
| BAĞLANTI | Duvara siyah çelik bağlantı |
| BASAMAK | Açık tonlu masif ahşap |
| KORKULUK | Siyah metal dikme |
| KÜPEŞTE | Ahşap |


# CAM VE METAL.

Korkuluk merdivenin karakterini belirler. Her modelle birleşir; merdivende, galeri boşluğunda ve asma kat kenarında kullanılır.




### CAM

Temperli cam, basamak kenarına noktasal bağlantı. Işığı kesmez.




### GEOMETRİK METAL

Kutu profilden, projeye özel çizilen desen.




### DİKME

İnce metal dikmeler, ahşap ya da metal küpeşte.



### SEPARATÖR

Sık dizilmiş dikey profiller. Korkuluk ve bölücü bir arada.



### RENKLİ DİKME


Siyah dışında istenen tonda boya; burada bronz.

## KORKULUK + KÜPEŞTE

Her korkuluk tipi ahşap, metal ya da paslanmaz küpeşteyle birleşebilir. Fotoğraflar seçim için yalnızca bir başlangıç.

# BASAMAK VE RENK.

Yakın plan karelerin hepsi bu katalogdaki işlerden alındı. Aynı taşıyıcı, farklı basamak ve renkle bambaşka görünür.




**MASİF AHŞAP**
Açık basamak, doğal ton



**AHŞAP KAPLAMA**
Koyu ton, beyaz rıht



**BOYALI KUTU**
Profil kutu, beyaz boya



**BAKLAVA SAC**
Dış merdiven, kaymaz



**BOYALI OMURGA**
Ahşap basamakla beyaz çelik

## MERMER DE OLUR

Fotoğraflardakilerin dışında mermer basamak da yapılır. Basamak ve renk projeye göre birlikte seçilir.

## OMURGA VE KORKULUK RENGİ

Çelik, atölyede istenen renge boyanır. Bu işlerde kullanılan tonlar:

**SİYAH**
PROJE 02 · 03 · 04

**ANTRASİT**
DIŞ MERDİVEN

**BEYAZ**
PROJE 01 · 07

**BRONZ**
RENKLİ DİKME

# ATÖLYEDEN SAHAYA.

Kaplamanın altında kalan iş. Omurgalar ve basamak karkasları atölyede kesilip kaynaklanır, sahada lazerle hizalanarak kurulur.




KABA İNŞAAT · İLK KOL




ATÖLYEDE


















DIŞ CEPHE

# DIŞ CEPHE MERDİVENİ

Ticari bir binanın cephesine çaprazlı çelik kule ve tek kollu dış merdiven kuruldu. Basamaklar ve sahanlık baklava desenli sacdan; yağmurda da kaymaz. Aynı yaklaşım yangın kaçış merdivenlerinde de kullanılır.

| KÜNYE | DM |
|---|---|
| TİP | Dış cephe merdiveni |
| TAŞIYICI | Çaprazlı çelik kule |
| BASAMAK | Baklava desenli sac |
| RENK | Antrasit |
| MEKÂN | Ticari bina |

# YANGIN MERDİVENİ.

Mevcut binaya sonradan eklenen ya da yeni projede baştan planlanan dış cephe kaçış merdivenleri. Hastane, okul, ofis, otel, fabrika ve konut siteleri için.



SAHADAN · KULE

## 01 KEŞİF VE PROJE


Binayı yerinde inceliyor; kat yüksekliklerini, çıkış kapılarını ve cephenin taşıma durumunu ölçüyoruz. Kaçış yolunu, kol ve sahanlık ölçülerini Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre planlıyor, statik hesabıyla birlikte onaya hazır proje dosyasını hazırlıyoruz.

YERİNDE ÖLÇÜ · STATİK HESAP · ONAY DOSYASI

## 02 TAŞIYICI VE BASAMAK

Kollar çelik profil kirişlere, sahanlıklar çaprazlı çelik kulelere ve binaya ankrajla bağlanır. Basamak ve sahanlıklarda yağmurda, karda ve gece de kaymayan ızgara ya da baklava desenli sac kullanırız; korkuluklar kaçış sırasında tutunacak kadar sağlam ve süreklidir.

ÇELİK PROFİL · IZGARA · BAKLAVA SAC



SAHADAN · MONTAJ

## 03 KAPLAMA VE DAYANIM

Dış merdiven yıllarca açık havada durur. Çeliği korozyona karşı sıcak daldırma galvaniz ya da astar ve son kat boya ile koruyoruz; renk cepheye göre seçilir. İsterseniz bakımını da üstleniyoruz.

GALVANİZ · ASTAR + BOYA · BAKIM

## 04 MONTAJ VE TESLİM

Parçalar atölyede kesilip kaynaklanır, sahaya montaja hazır gelir. Kendi ekibimizle kurar, teslimden önce bağlantıları, korkulukları ve kapı çıkışlarını birlikte kontrol ederiz.

ATÖLYE ÜRETİMİ · KENDİ EKİBİMİZ · SON KONTROL



ÖRTÜ ÖNCESİ





DIŞ MEKÂN

# SUNDURMA VE PERGOLA

Bir villanın bahçe cephesi boyunca çelik dikmeler ve kirişlerle sundurma kuruldu; devamında pergola iskeleti yer alıyor. Çelik iskelet üzerine çatı örtüsü ya da açık pergola olarak bitirilebilir.

| KÜNYE | SP |
|---|---|
| TİP | Sundurma ve pergola |
| TAŞIYICI | Çelik dikme ve kiriş |
| MEKÂN | Villa bahçesi |


# HER YAPIYA BİR ÇATI.

Makas, kiriş, aşık ve kaplama: çatının taşıyıcısını statik hesabıyla birlikte projelendirip atölyemizde üretiyor, sahada kuruyoruz.




## KAFES ÇATI MAKASI

Üçgen kafes makaslar geniş açıklıkları ara kolon olmadan geçer. Yeni yapılarda ve eski ahşap çatının yenilenmesinde kullanılır.




## BEŞİK ÇATI

İki yana eğimli I profil kirişler mahyada birleşir. Depo, atölye ve konut çatılarının en klasik çözümü; kar ve yağmuru iki yana atar.




## TEK EĞİMLİ ÇATI

Tek yöne eğimli, sade bir çizgi. Ek bina, sundurma ve modern cepheli yapılarda, suyu tek tarafa toplar.





## ENDÜSTRİYEL ÇATI

Portal çerçeveli depo ve üretim alanları: kolon, makas, aşık ve trapez ya da sandviç panel kaplama birlikte projelendirilir.




## CARPORT VE SUNDURMA

Araç, giriş ve teras üstleri için hafif çelik örtüler. Kare profil kolon, trapez sac ya da polikarbonat örtü.




## PERGOLA

Bahçe ve teras için çelik pergola: kolonlar, sık aralıklı lamalar ve isteğe göre tente ya da cam örtü.










VİLLA VE BUNGALOV

# ÇELİK KARKAS VİLLA

Çelik karkas konut ve bungalov: hafif, hızlı kurulan ve uzun ömürlü bir taşıyıcı sistem; ahşap ve camla tamamlanır. Bu projede beşik çatılı ana kütle, yandaki pergola ve dış merdiven tek bir çelik iskelette çözüldü.

| KÜNYE | VB |
|---|---|
| TİP | Çelik karkas konut |
| ÇATI | Beşik, kafes makas |
| EK | Pergola, dış merdiven |
| GÖRSEL | 3D proje |











CARPORT VE SUNDURMA

# ÇAPRAZ KOLONLU CARPORT

Taşıyıcı sistem önce çelik modelde kurulur, ardından 3D görselle örtü ve detaylar birlikte netleşir. Tek araçlık 3 × 6 m carport'tan site otoparkına kadar aynı yaklaşım.

| KÜNYE | CP |
|---|---|
| TİP | Carport |
| TAŞIYICI | Çelik kolon ve çapraz |
| ÖRTÜ | Şeffaf panel |
| GÖRSEL | Taşıyıcı model · 3D proje |

# ASMA KATTAN ENDÜSTRİYELE.

Küçük bir asma kattan endüstriyel yapıya kadar: statik hesap, imalat ve montaj aynı ekipte. Asma kat fotoğrafı sahadan, endüstriyel yapı görseli 3D proje modelidir.



SAHADAN · ASMA KAT


01

## ÇELİK ASMA KAT

I profil kiriş ve kolonlardan çelik iskelet, üzerine ahşap, OSB ya da trapez sac üstü beton döşeme. Kenarları cam veya metal korkulukla kapanır, çıkışı bir çelik merdivenle verilir.

Yüksek tavanı kullanılabilir metrekareye çevirir; mevcut yapıya dokunmadan.

DEPO · DÜKKÂN · ATÖLYE



3D PROJE · ENDÜSTRİYEL YAPI

02

## ENDÜSTRİYEL YAPILAR

Depo, atölye ve üretim alanları için portal çerçeveli çelik konstrüksiyon: kolon, makas, aşık ve kaplama.

DEPO · ATÖLYE · ÜRETİM ALANI

# NELER YAPIYORUZ

MERDİVEN · KORKULUK · ÇELİK YAPI

| MERDİVEN 07 | KORKULUK 04 | ÇELİK YAPI 06 |
|---|---|---|
| Konsol merdiven | Cam korkuluk | Asma kat |
| Ahşap oturtmalı | Metal korkuluk | Endüstriyel yapılar |
| Profil kaplama | Separatör metal korkuluk | Carport ve sundurma |
| L, Z ve U merdiven | Yatay lama korkuluk | Villa ve bungalov |
| Çelik profilli merdiven | | Çatı |
| Spiral merdiven | | Yangın merdiveni |
| Dış cephe merdiveni | | |

# ÖLÇÜYÜ ALALIM.

TELEFON
0536 377 33 70

WHATSAPP
MESAJ GÖNDER

E-POSTA
info@mavironcelik.com

INSTAGRAM
@mavironcelik

BÖLGE
İSTANBUL VE KOCAELİ

HİZMET
KEŞİF · PROJE · ÜRETİM · MONTAJ