

גל פולצק

אובדן ישיבה

אל נקד

מאזינת אל"ם - תרז"ט

שאלה 1:

א. אל מנחם אלקסס ארבע סנים הידניים נדדה  
שימכרו א מניח כך שהכסף בין סנים  
לדני הקונים אסכים לדני המוכרים הנטל הקונה  
ביותר.

לצורך כך, נרצה לטק בין הקונה אל הדור הוותק  
בייחוד אכן המוכר אל הדור הוותק בייחוד, כל  
דור הכסף ביניהם חיוני וכך נמצא לכל פדיון  
אנו מזהים את ההפרש המקסימלי האפשרי.

ברורמה המלך:

נמחר ב-3 מניח כך:

קונה אדרכו 10 יקנה מהמוכר אדרכו 1  
קונה אדרכו 8 יקנה מהמוכר אדרכו 3  
קונה אדרכו 6 יקנה מהמוכר אדרכו 5

ומה"כ נקבל סנים אדרכו אל:

$$\underline{15} = 1 + 5 + 9 = (1-10) + (3-8)$$

ב. למחר שמחרנו את התוצאה שמקיימת את סנים  
הדרכים (משק תשלום אצל קונה) אצל אל.

סנים הדרכים      סנים הדרכים  
אל שאל השתנה - אל שאל השתנה  
אל השתנה תלוי  
אל היה השתנה



נתון תאלי - עבור הקוטה סדרנו 10:

$$(8-1) + (6-3) = 10 \quad \text{סכום של השאר באציון} =$$

$$(8-3) + (6-7) = 6 \quad \text{סכום של השאר} =$$

$$P = 10 - 6 = \underline{\underline{4}} \quad \text{אכן:}$$

נתון תאלי - עבור הקוטה סדרנו 12:

$$(10-1) + (6-3) = 12 \quad \text{סכום של השאר באציון} =$$

$$(10-1) + (6-7) = 10 \quad \text{סכום של השאר} =$$

$$P = 12 - 10 = \underline{\underline{2}} \quad \text{אכן:}$$

נתון תאלי - עבור הקוטה סדרנו 14:

$$(10-1) + (8-3) = 14 \quad \text{סכום של השאר באציון} =$$

$$(10-1) + (8-3) = 14 \quad \text{סכום של השאר} =$$

$$P = 14 - 14 = \underline{\underline{0}} \quad \text{אכן:}$$

המציא התאליט אלו באור מקורר מכאן של המיכריה.  
המיכריה ניתנה ערכים של 1, 3, 7, 15  
ולכן שני הקוטים יטלנו 4, 7, 15 לא יהיה שיתוף  
שבו כל המיכריה יהיו מחוברים ולכן התאליט  
הצ"ע וקצרה האולטימטי לא מדויק השתקפות  
עבור המיכריה.



2. ראשי-טו-לב שכלל הבחירה מיוזמוי ותי טל  
נחתר במפגש בלוגר זא קועה מניה לא טל  
ואן לפי טסס מייסון יש גלא טלוג יתז  
טבו כל טתון טלוג טל דרך הסל טל.  
לכונ-נחה חמציט טל דרך הסל טל כל קועה.  
נטמל טל הקועה טעכט סל, 10, 15.

דרך הסל עביר כל טוער טל קטל ז וטל  
מכיוון טעכט דרך קאן מ-ז, קטורטל יש ~~לפני~~  
2 קועה בול דרך חוליות טעכט טל  
המיוכר טעכט ז, וכן קועה המיוכר טעכט  
ז ודסקה ביניהם לא חמציט כיוון טעכט קועה  
קאן מ-ז. (דסקה ביניהם לא חמציט חלק ממחבר  
טוב טל).

עביר דרך זכול מ-ז, וטל טעכט יתפוס טל  
המיוכר טס הדרכים ז, טל טל המיוכר טעכט  
ז ודסקה ביניהם חול חמציט.  
נטמל טל הקועה טעכט 10, 15.

במחבר טוב טל הם לא יתפוס וכן יטל ט.

סעיף 10, 15 יטל ז וטל 10, 15 יטל ט.

---



ג. יובל, זהו כולל בחירה מנוכחית שבו מתקן טלן  
נבחר לא מלג.

נרצה למצוא את דרך הסל אל כל הינה.

נשמר אל הקוויט טדרכ סה"ג.

דרך הסל צורה כל אחר ממש הוא א וצא

מכ"ן שוב טרכ יהיה דלן מ-6 יהיו בוטאות

לפתית 2 קוויט אל דרך רחל יותר טיפסויות

המובחית טדרכ צ"ד ואז טל טרכ יהיה קלן

מ-6 הן לא יוכלו צמח דל המוכר טדרכו צ

במסחר אובסטיא טלן צ"ד צורה דרך בין ט-6

הן יהיו הניט בול ההפדים הנחץ ב"תר במסחר

האובסטיא ולכן לא יתקדו טלן יהיה טלן

מ-6, יהיו בוטאות לפתית הקויה דל הדרך הטני

בזולו ולכן יתפסו טלן המוכר טדרכו א או 3 ואז

הצו דל המסחר הקלן ביותר יהיה קויה א ומוכר

ל ולכן "בתרו.

נשמר אל הקוויט טדרכ סה"ג: 2,4,6

במסחר אובסטיא וללא הצו קול ההפדים הנחץ בוית

לא "בתרו ולכן יטלנו ס.

סה"ג: סה"ג, יטלנו 6, 2,4,6 יטלנו ס.

