חלוקה הוגנת מלבד חפץ אחד

חפצים שונים וזכויות שוות

כשיש חפצים זהים וזכויות שוות, ברור לנו שכל שחקן צריך לקבל כמעט את אותו מספר חפצים – ההפרש צריך להיות לכל היותר 1. הכללה טבעית לעקרון זה כשהחפצים שונים היא:

אם לכל שני שחקנים (Envy Free except 1, EF1) אם לכל שני שחקנים (בדר ישלוקה נקראת הללא קנאה מלבד i (באר מחקן i, j, שאם נסיר אותו - אז שחקן i, לא יקנא.

במקרה הפרטי של חפצים זהים, חלוקה היא EF1 אם-ורק-אם ההפרש בין מספרי החפצים שמקבל כל שחקן הוא לכל היותר 1.

האם תמיד קיימת חלוקה **EF1**? התשובה היא כן. הנה אחד האלגוריתמים הפשוטים למציאת חלוקה כזאת; אלגוריתם שילדים משתמשים בו עד היום כדי לבחור שחקנים לקבוצות כדורגל. הוא נקרא באנגלית round robin. בעברית אפשר לקרוא לו "אלגוריתם הסֶבֶב":

- 1. מסדרים את השחקנים בסדר שרירותי כלשהו.
- 2. כל שחקן לוקח, מבין החפצים שנשארו, את החפץ שהוא הכי רוצה.
 - 3. אם נשארים חפצים חוזרים לשלב 2.

משפט: החלוקה המוחזרת ע"י אלגוריתם הסבב היא EF1.

הוכחה: קודם-כל נוכיח, שעבור השחקן הראשון בסבב (שחקן 1), החלוקה היא ללא-קנאה לגמרי. נשווה את הסל שמקבל שחקן 1 לסל שמקבל שחקן אחר כלשהו, נניח j. לכל חפץ X שנמצא בסל של שחקן j, את הסל שמקבל שחקן 1 לסל שמקבל שחקן 1 בחר באותו סבב. כיוון ששחקן 1 בחר לפני שחקן j, החפץ Y ששחקן 1 בחר באותו סבב. כיוון ששחקן 1 בחר את חפץ j, ומכאן שחפץ j שווה עבורו לפחות כמו חפץ j. נחבר את כל הערכים של שחקן j, ואת כל הערכים של החפצים j בסל של שחקן j, ונקבל שהסל של שחקן j.

עכשיו נתבונן בשחקן אחר כלשהו, i. אם נוריד מהסלים של השחקנים 1, 2, ..., i-1 את החפץ הראשון שהם בחרו, נקבל סדרה חדשה של בחירות, שבה שחקן i-1 בוחר ראשון. לפי הפיסקה הקודמת, בסלים הנוצרים ע"י הסדרה כולה, שחקן i-1 אינו מקנא בכלל. לכן, בסלים הנוצרים ע"י הסדרה כולה, שחקן i-1 אינו מקנא עד-כדי חפץ אחד – וזו בדיוק ההגדרה של חלוקה i-1.

חפצים שונים וזכויות שונות

עכשיו נשלב את שתי ההכללות: נניח שהחפצים שוניס וגם הזכויות שונות. דוגמה לבעיה כזאת היא חלוקת תיקים בין מפלגות בקואליציה. בישראל, חלוקת התיקים נקבעת על-ידי משא-ומתן מייגע בין המפלגות, שיכול להימשך שבועות רבים, ועלול גם לגרום לכישלון בהרכבת ממשלה. האם יש שיטה טובה יותר? לשם כך אנחנו צריכים קודם-כל להגדיר את תכונת ההגינות שאנחנו רוצים – הכללה של חלוקה ללא-קנאה ושל חלוקה ללא-קנאה-עד-כדי-חפץ-אחד.

אם לכל (שEF או Weighted envy-free באנגלית: באנגלית שוקללת" (באנגלית: i, j עם זכויות עני שחקנים שני שחקנים ביכויות שני i, j

 $V_i(X_i)/w_i \ge V_i(X_j)/w_j$.

כלומר: שחקן i מעריך את הסל שלו, ביחס למשקל שלו, לפחות כמו שהוא מעריך את הסל של כל שחקן אחר j, ביחס למשקל של j.

ברוך ה' חונן הדעת

עכשיו נגדיר הכללה של EF1 לשחקנים עם זכויות שונות. במחשבה ראשונה נראה שהכללה הנכונה היא: i, j, קיים חפץ בסל של j, שאם נסיר אותו, אז יתקיים התנאי WEF. אבל זו לא לכל שני שחקנים j, קיים חפץ בסל של j, שב באופן אחר. במקום להתייחס למצב היפותטי שאנחנו מסיריס את החפץ מהסל של j, אפשר להתייחס למצב היפותטי שאנחנו משכפליס את החפץ אל הסל של j. את החפץ מהסל של j, אפשר להמצבים ההיפותטיים האלה שקולים, כי הקנאה נקבעת על-פי הפרש הערכים בין כאשר הזכויות שוות, כל המצבים ההיפותטיים האלה שקולים, כי הקנאה נקבעת על-פי הפרש האומר, הסל של j בשוט אומר, שההפרש הזה צריך להיות לכל היותר ערכו של החפץ הגדול ביותר בסל של j. אבל כאשר הזכויות שונות, המצבים האלה לא שקולים, כי הקנאה הממושקלת נקבעת על-ידי הפרש ממושקל של הערכים:

 $V_i(X_i)/w_i - V_i(X_i)/w_i$

אם התנאי מתייחס להסרת חפץ כלשהו מהסל של j (נניח שהחפץ הזה הוא $v_i(g)/w_j$, אז רמת הקנאה המותרת היא $v_i(g)/w_j$; ואם התנאי מתייחס לשיכפול חפץ כלשהו לסל של $v_i(g)/w_j$; ואם התנאי מתייחס לשיכפול יותר – רמת הקנאה המותרת היא קטנה יותר. לכן, בעלי $v_i(g)/w_i$. ככל שמחלקים במספר גדול יותר – רמת הקנאה המותרת היא קטנה יותר. לכן, בעלי הזכויות הקטנות יעדיפו שנחלק בזכות של השחקן השני (-הסרת חפץ), ובעלי הזכויות הקטנות לגדולות, ולהגדיר את שנחלק בזכות שלהם (-הוספת חפץ). אפשר להציע פשרה בין בעלי הזכויות הקטנות לגדולות, ולהגדיר את רמת הקנאה המותרת כממוצע משוקלל של שתי הרמות:

$$0.5*V_i(g)/w_i + 0.5*V_i(g)/w_i$$

כל אחד מהתנאים הללו ניתן להגדיר כ"חלוקה ללא קנאה משוקללת עד כדי חפץ אחד". האם אפשר להבטיח אחד או יותר מהתנאים הללו?

- התשובה היא כן, והאלגוריתם הוא שילוב בין שני האלגוריתמים שראינו לחפצים זהים וזכויות שונות, וחפצים שונים וזכויות זהות. נבחר פונקצייה מונוטונית-עולה כלשהי f, ונבצע את הלולאה הבאה:
 - כל עוד יש חפצים פנויים:
- מחשבים, עבור כל שחקן, את המנה (הזכות) \ f(s), כאשר s הוא מספר החפצים הנוכחי של השחקן;
- השחקן, שעבורו המנה הזאת גדולה ביותר, לוקח מבין החפצים שנשארו את החפץ שהוא הכי רוצה.

האלגוריתם הזה מכליל את שני האלגוריתמים הקודמים שלמדנו:

- כאשר הזכויות שוות והחפצים שונים, מקבלים את אלגוריתם הסֶבֶב כי המנה תמיד תהיה גדולה יותר עבור שחקן שבחר פחות פעמים;
 - כאשר הזכויות שונות והחפצים זהים, מקבלים את אלגוריתם שיטת-המחלק עם פונקציה f.

משפט.

- שיטת אדאמס נותנת חלוקה שהיא ללא-קנאה-ממושקלת לאחר הסרת חפץ אחד (לכל שני שחקנים קיים חפץ, שאם מסירים אותו מהסל של שחקן אחד, אז מתקיים תנאי WEF עבור השחקן השני).
- שיטת ג'פרסון נותנת חלוקה שהיא ללא-קנאה-ממושקלת לאחר שיכפול חפץ אחד (לכל שני שחקנים קיים חפץ, שאם משכפלים אותו אל הסל של שחקן אחד, אז מתקיים תנאי WEF עבור שחקן זה).
- שיטת וובסטר נותנת חלוקה שהיא ללא-קנאה-ממושקלת לאחר שיתוף חפץ אחד (לכל שני שחקנים קיים חפץ, שאם משתפים אותו בין שני השחקנים, כך שכל אחד מהם מקבל $\frac{1}{2}$ מערכו, אז מתקיים תנאי WEF).

כאמור, כשהזכויות שוות, כל ההכללות זהות ושקולות ל EF1.

ברוך ה' חונן הדעת

הוכחת המשפט. נוכיח את כל שלוש הטענות יחד בכך שנתייחס לשיטת-מחלק כללית, עם פונקציית-מחלק הוכחת המשפט. נוכיח את כל שלוש הטענות יחד בכך שנתייחס לשיטת-מחלק i, נתמקד בשני שחקנים כלשהם i, ונוכיח שהתנאי מתקיים עבור שחקן i ביחס לשחקן i, אחרי כל חפץ ששחקן i בוחר. נניח ששחקן i בחר בסך-הכל i חפצים. נחלק את סדרת הבחירות של שחקן i עד וכולל הבחירה ה-L של שחקן i. שלבים, כאשר כל שלב i כולל את כל הבחירות של שחקן i עד וכולל הבחירה ה-L של שחקן i בשתמש בסימונים הבאים:

- של שחקן L-1 לבין הבחירה ה-L של שחקן בחר בשלב L בין הבחירה ה-L לבין הבחירה ה-L של שחקן . מספר זה יכול להיות אפס או גדול יותר. (j
 - עפס או יותר). L סכום הערכים שמייחס שחקן לכל לכל ו לכל יותר) או שמייחס שמייחס שחקן i
 - \mathbf{L} בסוף שלב j הערך שבחר שחקן i בסוף שלב = \mathbf{b}_{L}

בכל שלב L, שחקן i בוחר את $T_{\scriptscriptstyle L}$ החפצים הטובים ביותר עבורו מאלה שנשארו. בפרט, הם טובים לפחות כמו החפצים ששחקן i עדיין לא בחר:

$$a_L \ge T_L * max_{[r=L..]}b_r$$

i חפצים, ולשחקן j אים s - 1 האלגוריתם שלנו נותן לשחקן j לבחור חפץ, כאשר לשחקן s האלגוריתם שלנו נותן לשחקן j רבחור חפץ, משמעות הדבר היא ש: $T_1+\ldots+T_s$ ריש:

$$w_j/(s+y-1) \ge w_i/(y + sum_{[L=1..s]}T_L)$$

נסמן את יחס הזכויות ב- W_i/W_i := W_i/W_i ל:

 $(y+sum_{[L=1..s]}T_L-R*(s+y-1))*max_{[r=s..]}b_r.$ (3)

$$y + sum_{[L=1..s]}T_L \ge R^*(s+y-1)$$
 (1)

אי-שיוויון (1) מתייחס רק למספר החפציס שיש בידי כל שחקן. אנחנו צריכים להוכיח אי-שיוויון דומה עבור ערכי החפציס שבידי כל שחקן (הערכים בעיני שחקן i):

y *
$$\max_{[r=1..s]} b_r$$
 + $\sup_{[L=1..s]} a_L \ge R^*(\sup_{[L=1..s]} b_L - (1-y)^*b_1)$. (2) מתברר, שכדי להוכיח את אי-שיוויון (2), צריך להוכיח טענה חזקה יותר

$$y * max_{[r=1..]}b_r + sum_{[L=1..s]}a_L \ge R*(sum_{[L=1..s]}b_L - (1-y)*b_1) +$$

טענה (3) חזקה יותר מטענה (2), כי הביטוי בשורה התחתונה הוא תמיד חיובי, בגלל אי-שיוויון (1).

הוכחת טענה (3) היא באינדוקציה על S, היא כוללת הרבה פיתוחים טכניים, ונשמיט אותה מכאן. מטענה (3), ואם נציב בה S=J ונקבל:

$$y * max_{[r=1..]}b_r + sum_{[L=1..]}a_L \ge R*(sum_{[L=1..]}b_L - (1-y)*b_1).$$
 (4)

הוא $\mathrm{sum}_{[L=1...j]} b_{L'}$ הביטוי $\mathrm{sum}_{[L=1...j]} b_{L'}$ הוא הערך הכולל שמייחס שחקן i לסל שקיבל. הביטוי $\mathrm{sum}_{[L=1...j]} b_{L'}$ הוא הערך הגבוה ביותר הערך הכולל שמייחס שחקן i לסל של שחקן i . הביטוי i לחפץ כלשהו בסל של שחקן i ; נסמן ערך זה ב i לו שקול ל: i לחפץ כלשהו בסל של שחקן i ; נסמן ערך הביטוי (4) שקול ל:

$$[y * V_{i}(g_{j}) + V_{i}(X_{i})] / w_{i} \geq [V_{i}(X_{j}) - (1-y)*V_{i}(g_{j})] / w_{j}.$$
 (5)

הביטוי (5) דומה לתנאי של חלוקה ללא-קנאה-ממושקלת (WEF), פרט לעובדה שאנחנו מורידיס מהסל של שחקן i, חלק כלשהו (y) של חפץ g_j , ובמקביל, מוסיפים לסל של שחקן i, חלק כלשהו (y) של חפץ y, ובמקביל, מוסיפים לסל של שחקן ווער פרטיטות ערכי y המתאימים לשלושת השיטות שנזכרו במשפט:

לאחר הורדת חפץ כלשהו מהסל שבור שיטת אדאמס y=0, ואנחנו מקבלים שהחלוקה היא של שיטת אדאמס של טאנחנו מקבלים שהחלוקה של שחקן j;

- לאחר שכפול חפץ כלשהו לסל של WEF עבור שיטת ג'פרסון y=1, ואנחנו מקבלים שהחלוקה היא שחקן \dot{z} ;
 - עבור שיטת וובסטר y=1/2, ואנחנו מקבלים שהחלוקה היא WEF עבור שיתוף חפץ כלשהו בין y=1/2 שחקן y=1/2 שחקן לשחקן y=1/2

הערה: ישנן מדינות (כגון בצפון אירלנד, דנמרק, וכן בפרלמנט של האיחוד האירופי) שבהן משתמשים בשיטת-סבב דומה לזו שראינו למעלה, לצורך חלוקת תיקים בממשלה..

ראינו שלוש שיטות שונות, כל אחת מהן מבטיחה הכללה אחרת של התנאי EF1. למעשה, מהוכחת המשפט למעלה נובע שיש אינסוף הכללות – עבור כל ערך של y מקבלים הכללה אחרת. האם אפשר להבטיח בו-זמנית שתי הכללות כאלו (עבור ערכים שונים של y)? התשובה היא לא.

משפט. קיימים מצבים שבהם אף חלוקה לא מקיימת בו-זמנית שתי הכללות של WEF מאלו שנזכרו במשפט הקודם.

הוכחה. המשפט מתקיים אפילו במקרה הפשוט ביותר שבו יש M חפצים זהים ושני שחקנים. נניח שלשחקן y המשפט מתקיים אפילו במקרה הפשוט ביותר שבו y ונניח שלנות של "הסרת 1 פחות y ולניח בלי הגבלת הכלליות ש- $y_1 < y_2$. נבחר את $y_1 < y_2$ שיתקיימו שני אי-השיוויונים הבאים:

$$1 + (m-1)/y_2 < N < 1 + (m-1)/y_1$$

כיוון ש- $y_1 < y_2$, עבור M מספיק גדול, התחום כולל לפחות מספר שלם אחד, וניתן לבחור N שלם כלשהו הנמצא בתוך התחום.

לפי הכללת תנאי WEF עם פרמטר y_1 , שחקן 1 חייב לקבל חפץ אחד - כי אם יקבל אפס חפצים, תנאי WEF לא יתקיים גם אם נוסיף לו y_1 ונוריד 1 פחות y_2 משחקן 2:

$$N < 1 + (m-1)/y_1$$

 $N < (m-1+y_1)/y_1$
 $(0+y_1)/1 < (m-(1-y_1))/N$

עם פרמטר \mathbf{y}_2 לא מתקיים עבורו – הוא שחקן 2 מקבל לכל היותר \mathbf{m} -1 חפצים. אבל אז תנאי של עד מקב 2 מקבל לכל היותר 1 גם אם נוסיף לו \mathbf{y}_2 ונוריד 1 פחות \mathbf{y}_2 משחקן 2:

$$1 + (m-1)/y_2 < N$$

 $(m-1+y_2)/y_2 < N$
 $(m-1+y_2)/N < y_2 = (1-(1-y_2))/1$

*** מכאן, שאי אפשר לקיים את שני התנאים יחד עבור שני השחקנים.

המשפט האחרון מעורר את השאלה: באיזו הכללה לבחור? כמו בבעיית חלוקת המושבים, שיטת אדאמס (וכן התנאי של "WEF" עד כדי הסרת חפץ") טובה יותר לשחקנים עם זכויות קטנות, שיטת ג'פרסון (וכן התנאי של "WEF" עד כדי שיכפול חפץ") טובה יותר לשחקנים עם זכויות גדולות, ושיטת וובסטר (וכן התנאי של "WEF" עד כדי שיתוף חפץ") מאוזנת. כשמחלקים חפצים בין אנשים, נראה ששיטת וובסטר עדיפה, אולם כשמחלקים תיקים בין מפלגות בקואליציה, בדרך-כלל רוצים לתת עדיפות למפלגות קטנות כדי שיקבלו ייצוג, ולכן נראה ששיטת אדאמס עדיפה.

ברוך ה' חונן הדעת

עם זאת, העובדה שיש כל-כך הרבה שיטות מראה, שאולי כל גישת ה"הגינות המקורבת" לא מתאימה למצבים שבהם יש חשיבות רבה לכל חפץ (כמו בבחירת תיקים בממשלה), ודרושה גישה אחרת. בשיעור הבא נראה גישה אחרת, שמטרתה להשיג הגינות מדוייקת.

מקורות

- Chakraborty, Igarashi, Suksompong, Zick (2021). "Weighted Envy-Freeness in Indivisible Item Allocation".
- Chakraborty, Schmidt-Kraeplin, Suksompong (2021). "Picking Sequences and Monotonicity in Weighted Fair Division".

סיכם: אראל סגל-הלוי.