

מחלקה < סטודנטים

②

מסורת:

שם מחלקה:

סטודנט ומחלקה שונים משויכים והם מוצגים זה אצל זה

על פי השינויים העכתיים שלהם.

שינוי יציק: שינוי קלי מסוג מחלקה.

(א) נהג בעצמה שקיים שינוי יציק על קנאה מוצקת.

⇔ כלומר קיים סטודנט אן שמאלה אג המחלקה A שקיים סטודנט ב

אס המחלקה A שקיים סטודנט ב מוצקת אג סטודנט אן.

⇔ כלומר קיים מס סטודנט אן ומחלקה A שונים משויכים

והם מוצגים זה אצל זה על פי השינויים העכתיים שלהם.

⇔ קיים מס מחלקה (A, א)

⇔ השינוי אינו יציק

⇔ סוגיה.

(ב) דגש לשינוי קלי קנאה מוצקת, שונה יציק.

יחיד 2 סטודנטים אן, ב 3-1 מחלקה A, B, C

הצגת פירוט :

$$P: C > A > B$$

$$Q: B > A > C$$

הצגת המסקנות :

$$A: P > Q$$

$$B: Q > P$$

$$C: P > Q$$

הוכחה :

$$P - A$$

$$Q - B$$

המסקנה C פשוטה.

אם קיבלנו מוכחה A ו-B כי C אז מוכחה A ו-B.

אם קיבלנו מוכחה B ו-A כי C אז מוכחה A ו-B.

אם קיבלנו מוכחה A ו-B כי C אז מוכחה A ו-B.

אם קיבלנו מוכחה A ו-B כי C אז מוכחה A ו-B.

אם קיבלנו מוכחה A ו-B כי C אז מוכחה A ו-B.

ע) שני צינור ייקראו יציב אם P מוקדו של 2 גאוס:

א) אין קשר מוצק:

אין 2 סטורנטים A , כך שכל אחד מהם הוא המחלקה של P

כל A של P המחלקה של P מזהה את A על P .

ב) אין חסימה על מחלקה ריקה:

אין סטורנטים A ומחלקה A ריקה כך שכל אחד מהם הוא A

כל השיקוף של $A-1$ מזהה סטורנטים על ריק כחסמים A .