НЕДЕЛЯ 06 / 52

DI, конфигурация и логи

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Настройки, зависимости и понятные логи — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Получить JSON и проверить его содержимое — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Подключить DI и конфигурацию; исключить секреты из логов

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Настройки, зависимости и понятные логи

Простыми словами

DI-контейнер создаёт зависимости по регистрации. Singleton живёт всё приложение, scoped — область запроса, transient создаётся при разрешении. Конфигурация отделяет настройки от кода, а структурированный лог хранит именованные поля.

Где попробовать

В отдельной папке: dotnet new web -n Week06Api; затем cd Week06Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Пример

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddScoped<Clock>();
var app = builder.Build();
app.MapGet("/time", (Clock clock, ILogger<Clock> log) => {
    log.LogInformation("Time requested at {Now}", clock.Now);
    return new { clock.Now };
});
app.Run();
class Clock { public DateTimeOffset Now => DateTimeOffset.UtcNow; }
```

Что должно получиться

GET /time возвращает время, а лог содержит поле Now. Адрес и порт смотри в выводе dotnet run.

Попробуй сам

В учебном web-проекте измени регистрацию Clock. Вынеси текст приветствия в конфигурацию и выведи через endpoint. Сравни результат до и после изменения настройки.

Если запутался

Не записывай в лог пароль, полный prompt с личными данными или ключ провайдера.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Можно ли сохранить scoped-зависимость внутри singleton?

Проверка ответа

Можно ли сохранить scoped-зависимость внутри singleton? Так легко случайно продлить её жизнь; обычно это ошибка проектирования.

Один маленький опыт

В учебном web-проекте измени регистрацию Clock. Вынеси текст приветствия в конфигурацию и выведи через endpoint. Сравни результат до и после изменения настройки.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не записывай в лог пароль, полный prompt с личными данными или ключ провайдера.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

В отдельной папке: dotnet new web -n Week06Api; затем cd Week06Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Ожидаемый ориентир

GET /time возвращает время, а лог содержит поле Now. Адрес и порт смотри в выводе dotnet run.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Получить JSON и проверить его содержимое

Простыми словами

Structured output помогает получить нужную структуру. Но приложение всё равно проверяет обязательные поля, типы и смысловые ограничения. Поле taskId не становится разрешённым только потому, что модель его вернула.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Ожидается: { "summary": "Повторить JOIN", "priority": 2 }
Неверный ответ: { "summary": null, "priority": 99 }
Проверки: summary непустой; priority — число от 1 до 3.
После проверки — только черновик, не запись в БД.
```

Что должно получиться

Второй ответ отклоняется, хотя это синтаксически правильный JSON.

Попробуй сам

Подай валидный JSON, неверный тип и отсутствующее поле. Сначала разбери JSON, затем выполни бизнес-проверки. Не изменяй задачу при провале.

Если запутался

Не считай HTTP 200 гарантией пригодного результата.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Подключить DI и конфигурацию; исключить секреты из логов

С чего начать

Перенеси создание TaskStore в DI. Вынеси название приложения в appsettings.json. Добавь лог операции с TaskId и результатом, без содержимого личной заметки.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Подключить DI и конфигурацию; исключить секреты из логов

Связь с темой

DI-контейнер создаёт зависимости по регистрации. Singleton живёт всё приложение, scoped — область запроса, transient создаётся при разрешении. Конфигурация отделяет настройки от кода, а структурированный лог хранит именованные поля.

Порядок действий

1. Перенеси создание TaskStore в DI.

2. Вынеси название приложения в appsettings.json.

3. Добавь лог операции с TaskId и результатом, без содержимого личной заметки.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не записывай в лог пароль, полный prompt с личными данными или ключ провайдера.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

В учебном web-проекте измени регистрацию Clock. Вынеси текст приветствия в конфигурацию и выведи через endpoint. Сравни результат до и после изменения настройки.

Контрольный вопрос

Можно ли сохранить scoped-зависимость внутри singleton? Так легко случайно продлить её жизнь; обычно это ошибка проектирования.

30 минут: объяснить решение

Раз в неделю объяснить за 3-5 минут: что сделано, почему выбран вариант, какие альтернативы. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Подключить DI и конфигурацию; исключить секреты из логов. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему одного Parse недостаточно? Он проверяет синтаксис, а не твои правила.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.