НЕДЕЛЯ 09 / 52

HTTP и первый endpoint

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Первый HTTP-запрос к своему API — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Когда нужен агент, а когда достаточно функции — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Создать GET /tasks и POST /tasks с DTO

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Первый HTTP-запрос к своему API

Простыми словами

HTTP-запрос содержит метод, путь и иногда тело. Ответ содержит статус, заголовки и данные. GET читает, POST обычно создаёт. 200 означает успешный ответ, 404 — ресурс не найден; это часть контракта.

Где попробовать

В отдельной папке: dotnet new web -n Week09Api; затем cd Week09Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Пример

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();
app.MapGet("/tasks/{id:int}", (int id) =>
    id == 1 ? Results.Ok(new { id, title = "Учиться" })
            : Results.NotFound());
app.Run();
```

Что должно получиться

По адресу /tasks/1 будет JSON и 200. По /tasks/99 — 404.

Попробуй сам

Создай проект через dotnet new web. Запусти dotnet run, возьми адрес из терминала и добавь /tasks/1. Сравни со /tasks/99 и посмотри статусы в Network браузера.

Если запутался

Порт в видео может отличаться от твоего. Используй адрес из своего терминала.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему 404 не обязательно ошибка программы?

Проверка ответа

Почему 404 не обязательно ошибка программы? Это корректный способ сообщить, что запрошенный ресурс отсутствует.

Один маленький опыт

Создай проект через dotnet new web. Запусти dotnet run, возьми адрес из терминала и добавь /tasks/1. Сравни со /tasks/99 и посмотри статусы в Network браузера.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Порт в видео может отличаться от твоего. Используй адрес из своего терминала.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

В отдельной папке: dotnet new web -n Week09Api; затем cd Week09Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Ожидаемый ориентир

По адресу /tasks/1 будет JSON и 200. По /tasks/99 — 404.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Когда нужен агент, а когда достаточно функции

Простыми словами

Обычная функция выполняет заранее известный алгоритм. Workflow явно связывает шаги. Агент выбирает некоторые шаги или инструменты динамически, поэтому его сложнее ограничивать и проверять.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Посчитать число задач → обычная функция.
Поиск → черновик → подтверждение → явный workflow.
Выбирать подходящие инструменты из набора → ограниченный агент.
Для каждой задачи сначала рассмотри самый простой путь.
```

Что должно получиться

Ты можешь обосновать способ решения, не называя агентом любую автоматизацию.

Попробуй сам

Разбери три своих сценария. Для каждого укажи, нужен ли динамический выбор. Если шаги известны заранее, набросай обычную функцию.

Если запутался

Динамический выбор инструмента не даёт модели дополнительных прав.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Создать GET /tasks и POST /tasks с DTO

С чего начать

Добавь GET /tasks и GET /tasks/{id} к своему хранилищу. Верни 404 для неизвестного ID. Проверь список, одну задачу и отсутствие.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Создать GET /tasks и POST /tasks с DTO

Связь с темой

HTTP-запрос содержит метод, путь и иногда тело. Ответ содержит статус, заголовки и данные. GET читает, POST обычно создаёт. 200 означает успешный ответ, 404 — ресурс не найден; это часть контракта.

Порядок действий

1. Добавь GET /tasks и GET /tasks/{id} к своему хранилищу.

2. Верни 404 для неизвестного ID.

3. Проверь список, одну задачу и отсутствие.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Порт в видео может отличаться от твоего. Используй адрес из своего терминала.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Создай проект через dotnet new web. Запусти dotnet run, возьми адрес из терминала и добавь /tasks/1. Сравни со /tasks/99 и посмотри статусы в Network браузера.

Контрольный вопрос

Почему 404 не обязательно ошибка программы? Это корректный способ сообщить, что запрошенный ресурс отсутствует.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Создать GET /tasks и POST /tasks с DTO. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Зачем выбирать более простой вариант? Его легче понять, проверить и сопровождать в личном проекте.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.