НЕДЕЛЯ 37 / 52

Отказ базы данных

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Что показывать при недоступной базе — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Если retrieval недоступен — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Протестировать отказ PostgreSQL и понятную ошибку API

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Что показывать при недоступной базе

Простыми словами

Сбой БД не должен превращаться в успешный пустой результат: пользователь может решить, что данные исчезли. Ограничь ожидание и верни явную временную ошибку, сохранив диагностическую причину на сервере.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week37; затем cd Week37. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
using var cts = new CancellationTokenSource(30);
try { await Task.Delay(500, cts.Token); }
catch (OperationCanceledException)
{
    Console.WriteLine("Источник временно недоступен. Попробуй позже.");
}
```

Что должно получиться

Понятное сообщение вместо бесконечного ожидания. Пример имитирует задержку, а не настоящее обращение к БД.

Попробуй сам

Останови только отдельную учебную БД. Вызови чтение и запись. Убедись, что интерфейс не сообщает «сохранено» при неудаче, затем восстанови зависимость.

Если запутался

Не отключай рабочую базу ради проверки; используй учебное окружение.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему нельзя заменять ошибку SELECT пустым списком?

Проверка ответа

Почему нельзя заменять ошибку SELECT пустым списком? Это смешивает «записей нет» и «мы не смогли прочитать записи».

Один маленький опыт

Останови только отдельную учебную БД. Вызови чтение и запись. Убедись, что интерфейс не сообщает «сохранено» при неудаче, затем восстанови зависимость.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не отключай рабочую базу ради проверки; используй учебное окружение.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week37; затем cd Week37. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Понятное сообщение вместо бесконечного ожидания. Пример имитирует задержку, а не настоящее обращение к БД.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Если retrieval недоступен

Простыми словами

Без доступа к источникам нельзя уверенно отвечать «по вашим документам». Нужен явный ограниченный режим. Можно предложить повторить позже или открыть известный источник вручную, если он доступен отдельно.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Состояние: RetrievalUnavailable.
Сообщение: «Не удалось прочитать источники».
Кнопка: повторить позже.
Запрещено: приписывать ответ несуществующим цитатам.
```

Что должно получиться

Пользователь понимает, что поиск не состоялся.

Попробуй сам

Сделай fake хранилища, который возвращает unavailable. Проверь, что модель не получает выдуманные источники. После восстановления повтори сценарий.

Если запутался

Не маскируй недоступную БД пустым контекстом и уверенным ответом.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Протестировать отказ PostgreSQL и понятную ошибку API

С чего начать

Проверь таймауты чтения и записи. Верни временную ошибку и ID запроса. После восстановления проверь сохранность ранее созданной задачи.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Протестировать отказ PostgreSQL и понятную ошибку API

Связь с темой

Сбой БД не должен превращаться в успешный пустой результат: пользователь может решить, что данные исчезли. Ограничь ожидание и верни явную временную ошибку, сохранив диагностическую причину на сервере.

Порядок действий

1. Проверь таймауты чтения и записи.

2. Верни временную ошибку и ID запроса.

3. После восстановления проверь сохранность ранее созданной задачи.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не отключай рабочую базу ради проверки; используй учебное окружение.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Останови только отдельную учебную БД. Вызови чтение и запись. Убедись, что интерфейс не сообщает «сохранено» при неудаче, затем восстанови зависимость.

Контрольный вопрос

Почему нельзя заменять ошибку SELECT пустым списком? Это смешивает «записей нет» и «мы не смогли прочитать записи».

30 минут: объяснить решение

Проверять корректность, границы, тесты и безопасность; описывать проблему и влияние, а не личность автора. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Протестировать отказ PostgreSQL и понятную ошибку API. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Чем это отличается от NoSources? NoSources — успешный поиск без совпадений; unavailable — мы не смогли выполнить поиск.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.