

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ГАЙД

Оглавление

Каталог всех постов вашего Telegram-канала

Полное руководство по настройке: от пустого репозитория до закреплённой кнопки «Оглавление» в вашем канале. Без программирования, без серверов, без подписки. 30–60 минут по шагам.

Как это устроено

Продукт состоит из трёх частей, и все они бесплатны для вас. **Мини-апп «Оглавление»** — одна страница-каталог с поиском, темами, месяцами и алфавитом, которая открывается по кнопке прямо в Telegram. **Автоматика GitHub Actions** — два готовых конвейера, «Импорт истории» и «Кнопка оглавления»: каждый запускается одной кнопкой Run и делает свою работу за 1–2 минуты. **Скрипты-конвертеры** — одноразовые инструменты, превращающие ваши посты в каталог.

Хостинг данных — **GitHub Pages**: бесплатный, без лимитов на трафик для подобного использования. Арендовать серверы не нужно, оплата хостинга равна нулю. Оглавление строится **только из ваших постов**: автоматика не публикует в канал ничего постороннего — единственное сообщение, которое она отправляет, это закреплённый пост с кнопкой «📖 Оглавление».

Ваши посты

публичный канал —
автоимпорт из веб-превью;
полный архив — экспорт
Telegram Desktop

«Импорт истории»

один запуск Run, 1–2 минуты

posts.json

каталог собран, коммит в ваш
репозиторий

GitHub Pages

мини-апп показывает каталог: поиск, темы, месяцы, алфавит, типы постов

Кнопка «📖 Оглавление» в шапке канала

читатель открывает — каталог раскрывается прямо в Telegram: поиск, темы, даты

После первоначальной настройки владелец ничего не делает — всё работает само. Когда появились новые посты, каталог дополняется повторным запуском «Импорт истории» — одна кнопка, без дублей (шаг 8). Весь путь настройки занимает 30–60 минут и состоит из восьми шагов ниже.

Что понадобится

Соберите три вещи перед началом — дальше ни на одном шаге вам не потребуется ничего дополнительного.

1 Аккаунт GitHub

Бесплатная регистрация на `github.com/signup`. Это хостинг всего продукта: и каталог, и автоматика живут в вашем личном репозитории.

2 Telegram с правами на канал

Владелец канала или админ с полными правами. Канал должен быть публичным (с @юзернеймом) — это нужно, чтобы у каждого поста появилась ссылка `t.me/канал/123`. Назначим его на шаге 3.

3 Файлы набора

Папка, которую прислал бот: `docs/`, `pipeline/`, `.github/`, `README.md`, этот гайд (`GUIDE.pdf`) и лицензия. Ключ уже вписан в файлы — ничего активировать не нужно. Папка `.github` начинается с точки — проводник прячет её как системную: если после распаковки её не видно, включите показ скрытых файлов (как — в шаге 1.3).

УСТАНОВКА С МАСТЕРОМ (ТАРИФЫ С НАСТРОЙКОЙ)

Мастер делает большую часть сам: создаёт репозиторий, загружает файлы, включает Pages, запускает импорт и закрепляет кнопку. От вас — только личные шаги: создать бота у @BotFather (шаг 2), добавить бота админом канала (шаг 3) и создать GitHub-токен по готовой кнопке из чата. Всё — по подсказкам Мастера в чате; этот гайд служит картой пути.

Репозиторий и загрузка файлов

Репозиторий — это папка вашего проекта на GitHub. В неё мы загрузим файлы набора, и GitHub сразу начнёт их обслуживать.

1 Создайте репозиторий

- На `github.com`: «+» (правый верхний угол) → New repository
- Name — латиницей, например `my-channel-toc` (имя войдёт в адрес мини-аппа)
- Видимость — Public (бесплатный Pages работает только для публичных репо; секрета в файлах нет — токен хранится отдельно)
- Галочки README/gitignore не ставить → Create repository

2 Загрузите файлы набора

Сначала включите показ скрытых файлов: **macOS** — в Finder нажмите **Cmd+Shift+.** (команд+шифт+точка); **Windows** — в проводнике **Вид** → **Показать** → **Скрытые элементы**. Без этого папка `.github` не выделится и молча не загрузится. Затем на странице пустого репозитория нажмите «uploading an existing file» и перетащите всё содержимое папки набора: папки `docs`, `pipeline`, `.github` и файлы `README.md`, `GUIDE.pdf`. Внизу — Commit changes.

3 Если папка `.github` не видна

Папка `.github` есть в наборе всегда — она скрытая: имя начинается с точки, и macOS прячет такие папки по умолчанию (в Windows папку легко не заметить). Включите показ скрытых файлов: **macOS** — Finder → **Cmd+Shift+.**; **Windows** — **Вид** → **Показать** → **Скрытые элементы** — и загрузите ещё раз. Если на GitHub её всё же нет — создайте файлы вручную: Add file → Create new file, путь `.github/workflows/import.yml`, вставьте содержимое одноимённого файла из набора, повторите для `button.yml`. Перезакачивать набор не нужно — он полный.

✓ ПРОВЕРКА

В репозитории видны папки `docs`, `pipeline`, `.github/workflows`, а внутри `docs` — `index.html`, `config.js`, `posts.json`.

Создаём бота в BotFather

Бот — «руки» набора: он публикует закреплённый пост с кнопкой « Оглавление». Переписку он не читает и работает только с вашим каналом.

1 Команда /newbot

Откройте @BotFather в Telegram → отправьте `/newbot` → введите имя бота (например, «Оглавление Моего канала») → введите юзернейм, заканчивающийся на `bot` (например, `mychannel_toc_bot`).

2 Скопируйте токен

BotFather пришлёт строку вида `1234567890:AAEhB0weik6ad9r_QX...` — это токен, пароль бота. Скопируйте целиком. Понадобится на шаге 4.

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОКЕНА

Не публикуйте токен нигде. Если случайно засветили — BotFather → /mybots → бот → API Token → Revoke, получите новый и обновите секрет на шаге 4.

✅ ПРОВЕРКА

Бот найдётся поиском по юзернейму; токен сохранён.

Канал и права бота

1 Публичный @юзернейм

Канал уже существует: откройте `:` → Управление каналом → Тип канала → Публичный → задайте ссылку (например, `@my_channel`). Канала нет: создайте через меню Telegram → New Channel, там же назначьте ссылку.

Канал и права бота

2 Бот — администратор

Канал → ⋮ → Управление каналом → Администраторы → Добавить администратора → найдите бота по юзернейму. В правах включите: ☒ Публикация сообщений (обязательно) и ☒ Изменение сообщений (полезно). Остальное не нужно.

☒ ПРОВЕРКА

Бот появился в списке администраторов канала.

Секреты GitHub

Секреты — зашифрованное хранилище репозитория. Токен бота и адрес канала попадут в автоматику, но не будут видны никому в коде.

1 Создайте два секрета

Репозиторий → Settings → слева Secrets and variables → Actions → New repository secret. Два раза:

Name	Secret (значение)
BOT_TOKEN	токен бота из шага 2, вставить целиком
CHANNEL_USERNAME	юзернейм канала с @, например @my_channel

☒ ПРОВЕРКА

Вкладка Actions репозитория показывает два конвейера: «Импорт истории» и «Кнопка оглавления». Если вкладка пуста — папка `.github/workflows` не загрузилась на шаге 1: вернитесь к пункту 1.3.

Включаем GitHub Pages

Pages — бесплатный хостинг GitHub. Именно он раздаёт мини-апп читателям по постоянному адресу.

1 Настройка публикации

Settings → слева Pages → блок Build and deployment: Source = Deploy from a branch; Branch = main, папка `/docs` (важно: именно /docs, не root!) → Save.

2 Дождитесь публикации

Через 1–2 минуты сверху появится зелёная строка «Your site is live at https://ВАШ_ЛОГИН.github.io/ИМЯ_РЕПО/». Откройте адрес: увидите заголовок «Оглавление» и пустой каталог — норма, данные наполняются на шаге 8.

ЗАПОМНИТЕ АДРЕС

Адрес из зелёной строки — это адрес вашего мини-аппа. Он понадобится на шагах 7 и 8. Всегда копируйте его со слешем на конце: `.../ИМЯ_РЕПО/`.

Заполняем config.js

`config.js` — единственный файл, который правит покупатель. Все настройки собраны в нём: правьте только блок КАНАЛ — лицензия уже вписана продавцом при выдаче архива.

1 Правка и коммит

Откройте `docs/config.js` → карандашик (Edit) → заполните значения, не удаляя кавычки:

Заполняем config.js

```
// — КАНАЛ (заполняет покупатель) —————
channel_name: "Оглавление · Мой канал",
channel_url:  "https://t.me/my_channel",
channel_button: "Канал",    // или "Подписаться"
header_emoji: "📖",

// — ЛИЦЕНЗИЯ (уже вписана продавцом) —————
licensee:      "Имя покупателя",
license_key:   "SZ-XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
license_id:    "2026-001",
```

2 Commit changes

Кнопка сверху редактора. Через минуту обновите страницу мини-аппа: в шапке — название канала, внизу мелко «экземпляр для: ...».

✓ ПРОВЕРКА

Название канала в шапке каталога; нет красного баннера про лицензию. Баннер значит, что `licensee` и `license_key` не совпадают — сверьте пару с продавцом.

Мини-апп у BotFather и кнопка

Добавим боту мини-апп — тогда кнопка «📖 Оглавление» в канале открывает каталог ПРЯМО В TELEGRAM на весь экран, как в живом демо. Затем один запуск конвейера «Кнопка оглавления» опубликует и закрепит кнопку. Итого два коротких приёма: `/newapp` у `@BotFather` и кнопка Run.

Мини-апп у BotFather и кнопка

1 Мини-апп: /newapp у @BotFather

- @BotFather → отправьте `/newapp` → выберите своего бота
- Название — например «Оглавление»; описание — «Каталог постов канала»
- Фото-обложка 640×360 — обязательно, загружайте как ФОТО, не файлом (готовую попросите в чате покупки словом «обложка»)
- GIF-анимация — пропустите; Web App URL — адрес из шага 5 (со слешем на конце)
- Короткое имя — `toc` (занято — `toc2` или `toc_канал`)

В конце BotFather пришлёт прямую ссылку вида `t.me/ваш_бот/toc` — это и есть ссылка мини-аппа, сохраните её.

2 Кнопка в канале

Actions → «Кнопка оглавления» → Run workflow: в `pages_url` введите адрес из шага 5, в `app_link` — прямую ссылку `t.me/бот/toc` из пункта 1 → Run workflow. Через ~10 секунд пост с кнопкой «📖 Оглавление» закреплён в канале; нажатие открывает каталог прямо в Telegram, на весь экран.

🚩 ЕСЛИ /NEWAPP НЕ УДАЛСЯ

Запустите «Кнопку оглавления» без `app_link`: кнопка откроет сайт оглавления во встроенном браузере — чуть хуже, но работает. Мини-апп добавьте позже и просто запустите конвейер ещё раз.

🚩 ЗАКРЕП И ПОВТОРНЫЕ ЗАПУСКИ

Telegram хранит один закреплённый пост для «шапки»: старый открепите (нажать на него → Unpin). Повторный запуск с новым адресом, надписью или ссылкой сам удалит прежний кнопочный пост — дубли не плодятся.

Наполняем оглавление

Два способа, можно оба: **8А** собирает посты канала в каталог, **8Б** (следующая страница) добавляет темы и разделы.

8А Публичный канал — самый простой путь

- Вкладка Actions → «Импорт истории» → Run workflow
- В поле `channel_username` — юзернейм канала без @ → Run
- Через 1–2 минуты каталог заполнен: названия, даты, темы, поиск; каждый пост кликается и ведёт в канал

Посты собираются из веб-превью `t.me/s/ваш_канал` — до ~300 последних. Никаких экспортов не нужно.

8А Полный архив — экспорт Telegram Desktop

- На компьютере: канал → ⋮ → Экспорт истории чата → «Формат экспорта» → Машинно-читаемый JSON → Экспорт
- В папке экспорта найдётся `result.json` — весь ваш архив
- Репозиторий: Add file → Upload files → перетащите файл → в поле пути допишите папку: `import/result.json` → Commit changes
- Actions → «Импорт истории» → Run workflow → юзернейм без @ → Run

📌 НОВЫЕ ПОСТЫ И ПОВТОРНЫЙ ИМПОРТ

Каталог пополняется повторным запуском «Импорт истории» — одна кнопка Run, без дублей. Опция `replace : false` (по умолчанию) — дополнить каталог, `true` — пересобрать с нуля. Экспорт можно запускать в любой момент — он дополняет архив.

✅ ПРОВЕРКА

Откройте каталог по кнопке в канале: посты видны, поиск находит известный заголовок, карточка открывает пост в канале.

Темы и разделы оглавления

Поверх каталога работают четыре уровня группировок — от простых к умным. Первая включена всегда, остальные — по желанию.

1 Универсальные разделы — уже включены

Корень оглавления показывает « По месяцам», « По алфавиту» и « По типу постов» (тексты, фото, видео, аудио, опросы — типы определяются сами).

2 Темы из хэштегов постов

Если в постах есть хэштеги, импорт собирает их сам, а `pipeline/suggest_topics.py` превратит частые в карточки тем: локально `python3 pipeline/suggest_topics.py --write` → черновик `docs/topics.json` → поправьте названия и иконки → Commit changes.

3 Теги через любой ИИ

`python3 pipeline/ai_tags.py --prepare --input import/result.json` → готовый промпт → вставьте в любой чат-бот (ChatGPT/Claude/GigaChat) → ответ сохраните как `ai_tags_answer.json` → `ai_tags.py --apply` → снова `suggest_topics.py`. Продукт не требует подписки на ИИ — вы пользуетесь своим.

НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗИТЬСЯ С ТЕГАМИ?

Отчёт по тегам канала бот присылает сам после установки (и по команде `/tags` в любой момент): цифры, топ-темы, дубли. Там же кнопка проработки — бот соберёт единый словарь тегов и разметит все посты за несколько минут (в тарифе  включено, иначе  500).

4 Поиск и лента — всегда

Работают поверх любых группировок. Изменённые `docs/posts.json` / `docs/topics.json` коммитятся — Pages обновит мини-апп сам.

Чек-лист проверки

#	Проверка	Где смотреть
1	В репо есть <code>docs/</code> , <code>pipeline/</code> , <code>.github/workflows/</code>	вкладка Code
2	Pages отдаёт мини-апп (зелёная строка «site is live»)	Settings → Pages
3	Каталог открывается; название канала в шапке; баннера лицензии нет	адрес Pages
4	Два конвейера видны на вкладке Actions	Actions
5	Секреты <code>BOT_TOKEN</code> и <code>CHANNEL_USERNAME</code> заданы	Settings → Secrets
6	Кнопка «📖 Оглавление» закреплена и открывает каталог	канал
7	Каталог заполнен вашими постами	мини-апп
8	Карточка каталога открывает пост в канале	мини-апп
9	Тёмная тема Telegram читабельна	мини-апп
10	На телефоне всё открывается и ищется	мини-апп

✅ ВСЁ ЗЕЛЁНОЕ?

Установка завершена: у вашего канала есть работающее Оглавление. Дальше — страница «Как получать обновления» и FAQ; при любой проблеме — раздел «Если что-то не работает» на следующей странице.

Если что-то не работает

Первое, что смотреть при любой проблеме: Actions → клик по запуску → шаг с красным крестом → текст ошибки там же.

Симптом	Причина	Решение
<code>import/result.json</code> не найден	экспорт загружен не в ту папку	путь должен быть <code>import/result.json</code>
publish requires BOT_TOKEN...	секреты не заданы или имя с опечаткой	Settings → Secrets; имена точно <code>BOT_TOKEN</code> , <code>CHANNEL_USERNAME</code>
Unauthorized	токен неверный или отозван	BotFather → /mybots → API Token → новый токен → обновить секрет
chat not found	бот не админ канала или юзернейм с ошибкой	шаг 3.2; проверьте @юзернейм в секрете
Pages отдаёт 404	Pages выключен или смотрит не в /docs	шаг 5: Branch main + папка /docs
Красный баннер о лицензии	<code>licensee</code> и <code>license_key</code> не совпадают	впишите пару от продавца без лишних пробелов
Кнопка не появляется	запуск «Кнопка оглавления» упал	Actions → лог запуска; чаще всего секреты или <code>pages_url</code> без https
Кнопка есть, каталог пуст	импорт ещё не запускался	выполните шаг 8A
Кнопка открывает сайт в браузере	мини-апп не создан: запуск был без <code>app_link</code>	шаг 7.1: /newapp → перезапустите «Кнопку оглавления» с прямой ссылкой <code>t.me/бот/имя</code>
Кнопка ведёт на старый адрес	адрес сайта менялся после публикации	запустите «Кнопку оглавления» ещё раз с верным <code>pages_url</code> — пост заменится сам

🚩 НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Напишите в чат, где вы покупали набор: консультант ответит бесплатно, на тарифах с установкой Мастер починит сам.

Кастомизация

 **Цвета и шрифт каталога.** `docs/index.html`, самый верх: блок `:root` — палитра (тёплая «бумажная»). Меняйте hex-коды; тёмная тема подстроится сама (блок `html[data-theme="dark"]`).

 **Надпись на кнопке.** Поле `button_text` при запуске «Кнопка оглавления» (по умолчанию « Оглавление» — можно « Читаем» или своё). Повторный запуск сам удалит старый кнопочный пост и закрепит новый с вашей надписью.

 **Меню бота (необязательно).** BotFather → /mybots → бот → Edit Bot → Edit Commands → `/start` — пусть у бота будет понятная команда-визитка.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Правила и ограничения

Публичный канал. У постов приватного канала нет публичных ссылок `t.me/канал/123` — карточки каталога не смогут открывать посты. Тип канала меняется в любой момент:
⋮ → Управление каналом → Тип канала → Публичный.

Только ваш контент. Оглавление собирается из ваших постов; автоматика не публикует в канал ничего постороннего — единственное сообщение, которое она отправляет, это закреплённая кнопка. Никаких новостей и чужих лент в наборе нет.

Бесплатный тариф GitHub — с запасом. Он даёт 2000 минут Actions в месяц; один запуск конвейера занимает около минуты, а запускаете только вы и только вручную — запас многократный. Если не заходить в репозиторий 60 дней, GitHub поставит конвейеры на паузу (предупредит письмом): однократный Run включает всё обратно.

Как получать обновления

Набор развивается: продавец выпускает новые версии, а вы получаете их бесплатно — без повторной покупки и без нового ключа. Лицензия и закреплённая кнопка канала остаются прежними. Установка обновления — это замена нескольких файлов в вашем репозитории, она занимает 5–10 минут.

1. Обновление приходит в чат с ботом. Когда выходит новая версия, бот присылает два сообщения: первое — сам архив набора, второе — пошаговая инструкция по замене файлов. Покупать комплект заново не нужно: архив собирается по вашей действующей лицензии.

2. Команда `/update` — взять обновление самому. Не ждите рассылки: отправьте боту `/update` — он пришлёт свежий архив по вашей лицензии в любой момент. Ответ «У вас уже последняя версия» — хорошая новость: новых версий пока просто не выходило. Обновление получает тот аккаунт Telegram, на который была покупка.

Файл набора	Что происходит при обновлении
<code>docs/config.js</code>	бот сам впишет вашу лицензию; верните свои строки канала — название, ссылку, кнопку, эмодзи
<code>docs/topics.json</code>	заменится заготовкой — верните свои темы оглавления
<code>docs/posts.json</code>	пересоберётся сам при следующем запуске «Импорт истории»
Секреты · Actions · Pages	настройки репозитория загрузкой файлов не затрагиваются — трогать их не нужно

⚠ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ФАЙЛОВ

Сохраните свои два файла — `docs/config.js` и `docs/topics.json` : скачайте их из репозитория или скопируйте содержимое в заметки. После заливки новых файлов верните свои правки. Полный порядок действий придёт вторым сообщением вместе с архивом — держите его под рукой.

FAQ · 1/2

Это легально?

Да. Экспорт собственной истории — штатная функция Telegram; оглавление строится только из ваших постов; единственное, что автоматика публикует в канал, — закреплённая кнопка. Всё живёт в вашем репозитории под вашим аккаунтом.

Нужно ли уметь программировать?

Нет. Все шаги — клики в браузере и Telegram: создать репозиторий, перетащить файлы, нажать Run. Единственный «код» — заполнение шести строк в `config.js` по образцу из шага 6: меняется только текст в кавычках.

Читателю нужен доступ к моему GitHub?

Нет. Он видит только кнопку « Оглавление» и красивый каталог. Репозиторий остаётся «за кадром».

Что именно увидят мои подписчики?

Закреплённый пост с кнопкой « Оглавление». Тап — и каталог открывается прямо в Telegram на весь экран: поиск по словам, « По месяцам», « По алфавиту», « По типу постов», темы-хэштеги. Больше ничего в канал не постится — ни анонсов, ни новостей.

Сколько постов выдерживает оглавление?

Каталоги спокойно работают с 1000+ записями: карточки подгружаются порциями по 100. Файл `posts.json` автоматически подрезается до 1500 последних.

Как в каталог попадают новые посты?

Повторным запуском «Импорт истории» — одна кнопка Run, каталог дополняется без дублей. Публичный канал — автоматом из веб-превью (до ~300 последних постов); полный архив — свежий экспорт в `import/result.json` и Run (шаг 8A).

Можно несколько каналов?

Один набор = один канал. Для второго канала повторите настройку в новом репозитории — по гайду это 15–20 минут.

У меня приватный канал — подойдёт?

Для ссылок на посты нужен публичный @юзернейм. Сделать канал публичным можно в любой момент:  → Управление каналом → Тип канала → Публичный — и придумать ссылку.

FAQ · 2/2

Куда уходят мои данные? Мой токен в безопасности?

Никуда. Всё живёт в вашем репозитории и вашем канале. Токен бота — в зашифрованных секретах GitHub, в коде его нет; бот не читает переписку канала и публикует только закреплённый пост. Экспорт `import/result.json` после импорта можно удалить из репозитория — каталог уже собран.

Мини-апп работает на телефоне?

Да, мобильный Telegram — основной сценарий: тема подстраивается под оформление приложения, карточки и поиск адаптированы под палец.

Сколько это стоит в месяц?

Ноль. GitHub Pages и Actions на бесплатном тарифе: конвейеры запускаются вручную и занимают около минуты — лимит 2000 минут в месяц вы не достигнете, даже пополняя каталог каждый день. Серверы арендовать не нужно.

А если я что-то сломаю?

Покупатель правит только два файла: `config.js` (настройки канала) и `topics.json` (темы). Всё остальное — автоматика: сломанное пересобирается запуском «Импорт истории», а в репозитории лежит полная копия набора.

Что такое лицензия и ключ?

Пара `licensee` / `license_key` в `config.js`: имя уже вписано, а в футере каталога стоит водяной знак. Ключ действует только в вашем издании (RU или EN). Потеряли архив — попросите у продавца перевыпуск: ключ и лицензия останутся теми же.

Где получить помощь? А если захочу вернуть деньги?

Напишите в чат, где покупали набор: консультант отвечает бесплатно, а на тарифах с установкой Мастер чинит проблемы сам. Раздел «Если что-то не работает» решает 90% ситуаций. Гарантия — 14 дней: напишите боту слово «возврат» или нажмите « Возврат» — бот сам найдёт покупку, за ~10 секунд проверит продукт (сайт, данные, канал, кнопки) и передаст запрос продавцу с диагнозом; решение придёт в этот же чат. Возвращается сумма с учётом купона.



Готово — у вашего канала есть Оглавление

Кнопка в шапке, каталог всех постов, поиск, темы и месяцы. Дальше всё работает само, а когда появились новые посты — один запуск «Импорт истории».

Если что-то пошло не так — раздел «Если что-то не работает» решает 90% ситуаций, а консультант в чате, где вы покупали, отвечает бесплатно.

Шапка оглавления: название и кнопка канала

В шапке мини-аппа слева стоит название, справа — кнопка канала. Оба значения лежат в единственном файле настроек комплекта — `docs/config.js`.

ВАЖНО

В комплекте стоят нейтральные значения: название «Оглавление» и пустая ссылка канала. Обязательно замените их на свои — именно их будут видеть подписчики вашего канала.

1 Что написать

`channel_name` — название в шапке. Рекомендуемый формат: «Оглавление · Название вашего канала».

`channel_url` — ссылка на ВАШ канал: `https://t.me/ваш_канал`. Пока поле пустое, кнопка «Канал» в шапке не показывается.

2 Как поменять (браузер, без программирования)

1. Откройте свой репозиторий на GitHub → папка `docs` → файл `config.js`.
2. Нажмите иконку-карандаш «Edit this file».
3. Поменяйте строки `channel_name` и `channel_url` (только текст в кавычках, сами кавычки сохраните).
4. Нажмите зелёную кнопку Commit changes — сайт обновится сам примерно за минуту.

3 Если устанавливаете с Мастером

Мастер впишет название и ссылку сам (формат «Оглавление · Название канала»). Не понравится — напишите ему в чат слово «название ...» и желаемый текст, например: «название Оглавление Дневник Макса» — он меняет и подтвердит.

✓ ПРОВЕРКА

Откройте оглавление по кнопке в канале: название — слева сверху, кнопка канала — справа сверху. Нажмите её: должна открыться ваша группа/канал.