

长日将尽

系统指令手册

本手册收录长日将尽系统全部现行指令，含句号说明、权限要求与用法示例
管理员专用 玩家可用，句号列：「。」需要句号前缀，「空白」直接发送，「。/」两种都能触发

前言

本系统（长日将尽 RP 系统）由长日将尽本人独立研发，包含主插件、卫星插件及存档服务端的全部代码与配置。

请勿将本系统的源代码、插件文件或任何技术细节 分享、转让或授权给他人。

本系统完全无偿提供，不收取任何费用。

如有人以「购买系统」「授权费」等名义收费，均与本人无关。

感谢每一位参与长日将尽的玩家与管理员。

管理员开季指南

按以下顺序操作，标注「必须」的步骤不可跳过；「可选」步骤按需配置。

步骤	指令 / 操作	是否必须	说明
STEP 1	海豹插件设置	必须	在海豹核心插件配置页面，填写「RP存档服务器地址」和「RP存档Token」。 这是所有网络同步功能的前提，不填则无法创建季度。
STEP 2	◦ 初始化设置	必须	补全所有系统默认参数（优先从存档服务器拉取，拉不到则用内置默认值）。 只补空白项，不覆盖已有设置。季度开始前必做。
STEP 3	◦ 更新未退群 → ◦ 驱逐 [QQ号]	必须	开季前先清理旧群： ① 「◦ 更新未退群」→ 机器人检测并列出仍在旧约会群里的玩家 ② 对名单上的 QQ 逐一执行「◦ 驱逐 QQ号」，将其从所有群号池群内踢出 · 不清理旧群会导致新赛季度的群号计算混乱，建议在「清空季度数据」前完成
STEP 4	◦ 清空季度数据	必须	清空上一季度的角色数据，使角色存储归零。 这是「创建新赛季度」的前置条件，不执行则无法开季。
STEP 5	◦ 创建新赛季度 恋综名 复盘/不复盘 MMDD-MMDD [补戏MMDD]	必须	正式开启一个新赛季度，注册季度名称、复盘模式和档期范围。 例：创建新赛季度 长日将尽 复盘 0610-0614 档期开始日自动设为 D0；补戏MMDD 可选。
STEP 6	◦ 添加群号 或 网页端 → 群号管理 → 开启群号组	必须	方式一（直接添加）：◦ 添加群号 群号1,群号2,... 方式二（推荐，从网页端批量管理）： ① 登录存档网页端 → 「群号管理」页面 ② 创建分组（如「D1」「D2」），把所有群号按分组填入 ③ 机器人发「. 开启群号组 D1」即可一键导入该组所有群号 ④ 网页端可随时增减群号，改完后再开一次即可生效
STEP 7	创建新角色 [角色名] / ◦ 创建NPC [角色名]	必须	玩家操作（无句号，由玩家本人发送）： 创建新角色 张三 NPC 操作（管理员用有句号指令创建）： ◦ 创建NPC 路人甲 · NPC 不计入弧长统计、不参与随机分组 · 所有需要出现在时间线上的 NPC 都必须提前创建，否则复盘时无法自动归档
STEP 8	◦ 同步设置 / ◦ 同步到服务端	可选	如果存档 UI 已提前配好了参数，用「同步设置」强制拉取覆盖；反之，用「同步到服务端」把本地配置推送到 UI。
STEP 9	◦ 地点管理 添加 地点:描述	可选	注册游戏内可选的约会地点（玩家私约时需选地点）。 也可用「批量设置地点」一次导入多个。
STEP 10	◦ 上传礼品库	可选	将本地礼品预设表推送到存档服务器，让礼品店生效。 不做此步则「礼品店」和图鉴编号送礼无法使用。

步骤	指令 / 操作	是否必须	说明
STEP 11	网页端 → 物品库 / 抽取池管理（推荐）	可选	推荐在网页端配置，操作更直观： · 「物品库」页面：批量编辑道具、上架商城、设置价格 · 「抽取池管理」页面：新建池子、配置物品与权重、设置保底 配置完成后在机器人发「。全量同步」一键拉取到本地生效。 也可用指令操作：。上载物品 + 。上架商城 + 。注册池子 + 。上架池子
STEP 12	。设置 功能开关	可选	按需开启/关闭各功能（礼物、心愿、心动信、论坛、抽取、写信综等）。 默认状态可用「初始化设置」后在「设置 功能开关」里查看。
STEP 13	网页端 → 结戏奖励配置（推荐）	可选	推荐在网页端「结戏奖励配置」页面配置，支持可视化编辑奖励模板，比指令更直观。 配置完后在机器人发「。全量同步」拉取生效。 也可直接用指令：。结戏加成（查看当前规则 / 逐条修改）
STEP 14	。设置信箱上限 D 几 上限数	可选	设置各游戏日心动信每日可投递次数上限。 不设则使用默认值（通常为3封/天）。
STEP 15	。注册属性 + 。一键初始化（RPG 战斗）	可选	如需 RPG 战斗系统，先注册角色属性，再执行「一键初始化」。 不玩战斗的恋综可完全跳过此步骤。
STEP 16	。启用写信综	可选	启用写信综系统（角色间寄送正式信件的功能）。 不需要此功能可跳过。

最简开季四步（全新服务器）

- ① 在海豹插件页填入存档服务器地址和 Token
- ② 。初始化设置
- ③ 。清空季度数据
- ④ 。创建新季度 长日将尽 复盘 MMDD-MMDD
- ⑤ 。添加群号 123456789,987654321
- ⑥ 通知玩家：创建新角色 [角色名]

功能开关速查（。设置 功能开关）

功能名	说明	默认状态	开关指令示例
礼物	玩家互相送礼功能	默认开启	。功能权限 张三 礼物 关闭
发起邀约	私约/电话邀约功能	默认开启	。功能权限 张三 发起邀约 关闭
心愿	玩家挂心愿/摘心愿功能	默认开启	。功能权限 张三 心愿 关闭
心动信	投递/查看心动信	默认开启	。功能权限 张三 心动信 关闭
论坛	发帖/回帖/点赞功能	默认开启	。功能权限 张三 论坛 关闭
寄信	写信综系统（需先「启用写信综」）	需单独启用	。功能权限 张三 寄信 关闭
抽取	玩家抽取道具功能（需配置池子）	默认开启	。功能权限 张三 抽取 关闭

存档网页端 · 功能速查

网页端（rp_archive 存档服务器）提供可视化管理界面，很多操作在网页上配置比发指令更方便。
需要管理员登录（/admin/login） = 公开可访问（无需登录）

后台主页 /admin 管理员	总览仪表盘，一眼看到本季场次数、RP 条目数、玩家总数。下方是玩家列表，按场次多少排序。 查看本季场次数 / RP 条目数 / 注册玩家数 按场次数排序浏览所有玩家 点击玩家名跳转该玩家详情页
玩家详情页 /admin/player/ 管理员	单个玩家的全部数据，包括场次列表、字数统计、活跃时段热力图、平均回复耗时。 查看该玩家参与的所有场次及 RP 字数 总段数 / 总字数 / 场均字数一览 24 小时活跃热力图（哪段时间最活跃） 每场平均回复耗时分析
玩家控制中心 /admin/player_controls 管理员	批量管理所有玩家的功能权限和时间锁定，比逐个发指令方便得多。 一张表看全所有玩家的权限状态 批量开关「礼物 / 邀约 / 短信 / 心愿 / 心动信 / 论坛 / 抽取」权限 查看并一键解除玩家时间锁定 修改实时生效，无需重启机器人
全员统计 /admin/stats 管理员	全体玩家的段数、字数、场次汇总，按角色展示，附 24 小时活跃热力图。 查看全员字数 / 段数 / 场次排行 筛选特定游戏日的数据 查看每个角色的活跃时段分布
群号管理 /admin/groups 管理员	在网页端维护约会群号池，分组管理后机器人一键导入，无需逐条粘贴群号。 创建群号分组（如「D1」「D2」「备用」） 批量粘贴群号到对应分组 随时增减群号，改完重新「开启群号组」即生效 机器人：。开启群号组 D1 → 导入；。关闭群号组 D1 → 移除
时间调度配置 /admin/time-schedule 管理员	可视化配置邀约时间规则，改完后「。同步设置」拉取到机器人。 设置各游戏日「禁约时段」（哪些小时不允许发起邀约） 配置允许的约会时长档位（如 1h / 2h / 4h） 设置心愿 / 心动信等功能的开放时间窗口 改完后：。同步设置 → 拉取到机器人
结戏奖励配置 /admin/rewards 管理员	可视化配置私约结束时自动发放的物品/货币规则，比逐条发指令直观得多。 配置结戏加成模板（场次类型 → 发什么奖励） 设置私约自定义别名（如「密会」替代「私约」显示） 查看历史发放记录，确认奖励是否正常触发 改完后：。同步设置 → 拉取到机器人

抽取池管理 /admin/pools 管理员	可视化管理全部抽取池，直接在网页调整物品和权重，改完同步到机器人。 新建数量池 / 权重池 / 保底池 / 分段池 可视化添加物品、设置数量或权重比例 配置保底阈值（每 N 抽必出保底物品） 设置每游戏日抽取次数上限 改完后：。同步池子 → 拉取到机器人
拍卖队列管理 /admin/auctions 管理员	查看和编辑拍卖队列，配合「拉取拍卖队列」指令将待拍物品推送到机器人激活。 查看当前待拍卖物品队列 添加 / 移除待拍物品及起拍价、加价幅度、时长 机器人：。拉取拍卖队列 → 激活队列中的物品
礼品店管理 /admin/gifts 管理员	可视化编辑预设礼品列表（编号、名称、描述），改完推送到机器人。 添加 / 编辑 / 删除礼品条目 设置礼品编号（玩家用「送礼 张三 #001」引用，可无限赠送） 改完后：。上传礼品库 → 推送到机器人
系统参数配置 /admin/config 管理员	所有系统参数的集中配置页，支持历史记录查看/回滚和配置模板保存。包含消息模板和类型别名两项高级自定义功能。 修改任意系统参数（超时时长、冷却时间、功能开关等） 查看参数修改历史，支持一键回滚到任意历史版本 保存为配置模板，下季直接套用 【消息模板】自定义私约/电话/微信/心愿/短信/礼物的通知文案，留空使用系统默认；用 {变量名} 插入动态内容（如 {发起者} {群号} {时间}） 【类型显示别名】将「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义名称，在通知、提醒、广播、日程展示中全面生效 改完后：。同步设置 → 覆盖机器人本地配置
黑名单管理 /admin/blacklist 管理员	记录需要特别标记的玩家或 QQ 号，附备注信息，供历史查阅。 添加黑名单条目（QQ 号 / 角色名 + 事由 + 标签） 搜索 / 删除黑名单记录 历史存档用途，不影响机器人行为
玩家指令手册 /admin/command-guides 管理员	编写并发布面向玩家的「基础指南」，玩家在群内发「基础指南」即可拉取最新版。 创建 / 编辑多份指南，每份支持多段内容块 发布后玩家发「基础指南」，机器人自动回复最新版本 适合放开季须知、规则说明、指令速查
历史季度管理 /admin/shows 管理员	查看和管理所有历史季度，切换当前活跃季度，控制存档的公开可见性。 查看所有历史季度列表及基础统计 切换当前活跃季度（查看旧季数据） 开启 / 关闭季度的公开存档（公开后玩家可用分享链接查看） 获取季度专属分享 token

导出全量数据 /admin/export.json 管理员	将本季所有 RP 存档、事件记录以 JSON 格式打包下载，用于备份或外部分析。 一键导出本季完整存档 JSON 包含所有场次记录、RP 条目、互动事件
公开存档主页 /公开	玩家可访问的存档页，按游戏日浏览场次（需管理员在「历史季度管理」里开启公开）。 按游戏日查看当日所有场次 点击场次查看完整 RP 内容及参与角色 支持直接在页面补录/删除 RP 条目（管理员登录后）
角色档案页 /character/<角色名> 公开	某个角色参与的所有场次汇总，按时间倒序展示，公开可访问。 查看该角色参与的全部场次 直接从角色页跳转到对应场次详情
互动记录 /interactions 公开	全体角色的互动统计汇总：心动信、短信、礼物的收发次数。 查看所有角色收发心动信 / 短信 / 礼物的次数 点击角色名查看该角色与他人的互动明细
信件存档 /letters 公开	写信综系统发出的所有信件存档，支持按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选。 按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选信件 查看信件完整内容 管理员登录后可删除信件记录
全文搜索 /search 公开	在全部 RP 条目中搜索关键词，同时匹配角色名、场次内容，快速定位某段 RP。 输入关键词搜索所有 RP 内容 结果按相关度排列，点击跳转对应场次 支持搜索角色名直接找到该角色的所有场次
分享链接存档 /view/ 公开	通过专属 token 分享的只读存档页，适合发给观众或截图留档，无需登录。 同公开存档，通过 token 访问，不依赖账号登录 结束季度后可在「历史季度管理」获取专属分享链接

网页端配置 → 机器人同步 对应关系

在网页端做了什么	同步到机器人的指令	说明
群号管理 → 添加/编辑群号	◦ 开启群号组 组名	按组名批量导入群号到机器人群号池
系统参数配置 → 修改任意参数	◦ 同步设置	强制从网页端拉取，覆盖机器人本地配置
抽取池管理 → 编辑池子库存	◦ 同步池子	从网页端拉取所有池子定义和库存
礼品店管理 → 编辑礼品列表	◦ 上传礼品库	把机器人本地礼品推送到网页端 (反向：网页改完后机器人要主动拉)
结戏奖励配置 → 修改模板	◦ 同步设置	奖励模板走通用配置同步通道

在网页端做了什么	同步到机器人的指令	说明
系统参数配置 → 消息模板 / 类型别名	◦ 同步设置	消息模板和类型别名均通过通用同步通道下发到机器人
机器人配置有更新，推给网页端	◦ 同步到服务端	把机器人当前所有配置推送到网页端显示
网页端 → 全量上传（所有配置+物品）	◦ 全量上传	把机器人本地全部配置一次性推到网页端

如何在网页端配置结戏奖励

私约结束时，机器人可以根据本场字数、段数等数据自动给玩家发放奖励。
在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面配置好后，执行「。同步设置」即可生效。

第一步：设置私约别名（可选）

如果你的恋综用的不是「私约」这个词（比如叫「密会」「单约」），
可以在页面顶部「私约别名」处添加自定义触发词。
添加后，这些词也会出现在下方奖励模板的「场次类型」下拉框中。

第二步：创建奖励模板

①	点击「+ 新建模板」，填写模板名称（仅供自己识别）。
②	选择「场次类型」： · 通用 → 所有类型场次都触发 · 私约 / 电话 / 官约 / 心意 → 只对该类型场次触发 · 自定义别名 → 第一步设置的词也会出现在这里
③	点击「+ 添加条件块」，设置触发条件（可选）： 可选参数：段数 / 字数 / 总字数 / 平均字数 / 耗费时间 运算符：>= / <= / = / != / range（范围区间） 例：字数 >= 500，代表本场字数满 500 才发这份奖励
④	在条件块右侧设置「奖励」： · 货币：选择货币名称 + 数量（如「金币 10」） · 道具：选择已注册的物品码 + 数量 · 属性：选择 RPG 属性名 + 数值 可设置概率（如 50% 概率才发放）
⑤	一个模板可以有多个条件块（按 AND 或 OR 关系组合）， 例：字数 >= 300 AND 段数 >= 10 → 同时满足才发奖励
⑥	保存后在机器人发：。同步设置 → 奖励规则立即生效

模板支持「启用/禁用」开关，临时关掉某个模板不用删除。同一场次可以触发多个模板（只要各自的条件都满足）。

如何在网页端配置抽取池

在网页端「抽取池管理」（/admin/pools）页面直接用可视化界面配置所有池子，
改完后在机器人发「。同步池子」即可拉取生效（或用「。全量同步」一并拉取所有数据）。

新建池子

①	点击「+ 新建池子」，填写池名（中文或英文均可，玩家发「抽取 池名」时使用）。
---	---

②	选择池子类型： · 数量池 → 物品有限份数，抽完即止，适合限定活动 · 权重池 → 物品永不耗尽，按权重随机，适合常驻 · 保底池 → 权重随机 + 累计 N 抽必出保底物品，跨天不清零 · 分段池 → 绑定一个 RPG 属性，按属性值范围匹配不同子池
③	设置每游戏日抽取次数上限（留空则不限次）。
④	勾选「启用」后池子才对玩家开放，可随时关闭。

添加物品

数量池	每行填写：物品码 + 库存数量。物品被抽走后库存自动扣减，到 0 时该条目消失。
权重池	每行填写：物品码 + 权重数值。权重越大被抽中概率越高（概率 = 该权重 ÷ 所有权重之和）。
保底池	分两区： 「普通区」：填写物品码 + 权重，正常随机抽取 「保底区」：填写保底阈值（如 10，代表每 10 抽必出一次）和保底物品 达到阈值后必出保底物品，之后计数清零重新累计
分段池	先选绑定的 RPG 属性（如「体力」），再按属性值范围分段： 例：体力 0-30 → 抽普通道具；体力 31-70 → 抽稀有道具；体力 71-100 → 抽史诗道具 玩家抽取时系统读取其当前属性值，自动匹配对应子池

物品码需要先在机器人用「。上载物品」注册，或在网页端物品库里预先配置好，才能在抽取池管理页面的下拉框中选到。

如何自定义私约触发词

默认情况下，玩家用「私约」发起约会。如果恋综想用别的词（如「密会」「单约」「约稿」），可以在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面顶部的「私约别名」区块进行配置。

①	进入 /admin/rewards 页面，找到顶部「私约别名」卡片。
②	点击「+ 添加别名」，输入想要的触发词（如「密会」）。 · 可以添加多个别名，每个别名都能独立触发私约流程 · 别名和原来的「私约」指令同时生效，不冲突
③	保存后在机器人发：。同步设置 → 别名立即生效
④	别名添加后会出现在「结戏奖励模板」的场次类型下拉框中，可以给「密会」单独设置一套不同于普通私约的奖励规则。

别名只影响触发词，所有私约功能（时间线、结算、奖励）均正常运作。
如果是单次测试可以直接用「私约」，别名主要用于长期有特定文化的恋综。

如何自定义通知文案（消息模板 & 类型别名）

在网页端「系统参数配置」（/admin/config）页面，有两个独立的自定义文案区块：

- 消息模板：完整替换特定场景的通知内容
 - 类型显示别名：把「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义词
- 两者配置完成后均通过「同步设置」下发到机器人。

一、类型显示别名

在配置页找到「类型显示别名」区块，可以为五种类型各设置一个别名：

私密别名、电话别名、官约别名、微信别名、心愿别名

留空则保持系统默认词。设置后生效范围：

约会通知 header（如「私约」→「密会」）

群公告（「约会已确认」）

互动计数广播（「第N次私密约会记录」）

日程展示（档期查询）

时间冲突 / 超时提醒等所有用到类型名的提示文案

二、消息模板

在配置页找到「消息模板」区块，展开后可以每种场景独立填写模板文案。

留空则使用系统默认文案，填了则完全替换。用 {变量名} 插入动态内容。

模板名	触发场景	可用变量
private_notice	私约通知→被邀者	{发起者} {日期} {时间} {地点} {同行} {群号} {有效期} {操作指引}
private_announcement	私约群公告	{日期} {时间} {地点} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}
private_success	私约发起者回执	{对方} {群号} {费用}
phone_notice	电话通知→被邀者	{发起者} {日期} {时间} {标题} {同话} {群号} {有效期} {操作指引}
phone_announcement	电话群公告	{标题} {日期} {时间} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}
phone_success	电话发起者回执	{对方} {群号}
wechat_announcement	微信群内公告	{发起者} {对方} {群号}
wechat_notice	微信邀请→对方	{发起者} {对方} {群号}
wish_broadcast	心愿公告频道广播	{编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容}
wish_bounty_broadcast	悬赏心愿广播	{编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容} {悬赏物} {悬赏数量}
wish_post_success	挂心愿发布者回执	{编号} {昵称行} {费用行}
wish_bounty_post_success	悬赏心愿发布者回执	{编号} {悬赏物} {悬赏数量} {昵称行} {费用行}
wish_pick_success	摘心愿摘取者回执	{群号} {悬赏奖励行}
wish_picked_notify	心愿被摘→通知发布者	{摘取者} {地点} {日期} {时间} {群号}
wish_withdraw_success	撤心愿回执	{编号} {悬赏退回行}
sms_notice	短信通知→收件人	{收件人} {收件人QQ} {内容} {落款}
sms_broadcast	短信公开播报	{发送者} {收件人} {内容}
gift_notice	礼物通知→收件人	{收件人} {收件人QQ} {发送者} {礼物名} {寄语}
gift_broadcast	礼物公开播报	{发送者} {收件人} {礼物名} {寄语}

变量中含「行」字的（如 {费用行} {悬赏退回行}）：有内容时已带换行前缀，留空时为空字符串，直接追加在模板末尾即可，无需额外换行。

★必填变量（网页端标红星）如果删掉，同步时机器人会拒绝该模板并保留默认文案。

角色与账号

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
创建新角色 [角色名]		玩家	注册并绑定你的 RP 角色名	例：创建新角色 张三
玩家名单		玩家	查看当前所有已注册玩家	
修改名字 [新名字]		玩家	修改自己的角色名	例：修改名字 李四
修改性别 男/女		玩家	修改角色性别	
修改年龄 [数字]		玩家	修改角色年龄（0-200）	
修改皮相 [明星名]		玩家	修改角色外貌对应的明星（2小时冷却）	例：修改皮相 刘亦菲
修改签名 [内容]		玩家	修改角色个性签名（12小时冷却）	
角色卡		玩家	查看自己的完整角色信息卡	
额外账号 [QQ号]		玩家	将另一个 QQ 绑定为本角色的辅助账号	额外账号 删除 QQ号 → 移除辅助账号 额外账号 → 查看已绑定的辅助账号
清除玩家 [角色名]	。	管理员/殷主	删除指定角色的注册信息	。清除玩家 张三

时间线与邀约

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
时间线		玩家	查看自己当前的所有日程安排	
私约 [时间] [地点] [对方]		玩家	向一名或多名角色发起私密约会邀请	私约 1400-1500 咖啡厅 张三 私约 1400-1500 餐厅 李四/王五
电话 [时间] [对方]		玩家	向对方发起电话邀请（无需地点）	电话 1400-1500 张三 电话 1400-1500 张三/李四
微信 [对方]		玩家	向对方发起微信群组（不占时间线）	微信 张三 / 微信 张三/李四
申请加入 [对方名] [时间]		玩家	申请加入对方正在进行的约会	申请加入 张三 14:00
加入请求		玩家	查看收到的加入申请列表	
同意加入 [编号]		玩家	同意对应编号的加入申请	
拒绝加入 [编号]		玩家	拒绝对应编号的加入申请	
修改时间线 [D几] [时间]		玩家	在约会群内修改本场的的时间记录	修改时间线 D1 1400-1500
拒绝时间线 [群号]		玩家	拒绝指定群的时间线修改申请	
结束私约		玩家	在约会群内主动结束当前的私约	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看他人时间线 [角色名]	。	管理员	查看指定角色的所有日程（管理员专用）	。查看他人时间线 张三
时间锁定	。	管理员	锁定/解锁玩家时间，防止修改时间线	。时间锁定 张三 锁定 / 。时间锁定 张三 解锁
查看锁定 [角色名]	。	管理员	查看角色的时间锁定状态	
设置邀约时间 [时间段...]	。	管理员	设置玩家可发起邀约的时间范围	。设置邀约时间 09:00-12:00 14:00-18:00
清空邀约时间	。	管理员	清除所有邀约时间限制	
强结私约 [群号]	。	管理员	强制结束指定群的私约，不发放结戏奖励	。强结私约 123456789
删除时间线 [天] [时间] [角色]	。	管理员	精确删除某人某天某时段的时间线记录	。删除时间线 D1 14:00 张三
发起官约 [时间] [地点] [参与者]	。 /	管理员	发起官方约会（自动建群）	发起官约 D1 14:00-15:00 地点 张三/李四
计划官约 [tag/无] [组数] [D几] [时间] [地点...]	。	管理员	生成官约分组方案	。计划官约 无 3 D1 14:00-15:00 咖啡厅,餐厅,花园
执行官约	。	管理员	一键执行已保存的官约方案	
查看进行中 [D几]		管理员	查看当前进行中的所有约会	
查看计时器		管理员	查看所有活跃约会的计时状态与字数统计	
提醒超时 [角色名]		管理员	提醒超时未回复的玩家	

地点系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
地点 查看	。	玩家	查看当前开放的所有地点列表	。地点 查看
地点 钥匙	。	玩家	查看自己持有的地点钥匙	。地点 钥匙
地点查看 / 查看地点		玩家	同上，无句号的快捷方式	
地点管理 添加 [地点:描述]	。	管理员	添加新地点	。地点管理 添加 图书馆:安静的读书角落
地点管理 删除 [地点]	。	管理员	删除指定地点	
地点管理 开关 [地点]	。	管理员	切换地点的开放/关闭状态	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
地点管理 钥匙 [角色名] [地点]	。	管理员	给角色发放/回收地点钥匙	
地点管理 清空 Y	。	管理员	清空全部地点（需确认）	
批量设置地点 [地点:描述...]	。	管理员	批量导入多个地点（换行分隔）	
批量发放钥匙 [角色/角色2] [地点/地点2]	。	管理员	批量给多个角色发放多个钥匙	
查看地点详情 / 查看钥匙分配	。	管理员	查看所有地点及钥匙分配情况	

社交互动

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
[署名]短信 [收信人] [内容]		玩家	发送短信给角色（署名可省略，将使用本角色名）	短信 张三 你好！ 李四短信 张三 晚上有空吗？
送礼 [对方名] [礼物内容]		玩家	赠送礼物给角色（记入存档）	送礼 张三 一束玫瑰 送礼 张三 #001（图鉴编号，可无限送）
礼品店		玩家	查看预设礼品店目录	
图鉴 / 我的图鉴		玩家	查看自己已收到/送出的礼物图鉴	图鉴 / 图鉴 [对方角色名]
发送心动信		玩家	向其他角色匿名投递心动信	发送心动信 【发送对象】角色名 【内容】想说的话 【署名】自定义昵称（可省略）
查看信箱		玩家	查看自己收到的心动信	
撤回心动信 [编号]	。	玩家	撤回已投递但未派送的心动信	。撤回心动信 3
挂心愿 [时间] [地点] [内容]		玩家	发布一条心愿约会，等待他人摘取	挂心愿 1400-1500 花园 一起散步
悬赏心愿 [时间] [地点] [内容] [物品] [数量]		玩家	挂出附带物品奖励的心愿	悬赏心愿 1400-1500 图书馆 陪我看书 滋补汤 1
看心愿		玩家	查看当前所有开放的心愿	
摘心愿 [编号]		玩家	认领并接受对应编号的心愿	摘心愿 1
撤心愿 [编号]		玩家	撤回自己发布的心愿	
本场统计		玩家	查看本场 RP 的个人互动数据统计	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看全员统计 / 本季字数		管理员	输出网页端全员统计页链接（数据在网页端查看）	
信箱统计	。	管理员	查看全场心动信投递统计	
统一送心动信	。	管理员	一键派送所有已投递的心动信	

关系线与论坛

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
拉线 [对方名] [关系描述]		玩家	添加与对方角色之间的关系细节	拉线 张三 在高中时期是同班同学
确认关系线 [对方名]		玩家	确认接受对方提出的关系线	
撤回关系 [对方名] [内容]	。 /	玩家	精确撤回自己发送的某条关系细节	撤回关系 张三 在高中时期是同班同学
查看关系线 [对方名]	。 /	玩家	查看与对方的关系详情（不加名字则看列表）	查看关系线 查看关系线 张三
设置强制关系线 [角色] [内容]	。	管理员	为角色强制设定预设关系（玩家无需确认）	
删除关系线 [角色1] [角色2] [内容]	。	管理员	删除指定关系线条目	
清空关系线 [MMDD]	。	管理员	清空当前平台全部关系线（输入当日日期确认）	。清空关系线 0614
关系线统计	。 /	管理员	查看所有角色的关系线数量	
设定关系线 [字数上限/关系上限] [N]		管理员	设置关系线字数或条数上限	设定关系线 字数上限 500
发帖 [署名] [内容]		玩家	在论坛发一篇帖子	发帖 张三 今天天气真好！
回复帖子 [贴号] [引用N] [署名] [内容]		玩家	回复指定帖子	回复帖子 001 你说得对！
点赞 [贴号]	。	玩家	点赞帖子	。点赞 001
点踩 [贴号]	。	玩家	点踩帖子	。点踩 001
点赞楼层 [贴号] [楼层]	。	玩家	点赞帖子内的指定楼层	。点赞楼层 001 3
点踩楼层 [贴号] [楼层]	。	玩家	点踩帖子内的指定楼层	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看帖子	。 /	玩家	查看论坛所有帖子列表	
删除帖子 [贴号]	。	管理员	删除指定帖子	

抽取池 · 幼儿园版说明书

池子 = 一个装道具的盒子，玩家发「抽取」就能从里面摸一样东西出来。
不同类型的池子决定了「摸完会不会没了」和「每样东西被摸到的概率是否相同」。

■ 数量池

就像一个装了糖果的盒子

盒子里有多少颗糖，玩家总共只能摸那么多次。
每次摸走一颗，摸完了就没了，池子自动关闭。
适合「限定活动」：全场只有 10 份奖励，先到先得。

示例指令：
上架池子 限定礼盒池 ITEM_001*5
→ 总库存 5 份，抽完即止

创建指令：
注册池子 池子名 数量

■ 权重池

就像一台不会被掏空的扭蛋机

物品不会减少，可以无限抽。
每样东西有「权重」，权重越大越容易抽到。
权重 90 的东西被抽中概率 = $90 \div \text{所有物品权重之和}$ 。
适合「常驻奖励」：每天都能抽，结果随机但有概率倾向。

示例指令：
上架池子 日常池 普通道具*70
上架池子 日常池 稀有道具*25
上架池子 日常池 超稀有道具*5
→ 普通 70%、稀有 25%、超稀有 5%

创建指令：
注册池子 池子名 权重

■ 保底池

就像扭蛋机 + 集点卡

平时和权重池一样，随机抽。
但系统会记住你已经抽了多少次（跨天不清零）。
达到设定次数（默认 10 次）还没抽到好东西？
下一抽必出「保底物品」，然后计数清零重来。
适合「重要奖励」：不想让玩家无限脸黑，保证最终能拿到。

示例指令：
注册池子 特别池 保底
设置保底 特别池 8 ← 8抽必出
上架保底 特别池 ITEM_大奖*1
上架池子 特别池 ITEM_普通*60

创建指令：
注册池子 池子名 保底

■ 分段池

就像「体力高的人抽好东西，体力低的人抽基础品」

这是唯一一种会看角色属性值来决定抽奖结果的池子。 管理员预先设定「属性区间」，比如体力 0-30 / 31-60 / 61-100。 每个区间放不同的物品（可以是数量池或权重池）。 玩家抽取时，系统先读取该角色的属性值， 再根据值落在哪个区间，从那个区间的物品里随机抽。 分段池只能在网页端（抽取池管理页）创建和配置， 机器人没有直接创建分段池的指令。	示例指令： → 在网页端「抽取池管理」创建分段池 → 绑定属性：体力 → 区间 1：0≤体力<30 物品A×5 → 区间 2：30≤体力<60 物品B×5 → 区间 3：60≤体力 物品C×5 → 。同步池子 ← 拉取到机器人 创建指令： 仅限网页端配置，机器人用「。同步池子」拉取
--	---

三种池子一眼对比

池子类型	会抽完吗？	概率平等？	有保底？	最适合用于
数量池	会	随机	没有	限定活动 · 先到先得
权重池	不会	有权重	没有	常驻抽奖 · 日常随机奖励
保底池	不会	有权重	有！	重要奖励 · 不能让玩家脸黑
分段池	看设定	看区间	没有	按角色属性分层给奖励（仅网页端配置）

记忆口诀

- 数量池 = 盲盒整箱买，买完就没了
- 权重池 = 扭蛋机永远转，只是概率有高低
- 保底池 = 扭蛋机 + 集章卡，集满N张必有大奖
- 分段池 = 体检结果决定你能拿什么礼物（仅网页端配置）

背包与物品交易

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我的背包 / 背包	。 /	玩家	查看自己的背包道具	
商城	。 /	玩家	查看商城中所有在售物品	
购买 [物品码] [数量]	。 /	玩家	从商城购买物品	购买 ITEM_001 2
使用 [物品码/名称]	。 /	玩家	使用背包中的普通物品	使用 ITEM_001
特殊使用 [物品码] [目标]	。 /	玩家	使用 SPEC 类特殊道具（需指定目标）	特殊使用 SPEC_001 张三
赠送道具 [角色名] [物品码] [数量]	。 /	玩家	将背包中的道具赠给其他角色	赠送道具 张三 ITEM_001 1
物品详情 [物品码]	。 /	玩家	查看物品详细说明	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
物品列表 [类型]	◦	玩家	查看所有注册物品（物品/互动/货币/预设/全部）	◦ 物品列表 全部
售卖 [物品码] [价格] [货币] [数量]	◦ /	玩家	将道具上架二手市场	售卖 ITEM_001 8 金币 2
上架二手 [物品码] [价格] [货币] [数量]		玩家	「售卖」的无句号同义词	上架二手 ITEM_001 8 金币 2
撤销卖单 [编号]	◦ /	玩家	撤回自己在二手市场的卖单	撤销卖单 0001
二手市场	◦ /	玩家	查看二手市场所有在售物品，加「买编号」直接购买	二手市场 二手市场 买 编号
合成 [物品码]	◦ /	玩家	用背包材料合成指定物品	合成 CRAFT_001
合成列表		玩家	查看所有可用的合成配方	

抽取与收集

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
抽取 [池子名]	◦ /	玩家	从抽取池随机获得物品，不填池名则抽默认池	抽取 / 抽取 限定池
我的抽取次数 / 抽取次数	◦ /	玩家	查看今日各池子的抽取次数剩余	
我的保底 / 保底进度	◦	玩家	查看自己在各保底池的累计抽取次数	
定时收集	◦	玩家	提交当前定时收集任务的成果（管理员开启后才可用）	
发放抽取 [角色名] [池子名] [N]	◦	管理员	给玩家额外发放 N 次抽取机会	
创建定时收集 [时间] [奖励]	◦	管理员	创建定时收集任务（到时间触发，玩家用「定时收集」提交）	
关闭定时收集	◦	管理员	提前关闭当前定时收集任务	
查看定时收集	◦	管理员	查看任务详情及玩家提交情况	

装备与升级

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
角色档案 [角色名]	。	玩家	查看角色的 RPG 档案（属性/装备/等级等）	
装备 [物品码] [槽位]	。	玩家	将装备类物品装到指定槽位	
脱装备 [槽位]	。	玩家	卸下指定槽位的装备	
槽位	。	玩家	查看当前所有装备槽位及装备情况	
升级 [类型]	。	玩家	消耗资源进行角色升级	
升级列表	。	玩家	查看当前可升级的项目	
查看升级信息	。	玩家	查看自己的升级进度与当前等级详情	
注册装备 [名称]* [描述]*[槽位]*[属性]]	。	管理员	注册新装备（属性格式：ATK+15,DEF+10）	。注册装备 铁剑*普通短剑*hand*ATK+15
上传升级等级 [等级] [描述]*[消耗]]*[奖励]	。	管理员	配置升级规则（支持范围，如 1-10）	。上传升级等级 1-10 * {等级}级冒险者 * 金币:50+50 * HP+5+5
查看升级配置 [等级号]	。	管理员	查看已配置的升级规则	

物品与商城管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
上载物品 [名称*描述*次数...]	。	管理员	批量注册新物品	
上载互动物品	。	管理员	批量注册互动类物品	
删除物品 [物品码]	。	管理员	删除已注册的物品	
注册货币 [名称*描述]	。	管理员	注册新货币类型	
初始化预设物品	。	管理员	初始化系统预设物品（追踪器/万能钥匙/金币/银币）	
上架商城 [物品码* 价格货币名]	。	管理员	将物品上架到商城	。上架商城 ITEM_001*10金币
商城下架 [物品码/名称]	。	管理员	将物品从商城下架	
二手设定 [手续费: N/开启/关闭/查看]	。	管理员	配置二手市场手续费及开关状态	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
注册合成 [物品码] [材料*数量,...]	。	管理员	注册合成配方	
查看合成 [物品码]	。	管理员	查看已注册的合成配方	
注册属性 [属性名] [最小] [最大] [默认]	。	管理员	注册 RPG 属性（也可用无句号的「我创建属性」批量创建）	
删除属性 [属性名]	。	管理员	删除已注册属性（也可用无句号的「我移除属性」批量移除）	
设置属性 [角色名] [属性名] [值]	。	管理员	直接设置角色属性值	。设置属性 张三 体力 80
查看背包 [角色名]	。	管理员	查看指定角色的背包	
调整 [角色名] [物品码] [+/-N]	。	管理员	直接增减玩家背包中某物品的数量	。调整 张三 ITEM_001 +3
批量发放 [角色...] [物品码] [数量]	。	管理员	批量给多名玩家发放物品	
物品使用记录 [N]	。	管理员	查看今日物品使用记录（默认20条）	

抽取池管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
注册池子 [池子名] [数量/权重/保底]	。	管理员	创建抽取池（类型决定抽取规则）	
上架池子 [池子名] [物品码] [数量/权重]	。	管理员	向池子添加物品	
从池移除 [池子名] [物品码]	。	管理员	从池子中移除指定物品	
池子设定 [池子名] [D几:N]	。	管理员	设置池子每游戏日抽取次数上限	
设置保底 [池子名] [N]	。	管理员	设置保底池触发阈值（每 N 抽必出保底物品）	
上架保底 [池子名] [物品码] [权重]	。	管理员	向保底池的保底区添加物品	
从保底移除 [池子名] [物品码]	。	管理员	从保底区移除指定物品	
开启池子 [池子名]	。	管理员	开放指定池子供玩家抽取	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
关闭池子 [池子名]	。	管理员	关闭指定池子（玩家无法抽取）	
删除池子 [池子名]	。	管理员	彻底删除池子及其所有库存	
一键建池	。	管理员	为所有已注册地点自动创建同名踩点池	
查看池子 [池子名]	。	管理员	查看池子详情及当前库存	
清空池子 [池子名]	。	管理员	清空池子内所有物品（保留池子结构）	
同步池子	。	管理员	从存档服务器拉取所有池子数据（网页端改完后用）	
上传池子	。	管理员	将当前池子数据推送到存档服务器	
同步踩点池	。	管理员	仅同步踩点池数据	

RPG 战斗系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我的状态		玩家	查看自己所有 RPG 属性（带进度条的可视化版本）	
属性	。	玩家	查看自己的战斗属性	
PK [对方角色名]	。	玩家	向指定角色发起 PK 挑战	。PK 张三
攻击	。	玩家	战斗中进行攻击行动	
防守	。	玩家	战斗中进行防守行动	
投降 / 逃跑	。	玩家	放弃当前战斗	
战斗状态	。	玩家	查看当前战斗局面	
战斗历史	。	玩家	查看历史战斗记录	
施加 [物品码] [目标] [属性] [数值]	。 /	管理员	对角色施加物品特殊效果	
攻防 [设置]	。	管理员	管理战斗系统参数	
添加人员 [角色名]	。	管理员	将角色加入当前战斗	
添加技能 [角色名] [技能名]	。	管理员	给角色添加战斗技能	
一键初始化	。	管理员	一键完成 RPG 系统初始化	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设置昵称 [角色名] [昵称]	。	管理员	设置角色在战斗中的显示昵称	
我创建属性 [属性名] [最小] [最大] [默认]		管理员	无句号版「注册属性」，支持多行批量创建	我创建属性 体力 0 100 60 体力 0 100 60 智力 0 50 20
我移除属性 [属性名]		管理员	无句号版「删除属性」，支持多行批量移除	我移除属性 体力

晚餐与小游戏

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
开始晚餐	。	管理员	开启晚餐系统，等待玩家入座	
入座	。	玩家	参加当前晚餐并随机入座	
结束晚餐	。	管理员	结束晚餐并显示最终座位	
重置晚餐	。	管理员	重置晚餐系统状态（清空座位和游戏）	
戳你一下 [对方角色名]	。	玩家	对相邻座位玩家戳一下（冷却5分钟）	。戳你一下 张三
开始泡泡 [总数] [珊瑚数]	。	管理员	开启戳泡泡游戏	。开始泡泡 20 5
戳泡泡 [编号]	。	玩家	戳破指定编号的泡泡	。戳泡泡 7
开始轮盘 [弹巢数=6] [子弹=1]	。	管理员	开启俄罗斯轮盘游戏	
开枪	。	玩家	轮盘游戏中扣动扳机	
结束游戏	。	管理员	强制结束当前游戏（保留晚餐）	
跳过	。	管理员	跳过轮盘当前玩家的回合	
巡逻设置地点 [地点1] [地点2]...	。	管理员	设置捉迷藏游戏的地点列表	。巡逻设置地点 图书馆 花园 咖啡厅
巡逻开局 [群号]	。	管理员	开始捉迷藏游戏并播报	
巡逻报名	。	玩家	加入本轮巡逻赛	
巡逻躲藏 [地点名]	。	玩家	选择本回合的藏身地点	
巡逻	。	管理员	结算当前回合	
巡逻状态	。	管理员	查看当前回合的巡逻状况	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
巡逻结束	。	管理员	强制结束并清空赛局	

写信综系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
发送信件 [收件人] [内容]	。	玩家	发送正式信件给另一角色	。发送信件 张三 亲爱的张三，一别已是经年...
信件状态	。	玩家	查看信件系统状态和个人可用额度	
启用写信综	。	管理员	启用/配置写信综系统	
信件设置 [参数]	。	管理员	配置发信系统各项参数	
羽毛笔修改 [信件编号]	。	管理员	查看或修改截获的信件内容	

加百列闹钟

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
提醒 [时间] [内容]	。	玩家	设置闹钟提醒	。提醒 30分钟后 记得喝水 。提醒 14:30 开会 。提醒 每天08:00 早安
我的提醒	。	玩家	查看所有已设置的提醒	
删除提醒 [编号]	。	玩家	删除指定编号的提醒	
再提醒我 [X分钟]	。	玩家	延迟再触发一次提醒（默认10分钟）	
谢谢加百列	。	玩家	向加百列道谢，提升好感度（每天一次）	
加百列好感度	。	玩家	查看与加百列的当前好感度	
加百列图鉴	。	玩家	查看从加百列处收到的礼物图鉴	
加百列闹钟帮助	。	玩家	查看加百列闹钟的所有可用指令	

群组与平台管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
添加群号 [群号]	。	管理员	将群号加入可用群号池	。添加群号 123456789,987654321
移除群号 [群号]	。	管理员	从可用群号池移除群号	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看群号	。	管理员	查看当前所有群号池	
开启群号组 [组名]	。	管理员	从 rp_archive 读取该组所有群号并加入可用池	
关闭群号组 [组名]	。	管理员	将该组所有群号从可用池移除	
驱逐 [QQ号]	。	管理员	从群号池所有群中踢出指定 QQ	
查看微信群	。	管理员	列出当前所有活跃的微信群	
修改玩家群号 [QQ号] [新群号]	。	管理员	直接修改该玩家登记的私约群号	
更新未退群	。	管理员	更新未退出旧群的玩家记录	
查看到期群	。	管理员	查看所有已到期的约会群组	- 查看到期群 - 查看到期群 提醒 → 向到期群发送提醒
群头衔 [内容]	。	玩家/管理员	更改自己（或@他人）的群头衔	- 群头衔 读书人 - 群头衔 权限切换 → 切换可使用此指令的权限
设置加百列群名 [群名]	。	管理员	设置加百列所在群的群名	
群公告发布 [内容]	。	管理员	在指定群发布群公告	

设置与同步

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设置 [模块] [参数]	。	管理员	查看和管理各系统配置项	- 设置 → 列出所有可配置项 - 设置 邀约超时 60 → 设置私约超时为60分钟
初始化设置	。	管理员	一键补全缺失的系统默认配置	
同步设置	。	管理员	从存档 UI 拉取并覆盖所有系统配置	
同步到服务端	。	管理员	将机器人当前配置推送到存档 UI	
全量上传	。	管理员	将所有配置（设置+物品+结戏加成）推送到存档 UI	
全量同步	。	管理员	从存档服务器全量拉取数据，覆盖本地	
同步名片 [公告/戏群/水群]	。	管理员	同步名片信息到指定群	
上传礼品库	。	管理员	将本地预设礼品表推送到存档服务器	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设置信箱上限 [D几] [上限数]	。	管理员	配置不同游戏日的心动信每日投递上限	
设置天数 [D几]	。	管理员	设置全局游戏天数（自动重置各类计数）	。设置天数 D2
开启自动天数	。	管理员	启用自动推进游戏天数	
关闭自动天数	。	管理员	关闭自动推进游戏天数	
结戏加成 [参数]	。	管理员	管理结戏自动发放奖励规则	
随机分组 [数字] [bg]	。	管理员	将非 NPC 玩家随机分配到指定数量的组（bg=男女搭配）	。随机分组 4 。随机分组 4 bg

季度与存档

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
创建新季度 [恋综名] [复盘/不复盘] [日期范围]	。	管理员	初始化新一季度数据	。创建新季度 长日将尽 复盘 0601-0630
修改档期 [日期范围] [补戏日期]	。	管理员	修改本季度的开录日期范围	。修改档期 0601-0630 0702
结束季度	。	管理员	封存当前季度并获取公开存档链接	
季末报告 [开启/关闭/状态]	。	管理员	控制季末报告功能的开启状态	
清空季度数据	。	管理员	清空本季度全部数据（危险操作）	
添加拍卖物品 [物品码%起拍%加价%时长h]	。	管理员	添加拍卖物品	。添加拍卖物品 ITEM_001%100%10%24
删除拍卖物品 [#编号]	。	管理员	删除指定拍卖物品	
结算拍卖 [#编号]	。	管理员	手动结算指定拍卖（无需到期）	
拉取拍卖队列	。	管理员	从存档服务器拉取待拍物品并激活	
上传拍卖	。	管理员	将当前拍卖状态快照推送到存档服务器	
查看拍卖		玩家	查看当前所有进行中的拍卖	
实名出价 [价格] [#编号]		玩家	以实名参与拍卖出价	实名出价 150 #1

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
匿名出价 [价格] [#编号]		玩家	以匿名参与拍卖出价	

管理员权限

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
授予管理员 [QQ号] [密码]	。	管理员	验证密码后将该 QQ 设为临时管理员	
更改密令 [新密码]	。	管理员	更改管理员密令（需当前管理员权限）	
收回管理员 [QQ号] [密码]	。	管理员	撤销指定 QQ 的临时管理员身份	
管理员列表	。	管理员	查看所有当前临时管理员	
清空管理员 [密码]	。	管理员	清空所有临时管理员	
功能权限 [角色名] [功能] [开启/关闭]	。	管理员	针对指定角色开关特定功能	。功能权限 张三 礼物 关闭 功能：礼物/发起邀约/寄信/心愿/心动信/论坛/抽取/全部
查看功能权限	。	管理员	查看所有被设定过功能开关的角色	
管理帮助	。	管理员	查看管理员专属指令汇总	

NPC 与 Tag

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设为npc [角色名]	。	管理员	将角色标记为NPC（不计入自动分组）；再次输入可取消	
创建NPC [角色名]	。	管理员	创建角色并自动标记为NPC身份	
设定 [角色名] 为 npc		管理员	无句号快捷方式，同上	
修改tag [tag名] [种类1:姓名1,姓名2]	。	管理员	创建/更新 binary tag 并分配玩家	

信息收集

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我提交 [项目名]: [内容]		玩家	向指定项目提交信息	我提交 人物档案: 张三, 22岁, 擅长弹琴
查看收集 [项目名]		玩家	查看指定项目的所有提交 (不填则列出项目)	
删除上传 [项目名] [序号]		玩家	删除自己的提交记录	
创建收集 [项目名]		管理员	新建信息收集项目	
我清空 [项目名]		管理员	清空指定项目的所有提交	

帮助与基础

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
点歌		玩家	提示点歌用法 (需回复音乐卡片触发实际发送)	① 回复一张音乐卡片 ② 消息内容写: 点歌人: 张三 留言: 这首歌送给你 ③ 机器人自动转发到戏群
基础指南		玩家	获取玩家基础操作指南 (从存档服务器拉取)	
管理帮助	。	管理员	查看管理员指令汇总	
加百列闹钟帮助	。	玩家	查看加百列闹钟所有指令	

谢 谢

感谢每一位在长日将尽留下文字的人。

每一场约会、每一封信、每一条关系线，都是这个系统存在的意义。

长日将尽