

# 长日将尽

## 系统指令手册

本手册收录长日将尽系统全部现行指令，含句号说明、权限要求与用法示例  
管理员专用 玩家可用 · 句号列：「。」需要句号前缀，「空白」直接发送，「。/」两种都能触发

## 前言

---

本系统（长日将尽 RP 系统）由长日将尽本人独立研发，包含主插件、卫星插件及存档服务端的全部代码与配置。

请勿将本系统的源代码、插件文件或任何技术细节 分享、转让或授权给他人。

本系统完全无偿提供，不收取任何费用。

如有人以「购买系统」「授权费」等名义收费，均与本人无关。

感谢每一位参与长日将尽的玩家与管理员。

# 管理员开季指南

按以下顺序操作，标注「必须」的步骤不可跳过；「可选」步骤按需配置。

| 步骤      | 指令 / 操作                               | 是否必须 | 说明                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEP 1  | 海豹插件设置                                | 必须   | 在海豹核心插件配置页面，填写「RP存档服务器地址」和「RP存档Token」。<br>这是所有网络同步功能的前提，不填则无法创建季度。                                                                                                      |
| STEP 2  | ◦ 初始化设置                               | 必须   | 补全所有系统默认参数（优先从存档服务器拉取，拉不到则用内置默认值）。<br>只补空白项，不覆盖已有设置。季度开始前必做。                                                                                                            |
| STEP 3  | ◦ 更新未退群 → ◦ 驱逐 [QQ号]                  | 必须   | 开季前先清理旧群：<br>① 「◦ 更新未退群」→ 机器人检测并列出仍在旧约会群里的玩家<br>② 对名单上的 QQ 逐一执行「◦ 驱逐 QQ号」，将其从所有群号池群内踢出<br>· 不清理旧群会导致新赛季的群号计算混乱，建议在「清空季度数据」前完成                                           |
| STEP 4  | ◦ 清空季度数据                              | 必须   | 清空上一季度的角色数据，使角色存储归零。<br>这是「创建新赛季」的前置条件，不执行则无法开季。                                                                                                                        |
| STEP 5  | ◦ 创建新赛季 恋综名 复盘/不复盘 MMDD-MMDD [补戏MMDD] | 必须   | 正式开启一个新赛季，注册季度名称、复盘模式和档期范围。<br>例：创建新赛季 长日将尽 复盘 0610-0614<br>档期开始日自动设为 D0；补戏MMDD 可选。                                                                                     |
| STEP 6  | ◦ 添加群号 或 网页端 → 群号管理 → 开启群号组           | 必须   | 方式一（直接添加）：◦ 添加群号 群号1,群号2,...<br>方式二（推荐，从网页端批量管理）：<br>① 登录存档网页端 → 「群号管理」页面<br>② 创建分组（如「D1」「D2」），把所有群号按分组填入<br>③ 机器人发「◦ 开启群号组 D1」即可一键导入该组所有群号<br>④ 网页端可随时增减群号，改完后再开一次即可生效 |
| STEP 7  | 创建新角色 [角色名] / ◦ 创建NPC [角色名]           | 必须   | 玩家操作（无句号，由玩家本人发送）：<br>创建新角色 张三<br><br>NPC 操作（管理员用有句号指令创建）：<br>◦ 创建NPC 路人甲<br>· NPC 不计入弧长统计、不参与随机分组<br>· 所有需要出现在时间线上的 NPC 都必须提前创建，否则复盘时无法自动归档                            |
| STEP 8  | ◦ 拉取全部 / ◦ 推送全部                       | 可选   | 如果存档 UI 已提前配好了参数，用「◦ 拉取全部」一键拉取覆盖；反之，用「◦ 推送全部」把机器人本地所有数据推送到 UI。                                                                                                          |
| STEP 9  | ◦ 地点管理 添加 地点:描述                       | 可选   | 注册游戏内可选的约会地点（玩家私约时需选地点）。<br>也可用「批量设置地点」一次导入多个。                                                                                                                          |
| STEP 10 | ◦ 推送全部                                | 可选   | 将机器人所有数据（含礼品库）推送到存档服务器。<br>不做此步则「礼品店」和图鉴编号送礼无法使用。                                                                                                                       |

| 步骤      | 指令 / 操作                          | 是否必须 | 说明                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEP 11 | 网页端 → 物品库 / 抽取池管理（推荐）            | 可选   | 推荐在网页端配置，操作更直观：<br>· 「物品库」页面：批量编辑道具、上架商城、设置价格<br>· 「抽取池管理」页面：新建池子、配置物品与权重、设置保底<br>配置完成后在机器人发「。拉取全部」一键拉取到本地生效。<br>也可用指令操作：。上载物品 + 。上架商城（池子管理请前往 RP 面板） |
| STEP 12 | 。设置 功能开关                         | 可选   | 按需开启/关闭各功能（礼物、心愿、心动信、论坛、抽取、写信综等）。<br>默认状态可用「初始化设置」后在「设置 功能开关」里查看。                                                                                     |
| STEP 13 | 网页端 → 结戏奖励配置（推荐）                 | 可选   | 推荐在网页端「结戏奖励配置」页面配置，支持可视化编辑奖励模板，比指令更直观。<br>配置完后在机器人发「。拉取全部」拉取生效。<br>也可直接用指令：。结戏加成（查看当前规则 / 逐条修改）                                                       |
| STEP 14 | 。设置信箱上限 D 几 上限数                  | 可选   | 设置各游戏日心动信每日可投递次数上限。<br>不设则使用默认值（通常为3封/天）。                                                                                                             |
| STEP 15 | 。注册属性 + 。一键初始化（RPG 战斗）           | 可选   | 如需 RPG 战斗系统，先注册角色属性，再执行「一键初始化」。<br>不玩战斗的恋综可完全跳过此步骤。                                                                                                   |
| STEP 16 | 。设置 功能开关 发送信件 开启 +<br>。注册写信综基础道具 | 可选   | 启用写信综系统（角色间寄送正式信件的功能）并注册所需货币/道具。<br>不需要此功能可跳过；具体设置引导见「。写信综指南」。                                                                                        |

### 最简开季四步（全新服务器）

- ① 在海豹插件页填入存档服务器地址和 Token
- ② 。初始化设置
- ③ 。清空季度数据
- ④ 。创建新季度 长日将尽 复盘 MMDD-MMDD
- ⑤ 。添加群号 123456789,987654321
- ⑥ 通知玩家：创建新角色 [角色名]

### 功能开关速查（。设置 功能开关）

| 功能名  | 说明                     | 默认状态  | 开关指令示例           |
|------|------------------------|-------|------------------|
| 礼物   | 玩家互相送礼功能               | 默认开启  | 。功能权限 张三 礼物 关闭   |
| 发起邀约 | 私约/电话邀约功能              | 默认开启  | 。功能权限 张三 发起邀约 关闭 |
| 心愿   | 玩家挂心愿/摘心愿功能            | 默认开启  | 。功能权限 张三 心愿 关闭   |
| 心动信  | 投递/查看心动信               | 默认开启  | 。功能权限 张三 心动信 关闭  |
| 论坛   | 发帖/回帖/点赞功能             | 默认开启  | 。功能权限 张三 论坛 关闭   |
| 发送信件 | 写信综系统（需另执行「注册写信综基础道具」） | 需单独启用 | 。功能权限 张三 发送信件 关闭 |

| 功能名 | 说明              | 默认状态 | 开关指令示例          |
|-----|-----------------|------|-----------------|
| 抽取  | 玩家抽取道具功能（需配置池子） | 默认开启 | ◦ 功能权限 张三 抽取 关闭 |

# 存档网页端 · 功能速查

网页端（rp\_archive 存档服务器）提供可视化管理界面，很多操作在网页上配置比发指令更方便。  
需要管理员登录（/admin/login） = 公开可访问（无需登录）

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 后台主页<br>/admin<br>管理员                   | 总览仪表盘，一眼看到本季场次数、RP 条目数、玩家总数。下方是玩家列表，按场次多少排序。<br>查看本季场次数 / RP 条目数 / 注册玩家数<br>按场次数排序浏览所有玩家<br>点击玩家名跳转该玩家详情页                                |
| 玩家详情页<br>/admin/player/<br>管理员          | 单个玩家的全部数据，包括场次列表、字数统计、活跃时段热力图、平均回复耗时。<br>查看该玩家参与的所有场次及 RP 字数<br>总段数 / 总字数 / 场均字数一览<br>24 小时活跃热力图（哪段时间最活跃）<br>每场平均回复耗时分析                  |
| 玩家控制中心<br>/admin/player_controls<br>管理员 | 批量管理所有玩家的功能权限和时间锁定，比逐个发指令方便得多。<br>一张表看全所有玩家的权限状态<br>批量开关「礼物 / 邀约 / 短信 / 心愿 / 心动信 / 论坛 / 抽取」权限<br>查看并一键解除玩家时间锁定<br>修改实时生效，无需重启机器人         |
| 全员统计<br>/admin/stats<br>管理员             | 全体玩家的段数、字数、场次汇总，按角色展示，附 24 小时活跃热力图。<br>查看全员字数 / 段数 / 场次排行<br>筛选特定游戏日的数据<br>查看每个角色的活跃时段分布                                                 |
| 群号管理<br>/admin/groups<br>管理员            | 在网页端维护约会群号池，分组管理后机器人一键导入，无需逐条粘贴群号。<br>创建群号分组（如「D1」「D2」「备用」）<br>批量粘贴群号到对应分组<br>随时增减群号，改完重新「开启群号组」即生效<br>机器人：。开启群号组 D1 → 导入；。关闭群号组 D1 → 移除 |
| 时间调度配置<br>/admin/time-schedule<br>管理员   | 可视化配置邀约时间规则，改完后「。拉取全部」拉取到机器人。<br>设置各游戏日「禁约时段」（哪些小时不允许发起邀约）<br>配置允许的约会时长档位（如 1h / 2h / 4h）<br>设置心愿 / 心动信等功能的开放时间窗口<br>改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人  |
| 结戏奖励配置<br>/admin/rewards<br>管理员         | 可视化配置私约结束时自动发放的物品/货币规则，比逐条发指令直观得多。<br>配置结戏加成模板（场次类型 → 发什么奖励）<br>设置私约自定义别名（如「密会」替代「私约」显示）<br>查看历史发放记录，确认奖励是否正常触发<br>改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>抽取池管理</b><br>/admin/pools<br><b>管理员</b>           | <p>可视化管理全部抽取池，直接在网页调整物品和权重，改完同步到机器人。</p> <p>新建数量池 / 权重池 / 保底池 / 分段池</p> <p>可视化添加物品、设置数量或权重比例</p> <p>配置保底阈值（每 N 抽必出保底物品）</p> <p>设置每游戏日抽取次数上限</p> <p>改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人</p>                                                                                                                                                         |
| <b>拍卖队列管理</b><br>/admin/auctions<br><b>管理员</b>       | <p>查看和编辑拍卖队列，配合「。拉取全部」将待拍物品推送到机器人激活。</p> <p>查看当前待拍卖物品队列</p> <p>添加 / 移除待拍物品及起拍价、加价幅度、时长</p> <p>机器人：。拉取全部 → 激活队列中的物品</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>礼品店管理</b><br>/admin/gifts<br><b>管理员</b>           | <p>可视化编辑预设礼品列表（编号、名称、描述），改完推送到机器人。</p> <p>添加 / 编辑 / 删除礼品条目</p> <p>设置礼品编号（玩家用「送礼 张三 #001」引用，可无限赠送）</p> <p>改完后：。推送全部 → 推送到机器人</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>系统参数配置</b><br>/admin/config<br><b>管理员</b>         | <p>所有系统参数的集中配置页，支持历史记录查看/回滚和配置模板保存。包含消息模板和类型别名两项高级自定义功能。</p> <p>修改任意系统参数（超时时长、冷却时间、功能开关等）</p> <p>查看参数修改历史，支持一键回滚到任意历史版本</p> <p>保存为配置模板，下季直接套用</p> <p>【消息模板】自定义私约/电话/微信/心愿/短信/礼物的通知文案，留空使用系统默认；用 {变量名} 插入动态内容（如 {发起者} {群号} {时间}）</p> <p>【类型显示别名】将「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义名称，在通知、提醒、广播、日程展示中全面生效</p> <p>改完后：。拉取全部 → 覆盖机器人本地配置</p> |
| <b>黑名单管理</b><br>/admin/blacklist<br><b>管理员</b>       | <p>记录需要特别标记的玩家或 QQ 号，附备注信息，供历史查阅。</p> <p>添加黑名单条目（QQ 号 / 角色名 + 事由 + 标签）</p> <p>搜索 / 删除黑名单记录</p> <p>历史存档用途，不影响机器人行为</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>玩家指令手册</b><br>/admin/command-guides<br><b>管理员</b> | <p>编写并发布面向玩家的「基础指南」，玩家在群内发「基础指南」即可拉取最新版。</p> <p>创建 / 编辑多份指南，每份支持多段内容块</p> <p>发布后玩家发「基础指南」，机器人自动回复最新版本</p> <p>适合放开季须知、规则说明、指令速查</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>历史季度管理</b><br>/admin/shows<br><b>管理员</b>          | <p>查看和管理所有历史季度，切换当前活跃季度，控制存档的公开可见性。</p> <p>查看所有历史季度列表及基础统计</p> <p>切换当前活跃季度（查看旧季数据）</p> <p>开启 / 关闭季度的公开存档（公开后玩家可用分享链接查看）</p> <p>获取季度专属分享 token</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>导出全量数据</b><br>/admin/export.json<br><b>管理员</b> | 将本季所有 RP 存档、事件记录以 JSON 格式打包下载，用于备份或外部分析。<br><b>一键导出本季完整存档 JSON</b><br>包含所有场次记录、RP 条目、互动事件                    |
| <b>公开存档主页</b><br>/<br>公开                          | 玩家可访问的存档页，按游戏日浏览场次（需管理员在「历史季度管理」里开启公开）。<br>按游戏日查看当日所有场次<br>点击场次查看完整 RP 内容及参与角色<br>支持直接在页面补录/删除 RP 条目（管理员登录后） |
| <b>角色档案页</b><br>/character/<角色名><br>公开            | 某个角色参与的所有场次汇总，按时间倒序展示，公开可访问。<br>查看该角色参与的全部场次<br>直接从角色页跳转到对应场次详情                                              |
| <b>互动记录</b><br>/interactions<br>公开                | 全体角色的互动统计汇总：心动信、短信、礼物的收发次数。<br>查看所有角色收发心动信 / 短信 / 礼物的次数<br>点击角色名查看该角色与他人的互动明细                                |
| <b>信件存档</b><br>/letters<br>公开                     | 写信综系统发出的所有信件存档，支持按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选。<br>按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选信件<br>查看信件完整内容<br>管理员登录后可删除信件记录                    |
| <b>全文搜索</b><br>/search<br>公开                      | 在全部 RP 条目中搜索关键词，同时匹配角色名、场次内容，快速定位某段 RP。<br>输入关键词搜索所有 RP 内容<br>结果按相关度排列，点击跳转对应场次<br>支持搜索角色名直接找到该角色的所有场次       |
| <b>分享链接存档</b><br>/view/<br>公开                     | 通过专属 token 分享的只读存档页，适合发给观众或截图留档，无需登录。<br>同公开存档，通过 token 访问，不依赖账号登录<br>结束季度后可在「历史季度管理」获取专属分享链接                |

## 网页端配置 → 机器人同步 对应关系

| 在网页端做了什么         | 同步到机器人的指令         | 说明                               |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 群号管理 → 添加/编辑群号   | ◦ <b>开启群号组 组名</b> | 按组名批量导入群号到机器人群号池                 |
| 网页端改了任何配置/注册表/池子 | ◦ <b>拉取全部</b>     | 一键从网页端拉取所有数据，覆盖机器人本地             |
| 机器人数据推送到网页端      | ◦ <b>推送全部</b>     | 一键把机器人所有数据推送到网页端（配置+注册表+池子+拍卖快照） |



## 如何在网页端配置结戏奖励

私约结束时，机器人可以根据本场字数、段数等数据自动给玩家发放奖励。  
在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面配置好后，执行「。拉取全部」即可生效。

### 第一步：设置私约别名（可选）

如果你的恋综用的不是「私约」这个词（比如叫「密会」「单约」），  
可以在页面顶部「私约别名」处添加自定义触发词。  
添加后，这些词也会出现在下方奖励模板的「场次类型」下拉框中。

### 第二步：创建奖励模板

|   |                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 点击「+ 新建模板」，填写模板名称（仅供自己识别）。                                                                                                                                           |
| ② | 选择「场次类型」： <ul style="list-style-type: none"><li>· 通用 → 所有类型场次都触发</li><li>· 私约 / 电话 / 官约 / 心意 → 只对该类型场次触发</li><li>· 自定义别名 → 第一步设置的词也会出现在这里</li></ul>                  |
| ③ | 点击「+ 添加条件块」，设置触发条件（可选）：<br>可选参数：段数 / 字数 / 总字数 / 平均字数 / 耗费时间<br>运算符：>= / <= / = / != / range（范围区间）<br>例：字数 >= 500，代表本场字数满 500 才发这份奖励                                  |
| ④ | 在条件块右侧设置「奖励」： <ul style="list-style-type: none"><li>· 货币：选择货币名称 + 数量（如「金币 10」）</li><li>· 道具：选择已注册的物品码 + 数量</li><li>· 属性：选择 RPG 属性名 + 数值</li></ul> 可设置概率（如 50% 概率才发放） |
| ⑤ | 一个模板可以有多个条件块（按 AND 或 OR 关系组合），<br>例：字数 >= 300 AND 段数 >= 10 → 同时满足才发奖励                                                                                                |
| ⑥ | 保存后在机器人发：。拉取全部 → 奖励规则立即生效                                                                                                                                            |

模板支持「启用/禁用」开关，临时关掉某个模板不用删除。同一场次可以触发多个模板（只要各自的条件都满足）。

## 如何在网页端配置抽取池

在网页端「抽取池管理」（/admin/pools）页面直接用可视化界面配置所有池子，  
改完后在机器人发「。拉取全部」即可拉取生效。

### 新建池子

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| ① | 点击「+ 新建池子」，填写池名（中文或英文均可，玩家发「抽取 池名」时使用）。 |
|---|-----------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② | 选择池子类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 数量池 → 物品有限份数，抽完即止，适合限定活动</li> <li>· 权重池 → 物品永不耗尽，按权重随机，适合常驻</li> <li>· 保底池 → 权重随机 + 累计 N 抽必出保底物品，跨天不清零</li> <li>· 分段池 → 绑定一个 RPG 属性，按属性值范围匹配不同子池</li> </ul> |
| ③ | 设置每游戏日抽取次数上限（留空则不限次）。                                                                                                                                                                                        |
| ④ | 勾选「启用」后池子才对玩家开放，可随时关闭。                                                                                                                                                                                       |

### 添加物品

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数量池 | 每行填写：物品码 + 库存数量。物品被抽走后库存自动扣减，到 0 时该条目消失。                                                                           |
| 权重池 | 每行填写：物品码 + 权重数值。权重越大被抽中概率越高（概率 = 该权重 ÷ 所有权重之和）。                                                                    |
| 保底池 | 分两区：<br>「普通区」：填写物品码 + 权重，正常随机抽取<br>「保底区」：填写保底阈值（如 10，代表每 10 抽必出一次）和保底物品<br>达到阈值后必出保底物品，之后计数清零重新累计                  |
| 分段池 | 先选绑定的 RPG 属性（如「体力」），再按属性值范围分段：<br>例：体力 0-30 → 抽普通道具；体力 31-70 → 抽稀有道具；体力 71-100 → 抽史诗道具<br>玩家抽取时系统读取其当前属性值，自动匹配对应子池 |

物品码需要先在机器人用「。上载物品」注册，或在网页端物品库里预先配置好，才能在抽取池管理页面的下拉框中选到。

## 如何自定义私约触发词

默认情况下，玩家用「私约」发起约会。如果恋综想用别的词（如「密会」「单约」「约稿」），可以在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面顶部的「私约别名」区块进行配置。

|   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 进入 /admin/rewards 页面，找到顶部「私约别名」卡片。                                                                                                      |
| ② | 点击「+ 添加别名」，输入想要的触发词（如「密会」）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 可以添加多个别名，每个别名都能独立触发私约流程</li> <li>· 别名和原来的「私约」指令同时生效，不冲突</li> </ul> |
| ③ | 保存后在机器人发：。拉取全部 → 别名立即生效                                                                                                                 |
| ④ | 别名添加后会出现在「结戏奖励模板」的场次类型下拉框中，可以给「密会」单独设置一套不同于普通私约的奖励规则。                                                                                   |

别名只影响触发词，所有私约功能（时间线、结算、奖励）均正常运作。  
如果是单次测试可以直接用「私约」，别名主要用于长期有特定文化的恋综。

## 如何自定义通知文案（消息模板 & 类型别名）

在网页端「系统参数配置」（/admin/config）页面，有两个独立的自定义文案区块：

- 消息模板：完整替换特定场景的通知内容
  - 类型显示别名：把「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义词
- 两者配置完成后均通过「。拉取全部」下发到机器人。

## 一、类型显示别名

在配置页找到「类型显示别名」区块，可以为五种类型各设置一个别名：

私密别名、电话别名、官约别名、微信别名、心愿别名

留空则保持系统默认词。设置后生效范围：

约会通知 header（如「私约」→「密会」）

群公告（「约会已确认」）

互动计数广播（「第N次私密约会记录」）

日程展示（档期查询）

时间冲突 / 超时提醒等所有用到类型名的提示文案

## 二、消息模板

在配置页找到「消息模板」区块，展开后可以每种场景独立填写模板文案。

留空则使用系统默认文案，填了则完全替换。用 {变量名} 插入动态内容。

| 模板名                      | 触发场景       | 可用变量                                        |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|
| private_notice           | 私约通知→被邀者   | {发起者} {日期} {时间} {地点} {同行} {群号} {有效期} {操作指引} |
| private_announcement     | 私约群公告      | {日期} {时间} {地点} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}      |
| private_success          | 私约发起者回执    | {对方} {群号} {费用}                              |
| phone_notice             | 电话通知→被邀者   | {发起者} {日期} {时间} {标题} {同话} {群号} {有效期} {操作指引} |
| phone_announcement       | 电话群公告      | {标题} {日期} {时间} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}      |
| phone_success            | 电话发起者回执    | {对方} {群号}                                   |
| wechat_announcement      | 微信群内公告     | {发起者} {对方} {群号}                             |
| wechat_notice            | 微信邀请→对方    | {发起者} {对方} {群号}                             |
| wish_broadcast           | 心愿公告频道广播   | {编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容}              |
| wish_bounty_broadcast    | 悬赏心愿广播     | {编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容} {悬赏物} {悬赏数量} |
| wish_post_success        | 挂心愿发布者回执   | {编号} {昵称行} {费用行}                            |
| wish_bounty_post_success | 悬赏心愿发布者回执  | {编号} {悬赏物} {悬赏数量} {昵称行} {费用行}               |
| wish_pick_success        | 摘心愿摘取者回执   | {群号} {悬赏奖励行}                                |
| wish_picked_notify       | 心愿被摘→通知发布者 | {摘取者} {地点} {日期} {时间} {群号}                   |
| wish_withdraw_success    | 撤心愿回执      | {编号} {悬赏退回行}                                |
| sms_notice               | 短信通知→收件人   | {收件人} {收件人QQ} {内容} {落款}                     |
| sms_broadcast            | 短信公开播报     | {发送者} {收件人} {内容}                            |
| gift_notice              | 礼物通知→收件人   | {收件人} {收件人QQ} {发送者} {礼物名} {寄语}              |
| gift_broadcast           | 礼物公开播报     | {发送者} {收件人} {礼物名} {寄语}                      |

变量中含「行」字的（如 {费用行} {悬赏退回行}）：有内容时已带换行前缀，留空时为空字符串，直接追加在模板末尾即可，无需额外换行。

★必填变量（网页端标红星）如果删掉，同步时机器人会拒绝该模板并保留默认文案。

## 角色与账号

| 指令             | 句号 | 权限     | 功能说明                              | 格式 / 示例                                   |
|----------------|----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 创建新角色<br>[角色名] |    | 玩家     | 注册并绑定你的 RP 角色名                    | 例：创建新角色 张三                                |
| 玩家名单           |    | 玩家     | 查看当前所有已注册玩家                       |                                           |
| 修改名字 [新名字]     |    | 玩家     | 修改自己的角色名                          | 例：修改名字 李四                                 |
| 修改性别 男/女       |    | 玩家     | 修改角色性别                            |                                           |
| 修改年龄 [数字]      |    | 玩家     | 修改角色年龄（0-200）                     |                                           |
| 修改皮相 [明星名]     |    | 玩家     | 修改角色外貌对应的明星（2小时冷却）                | 例：修改皮相 刘亦菲                                |
| 修改签名 [内容]      |    | 玩家     | 修改角色个性签名（12小时冷却）                  |                                           |
| 角色卡            |    | 玩家     | 查看自己的完整角色信息卡（基础信息/战斗属性含装备加成/当前装备） |                                           |
| 额外账号 [QQ号]     |    | 玩家     | 将另一个 QQ 绑定为本角色的辅助账号               | 额外账号 删除 QQ号 → 移除辅助账号<br>额外账号 → 查看已绑定的辅助账号 |
| 清除玩家 [角色名]     | 。  | 管理员/殷主 | 删除指定角色的注册信息                       | 。清除玩家 张三                                  |

## 时间线与邀约

| 指令                   | 句号 | 权限 | 功能说明                                                           | 格式 / 示例                                                         |
|----------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 时间线                  |    | 玩家 | 查看自己当前的所有日程安排                                                  |                                                                 |
| 私约 [时间] [地点]<br>[对方] |    | 玩家 | 向一名或多名角色发起私密约会邀请                                               | 私约 1400-1500 咖啡厅 张三<br>私约 1400-1500 餐厅 李四/王五                    |
| 电话 [时间] [对方]         |    | 玩家 | 向对方发起电话邀请（无需地点）                                                | 电话 1400-1500 张三<br>电话 1400-1500 张三/李四                           |
| 踩点 [时间] [地点]<br>[对方] |    | 玩家 | 【DLC: dlc_stakeout】发起踩点私约；对方可省略（管理员开启「允许单人踩点」后可独行，目击时显示「一个人去」） | 踩点 20:00-21:00 大图书馆 李四<br>踩点 20:00-21:00 大图书馆 ← 单人踩点（需开启solo开关） |
| 约战 [时间] [地点]<br>[对方] |    | 玩家 | 【DLC: dlc_battle_appt】发起战斗类私约，走标准私约流程                          | 约战 20:00-21:00 训练场 李四                                           |
| 微信 [对方]              |    | 玩家 | 向对方发起微信群组（不占时间线）                                               | 微信 张三 / 微信 张三/李四                                                |
| 申请加入 [对方名]<br>[时间]   |    | 玩家 | 申请加入对方正在进行的约会                                                  | 申请加入 张三 14:00                                                   |
| 加入请求                 |    | 玩家 | 查看收到的加入申请列表                                                    |                                                                 |

| 指令                                        | 句号  | 权限  | 功能说明               | 格式 / 示例                               |
|-------------------------------------------|-----|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 同意加入 [编号]                                 |     | 玩家  | 同意对应编号的加入申请        |                                       |
| 拒绝加入 [编号]                                 |     | 玩家  | 拒绝对应编号的加入申请        |                                       |
| 修改时间线 [D几]<br>[时间]                        |     | 玩家  | 在约会群内修改本场的时间记录     | 修改时间线 D1 1400-1500                    |
| 拒绝时间线 [群号]                                |     | 玩家  | 拒绝指定群的时间线修改申请      |                                       |
| 结束私约                                      |     | 玩家  | 在约会群内主动结束当前的私约     |                                       |
| 查看他人时间线<br>[角色名]                          | 。   | 管理员 | 查看指定角色的所有日程（管理员专用） | 。查看他人时间线 张三                           |
| 时间锁定                                      | 。   | 管理员 | 锁定/解锁玩家时间，防止修改时间线  | 。时间锁定 张三 锁定 / 。时间锁定 张三 解锁             |
| 查看锁定 [角色名]                                | 。   | 管理员 | 查看角色的时间锁定状态        |                                       |
| 设置邀约时间<br>[时间段...]                        | 。   | 管理员 | 设置玩家可发起邀约的时间范围     | 。设置邀约时间 09:00-12:00<br>14:00-18:00    |
| 清空邀约时间                                    | 。   | 管理员 | 清除所有邀约时间限制         |                                       |
| 强结私约 [群号]                                 | 。   | 管理员 | 强制结束指定群的私约，不发放结戏奖励 | 。强结私约 123456789                       |
| 删除时间线 [天]<br>[时间] [角色]                    | 。   | 管理员 | 精确删除某人某天某时段的时间线记录  | 。删除时间线 D1 14:00 张三                    |
| 发起官约 [时间]<br>[地点] [参与者]                   | 。 / | 管理员 | 发起官方约会（自动建群）       | 发起官约 D1 14:00-15:00 地点<br>张三/李四       |
| 发起官电 [时间]<br>[参与者]                        | 。   | 管理员 | 发起官方电话（自动建群，无需地点）  | 。发起官电 D1 14:00-15:00<br>张三/李四         |
| 计划官约 [tag/无]<br>[组数] [D几] [时间]<br>[地点...] | 。   | 管理员 | 生成官约分组方案           | 。计划官约 无 3 D1 14:00-15:00<br>咖啡厅,餐厅,花园 |
| 执行官约                                      | 。   | 管理员 | 一键执行已保存的官约方案       |                                       |
| 查看进行中 [D几]                                |     | 管理员 | 查看当前进行中的所有约会       |                                       |
| 查看计时器                                     |     | 管理员 | 查看所有活跃约会的计时状态与字数统计 |                                       |
| 提醒超时 [角色名]                                |     | 管理员 | 提醒超时未回复的玩家         |                                       |

## 地点系统

| 指令    | 句号 | 权限 | 功能说明          | 格式 / 示例 |
|-------|----|----|---------------|---------|
| 地点 查看 | 。  | 玩家 | 查看当前开放的所有地点列表 | 。地点 查看  |

| 指令                             | 句号 | 权限  | 功能说明           | 格式 / 示例                 |
|--------------------------------|----|-----|----------------|-------------------------|
| 地点 钥匙                          | 。  | 玩家  | 查看自己持有的地点钥匙    | 。地点 钥匙                  |
| 地点查看 / 查看地点                    |    | 玩家  | 同上，无句号的快捷方式    |                         |
| 地点管理 添加<br>[地点:描述]             | 。  | 管理员 | 添加新地点          | 。地点管理 添加<br>图书馆:安静的读书角落 |
| 地点管理 删除<br>[地点]                | 。  | 管理员 | 删除指定地点         |                         |
| 地点管理 开关<br>[地点]                | 。  | 管理员 | 切换地点的开放/关闭状态   |                         |
| 地点管理 钥匙<br>[角色名] [地点]          | 。  | 管理员 | 给角色发放/回收地点钥匙   |                         |
| 地点管理 清空 Y                      | 。  | 管理员 | 清空全部地点（需确认）    |                         |
| 批量设置地点<br>[地点:描述...]           | 。  | 管理员 | 批量导入多个地点（换行分隔） |                         |
| 批量发放钥匙<br>[角色/角色2]<br>[地点/地点2] | 。  | 管理员 | 批量给多个角色发放多个钥匙  |                         |
| 查看地点详情 / 查看钥匙分配                | 。  | 管理员 | 查看所有地点及钥匙分配情况  |                         |

## 社交互动

| 指令                   | 句号 | 权限 | 功能说明                   | 格式 / 示例                                          |
|----------------------|----|----|------------------------|--------------------------------------------------|
| [署名]短信<br>[收信人] [内容] |    | 玩家 | 发送短信给角色（署名可省略，将使用本角色名） | 短信 张三 你好！<br>李四短信 张三 晚上有空吗？                      |
| 送礼 [对方名]<br>[礼物内容]   |    | 玩家 | 赠送礼物给角色（记入存档）          | 送礼 张三 一束玫瑰<br>送礼 张三<br>#001（图鉴编号，可无限送）           |
| 礼品店                  |    | 玩家 | 查看预设礼品店目录              |                                                  |
| 图鉴 / 我的图鉴            |    | 玩家 | 查看自己已收到/送出的礼物图鉴        | 图鉴 / 图鉴 [对方角色名]                                  |
| 发送心动信                |    | 玩家 | 向其他角色匿名投递心动信           | 发送心动信<br>【发送对象】角色名<br>【内容】想说的话<br>【署名】自定义昵称（可省略） |
| 查看信箱                 |    | 玩家 | 查看自己收到的心动信             |                                                  |
| 撤回心动信 [编号]           | 。  | 玩家 | 撤回已投递但未派送的心动信          | 。撤回心动信 3                                         |

| 指令                                    | 句号 | 权限  | 功能说明                   | 格式 / 示例                            |
|---------------------------------------|----|-----|------------------------|------------------------------------|
| 挂心愿 [时间]<br>[地点] [内容]                 |    | 玩家  | 发布一条心愿约会，等待他人摘取        | 挂心愿 1400-1500 花园 一起散步              |
| 悬赏心愿 [时间]<br>[地点] [内容]  <br>[物品] [数量] |    | 玩家  | 挂出附带物品奖励的心愿            | 悬赏心愿 1400-1500 图书馆<br>陪我看书   滋补汤 1 |
| 看心愿                                   |    | 玩家  | 查看当前所有开放的心愿            |                                    |
| 摘心愿 [编号]                              |    | 玩家  | 认领并接受对应编号的心愿           | 摘心愿 1                              |
| 撤回心愿 [编号]                             |    | 玩家  | 撤回自己发布的心愿              |                                    |
| 本场统计                                  |    | 玩家  | 查看本场 RP 的个人互动数据统计      |                                    |
| 查看全员统计 /<br>本季字数                      |    | 管理员 | 输出网页端全员统计页链接（数据在网页端查看） |                                    |
| 信箱统计                                  | 。  | 管理员 | 查看全场心动信投递统计            |                                    |
| 统一送心动信                                | 。  | 管理员 | 一键派送所有已投递的心动信          |                                    |

## 关系线与论坛

| 指令                        | 句号  | 权限  | 功能说明                  | 格式 / 示例               |
|---------------------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 拉线 [对方名]<br>[关系描述]        |     | 玩家  | 添加与对方角色之间的关系细节        | 拉线 张三 在高中时期是同班同学      |
| 确认关系线<br>[对方名]            |     | 玩家  | 确认接受对方提出的关系线          |                       |
| 撤回关系 [对方名]<br>[内容]        | 。 / | 玩家  | 精确撤回自己发送的某条关系细节       | 撤回关系 张三<br>在高中时期是同班同学 |
| 查看关系线<br>[对方名]            | 。 / | 玩家  | 查看与对方的关系详情（不加名字则看列表）  | 查看关系线<br>查看关系线 张三     |
| 设置强制关系线<br>[角色] [内容]      | 。   | 管理员 | 为角色强制设定预设关系（玩家无需确认）   |                       |
| 删除关系线 [角色1]<br>[角色2] [内容] | 。   | 管理员 | 删除指定关系线条目             |                       |
| 清空关系线<br>[MMDD]           | 。   | 管理员 | 清空当前平台全部关系线（输入当日日期确认） | 。清空关系线 0614           |
| 关系线统计                     | 。 / | 管理员 | 查看所有角色的关系线数量          |                       |
| 设定关系线 [字数<br>上限/关系上限] [N] |     | 管理员 | 设置关系线字数或条数上限          | 设定关系线 字数上限 500        |
| 发帖 [署名] [内容]              |     | 玩家  | 在论坛发一篇帖子              | 发帖 张三 今天天气真好！         |



| 指令                            | 句号  | 权限  | 功能说明       | 格式 / 示例        |
|-------------------------------|-----|-----|------------|----------------|
| 回复帖子 [贴号]<br>[引用N 署名]<br>[内容] |     | 玩家  | 回复指定帖子     | 回复帖子 001 你说得对！ |
| 点赞 [贴号]                       | 。   | 玩家  | 点赞帖子       | 。点赞 001        |
| 点踩 [贴号]                       | 。   | 玩家  | 点踩帖子       | 。点踩 001        |
| 点赞楼层 [贴号]<br>[楼层]             | 。   | 玩家  | 点赞帖子内的指定楼层 | 。点赞楼层 001 3    |
| 点踩楼层 [贴号]<br>[楼层]             | 。   | 玩家  | 点踩帖子内的指定楼层 |                |
| 查看帖子                          | 。 / | 玩家  | 查看论坛所有帖子列表 |                |
| 删除帖子 [贴号]                     | 。   | 管理员 | 删除指定帖子     |                |

# 抽取池 · 幼儿园版说明书

池子 = 一个装道具的盒子，玩家发「抽取」就能从里面摸一样东西出来。  
不同类型的池子决定了「摸完会不会没了」和「每样东西被摸到的概率是否相同」。

## ■ 数量池

就像一个装了糖果的盒子

盒子里有多少颗糖，玩家总共只能摸那么多次。  
每次摸走一颗，摸完了就没了，池子自动关闭。  
适合「限定活动」：全场只有 10 份奖励，先到先得。

示例指令：  
→ 在 RP 管理面板「抽取池」页面创建，上架物品并设置数量  
→ 总库存抽完即止，池子自动关闭

创建指令：  
RP 管理面板 → 抽取池

## ■ 权重池

就像一台不会被掏空的扭蛋机

物品不会减少，可以无限抽。  
每样东西有「权重」，权重越大越容易抽到。  
权重 90 的东西被抽中概率 =  $90 \div \text{所有物品权重之和}$ 。  
适合「常驻奖励」：每天都能抽，结果随机但有概率倾向。

示例指令：  
→ 在 RP 管理面板「抽取池」页面创建，设置物品权重  
→ 普通 70%、稀有 25%、超稀有 5%（示例）

创建指令：  
RP 管理面板 → 抽取池

## ■ 保底池

就像扭蛋机 + 集点卡

平时和权重池一样，随机抽。  
但系统会记住你已经抽了多少次（跨天不清零）。  
达到设定次数（默认 10 次）还没抽到好东西？  
下一抽必出「保底物品」，然后计数清零重来。  
适合「重要奖励」：不想让玩家无限脸黑，保证最终能拿到。

示例指令：  
→ 在 RP 管理面板「抽取池」中创建「保底池」类型  
→ 设置保底阈值，分别添加普通物品和保底物品

创建指令：  
RP 管理面板 → 抽取池

## ■ 分段池

就像「体力高的人抽好东西，体力低的人抽基础品」

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>这是唯一一种会看角色属性值来决定抽奖结果的池子。<br/>管理员预先设定「属性区间」，比如体力 0-30 / 31-60 / 61-100。</p> <p>每个区间放不同的物品（可以是数量池或权重池）。<br/>玩家抽取时，系统先读取该角色的属性值，<br/>再根据值落在哪个区间，从那个区间的物品里随机抽。<br/>分段池只能在网页端（抽取池管理页）创建和配置，<br/>机器人没有直接创建分段池的指令。</p> | <p>示例指令：</p> <p>→ 在网页端「抽取池管理」创建分段池<br/>→ 绑定属性：体力<br/>→ 区间 1：0≤体力&lt;30 物品A×5<br/>→ 区间 2：30≤体力&lt;60 物品B×5<br/>→ 区间 3：60≤体力 物品C×5<br/>→ 。拉取全部 ← 拉取到机器人</p> <p>创建指令：</p> <p>仅限网页端配置，机器人用「。拉取全部」拉取</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三种池子一眼对比

| 池子类型 | 会抽完吗？ | 概率平等？ | 有保底？ | 最适合用于              |
|------|-------|-------|------|--------------------|
| 数量池  | 会     | 随机    | 没有   | 限定活动 · 先到先得        |
| 权重池  | 不会    | 有权重   | 没有   | 常驻抽奖 · 日常随机奖励      |
| 保底池  | 不会    | 有权重   | 有！   | 重要奖励 · 不能让玩家脸黑     |
| 分段池  | 看设定   | 看区间   | 没有   | 按角色属性分层给奖励（仅网页端配置） |

### 记忆口诀

- 数量池 = 盲盒整箱买，买完就没了
- 权重池 = 扭蛋机永远转，只是概率有高低
- 保底池 = 扭蛋机 + 集章卡，集满N张必有大奖
- 分段池 = 体检结果决定你能拿什么礼物（仅网页端配置）

### 背包与物品交易

| 指令                    | 句号  | 权限 | 功能说明                                     | 格式 / 示例                                                                            |
|-----------------------|-----|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 我的背包 / 背包             | 。 / | 玩家 | 查看自己的背包道具                                |                                                                                    |
| 商城                    | 。 / | 玩家 | 查看商城；子命令「购买」直接下单                         | 商城<br>商城 购买 ITEM_001 2                                                             |
| 使用 [物品] [目标]          | 。 / | 玩家 | 使用背包物品：省略目标=自用；填目标=互动物品；「使用 特殊道具名」=SPEC类 | 使用 ITEM_001 ← 自用<br>使用 治疗术 张三 ← 对他人<br>使用 特殊 SPEC_001 ← 特殊道具<br>施加 张三 治疗术 ← 旧格式仍兼容 |
| 赠送道具 [角色名] [物品码] [数量] | 。 / | 玩家 | 将背包中的道具赠给其他角色                            | 赠送道具 张三 ITEM_001 1                                                                 |
| 背包 搜/详情 [关键词/物品名]     | 。 / | 玩家 | 搜索物品或查看详情                                | 背包 搜 金苹果<br>背包 详情 ITEM_001                                                         |
| 物品列表 [类型]             | 。   | 玩家 | 查看所有注册物品（物品/互动/货币/预设/全部）                 | 。物品列表 全部                                                                           |

| 指令                                                 | 句号  | 权限 | 功能说明                                                      | 格式 / 示例                                              |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 二手                                                 | ◦ / | 玩家 | 查看二手市场；子命令「卖」上架、「撤」撤单、「买」购买、「设定」管理员配置                     | 二手<br>二手 卖 ITEM_001 8 金币 2<br>二手 撤 0001<br>二手 买 0001 |
| 交易 提出 [对方]<br>[给:物品×N,...]<br>[要:物品×N,...]<br>[备注] | ◦   | 玩家 | 【DLC: dlc_trade】向对方发起以物换物提案；物品可用名称或编码，多件逗号分隔不加空格；双方持有才能成交 | ◦ 交易 提出 李四<br>给:铁剑×1,回血药×2 要:金币×50<br>换个好东西          |
| 交易<br>接受/拒绝/撤回<br>[单号]                             | ◦   | 玩家 | 接受（双方同时校验持有）/ 拒绝 / 撤回自己发出的提案                              | ◦ 交易 接受 TR0001<br>◦ 交易 拒绝 TR0001                     |
| 交易 还价 [单号]<br>[给:...]<br>[要:...]<br>[备注]           | ◦   | 玩家 | 对方提出新条件；原提案自动关闭，生成新单号供对方回应                                | ◦ 交易 还价 TR0001 给:回血药×1<br>要:铁剑×1                     |
| 交易 列表                                              | ◦   | 玩家 | 查看我的所有进行中及近期（最多5条）交易记录                                    |                                                      |
| 交易 详情 [单号]                                         | ◦   | 玩家 | 查看指定交易单的完整物品与状态信息                                         | ◦ 交易 详情 TR0001                                       |
| 合成 [物品码]                                           | ◦ / | 玩家 | 用背包材料合成指定物品；「合成查看」查看所有配方                                  | 合成 CRAFT_001<br>合成 查看                                |

## 议价交易系统（DLC）

| 指令                                                 | 句号 | 权限 | 功能说明                                          | 格式 / 示例                                     |
|----------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 交易 提出 [对方]<br>[给:物品×N,...]<br>[要:物品×N,...]<br>[备注] | ◦  | 玩家 | 发起以物换物提案；物品可用名称或编码，多件逗号分隔不加空格；系统立即校验你持有「给」的物品 | ◦ 交易 提出 李四<br>给:铁剑×1,回血药×2 要:金币×50<br>换个好东西 |
| 交易 接受 [单号]                                         | ◦  | 玩家 | 接受提案；系统同时校验双方背包是否足够，若对方物品已消失则提示拒绝重谈           | ◦ 交易 接受 TR0001                              |
| 交易 拒绝 [单号]                                         | ◦  | 玩家 | 拒绝收到的提案，对方收到通知                                | ◦ 交易 拒绝 TR0001                              |
| 交易 还价 [单号]<br>[给:物品×N,...]<br>[要:物品×N,...]<br>[备注] | ◦  | 玩家 | 对收到的提案提出新条件；原提案自动标记为「已还价」，生成新单号，对方可再次接受/拒绝/还价 | ◦ 交易 还价 TR0001 给:回血药×1<br>要:铁剑×1 少一件行吗      |
| 交易 撤回 [单号]                                         | ◦  | 玩家 | 撤回自己发出但对方还未回应的提案                              | ◦ 交易 撤回 TR0001                              |
| 交易 列表                                              | ◦  | 玩家 | 查看我的全部进行中提案（含收到/发出）及最近5条已结案记录                 |                                             |

| 指令                       | 句号 | 权限  | 功能说明                                       | 格式 / 示例       |
|--------------------------|----|-----|--------------------------------------------|---------------|
| 交易 详情 [单号]               | 。  | 玩家  | 查看指定单号的完整物品、备注、关联单号及状态                     | 。交易 详情 TR0001 |
| (rparchive) dlc_trade 开关 | 。  | 管理员 | 在 rparchive → 全局开关 中开启「议价交易DLC」，玩家才能使用交易指令 |               |
| 交易设定 每日上限 N              | 。  | 管理员 | 设置每人每游戏日最多完成的交易笔数，接受时双方各消耗一次；0 = 不限        | 。交易设定 每日上限 3  |
| 交易设定 冷却 N                | 。  | 管理员 | 设置完成一笔交易后的冷却分钟数，冷却内无法提出或接受新交易；0 = 不限       | 。交易设定 冷却 30   |
| 交易设定 查看                  | 。  | 管理员 | 查看当前每日上限与冷却时间设定                            |               |

## 抽取与收集

| 指令                   | 句号  | 权限  | 功能说明                                 | 格式 / 示例                   |
|----------------------|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| 抽取 [池子名]             | 。 / | 玩家  | 从抽取池随机获得物品，不填池名则抽默认池                 | 抽取 / 抽取 限定池               |
| 我的抽取次数 / 抽取次数        | 。 / | 玩家  | 查看今日各池子的抽取次数剩余                       |                           |
| 我的保底 / 保底进度          | 。   | 玩家  | 查看自己在各保底池的累计抽取次数                     |                           |
| 定时收集 [项目名] [内容]      | 。   | 玩家  | 提交定时收集内容；也作子命令入口（创建/关闭/查看）           | 定时收集 心情调查 今天很开心           |
| 发放抽取 [角色名] [池子名] [N] | 。   | 管理员 | 给玩家额外发放 N 次抽取机会                      |                           |
| 定时收集 创建 [时间] [项目名]   | 。   | 管理员 | 创建定时收集任务（到时间自动开启，玩家用「定时收集 项目名 内容」提交） | 。定时收集 创建 2000 心情调查        |
| 定时收集 关闭 [项目名]        | 。   | 管理员 | 关闭并删除指定定时收集任务                        | 。定时收集 关闭 心情调查             |
| 定时收集 查看 [项目名]        | 。   | 管理员 | 查看所有收集列表，或指定项目的提交记录                  | 。定时收集 查看<br>。定时收集 查看 心情调查 |

## 装备与升级

| 指令                                     | 句号 | 权限  | 功能说明                                        | 格式 / 示例                                                           |
|----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 角色档案 [角色名]                             | 。  | 管理员 | 查看角色的 RPG 档案（属性含装备加成/背包/关系线）                | 。角色档案 张三                                                          |
| 装备<br>[装备名/物品码]                        | 。  | 玩家  | 穿上装备；穿在哪个槽位由装备注册时绑定的槽位决定，不能自己指定槽位           | 。装备 铁剑<br>。装备 ← 查看当前装备                                            |
| 装备 脱 [槽位]                              | 。  | 玩家  | 卸下指定槽位的装备                                   | 。装备 脱 hand                                                        |
| 查看装备                                   | 。  | 玩家  | 显示自己当前所有槽位的装备及总属性加成                         | 。查看装备                                                             |
| 装备列表                                   | 。  | 管理员 | 查看所有已注册装备（代码/名称/槽位/属性）                      | 。装备列表                                                             |
| 装备详情 [装备码]                             | 。  | 玩家  | 查看某件装备的槽位、描述与基础属性加成                         | 。装备详情 EQUIP_001                                                   |
| 升级                                     | 。  | 玩家  | 消耗资源进行角色升级                                  |                                                                   |
| 升级 列表                                  | 。  | 玩家  | 查看当前可升级的项目                                  |                                                                   |
| 升级 信息                                  | 。  | 玩家  | 查看自己的升级进度与当前等级详情                            |                                                                   |
| 升级 历史 [N]                              | 。  | 玩家  | 查看自己最近 N 条升级记录（默认10条）                       |                                                                   |
| 装备 注册 [名称]*<br>[描述]*[槽位]*[属性]<br>*[耐久] | 。  | 管理员 | 注册新装备；属性格式 ATK+15,DEF+10；耐久可选，受击逐格损耗，归零自动卸下 | 。装备 注册<br>铁剑*普通短剑*hand*ATK+15<br>。装备 注册<br>铁盾*普通盾牌*hand*DEF+20*10 |
| 装备 槽位 查看                               | 。  | 玩家  | 查看当前所有装备槽位（槽位码+显示名称）                        | 。装备 槽位 查看                                                         |
| 装备 槽位 添加<br>[槽位码] [名称]                 | 。  | 管理员 | 新增一个装备槽位                                    | 。装备 槽位 添加 ring1 戒指1                                               |
| 装备 槽位 删除<br>[槽位码]                      | 。  | 管理员 | 删除一个装备槽位（该槽位上的装备会被自动卸下）                     | 。装备 槽位 删除 ring1                                                   |
| 装备 槽位 重置                               | 。  | 管理员 | 重置为默认5个槽位（头/胸/手/腿/脚）                        |                                                                   |
| 升级 上传 [等级]*<br>[描述]*[消耗]*<br>[奖励]      | 。  | 管理员 | 配置升级规则（支持范围，如 1-10）                         | 。升级 上传 1-10 *{等级}级冒险者 *<br>金币:50+50 * HP+5+5                      |
| 升级 配置 [等级号]                            | 。  | 管理员 | 查看已配置的升级规则                                  |                                                                   |
| 升级 设置 [开启/关闭/最大等级 N]                   | 。  | 管理员 | 全局开关升级系统或设置最大等级                             | 。升级 设置 开启<br>。升级 设置 最大等级 30                                       |
| 装备 修复 [角色名]<br>[槽位码]                   | 。  | 管理员 | 将指定角色全部（或指定槽位）装备耐久恢复到最大值                    | 。装备 修复 张三<br>。装备 修复 张三 hand                                       |

## 物品与商城管理

| 指令                               | 句号 | 权限  | 功能说明                                                          | 格式 / 示例                                                                                                                         |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上载<br>[名称 【标签】 ...]              | 。  | 管理员 | 批量注册物品/互动物品/货币；【互动】=互动物品，【货币】=注册货币，【N次】 【无限】 【属性+N】 【二手】 均可叠加 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 上载 金苹果【恢复体力】 【5次】 【体力+10】</li> <li>◦ 上载 金币【货币】</li> <li>◦ 上载 爱心糖【互动】 【甜蜜+3】</li> </ul> |
| 删除物品 [物品码]                       | 。  | 管理员 | 删除已注册的物品（自动清出背包/商城/池子/配方/二手）                                  |                                                                                                                                 |
| 初始化预设物品                          | 。  | 管理员 | 初始化系统预设物品（追踪器/万能钥匙/金币/银币）                                     |                                                                                                                                 |
| 商城 上架 [物品码* 价格货币名]               | 。  | 管理员 | 将物品上架到商城                                                      | ◦ 商城 上架 ITEM_001*10金币                                                                                                           |
| 商城 下架<br>[物品码/名称]                | 。  | 管理员 | 将物品从商城下架                                                      |                                                                                                                                 |
| 二手 设定 [手续费: N/开启/关闭/查看]          | 。  | 管理员 | 配置二手市场手续费及开关状态                                                |                                                                                                                                 |
| (rparchive) dlc_trade 开关         | 。  | 管理员 | 开启/关闭议价交易系统（DLC，默认关闭）                                         |                                                                                                                                 |
| 交易设定 [每日上限/冷却/查看]                | 。  | 管理员 | 设置每人每日最多完成笔数（0=不限）及完成后冷却时间（分钟，0=不限）                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 交易设定 每日上限 3</li> <li>◦ 交易设定 冷却 30</li> </ul>                                           |
| 合成 注册 [产物码* 描述*材料:数量,...]        | 。  | 管理员 | 注册合成配方                                                        | ◦ 合成 注册 高级丹*升级丹药*初级丹:3,金币:100                                                                                                   |
| 合成 查看 [物品码]                      | 。  | 管理员 | 查看已注册的合成配方                                                    |                                                                                                                                 |
| 合成 删除<br>[物品名/码]                 | 。  | 管理员 | 删除指定配方                                                        |                                                                                                                                 |
| 属性 注册 [属性名]<br>[最小] [最大]<br>[默认] | 。  | 管理员 | 注册 RPG 属性（也可用无句号的「我创建属性」批量创建）                                 |                                                                                                                                 |
| 属性 删除 [属性名]                      | 。  | 管理员 | 删除已注册属性（也可用无句号的「我移除属性」批量移除）                                   |                                                                                                                                 |
| 属性 列表                            | 。  | 管理员 | 查看所有已注册的 RPG 属性                                               |                                                                                                                                 |
| 属性 设置 [角色名]<br>[属性名] [值]         | 。  | 管理员 | 直接设置角色属性值                                                     | ◦ 属性 设置 张三 体力 80                                                                                                                |
| 背包 他人 [角色名]                      | 。  | 管理员 | 查看指定角色的背包                                                     |                                                                                                                                 |
| 调整 [角色名]<br>[物品码] [+/-N]         | 。  | 管理员 | 直接增减玩家背包中某物品的数量                                               | ◦ 调整 张三 ITEM_001 +3                                                                                                             |

| 指令                        | 句号 | 权限  | 功能说明              | 格式 / 示例 |
|---------------------------|----|-----|-------------------|---------|
| 批量发放 [角色...]   [物品码] [数量] | 。  | 管理员 | 批量给多名玩家发放物品       |         |
| 背包 记录 [N]                 | 。  | 管理员 | 查看今日物品使用记录（默认20条） |         |

## 抽取池管理

| 指令                   | 句号 | 权限  | 功能说明              | 格式 / 示例 |
|----------------------|----|-----|-------------------|---------|
| 查看池子 [池子名]           | 。  | 玩家  | 查看池子详情及当前库存       |         |
| 抽取 [池子名]             | 。  | 玩家  | 从抽取池随机获得物品        |         |
| 抽取次数                 | 。  | 玩家  | 查看当前可用抽取次数        |         |
| 我的保底                 | 。  | 玩家  | 查看保底累计进度          |         |
| 发放抽取 [角色名] [N]       | 。  | 管理员 | 向指定角色发放总抽取次数      |         |
| 发放抽取 [角色名] [池子名] [N] | 。  | 管理员 | 向指定角色发放特定池子的额外次数  |         |
| 池子创建/配置/物品管理         | 。  | 管理员 | 请前往 RP 管理面板 → 抽取池 |         |

## RPG 战斗系统

| 指令               | 句号 | 权限 | 功能说明                               | 格式 / 示例                     |
|------------------|----|----|------------------------------------|-----------------------------|
| 我的状态             |    | 玩家 | 查看自己所有 RPG 属性（带进度条的可视化版本）          |                             |
| 属性 [角色名]         | 。  | 玩家 | 查看自己（或他人）的战斗属性，含装备加成对比             | 。属性<br>。属性 张三（管理员查他人）       |
| 技能               | 。  | 玩家 | 查看自己已解锁的技能列表                       |                             |
| 技能 库             | 。  | 玩家 | 查看所有已在 rp_archive 管理端注册的技能         |                             |
| 技能 使用 [技能名] [目标] | 。  | 玩家 | 消耗 MP 使用已解锁的技能，AOE 技能无需指定目标        | 。技能 使用 火球术 张三<br>。技能 使用 大爆炸 |
| PK 发起 [对手名]...   | 。  | 玩家 | 发起战斗（可指定对手；留空则为开放挑战，等待他人「PK 接受」加入） | 。PK 发起 张三<br>。PK 发起 ← 开放挑战  |
| PK 接受 [战斗ID]     | 。  | 玩家 | 接受/加入战斗                            | 。PK 接受 B-XXXX               |
| PK 拒绝 [战斗ID]     | 。  | 玩家 | 拒绝战斗邀请                             | 。PK 拒绝 B-XXXX               |



| 指令                         | 句号  | 权限  | 功能说明                                     | 格式 / 示例                                           |
|----------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 攻击 [目标名]                   | 。   | 玩家  | 普通攻击目标（受 DEF 减伤，±10% 随机浮动）               | 。攻击 张三                                            |
| 防守                         | 。   | 玩家  | 进入防守姿态，下次受到的攻击伤害减半                       |                                                   |
| 投降 / 逃跑                    | 。   | 玩家  | 投降：直接认负；逃跑：有成功率（默认30%）                   |                                                   |
| 战况                         | 。   | 玩家  | 查看当前战斗局面（HP / MP / 盾 / Buff / 防守状态）      |                                                   |
| 战况 历史 [战斗ID] [页码]          | 。   | 玩家  | 查看指定战斗的完整行动记录                            |                                                   |
| 战况 用品 [物品名/代码]             | 。   | 玩家  | 在战斗中消耗背包物品（仅生效 HP / MP 恢复效果）             | 。战况 用品 滋补汤                                        |
| 施加 目标 物品                   | 。 / | 玩家  | 【旧指令，已合并入「使用」】对他人使用互动物品，自动转发到新指令处理       | 施加 张三 治疗术 ← 等价于：使用 治疗术 张三                         |
| 攻防 开/关                     | 。   | 管理员 | 启用或禁用战斗系统                                |                                                   |
| 攻防 查看                      | 。   | 管理员 | 查看战斗系统当前配置（回合数、逃脱率、奖励等）                  |                                                   |
| 攻防 设置 [参数] [值]             | 。   | 管理员 | 修改配置项（每日发起/默认回合/逃脱率/奖励货币/胜者奖励/败者奖励/最小人数） | 。攻防 设置 默认回合 15<br>。攻防 设置 奖励货币 金币                  |
| 攻防 结束 [战斗ID]               | 。   | 管理员 | 强制结束指定战斗并按存活率/HP 判定胜负发奖                  | 。攻防 结束 B-XXXX                                     |
| 技能 配置 [角色名] [技能名] 授予/撤销    | 。   | 管理员 | 授予或撤销角色的技能；不填技能名则查看该角色已解锁列表              | 。技能 配置 张三 火球术 授予<br>。技能 配置 张三 火球术 撤销<br>。技能 配置 张三 |
| 一键初始化                      | 。   | 管理员 | 一键完成 RPG 系统初始化                           |                                                   |
| 我创建属性 [属性名] [最小] [最大] [默认] |     | 管理员 | 无句号版「注册属性」，支持多行批量创建                      | 我创建属性 体力 0 100 60<br>体力 0 100 60<br>智力 0 50 20    |
| 我移除属性 [属性名]                |     | 管理员 | 无句号版「删除属性」，支持多行批量移除                      | 我移除属性 体力                                          |

## 晚餐与小游戏

| 指令   | 句号 | 权限  | 功能说明          | 格式 / 示例 |
|------|----|-----|---------------|---------|
| 开始晚餐 | 。  | 管理员 | 开启晚餐系统，等待玩家入座 |         |

| 指令                        | 句号 | 权限  | 功能说明              | 格式 / 示例            |
|---------------------------|----|-----|-------------------|--------------------|
| 入座                        | 。  | 玩家  | 参加当前晚餐并随机入座       |                    |
| 结束晚餐                      | 。  | 管理员 | 结束晚餐并显示最终座位       |                    |
| 重置晚餐                      | 。  | 管理员 | 重置晚餐系统状态（清空座位和游戏） |                    |
| 戳你一下<br>[对方角色名]           | 。  | 玩家  | 对相邻座位玩家戳一下（冷却5分钟） | 。戳你一下 张三           |
| 开始泡泡 [总数]<br>[珊瑚数]        | 。  | 管理员 | 开启戳泡泡游戏           | 。开始泡泡 20 5         |
| 戳泡泡 [编号]                  | 。  | 玩家  | 戳破指定编号的泡泡         | 。戳泡泡 7             |
| 开始轮盘<br>[弹巢数=6]<br>[子弹=1] | 。  | 管理员 | 开启俄罗斯轮盘游戏         |                    |
| 开枪                        | 。  | 玩家  | 轮盘游戏中扣动扳机         |                    |
| 结束游戏                      | 。  | 管理员 | 强制结束当前游戏（保留晚餐）    |                    |
| 跳过                        | 。  | 管理员 | 跳过轮盘当前玩家的回合       |                    |
| 巡逻设置地点<br>[地点1] [地点2]...  | 。  | 管理员 | 设置捉迷藏游戏的地点列表      | 。巡逻设置地点 图书馆 花园 咖啡厅 |
| 巡逻开局 [群号]                 | 。  | 管理员 | 开始捉迷藏游戏并播报        |                    |
| 巡逻报名                      | 。  | 玩家  | 加入本轮巡逻赛           |                    |
| 巡逻躲藏 [地点名]                | 。  | 玩家  | 选择本回合的藏身地点        |                    |
| 巡逻                        | 。  | 管理员 | 结算当前回合            |                    |
| 巡逻状态                      | 。  | 管理员 | 查看当前回合的巡逻状况       |                    |
| 巡逻结束                      | 。  | 管理员 | 强制结束并清空赛局         |                    |

## 写信综系统

| 指令                 | 句号 | 权限  | 功能说明                      | 格式 / 示例                     |
|--------------------|----|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 发送信件 [收件人]<br>[内容] | 。  | 玩家  | 发送正式信件给另一角色               | 。发送信件 张三<br>亲爱的张三，一别已是经年... |
| 信件状态               | 。  | 玩家  | 查看信件系统状态和个人可用额度           |                             |
| 注册写信综基础道具          | 。  | 管理员 | 一键注册写信综所需的写信币货币与望远镜/羽毛笔道具 |                             |
| 信件设置 [参数]          | 。  | 管理员 | 配置发信系统各项参数                |                             |

| 指令              | 句号 | 权限  | 功能说明                    | 格式 / 示例 |
|-----------------|----|-----|-------------------------|---------|
| 写信综指南           | 。  | 管理员 | 查看写信综设置引导（开关/注册/参数一次讲清） |         |
| 羽毛球修改<br>[信件编号] | 。  | 管理员 | 查看或修改截获的信件内容            |         |

## 加百列闹钟

| 指令           | 句号 | 权限 | 功能说明               | 格式 / 示例                                          |
|--------------|----|----|--------------------|--------------------------------------------------|
| 提醒 [时间] [内容] | 。  | 玩家 | 设置闹钟提醒             | 。提醒 30分钟后 记得喝水<br>。提醒 14:30 开会<br>。提醒 每天08:00 早安 |
| 我的提醒         | 。  | 玩家 | 查看所有已设置的提醒         |                                                  |
| 删除提醒 [编号]    | 。  | 玩家 | 删除指定编号的提醒          |                                                  |
| 再提醒我 [X分钟]   | 。  | 玩家 | 延迟再触发一次提醒（默认10分钟）  |                                                  |
| 谢谢加百列        | 。  | 玩家 | 向加百列道谢，提升好感度（每天一次） |                                                  |
| 加百列好感度       | 。  | 玩家 | 查看与加百列的当前好感度       |                                                  |
| 加百列图鉴        | 。  | 玩家 | 查看从加百列处收到的礼物图鉴     |                                                  |
| 加百列闹钟帮助      | 。  | 玩家 | 查看加百列闹钟的所有可用指令     |                                                  |

## 群组与平台管理

| 指令                    | 句号 | 权限  | 功能说明                           | 格式 / 示例                   |
|-----------------------|----|-----|--------------------------------|---------------------------|
| 添加群号 [群号]             | 。  | 管理员 | 将群号加入可用群号池                     | 。添加群号 123456789,987654321 |
| 移除群号 [群号]             | 。  | 管理员 | 从可用群号池移除群号                     |                           |
| 查看群号                  | 。  | 管理员 | 查看当前所有群号池                      |                           |
| 开启群号组 [组名]            | 。  | 管理员 | 从 rp_archive<br>读取该组所有群号并加入可用池 |                           |
| 关闭群号组 [组名]            | 。  | 管理员 | 将该组所有群号从可用池移除                  |                           |
| 驱逐 [QQ号]              | 。  | 管理员 | 从群号池所有群中踢出指定 QQ                |                           |
| 查看微信群                 | 。  | 管理员 | 列出当前所有活跃的微信群                   |                           |
| 修改玩家群号<br>[QQ号] [新群号] | 。  | 管理员 | 直接修改该玩家登记的私约群号                 |                           |

| 指令           | 句号 | 权限     | 功能说明           | 格式 / 示例                                                                                   |
|--------------|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 更新未退群        | 。  | 管理员    | 更新未退出旧群的玩家记录   |                                                                                           |
| 查看到期群        | 。  | 管理员    | 查看所有已到期的约会群组   | <ul style="list-style-type: none"> <li>查看到期群</li> <li>查看到期群 提醒 → 向到期群发送提醒</li> </ul>      |
| 群头衔 [内容]     | 。  | 玩家/管理员 | 更改自己（或@他人）的群头衔 | <ul style="list-style-type: none"> <li>群头衔 读书人</li> <li>群头衔 权限切换 → 切换可使用此指令的权限</li> </ul> |
| 设置加百列群名 [群名] | 。  | 管理员    | 设置加百列所在群的群名    |                                                                                           |
| 群公告发布 [内容]   | 。  | 管理员    | 在指定群发布群公告      |                                                                                           |

## 设置与同步

| 指令                | 句号 | 权限  | 功能说明                                       | 格式 / 示例                                                                                           |
|-------------------|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置 [模块] [参数]      | 。  | 管理员 | 查看和管理各系统配置项                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>设置 → 列出所有可配置项</li> <li>设置 邀约超时 60 → 设置私约超时为60分钟</li> </ul> |
| 初始化设置             | 。  | 管理员 | 一键补全缺失的系统默认配置                              |                                                                                                   |
| 推送全部              | 。  | 管理员 | 将机器人所有数据一次性推送到存档网页端（配置+注册表+模版+池子+礼品库+拍卖快照） |                                                                                                   |
| 拉取全部              | 。  | 管理员 | 将存档网页端所有数据一次性拉取到机器人（配置+注册表+模版+池子+拍卖队列）     |                                                                                                   |
| 同步名片 [公告/戏群/水群]   | 。  | 管理员 | 同步名片信息到指定群                                 |                                                                                                   |
| 设置信箱上限 [D几] [上限数] | 。  | 管理员 | 配置不同游戏日的心动信每日投递上限                          |                                                                                                   |
| 设置天数 [D几]         | 。  | 管理员 | 设置全局游戏天数（自动重置各类计数）                         | 。设置天数 D2                                                                                          |
| 开启自动天数            | 。  | 管理员 | 启用自动推进游戏天数                                 |                                                                                                   |
| 关闭自动天数            | 。  | 管理员 | 关闭自动推进游戏天数                                 |                                                                                                   |
| 结戏加成 [参数]         | 。  | 管理员 | 管理结戏自动发放奖励规则                               |                                                                                                   |
| 随机分组 [数字] [bg]    | 。  | 管理员 | 将非 NPC 玩家随机分配到指定数量的组（bg=男女搭配）              | <ul style="list-style-type: none"> <li>随机分组 4</li> <li>随机分组 4 bg</li> </ul>                       |

## 季度与存档

| 指令                                     | 句号 | 权限  | 功能说明                                                  | 格式 / 示例                                       |
|----------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 创建新季度<br>[恋综名]<br>[复盘/不复盘]<br>[日期范围]   | 。  | 管理员 | 初始化新一季度数据                                             | 。创建新季度 长日将尽 复盘<br>0601-0630                   |
| 修改档期<br>[日期范围]<br>[补戏日期]               | 。  | 管理员 | 修改本季度的开录日期范围                                          | 。修改档期 0601-0630 0702                          |
| 结束季度                                   | 。  | 管理员 | 封存当前季度并获取公开存档链接                                       |                                               |
| 季末报告<br>[开启/关闭/状态]                     | 。  | 管理员 | 控制季末报告功能的开启状态                                         |                                               |
| 场次状态                                   | 。  | 管理员 | 查看所有活跃群组当前写帖进度与结<br>戏奖励条件达成情况（合并转发）                   |                                               |
| 查奖励情况 [条数]                             | 。  | 管理员 | 从 rp_archive 拉取最近已结束场次<br>，预览各玩家按当前模版应得的奖励<br>（不实际发放） | 。查奖励情况 10                                     |
| 补发奖励 [模版名]                             | 。  | 管理员 | 对已结束场次手动补发结戏奖励（多<br>行消息：每行「角色名 段数 字数<br>[耗时分钟]」）      | 。补发奖励 默认模版<br>张三 8 2000<br>李四 6 1500 30       |
| 调整场次 [群号]<br>[角色名]<br>[字数偏移]<br>[段数偏移] | 。  | 管理员 | 手动调整某群某角色的字数/段数统计                                     | 。调整场次 12345 张三 +500<br>。调整场次 12345 张三 +500 +2 |
| 清空季度数据                                 | 。  | 管理员 | 清空本季度全部数据（危险操作）                                       |                                               |
| 添加拍卖物品 [物<br>品码%起拍%加价%<br>时长h]         | 。  | 管理员 | 添加拍卖物品                                                | 。添加拍卖物品<br>ITEM_001%100%10%24                 |
| 删除拍卖物品<br>[#编号]                        | 。  | 管理员 | 删除指定拍卖物品                                              |                                               |
| 结算拍卖 [#编号]                             | 。  | 管理员 | 手动结算指定拍卖（无需到期）                                        |                                               |
| 查看拍卖                                   |    | 玩家  | 查看当前所有进行中的拍卖                                          |                                               |
| 实名出价 [价格]<br>[#编号]                     |    | 玩家  | 以实名参与拍卖出价                                             | 实名出价 150 #1                                   |
| 匿名出价 [价格]<br>[#编号]                     |    | 玩家  | 以匿名参与拍卖出价                                             |                                               |

## 管理员权限

| 指令                         | 句号 | 权限  | 功能说明               | 格式 / 示例                                         |
|----------------------------|----|-----|--------------------|-------------------------------------------------|
| 授予管理员<br>[QQ号] [密码]        | 。  | 管理员 | 验证密码后将该 QQ 设为临时管理员 |                                                 |
| 更改密令 [新密码]                 | 。  | 管理员 | 更改管理员密令（需当前管理员权限）  |                                                 |
| 收回管理员<br>[QQ号] [密码]        | 。  | 管理员 | 撤销指定 QQ 的临时管理员身份   |                                                 |
| 管理员列表                      | 。  | 管理员 | 查看所有当前临时管理员        |                                                 |
| 清空管理员 [密码]                 | 。  | 管理员 | 清空所有临时管理员          |                                                 |
| 功能权限 [角色名]<br>[功能] [开启/关闭] | 。  | 管理员 | 针对指定角色开关特定功能       | 。功能权限 张三 礼物 关闭<br>功能：礼物/发起邀约/寄信/心愿/心动信/论坛/抽取/全部 |
| 查看功能权限                     | 。  | 管理员 | 查看所有被设定过功能开关的角色    |                                                 |
| 管理帮助                       | 。  | 管理员 | 查看管理员专属指令汇总        |                                                 |

## NPC 与 Tag

| 指令                         | 句号 | 权限  | 功能说明                       | 格式 / 示例 |
|----------------------------|----|-----|----------------------------|---------|
| 设为npc [角色名]                | 。  | 管理员 | 将角色标记为NPC（不计入自动分组）；再次输入可取消 |         |
| 创建NPC [角色名]                | 。  | 管理员 | 创建角色并自动标记为NPC身份            |         |
| 设定 [角色名] 为<br>npc          |    | 管理员 | 无句号快捷方式，同上                 |         |
| 修改tag [tag名] [种类1:姓名1,姓名2] | 。  | 管理员 | 创建/更新 binary tag 并分配玩家     |         |

## 信息收集

| 指令                 | 句号 | 权限  | 功能说明                 | 格式 / 示例                  |
|--------------------|----|-----|----------------------|--------------------------|
| 我提交 [项目名]:<br>[内容] |    | 玩家  | 向指定项目提交信息            | 我提交 人物档案:<br>张三，22岁，擅长弹琴 |
| 查看收集 [项目名]         |    | 玩家  | 查看指定项目的所有提交（不填则列出项目） |                          |
| 删除上传 [项目名]<br>[序号] |    | 玩家  | 删除自己的提交记录            |                          |
| 创建收集 [项目名]         |    | 管理员 | 新建信息收集项目             |                          |

| 指令        | 句号 | 权限  | 功能说明        | 格式 / 示例 |
|-----------|----|-----|-------------|---------|
| 我清空 [项目名] |    | 管理员 | 清空指定项目的所有提交 |         |

## 帮助与基础

| 指令      | 句号 | 权限  | 功能说明                  | 格式 / 示例                                                   |
|---------|----|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 点歌      |    | 玩家  | 提示点歌用法（需回复音乐卡片触发实际发送） | ① 回复一张音乐卡片<br>② 消息内容写：点歌人：张三<br>留言：这首歌送给你<br>③ 机器人自动转发到戏群 |
| 基础指南    |    | 玩家  | 获取玩家基础操作指南（从存档服务器拉取）  |                                                           |
| 管理帮助    | 。  | 管理员 | 查看管理员指令汇总             |                                                           |
| 加百列闹钟帮助 | 。  | 玩家  | 查看加百列闹钟所有指令           |                                                           |

# 谢 谢

---

感谢每一位在长日将尽留下文字的人。

每一场约会、每一封信、每一条关系线，都是这个系统存在的意义。

---

长日将尽