

长日将尽

系统指令手册

本手册收录长日将尽系统全部现行指令，含句号说明、权限要求与用法示例
管理员专用 玩家可用 · 句号列：「。」需要句号前缀，「空白」直接发送，「。/」两种都能触发

前言

本系统（长日将尽 RP 系统）由长日将尽本人独立研发，包含主插件、卫星插件及存档服务端的全部代码与配置。

请勿将本系统的源代码、插件文件或任何技术细节 分享、转让或授权给他人。

本系统完全无偿提供，不收取任何费用。

如有人以「购买系统」「授权费」等名义收费，均与本人无关。

感谢每一位参与长日将尽的玩家与管理员。

开始我的恋综季度

新手向导 · 跟着做就行，不用先读懂整本手册

第一次接手这个系统不用怕，从头到尾跟着下面的步骤走一遍，大概 15~20 分钟就能把一季恋综搭起来。标的步骤不能跳过，跳过后面大概率会出问题；没标星的可以先放着，以后想到了再回来配置。每一步都写了「为什么要做这一步」——不想知道原理的话，跳过「为什么」直接照着指令做也完全没问题。

1

把机器人和网页存档连起来

在海豹核心的插件配置页面找到「changri」插件，填写「RP存档服务器地址」和「RP存档Token」。（长日将尽会协助你做好这一步，交给ta配置即可，这步可以跳过）

为什么：这是机器人和网页存档系统对话用的钥匙。不填的话，网页端配置的所有东西都传不过来，季度也创建不了——后面所有步骤的前提都是这一步先做好。

2

确认管理员权限

在海豹核心 UI 里填的「骰主 QQ」自动就是管理员，不用额外操作。
需要让骰主以外的人也能管理时，让骰主发：。授予管理员 QQ号 密码
默认密令是「detroit」，强烈建议先改掉：。更改密令 旧密码 新密码

- 。授予管理员 123456789 detroit
- 。更改密令 detroit 你的新密令

为什么：后面所有「。」开头的管理员指令都要求有管理员权限，没权限会被直接拒绝。
密令改掉默认值，可以防止不认识的人靠「授予管理员」自己给自己开权限。

3

清理上一季的痕迹（已经开过季才要做）

- ① 发「。更新未退群」，机器人会列出还留在旧约会群里的玩家
- ② 对名单上每个 QQ 发一次「。驱逐 QQ号」，踢出旧群
- ③ 确认清干净后，发「。清空季度数据」，把角色数据归零

为什么：不清理的话，新季度分配群号会乱套，旧数据也会跟新季度混在一起。
如果这是全新服务器、从来没开过季，这一步可以直接跳过，从下一步开始。

4

正式开季，给这一季起名字

格式：。创建新季度 恋综名 复盘/不复盘 MMDD-MMDD [补戏MMDD]

- 。创建新季度 长日将尽 复盘 0610-0614
- 。创建新季度 长日将尽 复盘 0610-0614 0617（带补戏日）

为什么：这是整个系统的「总开关」。没有这一步，后面的邀约、群号分配、抽取等等全都无法运作。
档期第一天会自动记为 D0；档期开始前互动不记录。复盘模式决定场次结束后是否需要补写复盘；
补戏MMDD 可选，补戏截止日之前场次照常记录，但不计入弧长统计。

5

准备约会群号

方式一（简单，机器人本地直接加）：直接发「。添加群号 群号1,群号2,...」

方式二（推荐，从网页端批量管理）：去网页端「群号管理」页面按分组批量录入群号，机器人发「。开启群号组 组名」把整组一键拉取到本地群号池。

为什么：玩家发起私约/电话邀约时，机器人需要从这个「群号池」里取一个空群来建临时约会房间。池子里没有群号，玩家邀约时机器人就没地方建群。群号只有「网页录入 → 机器人拉取」这一个方向，机器人这边不能把群号反过来推送回网页——网页只是用来批量整理群号的工具。详细操作见后面「如何批量管理与上传群号」一节。

6

通知玩家创建角色（有 NPC 也要建）

玩家自己在群里发：创建新角色 张三（不带句号，玩家自己发送）

场上如果有 NPC，管理员用有句号的指令创建：。创建NPC 路人甲

为什么：角色卡是参与后面所有互动（邀约、道具、关系线……）的前提，没建角色的人什么都做不了。NPC 不计入弧长统计、不参与随机分组，但所有需要出现在时间线上的 NPC 都必须提前创建，否则复盘时无法自动归档。

7

去网页端把内容配好

登录存档网页端后台，把用得到的内容配一遍：

- 「物品库 / 抽取池管理」—— 玩家能抽到什么、商城卖什么
- 「结戏奖励配置」—— 私约结束后自动发放什么奖励
- 「系统参数配置」—— 各种冷却时间、功能开关、消息模板

配置完成后，记得回到机器人发一次：。拉取全部

为什么：网页端配置默认不会自己跑到机器人这边——不发「拉取全部」，网页上配的东西都不会生效。这些内容也可以随时之后再补，不影响开季本身。

8

按需打开/关闭功能和 DLC

发送「。设置 功能开关」调整基础功能：礼物、发起邀约、心愿、心动信、论坛、抽取默认是开着的；写信综（发送信件）需要额外发「。注册写信综基础道具」才能用，非写信综向的恋综建议保持关闭。另外还有一批默认关闭的「DLC」玩法模块（目击报告、复盘群分流、拍卖、攻防、踩点、约战、议价交易等），发「。设置 DLC」查看能直接用指令开关的几项，其余在网页端「系统参数配置」里开。

为什么：不是每个恋综都需要全部功能和玩法模块，用不到的关掉可以减少玩家操作的困惑。「清空季度数据」/开新季时功能开关会被整体清空重置，写信综等非默认开启项每季都要重新手动打开，不用担心上一季忘关的设置带到新一季。每个 DLC 具体是做什么的、怎么开，见后面「DLC 玩法开关总览」一节。

9

开始你的恋综

到这里，一个能正常运作的恋综季度就搭好了——可以让玩家发起第一场私约/电话/论坛发帖了。

后续遇到具体功能怎么用，翻后面按分类整理的指令表，或者回看下一页更详细的「管理员开季指南」。

常见卡关，先看这里

现象	先检查这个
机器人在群里没反应 / 没有记录 RP	去这个群发「.ext all on」（注意是英文句点）——新建的群默认所有插件是关闭的，不开插件机器人不会回复也不会记录任何内容
玩家发起邀约，机器人没建群	群号池是不是空的？发「。添加群号」或「。开启群号组」补充
抽奖没反应 / 提示没有开放的池子	池子是不是还没在网页端配置，或者配置完忘了发「。拉取全部」
网页端配置了东西，机器人没反应	是不是漏了最后一步「。拉取全部」——网页端不会自动推送给机器人
礼品店 / 送礼图鉴编号用不了	去网页端「礼品店管理」配置好礼品后，有没有发「。拉取全部」
创建新季度失败	海豹插件里的存档服务器地址/Token 是不是没填或填错了

接下来这几页是更详细的技术参考版「管理员开季指南」，把每一步展开成完整的指令表，适合已经跑完一遍上面的流程、想深入了解某一步细节的时候查阅。

管理员开季指南

按以下顺序操作，标注「必须」的步骤不可跳过；「可选」步骤按需配置。

步骤	指令 / 操作	是否必须	说明
STEP 1	海豹插件设置	必须	在海豹核心插件配置页面，填写「RP存档服务器地址」和「RP存档Token」。 这是所有网络同步功能的前提，不填则无法创建季度。（长日将尽会协助你做好这一步，可以跳过）
STEP 2	◦ 授予管理员 [QQ号] [密码] / ◦ 更改密令 [旧密码] [新密码]	必须	海豹核心 UI 里配置的「骰主 QQ」自动拥有管理员权限，不用额外操作。 需要让骰主以外的人也能管理时，让骰主发「◦ 授予管理员 QQ号 密码」（密码需正确才能授权）。 默认密令是「detroit」，强烈建议先用「◦ 更改密令 旧密码 新密码」改掉。 · 后面所有「◦」开头的管理员指令都需要管理员权限，没权限会被拒绝 · 密令不改成自定义值，任何人知道默认密令都能给自己开权限
STEP 3	◦ 更新未退群 → ◦ 驱逐 [QQ号]	必须	开季前先清理旧群（如果是全新服务器、从没开过季，跳过这步）： ① 「◦ 更新未退群」→ 机器人检测并列出仍在旧约会群里的玩家 ② 对名单上的 QQ 逐一执行「◦ 驱逐 QQ号」，将其从所有群号池群内踢出 · 不清理旧群会导致新赛季的群号计算混乱，建议在「清空季度数据」前完成
STEP 4	◦ 清空季度数据	必须	清空上一季度的角色数据，使角色存储归零。 这是「创建新赛季」的前置条件，不执行则无法开季。
STEP 5	◦ 创建新赛季 恋综名 复盘/不复盘 MMDD-MMDD [补戏MMDD]	必须	正式开启一个新赛季，注册季度名称、复盘模式和档期范围。 例：创建新赛季 长日将尽 复盘 0610-0614 例（带补戏日）：创建新赛季 长日将尽 复盘 0610-0614 0617 档期开始日自动设为 D0，开始日之前互动不记录；补戏MMDD 可选，补戏截止日之前的场次照常记录，但不计入弧长统计。
STEP 6	◦ 添加群号 或 网页端 → 群号管理 → 开启群号组	必须	方式一（直接添加）：◦ 添加群号 群号1,群号2,... 方式二（推荐，从网页端批量管理）： ① 登录存档网页端 → 「群号管理」页面 ② 创建分组（如「D1」「D2」），把所有群号按分组填入 ③ 机器人发「◦ 开启群号组 D1」即可一键导入该组所有群号 ④ 网页端可随时增减群号，改完后再开一次即可生效 · 群号只能「网页录入 → 机器人拉取」，机器人不能把群号推送回网页 · 完整操作流程见后文「如何批量管理与上传群号」一节

步骤	指令 / 操作	是否必须	说明
STEP 7	创建新角色 [角色名] / 。创建NPC [角色名]	必须	玩家操作（无句号，由玩家本人发送）： 创建新角色 张三 NPC 操作（管理员用有句号指令创建）： 。创建NPC 路人甲 · NPC 不计入弧长统计、不参与随机分组 · 所有需要出现在时间线上的 NPC 都必须提前创建，否则复盘时无法自动归档
STEP 8	。拉取全部 / 。推送全部	可选	如果存档 UI 已提前配好了参数，用「。拉取全部」一键拉取覆盖；反之，用「。推送全部」把机器人本地所有数据推送到 UI。
STEP 9	。地点管理 添加 地点:描述	可选	注册游戏内可选的约会地点（玩家私约时需选地点）。也可用「批量设置地点」一次导入多个。
STEP 10	网页端「礼品店管理」→ 。拉取全部	可选	在存档网页端「礼品店管理」页面配置好礼品（编号、名称、描述）后，机器人发「。拉取全部」拉取到本地生效。不做此步则「礼品店」和图鉴编号送礼无法使用。
STEP 11	网页端 → 物品库 / 抽取池管理（推荐）	可选	推荐在网页端配置，操作更直观： · 「物品库」页面：批量编辑道具、上架商城、设置价格 · 「抽取池管理」页面：新建池子、配置物品与权重、设置保底 配置完成后在机器人发「。拉取全部」一键拉取到本地生效，新增物品/装备分配编号后会自动同步回网页，无需再推送。也可用指令操作：。上载物品 + 。上架商城（上架商城会自动同步到网页；池子管理请前往 RP 面板）
STEP 12	。设置 功能开关 / 。设置 DLC	可选	按需开启/关闭基础功能（礼物、心愿、心动信、论坛、抽取、写信综等）。 另外还有一批默认关闭的「DLC」玩法模块（目击报告、复盘群分流、拍卖、攻防、踩点、约战、议价交易等），发「。设置 DLC」能直接开关的几项，其余在网页端「系统参数配置」里开——每个 DLC 具体做什么、怎么开，见前文「DLC 玩法开关总览」表。
STEP 13	网页端 → 结戏奖励配置（推荐）	可选	推荐在网页端「结戏奖励配置」页面配置，支持可视化编辑奖励模板，比指令更直观。 配置完后在机器人发「。拉取全部」拉取生效。也可直接用指令：。结戏加成（查看当前规则 / 逐条修改）
STEP 14	。设置信箱上限 D几 上限数	可选	设置各游戏日心动信每日可投递次数上限。不设则使用默认值（通常为3封/天）。
STEP 15	。注册属性 + 。一键初始化（RPG 战斗）	可选	如需 RPG 战斗系统，先注册角色属性，再执行「一键初始化」。不玩战斗的恋综可完全跳过此步骤。
STEP 16	。设置 功能开关 发送信件 开启 + 。注册写信综基础道具	可选	启用写信综系统（角色间寄送正式信件的功能）并注册所需货币/道具。 非写信综向的恋综建议保持关闭；「清空季度数据」/开新赛季时功能开关会整体清空，写信综等非默认开启项每季都要重新手动打开。具体设置引导见「。写信综指南」。

最简开季四步（全新服务器）

- ① 在海豹插件页填入存档服务器地址和 Token（长日将尽会协助你做好这一步，可以跳过）
- ② 骰主QQ自动是管理员；如需其他人管理，。授予管理员 QQ号 密码，并用。更改密令 改掉默认密令「detroit」
- ③ 如果已经开过季：先。更新未退群 → 逐个。驱逐 QQ号，确认清干净后再。清空季度数据
- ④ 。创建新季度 长日将尽 复盘 MMDD-MMDD [补戏MMDD]
- ⑤ 。添加群号 123456789,987654321（或网页端「群号管理」录入后。开启群号组 组名 拉取，见后文）
- ⑥ 通知玩家：创建新角色 [角色名]（有 NPC 则管理员发。创建NPC [角色名]）

功能开关速查（。设置 功能开关）

功能名	说明	默认状态	开关指令示例
礼物	玩家互相送礼功能	默认开启	。功能权限 张三 礼物 关闭
发起邀约	私约/电话邀约功能	默认开启	。功能权限 张三 发起邀约 关闭
心愿	玩家挂心愿/搞心愿功能	默认开启	。功能权限 张三 心愿 关闭
心动信	投递/查看心动信	默认开启	。功能权限 张三 心动信 关闭
论坛	发帖/回帖/点赞功能	默认开启	。功能权限 张三 论坛 关闭
发送信件	写信综系统（需另执行「注册写信综基础道具」）；非写信综向恋综建议保持关闭	需单独启用，每季自动重置关闭	。功能权限 张三 发送信件 关闭
抽取	玩家抽取道具功能（需配置池子）	默认开启	。功能权限 张三 抽取 关闭

DLC 玩法开关总览

DLC 是一批默认关闭的可选玩法模块，跟基础功能开关是两回事——用不到可以完全不管，全部保持关闭。

DLC 名	说明	怎么开	建议
目击报告 dlc_sighting	玩家约会/踩点时有概率被人「目击」，机器人自动生成八卦式报告发到指定群	。设置 DLC	——
复盘群分流 dlc_fupan	开启后可在「复盘设置」里配置复盘报告按规则分流到不同群，不开则用默认逻辑	。设置 DLC	不建议开启：这是网页端出问题时的备用方案，平时不用开
拍卖 dlc_auction	开启玩家竞价拍卖功能，配合网页端「拍卖队列管理」使用	。设置 DLC	——
攻防 dlc_attack	角色间的攻击/防御数值对抗玩法	。设置 DLC	——
论坛 dlc_forum	开启发帖/回帖/点赞的论坛功能	。设置 DLC	推荐开启
自动天数 dlc_auto_day	游戏日按设定的时间间隔自动往前推进，不用管理员手动「设置天数」	。设置 DLC	推荐开启
踩点 dlc_stakeout	玩家可以蹲守某个时间/地点等对方出现的特殊邀约类型；是可以单人发起建群的邀约（对方可省略，管理员另需开启「允许单人踩点」），适合没约到人也想蹲点的场景	网页端「系统参数配置」	——

DLC 名	说明	怎么开	建议
约战 dlc_battle_appt	新增「约战」邀约类型，走标准私约流程但用于安排战斗/对战场景	网页端「系统参数配置」	——
议价交易 dlc_trade	玩家间可以以物换物、讨价还价，需配合「交易设定」使用	网页端「系统参数配置」	——
朋友圈 dlc_moments	预留玩法位，当前版本尚未对应任何实装功能，开启也不会有效果	——	——

「怎么开」写「。设置 DLC」的几项，发这条指令能看到列表直接改；写「网页端」的几项目前没有对应的机器人指令，要去存档网页端「系统参数配置」页面开关，改完发一次「。拉取全部」生效。

存档网页端 · 功能速查

网页端（rp_archive 存档服务器）提供可视化管理界面，很多操作在网页上配置比发指令更方便。
需要管理员登录（/admin/login） = 公开可访问（无需登录）

后台主页 /admin 管理员	总览仪表盘，一眼看到本季场次数、RP 条目数、玩家总数。下方是玩家列表，按场次多少排序。 查看本季场次数 / RP 条目数 / 注册玩家数 按场次数排序浏览所有玩家 点击玩家名跳转该玩家详情页
玩家详情页 /admin/player/ 管理员	单个玩家的全部数据，包括场次列表、字数统计、活跃时段热力图、平均回复耗时。 查看该玩家参与的所有场次及 RP 字数 总段数 / 总字数 / 场均字数一览 24 小时活跃热力图（哪段时间最活跃） 每场平均回复耗时分析
玩家控制中心 /admin/player_controls 管理员	批量管理所有玩家的功能权限和时间锁定，比逐个发指令方便得多。 一张表看全所有玩家的权限状态 批量开关「礼物 / 邀约 / 短信 / 心愿 / 心动信 / 论坛 / 抽取」权限 查看并一键解除玩家时间锁定 修改实时生效，无需重启机器人
全员统计 /admin/stats 管理员	全体玩家的段数、字数、场次汇总，按角色展示，附 24 小时活跃热力图。 查看全员字数 / 段数 / 场次排行 筛选特定游戏日的数据 查看每个角色的活跃时段分布
群号管理 /admin/groups 管理员	在网页端维护约会群号池，分组管理后机器人一键导入，无需逐条粘贴群号。 创建群号分组（如「D1」「D2」「备用」） 批量粘贴群号到对应分组 随时增减群号，改完重新「开启群号组」即生效 机器人：。开启群号组 D1 → 导入；。关闭群号组 D1 → 移除
时间调度配置 /admin/time-schedule 管理员	可视化配置邀约时间规则，改完后「。拉取全部」拉取到机器人。 设置各游戏日「禁约时段」（哪些小时不允许发起邀约） 配置允许的约会时长档位（如 1h / 2h / 4h） 设置心愿 / 心动信等功能的开放时间窗口 改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人
结戏奖励配置 /admin/rewards 管理员	可视化配置私约结束时自动发放的物品/货币规则，比逐条发指令直观得多。 配置结戏加成模板（场次类型 → 发什么奖励） 设置私约自定义别名（如「密会」替代「私约」显示） 查看历史发放记录，确认奖励是否正常触发 改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人

抽取池管理 /admin/pools 管理员	可视化管理全部抽取池，直接在网页调整物品和权重，改完同步到机器人。 新建数量池 / 权重池 / 保底池 / 分段池 可视化添加物品、设置数量或权重比例 配置保底阈值（每 N 抽必出保底物品） 设置每游戏日抽取次数上限 改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人
拍卖队列管理 /admin/auctions 管理员	查看和编辑拍卖队列，配合「。拉取全部」将待拍物品推送到机器人激活。 查看当前待拍卖物品队列 添加 / 移除待拍物品及起拍价、加价幅度、时长 机器人：。拉取全部 → 激活队列中的物品
礼品店管理 /admin/gifts 管理员	可视化编辑预设礼品列表（编号、名称、描述），改完拉取到机器人。 添加 / 编辑 / 删除礼品条目 设置礼品编号（玩家用「送礼 张三 #001」引用，可无限赠送） 改完后：。拉取全部 → 拉取到机器人生效
系统参数配置 /admin/config 管理员	所有系统参数的集中配置页，支持历史记录查看/回滚和配置模板保存。包含消息模板和类型别名两项高级自定义功能。 修改任意系统参数（超时时长、冷却时间、功能开关等） 查看参数修改历史，支持一键回滚到任意历史版本 保存为配置模板，下季直接套用 【消息模板】自定义私约/电话/微信/心愿/短信/礼物的通知文案，留空使用系统默认；用 {变量名} 插入动态内容（如 {发起者} {群号} {时间}） 【类型显示别名】将「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义名称，在通知、提醒、广播、日程展示中全面生效 改完后：。拉取全部 → 覆盖机器人本地配置
黑名单管理 /admin/blacklist 管理员	记录需要特别标记的玩家或 QQ 号，附备注信息，供历史查阅。 添加黑名单条目（QQ 号 / 角色名 + 事由 + 标签） 搜索 / 删除黑名单记录 历史存档用途，不影响机器人行为
玩家指令手册 /admin/command-guides 管理员	编写并发布面向玩家的「基础指南」，玩家在群内发「基础指南」即可拉取最新版。 创建 / 编辑多份指南，每份支持多段内容块 发布后玩家发「基础指南」，机器人自动回复最新版本 适合放开季须知、规则说明、指令速查
历史季度管理 /admin/shows 管理员	查看和管理所有历史季度，切换当前活跃季度，控制存档的公开可见性。 查看所有历史季度列表及基础统计 切换当前活跃季度（查看旧季数据） 开启 / 关闭季度的公开存档（公开后玩家可用分享链接查看） 获取季度专属分享 token

导出全量数据 /admin/export.json 管理员	将本季所有 RP 存档、事件记录以 JSON 格式打包下载，用于备份或外部分析。 一键导出本季完整存档 JSON 包含所有场次记录、RP 条目、互动事件
公开存档主页 /公开	玩家可访问的存档页，按游戏日浏览场次（需管理员在「历史季度管理」里开启公开）。 按游戏日查看当日所有场次 点击场次查看完整 RP 内容及参与角色 支持直接在页面补录/删除 RP 条目（管理员登录后）
角色档案页 /character/<角色名> 公开	某个角色参与的所有场次汇总，按时间倒序展示，公开可访问。 查看该角色参与的全部场次 直接从角色页跳转到对应场次详情
互动记录 /interactions 公开	全体角色的互动统计汇总：心动信、短信、礼物的收发次数。 查看所有角色收发心动信 / 短信 / 礼物的次数 点击角色名查看该角色与他人的互动明细
信件存档 /letters 公开	写信综系统发出的所有信件存档，支持按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选。 按发件人 / 收件人 / 游戏日筛选信件 查看信件完整内容 管理员登录后可删除信件记录
全文搜索 /search 公开	在全部 RP 条目中搜索关键词，同时匹配角色名、场次内容，快速定位某段 RP。 输入关键词搜索所有 RP 内容 结果按相关度排列，点击跳转对应场次 支持搜索角色名直接找到该角色的所有场次
分享链接存档 /view/ 公开	通过专属 token 分享的只读存档页，适合发给观众或截图留档，无需登录。 同公开存档，通过 token 访问，不依赖账号登录 结束季度后可在「历史季度管理」获取专属分享链接

网页端配置 → 机器人同步 对应关系

在网页端做了什么	同步到机器人的指令	说明
群号管理 → 添加/编辑群号	◦ 开启群号组 组名	按组名批量导入群号到机器人群号池
网页端改了任何配置/注册表/池子	◦ 拉取全部	一键从网页端拉取所有数据，覆盖机器人本地
网页端新增待同步物品/装备	◦ 拉取全部	机器人分配编号后自动把注册表同步回网页，无需再推送
机器人「上架商城」新增/修改商城	(无需操作)	商城改动会自动同步到网页，不用等推送全部
机器人数据推送到网页端	◦ 推送全部	一键把机器人所有数据推送到网页端（配置+注册表+池子+拍卖快照）

如何在网页端配置结戏奖励

私约结束时，机器人可以根据本场字数、段数等数据自动给玩家发放奖励。
在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面配置好后，执行「。拉取全部」即可生效。

第一步：设置私约别名（可选）

如果你的恋综用的不是「私约」这个词（比如叫「密会」「单约」），
可以在页面顶部「私约别名」处添加自定义触发词。
添加后，这些词也会出现在下方奖励模板的「场次类型」下拉框中。

第二步：创建奖励模板

①	点击「+ 新建模板」，填写模板名称（仅供自己识别）。
②	选择「场次类型」： · 通用 → 所有类型场次都触发 · 私约 / 电话 / 官约 / 心意 → 只对该类型场次触发 · 自定义别名 → 第一步设置的词也会出现在这里
③	点击「+ 添加条件块」，设置触发条件（可选）： 可选参数：段数 / 字数 / 总字数 / 平均字数 / 耗费时间 运算符：>= / <= / = / != / range（范围区间） 例：字数 >= 500，代表本场字数满 500 才发这份奖励
④	在条件块右侧设置「奖励」： · 货币：选择货币名称 + 数量（如「金币 10」） · 道具：选择已注册的物品码 + 数量 · 属性：选择 RPG 属性名 + 数值 可设置概率（如 50% 概率才发放）
⑤	一个模板可以有多个条件块（按 AND 或 OR 关系组合）， 例：字数 >= 300 AND 段数 >= 10 → 同时满足才发奖励
⑥	保存后在机器人发：。拉取全部 → 奖励规则立即生效

模板支持「启用/禁用」开关，临时关掉某个模板不用删除。同一场次可以触发多个模板（只要各自的条件都满足）。

如何在网页端配置抽取池

在网页端「抽取池管理」（/admin/pools）页面直接用可视化界面配置所有池子，
改完后在机器人发「。拉取全部」即可拉取生效。

新建池子

①	点击「+ 新建池子」，填写池名（中文或英文均可，玩家发「抽取 池名」时使用）。
---	---

②	选择池子类型： · 数量池 → 物品有限份数，抽完即止，适合限定活动 · 权重池 → 物品永不耗尽，按权重随机，适合常驻 · 保底池 → 权重随机 + 累计 N 抽必出保底物品，跨天不清零 · 分段池 → 绑定一个 RPG 属性，按属性值范围匹配不同子池
③	设置每游戏日抽取次数上限（留空则不限次）。
④	勾选「启用」后池子才对玩家开放，可随时关闭。

添加物品

数量池	每行填写：物品码 + 库存数量。物品被抽走后库存自动扣减，到 0 时该条目消失。
权重池	每行填写：物品码 + 权重数值。权重越大被抽中概率越高（概率 = 该权重 ÷ 所有权重之和）。
保底池	分两区： 「普通区」：填写物品码 + 权重，正常随机抽取 「保底区」：填写保底阈值（如 10，代表每 10 抽必出一次）和保底物品 达到阈值后必出保底物品，之后计数清零重新累计
分段池	先选绑定的 RPG 属性（如「体力」），再按属性值范围分段： 例：体力 0-30 → 抽普通道具；体力 31-70 → 抽稀有道具；体力 71-100 → 抽史诗道具 玩家抽取时系统读取其当前属性值，自动匹配对应子池

物品码需要先在机器人用「。上载物品」注册，或在网页端物品库里预先配置好，才能在抽取池管理页面的下拉框中选中。

如何自定义私约触发词

默认情况下，玩家用「私约」发起约会。如果恋综想用别的词（如「密会」「单约」「约稿」），可以在网页端「结戏奖励配置」（/admin/rewards）页面顶部的「私约别名」区块进行配置。

①	进入 /admin/rewards 页面，找到顶部「私约别名」卡片。
②	点击「+ 添加别名」，输入想要的触发词（如「密会」）。 · 可以添加多个别名，每个别名都能独立触发私约流程 · 别名和原来的「私约」指令同时生效，不冲突
③	保存后在机器人发：。拉取全部 → 别名立即生效
④	别名添加后会出现在「结戏奖励模板」的场次类型下拉框中，可以给「密会」单独设置一套不同于普通私约的奖励规则。

别名只影响触发词，所有私约功能（时间线、结算、奖励）均正常运作。
如果是单次测试可以直接用「私约」，别名主要用于长期有特定文化的恋综。

如何自定义通知文案（消息模板 & 类型别名）

在网页端「系统参数配置」（/admin/config）页面，有两个独立的自定义文案区块：

- 消息模板：完整替换特定场景的通知内容
 - 类型显示别名：把「私密」「电话」「官约」「微信」「心愿」替换为自定义词
- 两者配置完成后均通过「。拉取全部」下发到机器人。

一、类型显示别名

在配置页找到「类型显示别名」区块，可以为五种类型各设置一个别名：

私密别名、电话别名、官约别名、微信别名、心愿别名

留空则保持系统默认词。设置后生效范围：

约会通知 header（如「私约」→「密会」）

群公告（「约会已确认」）

互动计数广播（「第N次私密约会记录」）

日程展示（档期查询）

时间冲突 / 超时提醒等所有用到类型名的提示文案

二、消息模板

在配置页找到「消息模板」区块，展开后可以每种场景独立填写模板文案。

留空则使用系统默认文案，填了则完全替换。用 {变量名} 插入动态内容。

模板名	触发场景	可用变量
private_notice	私约通知→被邀者	{发起者} {日期} {时间} {地点} {同行} {群号} {有效期} {操作指引}
private_announcement	私约群公告	{日期} {时间} {地点} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}
private_success	私约发起者回执	{对方} {群号} {费用}
phone_notice	电话通知→被邀者	{发起者} {日期} {时间} {标题} {同话} {群号} {有效期} {操作指引}
phone_announcement	电话群公告	{标题} {日期} {时间} {参与者} {群号} {有效期} {操作指引}
phone_success	电话发起者回执	{对方} {群号}
wechat_announcement	微信群内公告	{发起者} {对方} {群号}
wechat_notice	微信邀请→对方	{发起者} {对方} {群号}
wish_broadcast	心愿公告频道广播	{编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容}
wish_bounty_broadcast	悬赏心愿广播	{编号} {发布者} {日期} {时间} {地点} {内容} {悬赏物} {悬赏数量}
wish_post_success	挂心愿发布者回执	{编号} {昵称行} {费用行}
wish_bounty_post_success	悬赏心愿发布者回执	{编号} {悬赏物} {悬赏数量} {昵称行} {费用行}
wish_pick_success	摘心愿摘取者回执	{群号} {悬赏奖励行}
wish_picked_notify	心愿被摘→通知发布者	{摘取者} {地点} {日期} {时间} {群号}
wish_withdraw_success	撤心愿回执	{编号} {悬赏退回行}
sms_notice	短信通知→收件人	{收件人} {收件人QQ} {内容} {落款}
sms_broadcast	短信公开播报	{发送者} {收件人} {内容}
gift_notice	礼物通知→收件人	{收件人} {收件人QQ} {发送者} {礼物名} {寄语}
gift_broadcast	礼物公开播报	{发送者} {收件人} {礼物名} {寄语}

变量中含「行」字的（如 {费用行} {悬赏退回行}）：有内容时已带换行前缀，留空时为空字符串，直接追加在模板末尾即可，无需额外换行。

★必填变量（网页端标红星）如果删掉，同步时机器人会拒绝该模板并保留默认文案。

如何批量管理与上传群号

玩家发起私约/电话邀约时，机器人需要从「群号池」里取一个空群来建临时约会房间。

群号只有「网页录入 → 机器人拉取」这一个方向，机器人这边没有把本地群号反过来推送回网页的指令——网页端「群号管理」（/admin/groups）纯粹是给你批量整理、分组管理群号用的工具，真正让群号进入机器人可用池子的动作永远是机器人这边主动发指令去拉取。

方式一：机器人本地直接加（简单，不经过网页）

发送「。添加群号 群号1,群号2,...」，直接把这些群号加进本地可用池。
适合群号不多、临时补充的情况；缺点是没有分组，群号一多不好管理。

方式二：网页端批量管理 + 机器人拉取（推荐）

①	登录存档网页端 → 「群号管理」页面（/admin/groups）
②	创建一个分组，起个名字（比如「D1」「D2」「备用」），方便按天数/用途归类
③	把这一组要用的群号整段粘贴进去，支持空格、逗号、顿号、分号等分隔符混用，会自动拆分识别
④	机器人发「。开启群号组 组名」（例：。开启群号组 D1），把这个分组下所有群号一次性拉取到本地可用池
⑤	不想用某组群号了，发「。关闭群号组 组名」批量移除——正在被占用（有场次进行中）的群不会被移除，会在回执里列出来提醒你

网页端后续在同一个分组里增删群号后，机器人不会自动感知——需要重新发一次「。开启群号组 组名」才能把新增的群号拉过来（已经在池子里的不会重复添加）。

这是「拉取」而不是「同步」：拉取只会把网页当前的名单往本地合并，本地已占用的群不受影响。

角色与账号

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
创建新角色 [角色名]		玩家	注册并绑定你的 RP 角色名	例：创建新角色 张三
玩家名单		玩家	查看当前所有已注册玩家	
修改名字 [新名字]		玩家	修改自己的角色名	例：修改名字 李四
修改性别 男/女		玩家	修改角色性别	
修改年龄 [数字]		玩家	修改角色年龄（0-200）	
修改皮相 [明星名]		玩家	修改角色外貌对应的明星（2小时冷却）	例：修改皮相 刘亦菲
修改签名 [内容]		玩家	修改角色个性签名（12小时冷却）	
角色卡		玩家	查看自己的完整角色信息卡（基础信息/战斗属性含装备加成/当前装备）	
额外账号 [QQ号]		玩家	将另一个 QQ 绑定为本角色的辅助账号	额外账号 删除 QQ号 → 移除辅助账号 额外账号 → 查看已绑定的辅助账号
清除玩家 [角色名]	。	管理员/殷主	删除指定角色的注册信息	。清除玩家 张三

时间线与邀约

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
时间线		玩家	查看自己当前的所有日程安排	
我的待回		玩家	查看自己还没回复的群（超时置顶）、已开场但还没进的群、已结束但还没退的群，以及今日心动信投递情况	
私约 [时间] [地点] [对方]		玩家	向一名或多名角色发起私密约会邀请	私约 1400-1500 咖啡厅 张三 私约 1400-1500 餐厅 李四/王五
电话 [时间] [对方]		玩家	向对方发起电话邀请（无需地点）	电话 1400-1500 张三 电话 1400-1500 张三/李四
踩点 [时间] [地点] [对方]		玩家	【DLC: dlc_stakeout】发起踩点私约；对方可省略（管理员开启「允许单人踩点」后可独行，目击时显示「一个人去」）	踩点 20:00-21:00 大图书馆 李四 踩点 20:00-21:00 大图书馆 ← 单人踩点（需开启solo开关）
约战 [时间] [地点] [对方]		玩家	【DLC: dlc_battle_appt】发起战斗类私约，走标准私约流程	约战 20:00-21:00 训练场 李四
微信 [对方]		玩家	向对方发起微信群组（不占时间线）	微信 张三 / 微信 张三/李四

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
申请加入 [对方名] [时间]		玩家	申请加入对方正在进行的约会	申请加入 张三 14:00
加入请求		玩家	查看收到的加入申请列表	
同意加入 [编号]		玩家	同意对应编号的加入申请	
拒绝加入 [编号]		玩家	拒绝对应编号的加入申请	
修改时间线 [D几] [时间]		玩家	在约会群内修改本场的时间记录	修改时间线 D1 1400-1500
拒绝时间线 [群号]		玩家	拒绝指定群的时间线修改申请	
结束私约		玩家	在约会群内主动结束当前的私约	
查看他人时间线 [角色名]	。	管理员	查看指定角色的所有日程（管理员专用）	。查看他人时间线 张三
时间锁定	。	管理员	锁定/解锁玩家时间，防止修改时间线	。时间锁定 张三 锁定 / 。时间锁定 张三 解锁
查看锁定 [角色名]	。	管理员	查看角色的时间锁定状态	
设置邀约时间 [时间段...]	。	管理员	设置玩家可发起邀约的时间范围	。设置邀约时间 09:00-12:00 14:00-18:00
清空邀约时间	。	管理员	清除所有邀约时间限制	
强结私约 [群号]	。	管理员	强制结束指定群的私约，不填群号则对当前群操作；是否发放结戏奖励见「设置 互动参数」的「强结发放奖励」开关（默认不发放）	。强结私约 123456789
一键通知 [小时数] 弧长/开群	。	管理员	批量提醒：弧长=通知所有存在单人已超过N小时未回复的群（私聊提醒未回者+群内@提示大家耐心等，两边话术不同）；开群=向所有已开启超过N小时的群发到期提醒	。一键通知 12 弧长 。一键通知 12 开群
一键强结 [小时数] 弧长/开群	。	管理员	批量强结：弧长/开群口径同「一键通知」，直接对所有符合条件的群执行强结私约；奖励规则同「强结私约」	。一键强结 12 弧长 。一键强结 12 开群
删除时间线 [天] [时间] [角色]	。	管理员	精确删除某人某天某时段的时间线记录	。删除时间线 D1 14:00 张三
发起官约 [时间] [地点] [参与者]	。 /	管理员	发起官方约会（自动建群）	发起官约 D1 14:00-15:00 地点 张三/李四
发起官电 [时间] [参与者]	。	管理员	发起官方电话（自动建群，无需地点）	。发起官电 D1 14:00-15:00 张三/李四
计划官约 [tag/无] [组数] [D几] [时间] [地点...]	。	管理员	生成官约分组方案	。计划官约 无 3 D1 14:00-15:00 咖啡厅,餐厅,花园

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
执行官约	。	管理员	一键执行已保存的官约方案	
查看进行中 [D几]		管理员	查看当前进行中的所有约会	
查看计时器		管理员	查看所有活跃约会的计时状态与字数统计	
提醒超时 [角色名]		管理员	提醒超时未回复的玩家	
我的弧长	。	玩家	查看自己的历史平均回复耗时（含已结/未结场次），以及当前所有未结双人小群里，自己和对方各自的回复次数对比、本场平均耗时、当前轮到谁回复及已等待时长	。我的弧长
查看弧长 [角色名]	。	管理员	查看指定角色的弧长情况，内容格式同「我的弧长」	。查看弧长 张三
修复耗时统计 [角色名]	。	管理员	自动检测并清除异常的回复耗时数据，正常数据保留	。修复耗时统计 。修复耗时统计 张三
约会数据体检 [修复]	。	管理员	核对约会相关的四份存储是否一致，排查孤儿占用/残留记录；不加参数仅报告问题，加「修复」会清理可安全判定为垃圾的残留记录（不影响占用中的群）	。约会数据体检 。约会数据体检 修复

地点系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
地点 查看	。	玩家	查看当前开放的所有地点列表	。地点 查看
地点 钥匙	。	玩家	查看自己持有的地点钥匙	。地点 钥匙
地点查看 / 查看地点		玩家	同上，无句号的快捷方式	
地点管理 添加 [地点:描述]	。	管理员	添加新地点	。地点管理 添加 图书馆:安静的读书角落
地点管理 删除 [地点]	。	管理员	删除指定地点	
地点管理 开关 [地点]	。	管理员	切换地点的开放/关闭状态	
地点管理 钥匙 [角色名] [地点]	。	管理员	给角色发放/回收地点钥匙	
地点管理 清空 Y	。	管理员	清空全部地点（需确认）	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
批量设置地点 [地点:描述...]	。	管理员	批量导入多个地点（换行分隔）	
批量发放钥匙 [角色/角色2] [地点/地点2]	。	管理员	批量给多个角色发放多个钥匙	
查看地点详情 / 查看钥匙分配	。	管理员	查看所有地点及钥匙分配情况	

社交互动

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
[署名]短信 [收信人] [内容]		玩家	发送短信给角色（署名可省略，将使用本角色名）	短信 张三 你好！ 李四短信 张三 晚上有空吗？
送礼 [对方名] [礼物内容]		玩家	赠送礼物给角色（记入存档）	送礼 张三 一束玫瑰 送礼 张三 #001（图鉴编号，可无限送）
礼品店		玩家	查看预设礼品店目录	
图鉴 / 我的图鉴		玩家	查看自己已收到/送出的礼物图鉴	图鉴 / 图鉴 [对方角色名]
发送心动信		玩家	向其他角色匿名投递心动信	发送心动信 【发送对象】角色名 【内容】想说的话 【署名】自定义昵称（可省略）
查看信箱		玩家	查看自己收到的心动信	
撤回心动信 [编号]	。	玩家	撤回已投递但未派送的心动信	。撤回心动信 3
挂心愿 [时间] [地点] [内容]		玩家	发布一条心愿约会，等待他人摘取	挂心愿 1400-1500 花园 一起散步
悬赏心愿 [时间] [地点] [内容] [物品] [数量]		玩家	挂出附带物品奖励的心愿	悬赏心愿 1400-1500 图书馆 陪我看书 滋补汤 1
看心愿		玩家	查看当前所有开放的心愿	
摘心愿 [编号]		玩家	认领并接受对应编号的心愿	摘心愿 1
撤心愿 [编号]		玩家	撤回自己发布的心愿	
本场统计		玩家	查看本场 RP 的个人互动数据统计	
查看全员统计 / 本季字数		管理员	输出网页端全员统计页链接（数据在网页端查看）	
信箱统计	。	管理员	查看全场心动信投递统计	
统一送心动信	。	管理员	一键派送所有已投递的心动信	

关系线与论坛

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
拉线 [对方名] [关系描述]		玩家	添加与对方角色之间的关系细节	拉线 张三 在高中时期是同班同学
确认关系线 [对方名]		玩家	确认接受对方提出的关系线	
撤回关系 [对方名] [内容]	◦ /	玩家	精确撤回自己发送的某条关系细节	撤回关系 张三 在高中时期是同班同学
查看关系线 [对方名]	◦ /	玩家	查看与对方的关系详情（不加名字则看列表）	查看关系线 查看关系线 张三
设置强制关系线 [角色] [内容]	◦	管理员	为角色强制设定预设关系（玩家无需确认）	
删除关系线 [角色1] [角色2] [内容]	◦	管理员	删除指定关系线条目	
清空关系线 [MMDD]	◦	管理员	清空当前平台全部关系线（输入当日日期确认）	◦ 清空关系线 0614
关系线统计	◦ /	管理员	查看所有角色的关系线数量	
设定关系线 [字数 上限/关系上限] [N]		管理员	设置关系线字数或条数上限	设定关系线 字数上限 500
发帖 [署名] [内容]		玩家	在论坛发一篇帖子	发帖 张三 今天天气真好！
回复帖子 [贴号] [引用N 署名] [内容]		玩家	回复指定帖子	回复帖子 001 你说得对！
点赞 [贴号]	◦	玩家	点赞帖子	◦ 点赞 001
点踩 [贴号]	◦	玩家	点踩帖子	◦ 点踩 001
点赞楼层 [贴号] [楼层]	◦	玩家	点赞帖子内的指定楼层	◦ 点赞楼层 001 3
点踩楼层 [贴号] [楼层]	◦	玩家	点踩帖子内的指定楼层	
查看帖子	◦ /	玩家	查看论坛所有帖子列表	
删除帖子 [贴号]	◦	管理员	删除指定帖子	

抽取池 · 幼儿园版说明书

池子 = 一个装道具的盒子，玩家发「抽取」就能从里面摸一样东西出来。
不同类型的池子决定了「摸完会不会没了」和「每样东西被摸到的概率是否相同」。

■ 数量池

就像一个装了糖果的盒子

盒子里有多少颗糖，玩家总共只能摸那么多次。
每次摸走一颗，摸完了就没了，池子自动关闭。
适合「限定活动」：全场只有 10 份奖励，先到先得。

示例指令：
→ 在 RP 管理面板「抽取池」页面创建，上架物品并设置数量
→ 总库存抽完即止，池子自动关闭

创建指令：
RP 管理面板 → 抽取池

■ 权重池

就像一台不会被掏空的扭蛋机

物品不会减少，可以无限抽。
每样东西有「权重」，权重越大越容易抽到。
权重 90 的东西被抽中概率 = $90 \div \text{所有物品权重之和}$ 。
适合「常驻奖励」：每天都能抽，结果随机但有概率倾向。

示例指令：
→ 在 RP 管理面板「抽取池」页面创建，设置物品权重
→ 普通 70%、稀有 25%、超稀有 5%（示例）

创建指令：
RP 管理面板 → 抽取池

■ 保底池

就像扭蛋机 + 集点卡

平时和权重池一样，随机抽。
但系统会记住你已经抽了多少次（跨天不清零）。
达到设定次数（默认 10 次）还没抽到好东西？
下一抽必出「保底物品」，然后计数清零重来。
适合「重要奖励」：不想让玩家无限脸黑，保证最终能拿到。

示例指令：
→ 在 RP 管理面板「抽取池」中创建「保底池」类型
→ 设置保底阈值，分别添加普通物品和保底物品

创建指令：
RP 管理面板 → 抽取池

■ 分段池

就像「体力高的人抽好东西，体力低的人抽基础品」

这是唯一一种会看角色属性值来决定抽奖结果的池子。 管理员预先设定「属性区间」，比如体力 0-30 / 31-60 / 61-100。 每个区间放不同的物品（可以是数量池或权重池）。 玩家抽取时，系统先读取该角色的属性值， 再根据值落在哪个区间，从那个区间的物品里随机抽。 分段池只能在网页端（抽取池管理页）创建和配置， 机器人没有直接创建分段池的指令。	示例指令： → 在网页端「抽取池管理」创建分段池 → 绑定属性：体力 → 区间 1：0≤体力<30 物品A×5 → 区间 2：30≤体力<60 物品B×5 → 区间 3：60≤体力 物品C×5 → 。拉取全部 ← 拉取到机器人 创建指令： 仅限网页端配置，机器人用「。拉取全部」拉取
--	---

三种池子一眼对比

池子类型	会抽完吗？	概率平等？	有保底？	最适合用于
数量池	会	随机	没有	限定活动 · 先到先得
权重池	不会	有权重	没有	常驻抽奖 · 日常随机奖励
保底池	不会	有权重	有！	重要奖励 · 不能让玩家脸黑
分段池	看设定	看区间	没有	按角色属性分层给奖励（仅网页端配置）

记忆口诀

- 数量池 = 盲盒整箱买，买完就没了
- 权重池 = 扭蛋机永远转，只是概率有高低
- 保底池 = 扭蛋机 + 集章卡，集满N张必有大奖
- 分段池 = 体检结果决定你能拿什么礼物（仅网页端配置）

背包与物品交易

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我的背包 / 背包	。 /	玩家	查看自己的背包道具	
商城	。 /	玩家	查看商城；子命令「购买」直接下单	商城 商城 购买 ITEM_001 2
使用 [物品] [目标]	。 /	玩家	使用背包物品：省略目标=自用；填目标=互动物品；「使用 特殊道具名」=SPEC类	使用 ITEM_001 ← 自用 使用 治疗术 张三 ← 对他人 使用 特殊 SPEC_001 ← 特殊道具 施加 张三 治疗术 ← 旧格式仍兼容
赠送道具 [角色名] [物品码] [数量]	。 /	玩家	将背包中的道具赠给其他角色	赠送道具 张三 ITEM_001 1
背包 搜/详情 [关键词/物品名]	。 /	玩家	搜索物品或查看详情	背包 搜 金苹果 背包 详情 ITEM_001
物品列表 [类型]	。	玩家	查看所有注册物品（物品/互动/货币/预设/全部）	。物品列表 全部

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
二手	。 /	玩家	查看二手市场；子命令「卖」上架、「撤」撤单、「买」购买、「设定」管理员配置	二手 二手 卖 ITEM_001 8 金币 2 二手 撤 0001 二手 买 0001
交易 提出 [对方] [给:物品×N,...] [要:物品×N,...] [备注]	。	玩家	【DLC: dlc_trade】向对方发起以物换物提案；物品可用名称或编码，多件逗号分隔不加空格；双方持有才能成交	。交易 提出 李四 给:铁剑×1,回血药×2 要:金币×50 换个好东西
交易 接受/拒绝/撤回 [单号]	。	玩家	接受（双方同时校验持有）/ 拒绝 / 撤回自己发出的提案	。交易 接受 TR0001 。交易 拒绝 TR0001
交易 还价 [单号] [给:...] [要:...] [备注]	。	玩家	对方提出新条件；原提案自动关闭，生成新单号供对方回应	。交易 还价 TR0001 给:回血药×1 要:铁剑×1
交易 列表	。	玩家	查看我的所有进行中及近期（最多5条）交易记录	
交易 详情 [单号]	。	玩家	查看指定交易单的完整物品与状态信息	。交易 详情 TR0001
合成 [物品码]	。 /	玩家	用背包材料合成指定物品；「合成查看」查看所有配方	合成 CRAFT_001 合成 查看

议价交易系统（DLC）

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
交易 提出 [对方] [给:物品×N,...] [要:物品×N,...] [备注]	。	玩家	发起以物换物提案；物品可用名称或编码，多件逗号分隔不加空格；系统立即校验你持有「给」的物品	。交易 提出 李四 给:铁剑×1,回血药×2 要:金币×50 换个好东西
交易 接受 [单号]	。	玩家	接受提案；系统同时校验双方背包是否足够，若对方物品已消失则提示拒绝重谈	。交易 接受 TR0001
交易 拒绝 [单号]	。	玩家	拒绝收到的提案，对方收到通知	。交易 拒绝 TR0001
交易 还价 [单号] [给:物品×N,...] [要:物品×N,...] [备注]	。	玩家	对收到的提案提出新条件；原提案自动标记为「已还价」，生成新单号，对方可再次接受/拒绝/还价	。交易 还价 TR0001 给:回血药×1 要:铁剑×1 少一件行吗
交易 撤回 [单号]	。	玩家	撤回自己发出但对方还未回应的提案	。交易 撤回 TR0001
交易 列表	。	玩家	查看我的全部进行中提案（含收到/发出）及最近5条已结案记录	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
交易 详情 [单号]	。	玩家	查看指定单号的完整物品、备注、关联单号及状态	。交易 详情 TR0001
(rparchive) dlc_trade 开关	。	管理员	在 rparchive → 全局开关 中开启「议价交易DLC」，玩家才能使用交易指令	
交易 设定 每日上限 N	。	管理员	设置每人每游戏日最多完成的交易笔数，接受时双方各消耗一次；0 = 不限	。交易 设定 每日上限 3
交易 设定 冷却 N	。	管理员	设置完成一笔交易后的冷却分钟数，冷却内无法提出或接受新交易；0 = 不限	。交易 设定 冷却 30
交易 设定 查看	。	管理员	查看当前每日上限与冷却时间设定	

抽取与收集

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
抽取 [池子名]	。 /	玩家	从抽取池随机获得物品，不填池名则抽默认池	抽取 / 抽取 限定池
我的抽取次数 / 抽取次数	。 /	玩家	查看今日各池子的抽取次数剩余	
我的保底 / 保底进度	。	玩家	查看自己在各保底池的累计抽取次数	
定时收集 [项目名] [内容]	。	玩家	提交定时收集内容；也作子命令入口（创建/关闭/查看）	定时收集 心情调查 今天很开心
发放抽取 [角色名] [池子名] [N]	。	管理员	给玩家额外发放 N 次抽取机会	
定时收集 创建 [时间] [项目名]	。	管理员	创建定时收集任务（到时间自动开启，玩家用「定时收集 项目名 内容」提交）	。定时收集 创建 2000 心情调查
定时收集 关闭 [项目名]	。	管理员	关闭并删除指定定时收集任务	。定时收集 关闭 心情调查
定时收集 查看 [项目名]	。	管理员	查看所有收集列表，或指定项目的提交记录	。定时收集 查看 。定时收集 查看 心情调查

装备与升级

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
角色档案 [角色名]	。	管理员	查看角色的 RPG 档案（属性含装备加成/背包/关系线）	。角色档案 张三
装备 [装备名/物品码]	。	玩家	穿上装备；穿在哪个槽位由装备注册时绑定的槽位决定，不能自己指定槽位	。装备 铁剑 。装备 ← 查看当前装备
装备 脱 [槽位]	。	玩家	卸下指定槽位的装备	。装备 脱 hand
装备 列表	。	管理员	查看所有已注册装备（代码/名称/槽位/属性）	。装备 列表
装备 详情 [装备码]	。	玩家	查看某件装备的槽位、描述与基础属性加成	。装备 详情 EQUIP_001
升级	。	玩家	消耗资源进行角色升级	
升级 列表	。	玩家	查看当前可升级的项目	
升级 信息	。	玩家	查看自己的升级进度与当前等级详情	
升级 历史 [N]	。	玩家	查看自己最近 N 条升级记录（默认10条）	
装备 注册 [名称]* [描述]*[槽位]*[属性] *[耐久]	。	管理员	注册新装备；属性格式 ATK+15,DEF+10；耐久可选，受击逐格损耗，归零自动卸下	。装备 注册 铁剑*普通短剑*hand*ATK+15 。装备 注册 铁盾*普通盾牌*hand*DEF+20*10
装备 槽位 查看	。	玩家	查看当前所有装备槽位（槽位码+显示名称）	。装备 槽位 查看
装备 槽位 添加 [槽位码] [名称]	。	管理员	新增一个装备槽位	。装备 槽位 添加 ring1 戒指1
装备 槽位 删除 [槽位码]	。	管理员	删除一个装备槽位（该槽位上的装备会被自动卸下）	。装备 槽位 删除 ring1
装备 槽位 重置	。	管理员	重置为默认5个槽位（头/胸/手/腿/脚）	
升级 上传 [等级]* [描述]*[消耗]* [奖励]	。	管理员	配置升级规则（支持范围，如 1-10）	。升级 上传 1-10*{等级}级冒险者* 金币:50+50*HP+5+5
升级 配置 [等级号]	。	管理员	查看已配置的升级规则	
升级 设置 [开启/关闭/最大等级 N]	。	管理员	全局开关升级系统或设置最大等级	。升级 设置 开启 。升级 设置 最大等级 30
装备 修复 [角色名] [槽位码]	。	管理员	将指定角色全部（或指定槽位）装备耐久恢复到最大值	。装备 修复 张三 。装备 修复 张三 hand

物品与商城管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
上载 [名称 【标签】 ...]	。	管理员	批量注册物品/互动物品/货币；【互动】=互动物品，【货币】=注册货币，【N次】 【无限】 【属性+N】 【二手】 均可叠加	◦ 上载 金苹果 【恢复体力】 【5次】 【体力+10】 ◦ 上载 金币 【货币】 ◦ 上载 爱心糖 【互动】 【甜蜜+3】
删除物品 [物品码]	。	管理员	删除已注册的物品（自动清出背包/商城/池子/配方/二手）	
初始化预设物品	。	管理员	初始化系统预设物品（追踪器/万能钥匙/金币/银币）	
商城 上架 [物品码* 价格货币名]	。	管理员	将物品上架到商城	◦ 商城 上架 ITEM_001*10金币
商城 下架 [物品码/名称]	。	管理员	将物品从商城下架	
二手 设定 [手续费: N/开启/关闭/查看]	。	管理员	配置二手市场手续费及开关状态	
(rparchive) dlc_trade 开关	。	管理员	开启/关闭议价交易系统（DLC，默认关闭）	
交易 设定 [每日上限/冷却/查看]	。	管理员	设置每人每日最多完成笔数（0=不限）及完成后冷却时间（分钟，0=不限），为「交易」命令的子命令	◦ 交易 设定 每日上限 3 ◦ 交易 设定 冷却 30
合成 注册 [产物码* 描述*材料:数量,...]	。	管理员	注册合成配方	◦ 合成 注册 高级丹*升级丹药*初级丹:3,金币:100
合成 查看 [物品码]	。	管理员	查看已注册的合成配方	
合成 删除 [物品名/码]	。	管理员	删除指定配方	
属性 注册 [属性名] [最小] [最大] [默认]	。	管理员	注册 RPG 属性（也可用无句号的「我创建属性」批量创建）	
属性 删除 [属性名]	。	管理员	删除已注册属性（也可用无句号的「我移除属性」批量移除）	
属性 列表	。	管理员	查看所有已注册的 RPG 属性	
属性 设置 [角色名] [属性名] [值]	。	管理员	直接设置角色属性值	◦ 属性 设置 张三 体力 80
背包 他人 [角色名]	。	管理员	查看指定角色的背包	
调整 [角色名] [物品码] [+/-N]	。	管理员	直接增减玩家背包中某物品的数量	◦ 调整 张三 ITEM_001 +3

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
批量发放 [角色...] [物品码] [数量]	。	管理员	批量给多名玩家发放物品	
背包 记录 [N]	。	管理员	查看今日物品使用记录（默认20条）	
修复商城货币	。	管理员	按货币名重新匹配商城/二手市场挂单里的货币 code；用于货币被删除重建后，老挂单出现「背包有余额但购买提示不足」的情况	

抽取池管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看池子 [池子名]	。	玩家	查看池子详情及当前库存	
抽取 [池子名]	。	玩家	从抽取池随机获得物品	
抽取次数	。	玩家	查看当前可用抽取次数	
我的保底	。	玩家	查看保底累计进度	
发放抽取 [角色名] [N]	。	管理员	向指定角色发放总抽取次数	
发放抽取 [角色名] [池子名] [N]	。	管理员	向指定角色发放特定池子的额外次数	
池子创建/配置/物品管理	。	管理员	请前往 RP 管理面板 → 抽取池	

RPG 战斗系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我的状态		玩家	查看自己所有 RPG 属性（带进度条的可视化版本）	
属性 [角色名]	。	玩家	查看自己（或他人）的战斗属性，含装备加成对比	。属性 。属性 张三（管理员查他人）
技能	。	玩家	查看自己已解锁的技能列表	
技能 库	。	玩家	查看所有已在 rp_archive 管理端注册的技能	
技能 使用 [技能名] [目标]	。	玩家	消耗 MP 使用已解锁的技能，AOE 技能无需指定目标	。技能 使用 火球术 张三 。技能 使用 大爆炸

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
PK 发起 [对手名]...	。	玩家	发起战斗（可指定对手；留空则为开放挑战，等待他人「PK 接受」加入）	- PK 发起 张三 - PK 发起 ← 开放挑战
PK 接受 [战斗ID]	。	玩家	接受/加入战斗	PK 接受 B-XXXX
PK 拒绝 [战斗ID]	。	玩家	拒绝战斗邀请	PK 拒绝 B-XXXX
攻击 [目标名]	。	玩家	普通攻击目标（受 DEF 减伤，±10% 随机浮动）	攻击 张三
防守	。	玩家	进入防守姿态，下次受到的攻击伤害减半	
投降 / 逃跑	。	玩家	投降：直接认负；逃跑：有成功率（默认30%）	
战况	。	玩家	查看当前战斗局面（HP / MP / 盾 / Buff / 防守状态）	
战况 历史 [战斗ID] [页码]	。	玩家	查看指定战斗的完整行动记录	
战况 用品 [物品名/代码]	。	玩家	在战斗中消耗背包物品（仅生效 HP / MP 恢复效果）	战况 用品 滋补汤
施加 目标 物品	。 /	玩家	【旧指令，已合并入「使用」】对他人使用互动物品，自动转发到新指令处理	施加 张三 治疗术 ← 等价于：使用治疗术 张三
攻防 开/关	。	管理员	启用或禁用战斗系统	
攻防 查看	。	管理员	查看战斗系统当前配置（回合数、逃脱率、奖励等）	
攻防 设置 [参数] [值]	。	管理员	修改配置项（每日发起/默认回合/逃脱率/奖励货币/胜者奖励/败者奖励/最小人数）	- 攻防 设置 默认回合 15 - 攻防 设置 奖励货币 金币
攻防 结束 [战斗ID]	。	管理员	强制结束指定战斗并按存活率/HP 判定胜负发奖	攻防 结束 B-XXXX
技能 配置 [角色名] [技能名] 授予/撤销	。	管理员	授予或撤销角色的技能；不填技能名则查看该角色已解锁列表	- 技能 配置 张三 火球术 授予 - 技能 配置 张三 火球术 撤销 - 技能 配置 张三
一键初始化	。	管理员	一键完成 RPG 系统初始化	
我创建属性 [属性名] [最小] [最大] [默认]		管理员	无句号版「注册属性」，支持多行批量创建	我创建属性 体力 0 100 60 智力 0 50 20
我移除属性 [属性名]		管理员	无句号版「删除属性」，支持多行批量移除	我移除属性 体力

晚餐与小游戏

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
开始晚餐	。	管理员	开启晚餐系统，等待玩家入座	
入座	。	玩家	参加当前晚餐并随机入座	
结束晚餐	。	管理员	结束晚餐并显示最终座位	
重置晚餐	。	管理员	重置晚餐系统状态（清空座位和游戏）	
戳你一下 [对方角色名]	。	玩家	对相邻座位玩家戳一下（冷却5分钟）	。戳你一下 张三
开始泡泡 [总数] [珊瑚数]	。	管理员	开启戳泡泡游戏	。开始泡泡 20 5
戳泡泡 [编号]	。	玩家	戳破指定编号的泡泡	。戳泡泡 7
开始轮盘 [弹巢数=6] [子弹=1]	。	管理员	开启俄罗斯轮盘游戏	
开枪	。	玩家	轮盘游戏中扣动扳机	
结束游戏	。	管理员	强制结束当前游戏（保留晚餐）	
跳过	。	管理员	跳过轮盘当前玩家的回合	
巡逻设置地点 [地点1] [地点2]...	。	管理员	设置捉迷藏游戏的地点列表	。巡逻设置地点 图书馆 花园 咖啡厅
巡逻开局 [群号]	。	管理员	开始捉迷藏游戏并播报	
巡逻报名	。	玩家	加入本轮巡逻赛	
巡逻躲藏 [地点名]	。	玩家	选择本回合的藏身地点	
巡逻	。	管理员	结算当前回合	
巡逻状态	。	管理员	查看当前回合的巡逻状况	
巡逻结束	。	管理员	强制结束并清空赛局	

写信综系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
发送信件	。 /	玩家	发送正式信件给另一角色（多行标签格式，不加。号也能直接触发）	发送信件 【收件人】张三 【内容】亲爱的张三，一别已是经年... 【日期】选填 【附件】选填 【署名】选填，默认为本角色名
信件状态	。	玩家	查看信件系统状态和个人可用额度	
注册写信综基础道具	。	管理员	一键注册写信综所需的写信币货币与望远镜/羽毛笔道具	
信件设置 [参数]	。	管理员	配置发信系统各项参数	
写信综指南	。	管理员	查看写信综设置引导（开关/注册/参数一次讲清）	
写信综指南		玩家	无句号版，查看写信综玩家使用说明（私约/信件/短信/送礼/道具等）；与上一条管理员版是两条不同指令，靠有无。号区分	
羽毛笔修改 [序号] [新内容]	。	玩家	查看被羽毛笔截获的待改信件清单，或指定序号修改后发出	羽毛笔修改 ← 查看清单 。羽毛笔修改 1 新的信件内容

加百列闹钟

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
提醒 [时间] [内容]	。	玩家	设置闹钟提醒	。提醒 30分钟后 记得喝水 。提醒 14:30 开会 。提醒 每天08:00 早安
我的提醒	。	玩家	查看所有已设置的提醒	
删除提醒 [编号]	。	玩家	删除指定编号的提醒	
再提醒我 [X分钟]	。	玩家	延迟再触发一次提醒（默认10分钟）	
谢谢加百列	。	玩家	向加百列道谢，提升好感度（每天一次）	
加百列好感度	。	玩家	查看与加百列的当前好感度	
加百列图鉴	。	玩家	查看从加百列处收到的礼物图鉴	
加百列闹钟帮助	。	玩家	查看加百列闹钟的所有可用指令	

群组与平台管理

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
添加群号 [群号]	。	管理员	将群号加入可用群号池	。添加群号 123456789,987654321
移除群号 [群号]	。	管理员	从可用群号池移除群号	
查看群号	。	管理员	查看当前所有群号池	
开启群号组 [组名]	。	管理员	从 rp_archive 读取该组所有群号并加入可用池	
关闭群号组 [组名]	。	管理员	将该组所有群号从可用池移除	
驱逐 [QQ号]	。	管理员	从群号池所有群中踢出指定 QQ	
查看微信群	。	管理员	列出当前所有活跃的微信群	
修改玩家群号 [QQ号] [新群号]	。	管理员	直接修改该玩家登记的私约群号	
更新未退群	。	管理员	更新未退出旧群的玩家记录	
查看到期群	。	管理员	查看所有已到期的约会群组	。查看到期群 。查看到期群 提醒 → 向到期群发送提醒
群头衔 [内容]	。	玩家/管理员	更改自己（或@他人）的群头衔	。群头衔 读书人 。群头衔 权限切换 → 切换可使用此指令的权限
设置加百列群名 [群名]	。	管理员	设置加百列所在群的群名	
群公告发布 [内容]	。	管理员	在指定群发布群公告	

设置与同步

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设置 [模块] [参数]	。	管理员	查看和管理各系统配置项	。设置 → 列出所有可配置项 。设置 邀约超时 60 → 设置私约超时为60分钟
初始化设置	。	管理员	一键补全缺失的系统默认配置（优先 从存档 UI 拉取）	。初始化设置
推送全部	。	管理员	将机器人所有数据一次性推送到存档 网页端（配置+注册表+模版+池子+礼 品库+拍卖快照）	
拉取全部	。	管理员	将存档网页端所有数据一次性拉取到 机器人（配置+注册表+模版+池子+拍 卖队列）；网页端新增的待同步物品/ 装备分配编号后会自动同步回网页， 无需再手动推送	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
同步名片 [公告/戏群/水群]	。	管理员	同步名片信息到指定群	
设置信箱上限 [D几] [上限数]	。	管理员	配置不同游戏日的心动信每日投递上限	
设置天数 [D几]	。	管理员	设置全局游戏天数（自动重置各类计数）	。设置天数 D2
开启自动天数	。	管理员	启用自动推进游戏天数	
关闭自动天数	。	管理员	关闭自动推进游戏天数	
结戏加成 [参数]	。	管理员	管理结戏自动发放奖励规则	
随机分组 [数字] [bg]	。	管理员	将非 NPC 玩家随机分配到指定数量的组（bg=男女搭配）	。随机分组 4 。随机分组 4 bg

季度与存档

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
季度指南	。	管理员	★ 查看季度全生命周期涉及的指令清单（开季→进行中→结季），开新一季或收尾前建议先看这条	
创建新季度 [恋综名] [复盘/不复盘] [日期范围]	。	管理员	初始化新一季度数据	。创建新季度 长日将尽 复盘 0601-0630
修改档期 [日期范围] [补戏日期]	。	管理员	修改本季度的开录日期范围	。修改档期 0601-0630 0702
结束季度	。	管理员	封存当前季度并获取公开存档链接	
季末报告 [开启/关闭/状态]	。	管理员	控制季末报告功能的开启状态	
场次状态	。	管理员	查看所有活跃群组当前写帖进度与结戏奖励条件达成情况（合并转发）	
查奖励情况 [条数]	。	管理员	从 rp_archive 拉取最近已结束场次，预览各玩家按当前模版应得的奖励（不实际发放）	。查奖励情况 10
补发奖励 [模版名]	。	管理员	对已结束场次手动补发结戏奖励（多行消息：每行「角色名 段数 字数 [耗分钟]」）	。补发奖励 默认模版 张三 8 2000 李四 6 1500 30

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
全部复盘		玩家	仅复盘模式季度可用，查看自己本季度所有已结场次（类型/时间/地点/伙伴），合并消息返回并编号（编号仅本次结果有效）	
查看复盘 [编号]		玩家	查看「全部复盘」结果里指定编号场次的完整 RP 正文，合并消息还原整场戏	◦ 查看复盘 1
调整场次 [群号] [角色名] [字数偏移] [段数偏移]	◦	管理员	手动调整某群某角色的字数/段数统计	◦ 调整场次 12345 张三 +500 ◦ 调整场次 12345 张三 +500 +2
清空季度数据	◦	管理员	清空本季度全部数据（危险操作）	
添加拍卖物品 [物品码%起拍%加价%时长h]	◦	管理员	添加拍卖物品	◦ 添加拍卖物品 ITEM_001%100%10%24
删除拍卖物品 [#编号]	◦	管理员	删除指定拍卖物品	
结算拍卖 [#编号]	◦	管理员	手动结算指定拍卖（无需到期）	
查看拍卖		玩家	查看当前所有进行中的拍卖	
实名出价 [价格] [#编号]		玩家	以实名参与拍卖出价	实名出价 150 #1
匿名出价 [价格] [#编号]		玩家	以匿名参与拍卖出价	

管理员权限

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
授予管理员 [QQ号] [密码]	◦	管理员	验证密码后将该 QQ 设为临时管理员	
更改密令 [新密码]	◦	管理员	更改管理员密令（需当前管理员权限）	
收回管理员 [QQ号] [密码]	◦	管理员	撤销指定 QQ 的临时管理员身份	
管理员列表	◦	管理员	查看所有当前临时管理员	
清空管理员 [密码]	◦	管理员	清空所有临时管理员	
功能权限 [角色名] [功能] [开启/关闭]	◦	管理员	针对指定角色开关特定功能	◦ 功能权限 张三 礼物 关闭 功能：礼物/发起邀约/寄信/心愿/心动信/论坛/抽取/全部

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
查看功能权限	。	管理员	查看所有被设定过功能开关的角色	
管理帮助	。	管理员	查看管理员专属指令汇总	

NPC 与 Tag

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
设为npc [角色名]	。	管理员	将角色标记为NPC（不计入自动分组）；再次输入可取消	
创建NPC [角色名]	。	管理员	创建角色并自动标记为NPC身份	
设定 [角色名] 为npc		管理员	无句号快捷方式，同上	
修改tag [tag名] [种类1:姓名1,姓名2]	。	管理员	创建/更新 binary tag 并分配玩家	

信息收集

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
我提交 [项目名]: [内容]		玩家	向指定项目提交信息（可以不带图片；带图片会转存到RP存档服务器换成永久链接，每人每季度限额30MB、单图3MB，结束季度时自动清空）	我提交 人物档案: 张三，22岁，擅长弹琴
查看收集 [项目名]		玩家	查看指定项目的所有提交（不填则列出项目；私密项目对非管理员隐藏且拒绝查看；查看时会顺便检查图片是否已被超级管理员在RP存档后台删除，删了的整条记录会自动消失）	
删除上传 [项目名] [序号]		玩家	删除自己的提交记录（带图片的话，RP存档服务器上的图片文件也会一起删掉，不会占着配额）	
创建收集 [项目名]		管理员	新建信息收集项目，所有玩家均可查看提交内容	
创建私密收集 [项目名]		管理员	新建私密收集项目，提交格式与普通收集完全一致，但只有管理员能用「查看收集」看到内容	创建私密收集 匿名吐槽
我清空 [项目名]		管理员	清空指定项目的所有提交（带图片的提交，RP存档服务器上的图片文件也会一起删掉）	

出场系统

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
抽取出场顺序	。	管理员	随机排出所有已绑定非NPC角色的出场顺序，发布到公告群；重新执行会重新打乱，已提交但还没被念出来的出场内容/图片不受影响	。抽取出场顺序
提交出场 [名字]（换行）[内容]		玩家	提交自己的出场内容，名字须与自己绑定的角色一致，反复提交会覆盖	提交出场 张三 缓缓从庭院走出，环视四周
提交出场图片		玩家	先发一张图片，再回复那条消息提交出场配图，可附评论；每人限存一张，反复提交覆盖；转存失败会提示重新发图，不会保存迟早失效的QQ链接	① 发一张图片 ② 回复该图片发送：提交出场图片 今日份的美貌
开始出场	。	管理员	按抽取好的顺序在戏群（与点歌共用的戏群配置）依次@出场；已提交文字/图片的自动连续发出并跳到下一个，没提交的会停下等待（也可以直接在戏群发「角色名+换行+内容」，不用敲指令）	。开始出场
跳过出场	。	管理员	当前等待的人不提交时手动跳到下一个（不影响其已保存的出场内容）	。跳过出场
查看出场状态	。	管理员	不用等实时流程就能查看整体进度：出场顺序、已出场人数、当前轮到谁及已等待时长、后面每个人是否已提前提交文字/图片	。查看出场状态

帮助与基础

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
点歌		玩家	提示点歌用法（需回复音乐卡片触发实际发送）	① 回复一张音乐卡片 ② 消息内容写：点歌人：张三 留言：这首歌送给你 ③ 机器人自动转发到戏群
基础指南		玩家	获取玩家基础操作指南（从存档服务器拉取）	
格式		玩家	查看所有支持的指令格式类型清单	

指令	句号	权限	功能说明	格式 / 示例
格式 [类型]		玩家	直接获取指定类型的可复制粘贴指令模板，不带任何说明文字，复制后改内容就能发。支持类型：心动信/短信/信件/私约/电话/送礼/心愿/悬赏心愿/拉线/发帖	格式心动信 格式短信 格式信件 格式悬赏心愿
管理帮助	。	管理员	查看管理员指令汇总	
加百列闹钟帮助	。	玩家	查看加百列闹钟所有指令	

谢 谢

感谢每一位在长日将尽留下文字的人。

每一场约会、每一封信、每一条关系线，都是这个系统存在的意义。

长日将尽