## Hoja 9 de ejercicios de IAIC - 2010/2011 Tema 5. Tratamiento del lenguaje natural

1) Construir, utilizando DCGs, un analizador morfológico que analice verbos regulares de la primera conjugación en modo indicativo (tiempos simples), identificando el infinitivo del verbo a que corresponde, el tiempo del verbo, la persona y el número. Por ejemplo:

Entrada: "hablará"

Salida: "hablar", futuro, 3ª persona singular

- 2) Construir una DCG que compruebe la concordancia pronombre-verbo en frases del tipo: onombre personal> <verbo>, utilizando el analizador desarrollado en el ejercicio anterior.
- **3)** Construir un analizador Prolog basado en una DCG que permita analizar frases como las siguientes:

David habla con Ana.

Julia lee libros en el jardín.

Los niños leen.

Pedro juega.

Elvira juega en la piscina.

Cada verbo puede llevar como máximo un complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales siempre empiezan por una preposición. Para cada verbo se establece una única preposición permitida (como por ejemplo, (hablar, con), (jugar, en), etc.) o ninguna, si el verbo no admite complementos. Aunque el verbo admita un complemento circunstancial, la frase puede no tener ninguno.

Las frases con verbos transitivos pueden llevar o no complemento directo. Si hay complemento directo, el complemento circunstancial siempre irá después.

El analizador debe garantizar la concordancia sujeto-verbo, la compatibilidad verbocomplemento circunstancial y el hecho de que los verbos intransitivos no pueden tener complemento directo.

Si el análisis de una frase es correcto se devolverá el árbol de análisis sintáctico correspondiente.

**4)** Construir un analizador Prolog basado en una DCG que permita analizar y pasar a voz pasiva frases como las siguientes:

Entrada: El niño dibujó una flor.

Salida: Una flor fue dibujada por el niño.

Entrada: El niño dibujó una flor en el cuaderno.

Salida: Una flor fue dibujada por el niño en el cuaderno.

Entrada: Yo tomé la decisión.

Salida: La decisión fue tomada por mí.

El analizador determinará la corrección de la frase de entrada, comprobando las concordancias sintácticas correspondientes, y, en caso de ser correcta, producirá como salida la misma frase en voz pasiva.

Cada verbo puede llevar como máximo un complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales siempre empezarán por una preposición. Para cada verbo se establece que hay una única preposición permitida (por ejemplo, "dibujar en"), que cualquier preposición está permitida o que ninguna preposición está permitida (si el verbo no admite complementos circunstanciales).

Aunque el verbo admita un complemento circunstancial, la frase puede no tener ninguno.

## Hoja 9 de ejercicios de IAIC - 2010/2011 Tema 5. Tratamiento del lenguaje natural

Para la transformación a pasiva no se admite el tener tablas de conversión de activa a pasiva para cada forma verbal. Sólo se dispone de las terminaciones de los verbos correspondientes a las distintas personas y números.

5) Se dispone de una base de datos de empleados, implementada mediante cláusulas del predicado Prolog

```
empleado(<nombre>, <atributo>, <valor>).
```

donde atributo puede ser: departamento, salario, etc.

Construir una interfaz en castellano, utilizando una gramática semántica implementada con una DCG, que analice consultas como:

¿Cuál es el salario de García? ¿Cuál es la edad de García?

Dime el departamento de Martínez

¿Qué salario tiene Martínez? ¿Qué edad tiene Martínez?

Dame los nombres de los empleados del departamento de ventas.

Quiero saber los nombres de los empleados de la factoría de Madrid.

y devuelva el correspondiente valor.

6) Se quiere construir una interfaz en lenguaje natural a una base de datos correspondiente a un catálogo de material informático.

Se pretende que el sistema sea capaz de contestar a preguntas sencillas sobre los componentes informáticos presentes en el catálogo. Además para que el sistema sea más cómodo de usar, se permitirán algunos tipos de elipsis (omisión de partes de la pregunta) que se resolverán mediante un mecanismo de "foco de atención". Por ejemplo:

¿Qué precio tiene la impresora HX-851?

¿y la HX-853? (se sobreentiende que se está preguntando el precio)

¿Cuál es el precio del módem R-411?

¿y la velocidad? (se sobreentiende que se refiere al módem R-411)

¿Qué tipo de análisis de lenguaje natural consideras más adecuado para este caso y por qué?

Elige un formato para representar esta base de datos y construye un sistema en Prolog que permita analizar este tipo de preguntas y devuelva las correspondientes respuestas.