

📄 Documentación del Proyecto: NetTV → GADIR

Ciente: Proyecto personalizado APK

Estado: ✔ Completado y verificado

Versión final: v23

Fecha de cierre: Enero 2026

1. Objetivo del Proyecto

Modificar el APK **NetTV Player v3.8** para:

1. Forzar que el **Portal 2** siempre se conecte al servidor
`http://gadir.co:80`
 2. Mantener los **Portales 1 y 3** con sus URLs dinámicas del servidor
 3. Compatibilidad total con **Google TV, Android TV, móviles y tablets**
 4. Personalización visual completa: renombrar Portal 2 a “GADIR”, cambiar logos e icono de la app, y renombrar la app a “GADIR”
-

2. Entregable Final

Campo	Valor
APK	NetTV_mod_gadir.apk
URL de descarga	https://adaptive-portal-hub.preview.emergentagent.com/NetTV_mod_gadir.apk
MD5	8201bf036d3bcd6cb244e849dbbcfde2
Tamaño	~34 MB
Firma SHA-256	a40da80a59d170caa950cf15c18c454d47a39b26989d8b640ecd74
Certificado	AOSP testkey (CN=Android) — pública y compartida con l original
Package	com.nettv.livestore (sin cambios para preservar el AND

3. Modificaciones Aplicadas

3.1. Lógica (código smali → classes2.dex)

Archivo modificado: com/nettv/livestore/models/AppInfoModel.smali

Método: getResult()

Cada vez que la app lee la lista de portales: - Detecta el Portal 2 (índice 1) → lo renombra a **“GADIR”** - Lee la URL asignada por el servidor `cameleon.vip` para ese portal - Parsea la URL y **reemplaza el host** por `gadir.co:80` (usando `java.net.URL.getFile()` para conservar la ruta y query intacta) - Las credenciales (`username=X&password=Y`) que asigna `cameleon.vip` al usuario se conservan tal cual - Manejo de excepciones (`try/catch`) por si la URL viene mal formada

Ejemplo del efecto: - Antes: `http://cameleon-server.xxx/get.php?username=USER123&password=PASS456&type=m3u_plus&output=ts` - Después: `http://gadir.co:80/get.php?username=USER123&password=PASS456&type=m3u_plus&output=ts`

Resultado: al pulsar Connect en Portal 2, la app autentica contra `http://gadir.co:80/player_api.php` con las credenciales dinámicas del usuario.

3.2. Recursos binarios (resources.arsc)

Edición byte-a-byte del `resources.arsc` **sin recompilación** (para evitar los errores de `aapt2` con drawables Material Design que tienen prefijo \$):

- String `app_name`: "NetTV Player" (12 bytes UTF-8) → "GADIR" (5 bytes + 7 bytes NULL de relleno)
- Se mantiene la longitud total del slot y los offsets del StringPool
- Se actualiza el prefijo de longitud UTF-8/UTF-16 de `0x0c 0x0c` a `0x05 0x05`

3.3. Recursos gráficos

Todos los logos e iconos han sido reemplazados con el logo GADIR:

Recurso	Tamaño	Uso
<code>res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png</code>	48×48	Icono launcher (baja densidad)
<code>res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png</code>	72×72	Icono launcher
<code>res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png</code>	96×96	Icono launcher
<code>res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png</code>	144×144	Icono launcher
<code>res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png</code>	192×192	Icono launcher (alta densidad)
<code>ic_launcher_round.png</code>	(5 densidades)	Icono redondo (launchers redondeados)
<code>ic_launcher_foreground.png</code>	108/162/216/324/432	Icono adaptativo (Android 8+, safe zone al 66%)
<code>res/drawable/home_logo.png</code>	320×180	Logo dentro de

		la app
res/drawable/logo.jpg	512×512	Logo grande

3.4. Firma

- **Certificado usado:** AOSP testkey pública
(build/target/product/security/testkey.pk8 del AOSP)
- **SHA-256 del cert:**
a40da80a59d170caa950cf15c18c454d47a39b26989d8b640ecd745ba71bf5dc
- **Esquemas aplicados:** V1 (JAR) + V2 (APK Signature Scheme v2)
+ V3

Motivo: Este certificado es **idéntico** al que firmaba el APK original v3.8. Firmar con esta clave garantiza que el ANDROID_ID (usado por Settings.Secure.getString(ANDROID_ID)) que genera Android sea el mismo, por lo que el backend `cameleon.vip` reconoce al dispositivo y devuelve los 3 portales correctamente.

4. Descubrimientos Clave (Lecciones del Proceso)

Durante las 23 iteraciones se identificaron varios problemas no evidentes:

4.1. El problema del ANDROID_ID

Desde Android 8.0, Settings.Secure.ANDROID_ID **cambia cuando cambia la firma del APK**. Como el backend `cameleon.vip` usa ese ID (codificado en Base64) como identificador del dispositivo, cualquier APK re-firmado con clave distinta aparece como “dispositivo nuevo” y no recibe los portales del usuario.

Solución: Firmar con la misma clave pública AOSP testkey que el APK v3.8 original.

4.2. El backend `cameleon.vip`

- Rechaza silenciosamente ediciones a URLs de portales del sistema (no persiste el cambio)
- Por eso hay que **forzar la URL en cliente**, no intentar guardarla en el backend
- URL del backend: `https://cameleon.vip/ibonet/playlists.php` (identificado en Constants.smali)


4.3. Recompilación de recursos

- `apktool 2.10` con `aapt2` falla al compilar recursos por drawables Material Design con prefijos \$ (ej. `$avd_hide_password_1`)
- **Solución:** modificar solo `classes2.dex`, `resources.arsc` (byte-edit) y archivos PNG/JPG directamente, **sin recompilar el APK entero**

4.4. Formato de URL del servidor `gadir.co`

- El servidor acepta M3U por /get.php con formato: ?
username=X&password=Y&type=m3u_plus&output=mpegts
 - También acepta Xtream API por /player_api.php — que es lo que usa la app tras extraer usuario/contraseña
-

5. Arquitectura de la App (relevante para el mantenimiento)



6. Instrucciones de Instalación

Primera instalación

1. Desinstalar cualquier versión previa de NetTV Player
2. Descargar el APK: https://adaptive-portal-hub.preview.emergentagent.com/NetTV_mod_gadir.apk
3. En el dispositivo: activar **"Fuentes desconocidas"** (Ajustes → Seguridad)
4. Abrir el APK descargado → Instalar
5. Si Play Protect avisa: pulsar **"Instalar de todos modos"**
6. Abrir la app — verá los 3 portales, con el segundo llamado **"GADIR"**

Actualización

Como el APK está firmado con la misma clave AOSP que la v3.8, se puede **instalar directamente encima** (actualización) sin desinstalar la versión anterior.

Compatibilidad

- Android 5.0+ (API 21)
- Google TV / Android TV
- Móvil / Tablet Android
- (arquitecturas: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64)

7. Uso Diario

- **Portales 1 y 3:** se conectan como en la versión original (URLs dinámicas)
- **Portal GADIR:** al pulsar Connect, se conecta a `http://gadir.co:80` con las credenciales asignadas por el servidor `cameleon.vip` para tu cuenta
- **Cambio de usuario:** al usar la app otra persona, `cameleon.vip` asigna otras credenciales y el mod las conserva automáticamente al forzar solo el host

8. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Uso
Apktool	2.10.0	Descompilar el APK original a smali
baksmali	2.5.2	Desensamblar <code>classes2.dex</code>
smali	2.5.2	Reensamblar smali → dex
Python 3 + Pillow	-	Redimensionar/generar los iconos, editar <code>resources.arsc</code>
zipalign	Android SDK	Alinear el APK a 4 bytes
apksigner	Android SDK	Firmar V1+V2+V3 con la AOSP testkey
AOSP testkey	Público	Firma que preserva el <code>ANDROID_ID</code>

9. Historial de Iteraciones (resumen)

Versión	Cambio	Resultado
		Falla: firma

v1-v3	Primeros intentos con URL fija	incorrecta, ANDROID_ID cambia
v4-v7	Refinar formato URL, User-Agent VLC, forzar M3U	Portal 2 M3U pero fallos crecientes
v8-v9	Credenciales hardcodeadas	Funciona para 1 usuario, no genérico
v10-v14	Intento genérico posición-based	Falla firma → portales 1 y 3 rotos
v15	Solo rename GADIR con base v3.8 original	Portales funcionan, pero sin URL fija
v16-v20	Añadir URL forcing y M3U routing	Falla porque URL modificada no llega a goToLogin
v21	Mod definitiva en getResult() — swap solo del host preservando creds	FUNCIONA con 2+ usuarios
v22	+ Logos GADIR (icono, launcher, home_logo, logo.jpg)	✓
v23	+ Nombre app "GADIR" (edit binario resources.arsc)	✓ VERSIÓN FINAL

10. Verificación Final del Cliente

Cliente: "he probado con 2 usuarios y entran en gadir.co"

Verificado con dos usuarios distintos. Cada uno mantiene sus credenciales de acceso y todos entran al servidor gadir.co:80.

11. Contacto y Soporte Post-Cierre

Este proyecto ha sido cerrado a petición del cliente el 07/01/2026.

Notas importantes para futuras modificaciones: - Si el APK original de NetTV se actualiza a v3.9 o superior, habrá que repetir el proceso desde cero - Si el servidor cameleon.vip cambia el endpoint o el esquema de identificación, la parte del backend podría requerir ajuste - Si el servidor gadir.co:80 cambia de puerto o dominio, actualizar la constante "http://gadir.co:80" en AppInfoModel.smali línea del const-string v3, "http://gadir.co:80" - La firma AOSP testkey es pública y estable, no debería cambiar

Documento generado automáticamente al cerrar el proyecto.

