Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

Задание

1. Установить DVWA.

Выполнение лабораторной работы

репзиторий DVWA

Открываю GitHub, нахожу репозиторий DVWA и копирую его ссылку.



{#fig:001 width=70%}

Клонирование DVWA в /html

Открываю терминал, командой cd вхожу в директорию html (здесь хранятся файлы локального хоста) и клонирую репозиторий.



{#fig:002 width=70%}

chmod -R 777

С помощью ls проверяю, что клонирование прошло успешно, затем с помощью chmod -R 777 разрешаю все права на все файлы в директории DVWA.



{#fig:003 width=70%}

копирование config.int.php

Затем копирую config.inc.php — файл с настройками конфигурации приложения.



{#fig:005 width=70%}

редактирование файла конфигурации

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на mwaku и создаю базу данных waku и сохраняю изменения.

```php
<?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the variables below are correct
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a problem due to sockets.
#   Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
#   WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED during setup.
#   Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a dedicated DVWA user.
#   See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ]   = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = getenv('DB_USER') ?: 'erfan';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'passw';
$_DVWA[ 'db_port']      = getenv('DB_PORT') ?: '3306';

# ReCAPTCHA settings
#   Used for the 'Insecure CAPTCHA' module
#   You'll need to generate your own keys at: https://www.google.com/recaptcha/admin
$_DVWA[ 'recaptcha_public_key' ]  = getenv('RECAPTCHA_PUBLIC_KEY') ?: '';
$_DVWA[ 'recaptcha_private_key' ] = getenv('RECAPTCHA_PRIVATE_KEY') ?: '';

# Default security level
#   Default value for the security level with each session.
#   The default is 'impossible'. You may wish to set this to either 'low', 'medium', 'high' or impossible'.
$_DVWA[ 'default_security_level' ] = getenv('DEFAULT_SECURITY_LEVEL') ?: 'impossible';
```

{#fig:006 width=70%}

проверка работы mysql

```
script                    skipfish                    sqfstar                    swapoff
┌──(erfan㉿erfankali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-03-21 08:06:44 EDT; 25s ago
 Invocation: f948e917640f480fb7187960175d3a4c
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 5414 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, statu
    Process: 5416 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_
    Process: 5506 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 5508 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5473 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 14 (limit: 21926)
     Memory: 157.1M (peak: 162M)
        CPU: 5.443s
```

{#fig:008 width=70%}

вход в mysql

Далее я вхожу в mmysql используя mysql -u root -p



{#fig:009 width=70%}

создание пользоателя

Создаю базу данных teo и нового пользователя используя create user 'teofa'@'127.0.0.1' identified by 'password'. Используя эту команду, создала пользователя teofa, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.



{#fig:010 width=70%}

Разрешение права

Предоставляю этому пользователю все права на базу данных и завершаю работу.



{#fig:011 width=70%}

вход в /etc/php/8.2

Далее вхожу в /etc/php/8.4.

{#fig:013 width=70%}

Включение allow_url

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.



{#fig:014 width=70%}

Перезапуск apache2

Перезапускаю сервер Apache2 с помощью systemctl restart apache2.



{#fig:015 width=70%}

страница веб-приложения

Открою 127.0.0.1./DVWA/setup.php в браузере.



{#fig:016 width=70%}

Вход в DVWA

Нажимаю кнопку Create/Reset Database. Происходит создание базы данных, и автоматически выполняется переход на страницу входа. Для входа использую учетные данные: логин admin, пароль password



{#fig:017 width=70%}

Домшняя страница dvwa

После входа попадаю на домашнюю страницу DVWA.



{#fig:018 width=70%}

Выводы

В результате работы я получила навыки по установке DVWA.