



# <React Navigation>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas


ECO – <Dev Mobile>

[eduardo.felipe@unifei.edu.br](mailto:eduardo.felipe@unifei.edu.br)

"O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos." Provérbios 16:22

# React Navigation

<https://reactnavigation.org>



# Instalação

- <https://reactnavigation.org/docs/getting-started#installation>
- Verificar os comandos para “bare React Native” ou “Expo”
  - npm install @react-navigation/native
  - npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
  - (mac) npx pod-install ios
- Veja as observações de edição do arquivo MainActivity



# Tab Navigator

<https://reactnavigation.org/docs/bottom-tab-navigator>

# Bottom Tab Navigator


<https://reactnavigation.org/docs/bottom-tab-navigator#installation>

- `npm install @react-navigation/bottom-tabs`
- (macOS) `npx pod-install ios`



# Exemplo

- Criar 2 componentes com uma estrutura de pasta organizada (sugestão):
- Cada componente deve ter inicialização default;



# Tela3.jsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
```

```
import React from 'react'
```

```
export default function Tela3() {
```

```
  return (
```

```
    <View>
```

```
      <Text>Tela3</Text>
```

```
    </View>
```

```
  )
```

```
}
```



# App.tsx

```
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs'

import Tela3 from './src/components/Tela3'
import Tela4 from './src/components/Tela4'

const navBottom = createBottomTabNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <navBottom.Navigator>
        <navBottom.Screen name='Lista' component={Tela3} />
        <navBottom.Screen name='Cadastro' component={Tela4} />
      </navBottom.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```





# Ícones (vide o arquivo específico)

- `npm i radix-ui-react-native-icons`
- `npm i react-native-svg`
- (macOS) `npx pod-install ios`

<https://www.npmjs.com/package/radix-ui-react-native-icons>

<https://www.npmjs.com/package/react-native-svg>



```
import React from 'react'

import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'

import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs'

import { RadixIcon } from 'radix-ui-react-native-icons';

import Tela3 from './src/components/Tela3'
import Tela4 from './src/components/Tela4'

const navBottom = createBottomTabNavigator();
```

```
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <navBottom.Navigator>
        <navBottom.Screen
          name='Lista'
          component={Tela3}
          options={{
            tabBarIcon: () => {
              return(<RadixIcon name="share-1" size={24} color="black" />)
            },
            tabBarActiveTintColor: 'red',
            tabBarInactiveTintColor: 'gray',
          }} />
        <navBottom.Screen
          name='Cadastro'
          component={Tela4}
          options={{
            tabBarIcon: () => {
              return(<RadixIcon name="exclamation-triangle" size={24} color="black" />)
            },
            tabBarActiveTintColor: 'red',
            tabBarInactiveTintColor: 'gray',
          }}
        />
      </navBottom.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```

# Referências

- <https://reactnavigation.org/docs/screen-options/>





•

[eduardo.felipe@unifei.edu.br](mailto:eduardo.felipe@unifei.edu.br)