



<Expo Router>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas


ECO – <Dev Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

"Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás: 'Não tenho mais satisfação em meus dias!'"
Eclesiastes 12:1

Nested Navigation

<https://docs.expo.dev/tutorial/add-navigation/>




Instalação

- Caso precise realizar a instalação manual:
 - <https://docs.expo.dev/router/installation/#manual-installation>
- **Obs:** Ao criar um projeto expo, as bibliotecas de navegação já estão disponíveis
 - `npx create-expo-app`



Estrutura do Projeto

- Criar dentro da pasta **app** três arquivos:
 - index.jsx
 - segundo.jsx
 - _layout.jsx
- Inicializar os arquivos *index* e *segundo*
- Codificar o arquivo _layout.jsx conforme código a seguir.



_layout.jsx (dentro de app)

```
import { Tabs } from "expo-router";
```

```
export default function Bottom() {
```

```
  return (
```

```
    <Tabs
```

```
      screenOptions={{
```

```
        headerShown: false,
```

```
      }} >
```

```
    <Tabs.Screen
```

```
      name="index"
```

```
      options={{ title: "Início" }} />
```

```
    <Tabs.Screen
```

```
      name="segundo"
```

```
      options={{ title: "Outra" }} />
```

```
  </Tabs>
```

```
)
```

```
}
```



Aninhamento

Nested

Estrutura do Projeto

- Crie uma pasta chamada **produto** e dentro desta pasta, os seguintes arquivos:
 - step1.jsx
 - step2.jsx
 - step3.jsx
 - [cod].jsx
 - _layout.jsx
- Inicializar os arquivos e codificar o _layout.jsx a seguir:



_layout.jsx (dentro de produto)

```
import { Stack } from 'expo-router'
```

```
export default function Pilha() {
```

```
  return (
```

```
    <Stack screenOptions={{ headerShown: true }}>
```

```
      <Stack.Screen name='step1'/>
```

```
      <Stack.Screen name='step2'/>
```

```
      <Stack.Screen name='step3'/>
```

```
    </Stack>
```

```
  )
```

```
}
```



step1.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'
import { router } from 'expo-router'

export default function step1() {
  return (
    <View>
      <Text>step1</Text>
      <Button
        title='Avançar'
        onPress={() => router.push("/produto/step2")} >
      </Button>
    </View>
  )
}
```



step2.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'
import { router } from 'expo-router'

export default function step2() {
  return (
    <View>
      <Text>step2</Text>
      <Button
        title='Avançar'
        onPress={() => router.push("/produto/step3")}>
      </Button>
    </View>
  )
}
```



step3.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'
import { router } from 'expo-router'

export default function step3() {
  return (
    <View>
      <Text>step3</Text>
      <Button
        title='Avançar'
        onPress={() => router.push("/produto/5")}>
      </Button>
    </View>
  )
}
```



[cod].jsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
import React from 'react'
import { useLocalSearchParams } from 'expo-router'

export default function detalheProduto() {

  const { cod } = useLocalSearchParams();

  return (
    <View>
      <Text>[detalheProduto]</Text>
      <Text>O parâmetro recebido é: {cod}</Text>
    </View>
  )
}
```



Ícones

<https://docs.expo.dev/tutorial/add-navigation/#update-bottom-tab-navigator-appearance>

Lista de ícones:

<https://icons.expo.fyi/Index>

_layout.jsx (dentro de app)

```
import { Tabs } from "expo-router";
import Ionicons from '@expo/vector-icons/Ionicons';

export default function Bottom() {
  return (
    <Tabs
      screenOptions={{
        headerShown: false,
      }}>
      <Tabs.Screen
        name="index"
        options={{
          title: "Início",
          tabBarIcon: ({ color, focused }) => (
            <Ionicons name={focused ? 'home-sharp' : 'home-outline'} color={color} size={24} />
          )
        }} />
      <Tabs.Screen
        name="segundo"
        options={{ title: "Outra" }} />
    </Tabs>
  )
}
```



Página de rota não encontrada

<https://docs.expo.dev/tutorial/add-navigation/#add-a-not-found-route>

Rota não encontrada

- Na pasta app, criar o arquivo **+not-found.jsx**
- Codificar o arquivo com o seguinte código:



```
import { View, StyleSheet } from 'react-native';
import { Link, Stack } from 'expo-router';

export default function NotFoundScreen() {
  return (
    <>
      <Stack.Screen options={{ title: 'Oops! Not Found' }} />
      <View style={styles.container}>
        <Link href="/" style={styles.button}>
          Go back to Home screen!
        </Link>
      </View>
    </>
  );
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#25292e',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  button: {
    fontSize: 20,
    textDecorationLine: 'underline',
    color: '#fff',
  },
});
```



Referências

- <https://docs.expo.dev/tutorial/add-navigation/>
- <https://docs.expo.dev/tutorial/add-navigation/#add-a-not-found-route>





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br