把组件与工程，组织成客户可用的路径

以 RDK 为计算核心，连接欧洲客户、供应资源与工程能力。

生态组织与运营

组织产品、资料、方案与需求入口，让选型依据可以追溯。

集成解决方案


围绕任务开展系统设计、软硬件集成、适配验证与项目支持。

目标客户

开发者与科研团队 · 企业与系统集成商
保留创客和入门用户路径

本材料用于合作讨论。关系、供货与工程阶段按证据分别说明；会议日期待确认。

RJ 生态组织与系统集成 • 跨层职责



技术组织示意 · 不代表已完成整机适配

市场观察与方案依据

观察事实

欧洲渠道已有工程服务

MyBotShop、Generation Robots 与 Welectron 的官方介绍均包含技术或工程服务。产品销售与工程支持并存。

依据：附录 C 的官网研究，核验日期 2026-10-24。

设计判断

把上下文保留到项目需求中

客户比较组件后，仍需明确系统约束、接口和交付边界。把这些信息连续组织，是本平台的设计选择。

平台设计

同一路径，关联四类内容

产品与服务、系统与工程方案、行业任务、工程成果互相关联；选型结果进入可导出的需求清单。

下一步验证

通过实际项目检验价值

以访谈和试点确认客户能否更准确地说明任务、减少选型信息遗漏，并形成可执行的验证范围。

> 这是基于公开资料的桌面研究与设计判断；不等于客户访谈、市场份额研究或服务质量验证。

资源基础：产品目录与工程积累并行

18 产品与服务条目

8 系统与工程方案

7 工程成果条目

4 行业应用方向

品牌 / 资源	初始目录覆盖	技术角色
RJ Tech Limited	Luchs A · Luchs B · Luchs C · Steinadler · RJ 四足机器人感知定位上装 · RJ 系统集成解决方案	生态组织与系统集成
D-Robotics	RDK X5 · RDK S100 · RDK S100P · RDK S600	RDK 计算生态
SENSING	SENSING SHW3G · SENSING SG3S 系列 GMSL2 相机	感知器件
Fixposition	Fixposition Vision-RTK 2 · Fixposition PBx-A1	融合定位
DEEP Robotics	DEEP Robotics Lite3 · DEEP Robotics X30 · DEEP Robotics LYNX M20	四足与轮足平台
TerraAgent Robotics	TAR 自主导航与集成服务	自主软件与专项集成

目录覆盖表示已进入平台内容体系；适配、库存、价格、交期和商业关系按具体条目及项目确认。服务单独分类，不作为硬件 SKU。

从客户任务进入，带着完整需求离开

单品选型 01

技术层 / 品牌筛选

↓

规格、来源、变体与数量

↓

加入需求清单

系统项目 02

行业任务与候选方案

↓

架构、成果与组件配置

↓

保留选项和任务约束

直接项目 03

无需先选定型号

↓

场景、目标与环境

↓

补充期望交付

一份可编辑、可恢复的项目需求

产品与变体 · 数量或范围 · 系统来源 · 可选 / 替代配置 · 未选型部件 · 项目约束

本地生成 | 复制 / 下载 | 尚未发送

当前未接入真实接收服务，摘要尚未发送。公开演示入口可直接联网访问；断网时，本文件仍能独立讲完主线。

工程实例：通用成果与 RDK 适配分开追踪



示意：连线表示拟议数据或控制关系，虚线为待验证接口；图不代表已完成集成。

成果 / 版本	具体工作	设计	验证
UGV 系统架构与接口组织 **V5.0**	区分数据接入、时钟、控制与供电视图；分离采集配置与产品配置	架构文件已形成	无实测记录
支架、安装与空间布局 **R02 → R06**	对齐车体基准与传感器安装坐标；检查高位脚座在真实梁面的投影	布局与概念支承已形成	静态几何筛查记录
感知覆盖与盲区核算 **R06 • 2026-10-16**	形成不同目标高度的覆盖分析；区分角域、车体、支架与全部实体影响	静态模型分析已形成	离散几何核算；未实车检测验证

可继承的工程成果

结构、安装、布局、接口与数据组织，按资料版本追踪。

RDK 适配另列验收

接入、同步、驱动、负载、标定与实车任务验证。

围绕项目交付，定义每一方的责任

需求澄清 | 技术选型 | 工程范围与报价 | Demo / POC | 试点交付 | 本地支持

角色	拟议职责	需要确认的边界
RJ Tech Limited	客户入口、生态组织、系统设计、软硬件集成、项目交付与支持	签约、报价、验收、质保及项目范围
D-Robotics	RDK 产品与官方开发资料；讨论技术对接与评估支持	技术联系人、支持机制、评估资源与合作身份
硬件供应商	对应产品、接口资料及约定的供货支持	型号、版本、交付条件及售后责任
TAR / 专项伙伴	导航、感知集成、应用工程等项目内专项工作	分工、软件交付物、测试责任与维护范围

拟议服务模式：硬件选型与采购支持、系统集成工程、付费 POC、培训与持续支持。具体收费及交付条件按项目确认。

每一阶段，留下可复查的产物

平台功能

目录与详情、关联方案、需求流程、独立会议材料。

验收产物

可运行构建、测试记录、离线备份、迁移说明。

业务准备

真实接收方式、合作边界、公开资料与供货政策。

验收产物

确认的接收机制、适用披露材料、经营范围与责任。

工程验证

按型号与版本验证接入、性能、安全边界和任务效果。

验收产物

配置基线、测试记录、问题闭环、项目验收报告。

下一步 A

确定首个场景与配置基线

写明任务、环境、接口和验收指标

下一步 B

完成台架与集成验证

保留日志、标定和版本记录

下一步 C

评估试点交付条件

根据实测结果约定后续范围

以上为建议顺序，不是已确认日程或完成记录。网站功能、真实业务接入和系统验证分别验收。

希望本次讨论形成的四个决定

1 定位与分工

RJ 的客户入口、选型与集成职责如何与现有渠道协同？哪些边界需要书面明确？

2 首个验证场景

优先选择 RDK X5 视觉入门、Luchs 室外开发，或四足感知定位中的哪一条验证路径？

3 技术与资料支持

讨论对应型号的技术联系人、接口资料、可公开素材、评估设备与适配问题闭环方式。

4 下一份共同产物

约定配置基线、测试清单、负责人及回看时间；具体支持与时间均以双方后续确认为准。

RJ Tech Limited

Xi Wang（王兮） · 德语区（DACH）产品负责人

xi.wang@xw-tech.de

Carl-Zeiss-Ring 10, 85737 Ismaning, Deutschland

本次希望形成可执行的下一步；资源支持、合作身份及交付安排均需双方确认。

按时间选择路线，按证据回答问题

章节	完整路线	核心讲述
01 • 把组件与工程，组织成客户可用的路径	1 分钟	先说明 RJ 的双重职责：生态组织与运营、集成解决方案。计算生态围绕 D-Robotics 地瓜芯片与 RDK；面向开发者、科研团队和企业项目。
02 • 市场观察与方案依据	1.5 分钟	欧洲已有产品渠道和工程服务。我们选择把 RDK 组件、系统配置、工程依据与本地项目支持放在同一路径；这是桌面研究后的设计判断，还需实际项目验证。
03 • 资源基础：产品目录与工程积累并行	1.5 分钟	产品和服务保留真实制造商；RJ 的工程职责横跨技术层。已有资料与设计成果逐项保留，库存、授权和适配结论不从目录存在推导。
04 • 从客户任务进入，带着完整需求离开	1.5 分钟	演示三条路径：单品选型、系统配置、直接项目。保留数量范围、替代项、可选项和未选型部件。当前生成本地摘要，清楚显示尚未发送。
05 • 工程实例：通用成果与 RDK 适配分开追踪	2 分钟	以 UGV 感知定位与安装接口为例：展示资料、设计和接口工作；RDK 接入、标定、负载与实车验证另列验收，不把架构图当作验证完成。
06 • 围绕项目交付，定义每一方的责任	1.5 分钟	讲清从需求澄清到选型、验证、试点和支持的拟议流程。RJ 负责整体方案与客户入口，专项伙伴承担约定工作；技术与商务支持是待讨论事项。
07 • 每一阶段，留下可复查的产物	1.5 分钟	网站功能、业务准备、工程验证分别验收。先确定首个验证场景、接口清单与测试标准，再形成评估报告和试点交付包，不承诺未确认的工期。
08 • 希望本次讨论形成的四个决定	1.5 分钟	请对方反馈平台定位与渠道边界，选定优先验证场景，明确技术和商务联系人，讨论资料与评估资源。下一步产物和回看时间由双方确认。

3 分钟快速路线

01 定位 → 04 客户路径 → 05 工程实例 → 08 讨论事项。每章约 45 秒。

按键 ← / → 切换章节；Home 回到开头。完整路线按钮显示全部内容，快速路线聚焦四章。无 JavaScript 时所有内容仍可阅读。

把已知事实、设计判断和未决事项分清

这是 D-Robotics 官方或授权平台吗?

当前是 RJ Tech Limited 建设的生态与集成入口。官方授权、代理身份和专属支持均未作为既定事实；合作边界需另行确认。

目录中的产品是否全部适配 RDK、可立即供货?

不是。产品资料、系统设计、RDK 适配和供货准备分别记录。具体型号、版本、价格、库存和交付条件按项目确认。

已经有哪些工程工作?

按工程成果条目展示已取得的架构、结构、布局与接口资料及其版本。设计存在不能替代样机、集成、验证或交付记录；可公开版本仍按资料边界控制。

为什么仍需要一个新的入口?

设计选择是让客户把 RDK、传感器、定位、移动平台与工程支持放在同一份可追踪需求中。这一价值需要通过真实项目验证，并不意味着现有渠道缺少工程能力。

客户填写需求后会发生什么?

当前演示版本在浏览器本地生成可复制、下载和恢复的项目需求，明确标记尚未发送。真实接收服务、回复政策和业务条款确认后再接入。

会后如何衡量进展?

确定一个场景、一个配置基线和一组验收指标；用接口测试、标定记录、负载数据与任务报告判断下一阶段，而不是只以网页完成度衡量。

来源服务于具体判断，不能替代工程验证

1. MyBotShop 企业与服务介绍

官网介绍定制方案、研发咨询、原型制作和支持；仅桌面研究。

https://www.mybotshop.de/About-us_1

核验：2026-10-24

2. Generation Robots / GRLAB 工程服务

官网介绍 ROS、SLAM、数据融合与移动机器人工程服务；仅桌面研究。

https://static.generation-robots.com/en/content/141-grlab-engineering-department-specialized-in-mobile-robotics-ros

核验：2026-10-24

3. Welectron 产品与服务介绍

官网介绍咨询、项目支持、集成、维修；仅桌面研究。

https://www.welectron.com/About-us

核验：2026-10-24

4. RDK X5 官方产品页

核验计算、内存和接口；厂商规格不等于本平台完成系统实测。

https://en.d-robotics.cc/rdkx5

核验：2026-10-24

5. RDK S100 / S100P 官方产品页

分别核验 S100 与 S100P；算力为 INT8 等效。

https://en.d-robotics.cc/rdks100

核验：2026-10-24

6. RDK S600 开发者套件文档

文档当前版本 V1P0；接口、内存和供电按此版本。

https://developer.d-robotics.cc/rdk_s_doc/01_Quick_start/01_hardware_introduction/02_rdk_s600/01_rdk_s600_kit

核验：2026-10-24 · V1P0

7. SENSING SHW3G 官方产品页

核验 3MP、全局快门、GMSL2；帧率、防护和具体镜头参数未据此核验。

https://www.sgwrd.com/products/3mp-global-shutter-monocular-camera-shw3g

核验：2026-10-24

8. Fixposition 文档中心

官方资源入口；本轮未完成 Vision-RTK 2 全部性能字段核验。

https://docs.fixposition.com/fd/

核验：2026-10-24

9. Fixposition PBx-A1 官方文档入口

仅链接公开入口；详细规格采用可公开版本前另核对。

https://docs.fixposition.com/fd/pbx-a1

核验：2026-10-24 · 资料索引 2026-06-12

10. DEEP Robotics 官方产品入口

官方型号入口已定位；完整产品规格仍需逐项核验，配置按确切型号与版本确认。

https://www.deeprobotics.cn/en/

核验：2026-10-24

正文采用概括转述。官网信息仅支持所注明的范围；链接在主动点击后才联网。完整来源索引随网站源码交付。

保留已有工作，也保留每条结论的边界

成果 / 版本	资料与设计	RDK 适配	验证 / 交付
UGV 系统架构与接口组织 **V5.0**	本机 V5.0 已读取 架构文件已形成	RDK 适配待验证	无实测记录 未核验
支架、安装与空间布局 **R02 → R06**	安装交付说明已读取 布局与概念支承已形成	RDK 适配待验证	静态几何筛查记录 未核验
感知覆盖与盲区核算 **R06 • 2026-10-16**	本机核算交付说明已读取 静态模型分析已形成	RDK 适配待验证	离散几何核算；未实车检测验证 未核验
Luchs A 构型与控制接口 **Data Sheet v1.0 / CAN v1.1**	数据表与资料清单已读取 已有产品和接口资料	RDK 适配待验证	无实测记录 未核验
Luchs B 版本与控制架构 **Data Sheet v1.4 preliminary**	初步数据表与协议清单已读取 已有接口资料	RDK 适配待验证	无实测记录 未核验
四足感知定位上装工程范围 **范围整理 • 2026-10-24**	需求和工作线索已登记 最终设计版本待核验	RDK 适配待验证	无实测记录 未核验
RDK 适配与验证路径 **适配基线 • 2026-10-24**	官方平台资料已读取 验证路线已定义	RDK 适配待验证	无实测记录 未核验

仅提供整理后的公开摘要，不随会议文件分发未公开 CAD、内部讨论或原始工程附件。样机、集成、验证和交付缺少证据时，不推断已完成。

把讨论结果，变成下一份可审阅产物

会议日期 / 参与角色

由会后记录填写

优先场景 / 配置基线

例如：视觉入门、室外开发或四足上装

已达成的共识

只记录双方已确认的事项

行动项 / 负责人 / 期望日期

记录具体产物、责任人与后续确认方式

尚未达成共识的问题

保留未决事项，不自动视为承诺

RJ Tech Limited

Xi Wang（王兮） · 德语区（DACH）产品负责人

xi.wang@xw-tech.de

Carl-Zeiss-Ring 10, 85737 Ismaning, Deutschland