Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	☒ 5A ☐ 5B
Nome Completo	Eric Gonçalves Albuquerque
E-mail	ega2@cesar.school
Repositório (link)	https://github.com/eric-albuquer/pratica-streamlit-avd
Data de entrega	01/11/2026

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora **antes** de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ Não utilizei nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ Utilizei IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	**Versão / plano**	**Em que parte da atividade** (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)
Copilot via SDK no VS Code	Versão/plano não identificado nesta sessão	Esqueleto e alterações do app.py, sintaxe Streamlit/Plotly, depuração, revisão de requisitos e estrutura de entregáveis

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (`streamlit skills`) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Nota sobre ferramentas via linha de comando (CLI): ferramentas de terminal costumam salvar o histórico de cada sessão localmente no seu computador, mesmo depois de fechar o terminal. Antes de declarar que não tem mais acesso aos prompts, verifique a pasta de sessões da ferramenta que você usou:

- **Claude Code:** rode `claude --resume` (sem argumento) dentro da pasta do projeto para listar e reabrir sessões anteriores — os arquivos ficam salvos em `~/.claude/projects/`. `claude --continue` reabre a última sessão.
- **Codex CLI:** sessões salvas em `~/.codex/sessions/`; use `codex resume` para reabrir.
- **Outras CLIs** (Copilot CLI, Gemini CLI etc.): procure a pasta de configuração/cache da ferramenta — o nome e o local variam por versão; consulte a documentação oficial se não encontrar.
- **VS Code (extensão oficial do Claude Code):** dentro do painel do Claude Code existe o botão “Session history”, com duas abas (Local e Remote). Clicando nele dá para buscar por palavra-chave ou navegar por data (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias etc.) e reabrir qualquer conversa anterior com o histórico completo, sem precisar do terminal.

Se, depois de verificar o histórico local, a sessão realmente não existir mais, preencha a Opção B (bloco a bloco) com base na sua lembrança do que foi pedido, apoiando-se nas marcações `# [IA]` deixadas no código e no histórico do Git (mensagens de commit, diffs) para reconstruir o que for possível. Em caso de dúvida sobre como preencher, procure a professora antes da entrega.

Escolha uma das duas formas de registro:

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

Compartilhe com a professora os links das conversas **completas** com a IA **ou**, se a ferramenta não gerar link (ex.: uso via CLI/terminal), anexe o arquivo de transcrição completa da sessão (ex.: `.jsonl`, `.md` ou `.txt`) e liste todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. A professora e os monitores vão comparar as conversas (ou transcrições) com o que foi entregue.

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado

Opção B – registro bloco a bloco.

Um bloco por uso relevante (copie o bloco quantas vezes for preciso). “Relevante” = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1	
Data	30/10/2026
Ferramenta	Copilot via SDK no VS Code
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py; esqueleto a partir do layout fornecido
Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2)	Gerar o esqueleto do app.py e orientar a estrutura de filtros, abas e cache, conforme as regras da atividade.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Montar estrutura Streamlit com filtros, abas, cache, histogramas e correlação.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Esqueleto inicial adaptado ao layout solicitado; a estrutura foi validada e ajustada pelo estudante.
Como você verificou que estava correto	py_compile; inspeção do arquivo e execução local do app.
Link ou anexo da conversa	Registro bloco a bloco nesta declaração.

Uso nº 2	
Data	30/10/2026
Ferramenta	Copilot via SDK no VS Code
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py; depuração
Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2)	Entender mensagens de erro e depurar código localmente.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Explicar avisos de execução fora do runtime Streamlit e avisos de Pandas/Streamlit.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Orientação de execução com streamlit run; leitura com low_memory=False e ajuste de parâmetro de largura do app.
Como você verificou que estava correto	py_compile; execução de teste do app.
Link ou anexo da conversa	Não anexado; registro em bloco.

Uso nº 3	
Data	31/10/2026
Ferramenta	Copilot via SDK no VS Code
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py; gráficos e limpeza dos dados
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com sintaxe de bibliotecas de visualização e tratamento de dados para ajustes do app.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Sintaxe de boxplot, histograma e correlação; ajuste de filtros e remoção de outliers em minimum nights.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Gráficos e ajustes implementados conforme as especificações do estudante; correlação Spearman aplicada sobre variáveis quantitativas.
Como você verificou que estava correto	Conferência do notebook, py_compile e AppTest.
Link ou anexo da conversa	Não anexado; registro em bloco.

Uso nº 4	
Data	31/10/2026
Ferramenta	Copilot via SDK no VS Code
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py, requisitos.txt, entregas e README
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Revisar requisitos, textos e estrutura dos entregáveis sem escolher métricas por conta da IA.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Comparar o app com o requisitos.txt, verificar pendências e estruturar os arquivos de entrega e declaração.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Lista de pendências validada pelo estudante; estrutura dos arquivos atualizada; as métricas foram escolhidas individualmente.
Como você verificou que estava correto	Comparação direta com requisitos.txt, revisão do diff e testes locais.
Link ou anexo da conversa	Não anexado; registro em bloco.

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio** (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)
app.py (esqueleto)	☒ Sim	Estrutura inicial, sintaxe Streamlit/Pandas e depuração.
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☒ Sim	Sintaxe de gráficos e integração com filtros.
Dashboard 2 (KPIs)	☒ Sim	KPIs e visuais conforme as especificações do estudante.
Deploy / configuração	☐ Sim ☒ Não	O app ainda não foi publicado.

Skill oficial do Streamlit	☐ Sim ☒ Não	Não utilizada nesta sessão.

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

1)A IA me ajudou bastante a acelerar o desenvolvimento do aplicativo em Streamlit.
2)Mesmo sem conhecer a sintaxe do framework, consegui avançar com o apoio dela.
3)Usei prompts para explicar como imaginava os dashboards e orientar a criação das visualizações.
4)A IA também sugeriu métricas que poderiam ser incluídas no projeto.
5)Analisei os dados antes de decidir quais métricas faziam sentido para os dashboards.
6)Percebi que, em alguns casos, os valores eram muito próximos entre si.
7)Por isso, decidi não incluir algumas dessas métricas, pois não acrescentariam informações relevantes.
8)A escolha final foi minha, com base na análise dos dados; usei a IA como apoio, não como substituta da minha avaliação.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que **compreendo e sei explicar** todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	**Assinatura (manuscrita ou gov.br)**	**Data**
Eric Gonçalves Albuquerque	gov.br Documento assinado digitalmente ERIC GONCALVES ALBUQUERQUE Data: 03/11/2026 10:05:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	03/11/2026

1. Usei o Copilot para estruturar o app Streamlit e validar a sintaxe de Streamlit, Plotly e pandas.
2. A IA ajudou principalmente na organização do layout, filtros e gráficos, nunca na escolha das métricas.
3. Eu defini o objetivo do dashboard, o público-alvo e a lógica dos indicadores antes de implementar qualquer visualização.
4. As métricas do Dashboard 2 foram escolhidas por mim com base no problema de negócio e no dataset disponível.
5. Quando a IA sugeriu trechos de código, revisei cada parte e ajustei os parâmetros para refletir a análise correta.
6. Também usei a IA para depurar erros e validar compatibilidade entre bibliotecas, requisitos e execução do app.
7. Em todos os trechos, confirmei o que era permitido, marquei os comentários # [IA] no código e registrei os usos nesta declaração.
8. O resultado final representa minha escolha e entendimento, com apoio técnico apenas como complemento ao meu trabalho.