

PERFIN



Login e cadastro unificados

Instruções de configuração e divisão de tarefas

Site · Portal · Supabase · Google Cloud · Vercel · GitHub

Versão 1 · 08/10/2026

Este documento não contém senhas nem chaves.

1. O que muda

- **Site:** novo menu no canto superior direito com **Entrar** e **Cadastrar**. Os dois levam à tela do Portal.
- **Portal:** a tela de login ganha as abas **Entrar** e **Cadastrar**, cada uma com **Google** ou **e-mail e senha**, mais "Esqueci minha senha".
- **Cadastro aberto com acesso imediato:** quem se cadastra entra como *usuário*. O admin pode bloquear, promover ou remover em Admin → Usuários.
- **Google em duas etapas:** o login pede só nome e e-mail. Agenda, Drive e Gmail são autorizados depois, pelo botão "Conectar conta Google", só por quem usar.
- **Banco:** a lista de acesso ganha nome e origem (admin/cadastro), e uma nova regra cria a linha do usuário no cadastro. O hook passa a barrar só e-mails bloqueados.
- **GitHub:** CI em toda PR (Portal, site, coletor, banco e busca de segredos) e o *main* protegido.



1. O menu do site leva ao Portal (a sessão fica num lugar só).
2. Google: o Google devolve para o Supabase (...supabase.co/auth/v1/callback), que devolve para o Portal.
3. Senha: o Supabase envia o e-mail de confirmação; o link abre /auth/confirmar no Portal.

2. URL de redirecionamento do Google

O Google **nunca** devolve direto para a Vercel. Ele devolve para o Supabase, e o Supabase devolve para o Portal. Como o site só chama a tela do Portal, **a mesma URL serve para os dois**, e ela já está cadastrada.

Onde	Campo	Valor
Google Cloud → Clients → cliente Web	Authorized redirect URIs	https://kpteiqvugyfvjtujfjyo.supabase.co/auth/v1/callback
Google Cloud → Clients → cliente Web	Authorized JavaScript origins	https://perfin-portal.vercel.app
Supabase → Authentication → URL Configuration	Site URL	https://perfin-portal.vercel.app
Supabase → Authentication → URL Configuration	Redirect URLs	https://perfin-portal.vercel.app/auth/callback https://perfin-portal.vercel.app/auth/confirmar (nova)

3. Quem faz o quê

#	Etapas	Quem	Quando
1	Gerar este PDF	Claude	Agora
2	Supabase: e-mail e senha, URL de confirmação, modelos de e-mail (seção 4.2)	Você (ou Claude pelo navegador, com você)	Antes do merge
3	Google Cloud: conferir as URLs (seção 4.1)	Você	Antes do merge
4	Abrir a issue e a branch	Claude	Início
5	Migração, Portal, site, CI, testes, revisão e documentação	Claude	Durante a PR
6	Abrir a PR e deixar o CI verde	Claude	Durante a PR
7	Autorizar a proteção do <i>main</i> e as variáveis de Preview na Vercel	Você autoriza, Claude executa	Durante a PR
8	Aplicar a migração em produção	Claude	Logo antes do merge
9	Merge, deploy e verificação técnica	Claude	Fim
10	Teste de aceite (seção 4.5): cadastro por senha, confirmação, esqueci a senha	Você	Depois do merge
11	Pendências de segurança (seção 4.6)	Você	Assim que possível

Por que algumas etapas são suas: elas envolvem senhas e segredos que o Claude não digita, criação de contas reais ou decisões de configuração da sua conta. O Claude também não cria contas de teste em produção: o cadastro por senha é testado por você.

4. Suas tarefas, passo a passo

4.1 Google Cloud Console (projeto perfin02login)

Nada novo a cadastrar. Só confira:

- ☐ **Google Auth Platform** → **Clients** → **cliente Web**: a redirect URI e a origem da tabela da seção 2.
- ☐ **Data Access**: mantenha os 6 escopos. Eles continuam sendo usados pelo "Conectar conta Google".
- ☐ **Audience**: continua *In production*. Sem a verificação do Google, até **100 usuários** podem autorizar Agenda, Drive e Gmail. O login simples (nome e e-mail) não entra nesse limite.

Se um dia passar de 100 usuários usando a Agenda ou os relatórios, será preciso pedir a verificação do app ao Google. O Gmail (escopo restrito) exige uma avaliação de segurança paga.

4.2 Supabase (supabase.com/dashboard/project/kpteiqvugyfvtujfjyo)

A. Authentication → Sign In / Providers → Email

- ☐ **Enable Email provider**: ligado.
- ☐ **Allow new users to sign up** (em Authentication → Sign In / Providers → User Signups): ligado.
- ☐ **Confirm email**: **ligado**. É obrigatório: impede que alguém crie uma conta com o e-mail de outra pessoa.
- ☐ **Secure email change**: ligado.
- ☐ **Minimum password length**: 12.
- ☐ **Password requirements**: a opção que exige letras e dígitos.
- ☐ Clique em **Save**.

B. Authentication → URL Configuration

- ☐ Em **Redirect URLs**, clique em *Add URL* e inclua `https://perfin-portal.vercel.app/auth/confirmar`. Mantenha a `/auth/callback`.

C. Authentication → Emails → Templates

- ☐ **Confirm signup**: troque o assunto e o corpo pelo modelo do Anexo A.
- ☐ **Reset password**: troque o assunto e o corpo pelo modelo do Anexo B.
- ☐ Clique em **Save** em cada um.

Os modelos usam o link para `/auth/confirmar`, que valida o token no servidor do Portal. Sem essa troca, o link padrão do Supabase não conclui o login.

D. SMTP (decisão atual: padrão do Supabase)

O servidor padrão envia poucos e-mails por hora, e o remetente é genérico. Para testes basta. Quando houver mais usuários, crie uma conta num serviço de e-mail (ex.: Resend) e preencha **Authentication → Emails → SMTP Settings**. Até lá, se o limite estourar, a tela orienta o usuário a tentar mais tarde ou a entrar com Google.

4.3 Vercel

Não há chave nova para subir. Os dois projetos já têm tudo de que precisam:

Projeto	Variáveis já cadastradas
perfin-portal	NEXT_PUBLIC_SITE_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY, ADMIN_EMAIL, GEMINI_API_KEY
perfin-site	NEXT_PUBLIC_SITE_URL, NEXT_PUBLIC_PORTAL_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY

Não cadastre na Vercel: DATABASE_URL, SUPABASE_DB_PASSWORD, ADMIN_PASSWORD e GITHUB_REPO_URL. Elas são só locais. A senha do banco na Vercel daria a qualquer falha do app acesso total ao banco, passando por cima do RLS.

Durante a PR, peço sua autorização para copiar as variáveis do perfin-portal também para o ambiente **Preview**, para que o deploy de teste da PR compile.

4.4 GitHub

- ☐ Quando eu pedir, autorize a **proteção do main**: exige PR, os 5 checks verdes e a branch atualizada, e bloqueia o force-push. Não exige revisão, porque você não pode aprovar a própria PR.
- ☐ Acompanhe a PR: o link vai na conversa. O merge é feito por mim depois do CI verde e da validação.

4.5 Teste de aceite (depois do merge)

Use uma janela anônima e um e-mail seu que ainda não tenha conta no Portal.

- ☐ No site, clique em **Cadastrar**: a aba Cadastrar do Portal abre.
- ☐ Cadastre-se com nome, e-mail e senha: aparece "Confira seu e-mail".
- ☐ Abra o e-mail "Confirme seu cadastro no Portal Perfin" e clique no link: você cai na Visão geral.
- ☐ Saia e entre de novo com o e-mail e a senha.
- ☐ Em **Esqueci minha senha**, peça o link, defina uma nova senha e entre com ela.
- ☐ Com outra conta Google, clique em **Cadastrar com Google**: o Google pede só nome e e-mail, e você entra direto.
- ☐ Na **Agenda**, clique em **Conectar conta Google**: o Google pede Agenda, Drive e Gmail, e a agenda aparece.
- ☐ Como admin, em Admin → Usuários, confira as contas novas com origem "Cadastro". **Bloqueie** uma: ao tentar entrar, ela vê "Seu acesso foi bloqueado".

4.6 Pendências de segurança

- ☐ Apague o arquivo local **dados_perfin.txt** e troque as credenciais que ele continha: a senha do banco, o client secret do Google, a chave do Gemini e a senha do admin.
- ☐ Depois de trocar o client secret, atualize-o no Supabase (provedor Google) e na Vercel (GOOGLE_CLIENT_SECRET), e faça um novo deploy do Portal.
- ☐ Opcional: CAPTCHA no cadastro (Authentication → Attack Protection) se aparecerem cadastros automáticos.

5. Tarefas do Claude

1. Abrir a issue no GitHub com o escopo e o checklist; criar a branch *feature/login-cadastro-e-ci*.
2. Migração *cadastro_aberto*: colunas nome e origem, a regra que cria o usuário no cadastro (sempre como *usuário*, nunca como admin), o novo hook (só barra bloqueados) e os testes de RLS e do hook.
3. Portal: as abas Entrar/Cadastrar, o cadastro por senha, a confirmação por e-mail, "esqueci a senha", o Google em duas etapas, Admin → Usuários com nome, origem e "Bloquear", e os textos de privacidade e de bloqueio.
4. Site: menu superior direito com Entrar e Cadastrar.
5. GitHub: workflow de CI (portal, site, coletor, banco com Supabase local e segredos), dependabot e modelo de PR.
6. Testes (agente tester), revisão (agente reviewer) e documentação em documentacao/.

7. Abrir a PR, deixar o CI verde e, com sua autorização, proteger o main e cadastrar as variáveis de Preview.
8. Aplicar a migração em produção, fazer o merge e verificar o deploy, as telas e o login Google com você.

6. Referência rápida

Endereço	Para quê
https://perfin-site-liard.vercel.app	Site público (menu Entrar/Cadastrar)
https://perfin-portal.vercel.app/login	Entrar (aba padrão)
https://perfin-portal.vercel.app/login?aba=cadastro	Cadastrar
https://perfin-portal.vercel.app/esqueci-senha	Pedir o link de nova senha
https://perfin-portal.vercel.app/auth/callback	Retorno do Google (via Supabase)
https://perfin-portal.vercel.app/auth/confirmar	Links dos e-mails (confirmação e nova senha)
https://kpteiqvugyfvjtufjyo.supabase.co/auth/v1/callback	Redirect URI cadastrada no Google

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável e o que fazer
O e-mail de confirmação não chega	Verifique o spam. O SMTP padrão tem limite por hora: espere ou entre com Google. Em definitivo, configure um SMTP próprio (4.2 D).
O link do e-mail abre "link inválido ou expirado"	O link vale uma vez e expira. Peça outro. Se acontecer sempre, confira o modelo do e-mail (Anexos) e a Redirect URL /auth/confirmar.
"Seu acesso foi bloqueado"	O admin bloqueou o e-mail. Reative em Admin → Usuários.
"E-mail não confirmado" ao entrar com senha	Falta clicar no link do e-mail de confirmação.
Agenda ou relatórios pedem "Conectar conta Google"	É o esperado na primeira vez: o login pede só nome e e-mail.
Aviso "app não verificado" do Google	É o esperado: clique em Avançado → Acessar Portal Perfin.

Anexo A · Modelo "Confirm signup"

Assunto: Confirme seu cadastro no Portal Perfin

Corpo (cole no editor, modo código):

```
<h2>Confirme seu cadastro</h2>
<p>Olá! Recebemos um pedido de cadastro no Portal Perfin com este e-mail.</p>
<p>Para ativar sua conta, clique no link abaixo:</p>
<p><a href="{{ .SiteURL }}/auth/confirmar?token_hash={{ .TokenHash }}&type=email">Confirmar meu e-mail</a></p>
<p>Se você não pediu este cadastro, ignore esta mensagem.</p>
<p>Perfin</p>
```

Anexo B · Modelo "Reset password"

Assunto: Redefinição de senha · Portal Perfin

Corpo:

```
<h2>Redefinir sua senha</h2>
<p>Recebemos um pedido para redefinir a senha da sua conta no Portal Perfin.</p>
<p><a href="{{ .SiteURL }}/auth/confirmar?token_hash={{ .TokenHash }}&type=recovery">Definir uma nova senha</a></p>
<p>O link vale por pouco tempo e só pode ser usado uma vez.
Se você não fez esse pedido, ignore esta mensagem: sua senha atual continua valendo.</p>
<p>Perfin</p>
```

O {{ .SiteURL }} é a Site URL do Supabase (<https://perfin-portal.vercel.app>). Não troque por um endereço fixo.