Big x Reality

CIS · VERSION 3.2　2026.10

AI × XR × SIMULATION TRAINING

Corporate Identity System

Brand Guidelines　企業識別系統・品牌規範手冊



REALITY　SIMULATION　REALITY

Turn every drill into real.

全球動力科技股份有限公司

FOR DESIGNERS · MARKETING · WEB · VIDEO · EXHIBITION CONTRACTORS

Contents

十九個章節，從品牌定位到製作規格。每一條規範都附數值與正確／錯誤示範，可以直接交給設計、行銷、網站、影片與展覽廠商執行。



合成示意・角色為 BxR 角色資產・正式輸出前替換高解析度素材

01 Brand Foundation 品牌定位與核心價值 P. 03
02 Logo System 標誌使用與限制 P. 07
03 Color System 品牌色、領域色與素材色 P. 12
04 Typography 中英文字體與數字 P. 25
05 Graphic Language 品牌、軍事與領域圖形 P. 30
06 Military Character System 軍事人物使用規範 P. 36
07 XR Visual Identity 虛實融合視覺 P. 45
08 Photography & Image Style 攝影與圖像規範 P. 48
09 Layout & Grid 版面與格線 P. 50
10 Product Visual Architecture 產品視覺與產品×領域 P. 52
11 Iconography 圖示規範 P. 55
12 Data Visualization 數據與系統架構圖 P. 56
13 Presentation System 企業簡報與可讀性 P. 58
14 Social Media System 社群模板 P. 62
15 Exhibition Identity 展覽識別 P. 64
16 Video & Motion 影片動態識別 P. 68
17 Brand Applications 領域與企業應用 P. 71
18 Do & Don't 正確與錯誤案例 P. 83
19 Asset & Production Specs 素材與製作規格 P. 85
– Appendix 資產與聯絡 P. 88

About This Guide 使用方式・適用對象・v3.2 版本更新

WHO USES WHICH CHAPTER 誰讀哪些章節

Designers 設計師	全部章節；重點 02–09、18
Marketing 行銷	01、06、08、13、14、17
Web developers 網站	03、04、09、11、12、14、19
Video team 影片	06、07、16、19
Exhibition contractors 展覽廠商	02、03、15、19

RESOLUTION NOTICE 解析度說明

本手冊人物影像取自 BxR 角色參考圖，原始人物高度約 240–450 px，經 AI 2× 放大後用於螢幕示意。凡標示「合成示意」的大尺寸應用（展覽、海報、印刷），正式輸出前必須以原始 3D 模型重新渲染或取得 ≥ 300 dpi 的高解析度素材替換（規格見 P.85–87）。

VERSION 3.2 CHANGES 本版更新

v3.2 Review 第二輪審查

五大領域色重新定案（回到直覺聯想）並訂定 Base／Deep／Light／Tint；領域色只用「點」與「塊」；新增五大領域圖形、Product × Sector 架構、不持槍企業主視覺、依情境用色與可讀性規範；Brass 改為特殊強調色；CMYK 註明 FOGRA39；PPT 與資產清單重整。

Kept 保留

Logo、標準色 #D02753、品牌定位與語氣、版面格線、產品架構、圖示、數據視覺、動態原則。

Revised 修正

暗色背景改為中性 Command Black／Graphite，取消深藍背景；技術字以 B612 Mono 取代 PT Mono（PT Mono 為斜線零）；字重加入 SemiBold；頁面改為白、淺灰、深色交替。

Replaced 替換

所有灰色人偶與 T-Pose 示意圖，改用 A／B／C 三組軍事角色；VR、AR、MR 改為三種明確不同的視覺處理。

v3.1 Color

精簡紅色為 BxR Red＋Text Red；建立品牌色／領域色／素材色三層架構。

RULE 01
One red focus
每個畫面只有一個紅色焦點；領域色與紅色不搶位置。

RULE 02
Characters prove capability
人物不是裝飾品，而是模擬訓練技術的具體呈現。

RULE 03
Real vs virtual
A、B 在真實層；C 在模擬層並標示 VIRTUAL。

RULE 04
Not a game
不用霓虹、HUD、雷達圈與電競風格。我們是國防科技公司。

Brand Foundation 品牌敘事、願景、使命與定位

BRAND NARRATIVE 品牌敘事

We don't sell headsets.
We build readiness.

我們賣的不是 VR 頭盔，而是「訓練能力」。

第一線人員最需要練習的任務，往往是最危險、最昂貴、最無法在現場重來的任務。Big x Reality 以 AI、XR 模擬技術與實體裝備，把真實任務重建為可重複、可量測的訓練環境，讓能力在進入現場之前就已經被驗證。

01 • REALITY	02 • SIMULATION	03 • REALITY
真實任務	**擬真重建**	**能力回到現場**
高風險、不可重來、難以在現場演練的任務情境。	AI × XR × 實體裝備重建情境，可重複、可量測、可調整。	經過驗證的判斷與協同，帶回真實任務。

Turn every drill into real.

VISION 願景	成為國防與公共安全領域最值得信賴的擬真訓練科技夥伴，讓每一位第一線人員在面對真實任務之前，都已經歷過它。 To be the most trusted simulation-training partner in defense and public safety — so every responder has lived the mission before it happens.
MISSION 使命	整合 AI、XR 與實體裝備，打造可量測、可重複、可部署的高擬真訓練環境。 Integrate AI, XR and physical equipment into measurable, repeatable, deployable high-fidelity training.
POSITIONING 定位	對於必須為高風險任務做好準備的軍、警、消防救災與智慧城市單位，Big x Reality 是把真實情境轉化為可量測訓練的國防科技模擬夥伴——不同於消費型 VR 或遊戲化系統，我們以任務成果、硬體整合與訓練數據為核心。
PROMISE 品牌承諾	**練過的，就是上場用得上的。** Training that transfers to reality.

Personality & Values 品牌個性、關鍵字與核心價值

BRAND PERSONALITY 品牌個性 — 我們是 / 我們不是

Professional
專業

精準、有方法、說得清楚

不是：官僚、艱澀

Tactical
戰術

理解編組、程序與任務節奏

不是：軍武迷、耍帥

Advanced
先進

前瞻且有技術依據

不是：炫技、廉價科幻

Reliable
可靠

穩定、可驗證、交付得到

不是：老派、沉重

Immersive
沉浸

身歷其境的訓練壓力

不是：娛樂、遊戲感

High-Tech
高科技

AI × XR × 實體裝備整合

不是：霓虹、Cyberpunk

Mission-Oriented
任務導向

一切以任務成果為目標

不是：以設備規格為賣點

BRAND KEYWORDS 品牌關鍵字

MISSION-READY | REAL-TO-SIM | MEASURABLE | REPEATABLE | DEPLOYABLE | HUMAN DECISION | INTEGRATED HARDWARE | AFTER-ACTION REVIEW

關鍵字用於文案發想、提案標題與影像選題的判斷基準；不是要逐字放上版面。一個版面只傳達一個關鍵字。

BRAND VALUES 核心價值

Realism 真實
情境、裝備與壓力都要接近真實，訓練才有意義。

Precision 精準
每一次演練都能量測、記錄與復盤，用數據說話。

Readiness 備戰
系統可部署、可擴充，隨時投入單位的訓練節奏。

Partnership 夥伴
與單位共同設計訓練，而不是交付一台設備就離開。

Tone of Voice 品牌語氣：冷靜、精準、以任務為中心

01

Clear, not clever

直接說明能做什麼、帶來什麼成果。不玩文字遊戲，不用流行語。

02

Specific, not hyped

用情境、流程與可驗證的數據取代形容詞。沒有數據時，描述能力而非誇大效果。

03

Calm authority

像資深教官說話：冷靜、可信，不渲染恐懼、不消費衝突與傷亡。

04

Speak the mission

使用客戶的任務語言：情境、編組、指揮、決策、復盤（AAR），而非遊戲語彙。

✓ WRITE THIS 這樣寫	× NOT THIS 不要這樣寫
以 XR 重建室內近戰情境，同一場地可切換多種任務腳本。	~~史上最狂 VR 射擊體驗，讓你秒變特種部隊！~~
Train the scenario you can't stage.	~~Enter the ultimate virtual battlefield!~~
每次演練自動記錄決策時間與行進路徑，支援課後復盤。	~~黑科技加持，訓練爽度全面升級。~~
與單位共同設計訓練課綱，系統可隨編制擴充。	~~一台搞定所有訓練需求，買了就對了。~~

USE 使用

Mission • Scenario • Readiness • Fidelity • Deploy • Assessment • After-action review
任務・情境・戰備・擬真度・部署・評量・復盤

AVOID 避免

Game • Play • Epic • Ultimate • Battle royale • Cyber
遊戲・玩・爽・炸裂・黑科技・史上最強

NAME & WRITING RULES 名稱書寫

Big x Reality　x 為小寫，前後各一個空格。全大寫排版時可寫為 BIG X REALITY。

禁止：BigXReality、Big X Reality、Big-x-Reality、BXR（BxR 僅限內部簡稱）。

中文名稱：**全球動力科技**。首次出現寫「全球動力科技 Big x Reality」。

標題：英文 ≤ 8 字、中文 ≤ 16 字。數字一律使用阿拉伯數字。

Art Direction 藝術方向：國防科技 × XR × 精準 × 現代工業設計



SIGNATURE DEVICE ・ 簽名視覺

The Reality Seam　虛實接縫

同一個畫面裡，真實影像在一條柔和的接縫處轉為點雲與線框。不用文字，就說明 Big x Reality 把真實世界轉換成可訓練、可重複、可量測的情境。這是品牌最容易辨識的視覺手法（規範見 P.45）。

WE ARE

Defense Technology × XR × Precision × Modern Industrial Design

WE ARE NOT

~~Military Game × Cyberpunk × HUD~~

01

Imagery carries the weight

畫面重量來自真實影像，不靠色彩或裝飾。版面以黑白為主，#D02753 每個畫面只出現一次。

02

One idea per view

一個畫面只講一件事。留白 ≥ 40%，資訊架構清楚，讓專業的人一眼讀懂。

03

Hierarchy by weight, not shouting

標題 Medium、句首大寫；全大寫只用於小型標籤。不使用加寬粗體或 Black 字重。

04

Real human × digital layer

人是焦點，數位資訊是圖層。使用 BxR 角色資產（P.36）呈現真實的訓練動作；點雲、線框只在說明「模擬」時出現。

05

Precision over effects

1 px 線條、受控透明度、不發光。科技感來自精準與克制，而不是霓虹與 HUD。

06

Proof over decoration

一句主張＋三個關鍵詞＋一個可驗證的數字。案例與數據使用經授權的真實資料。

Logo System 標準 Logo、替代組合與符號

PRIMARY LOGO · 標準 LOGO（橫式）

SYMBOL · R-VISOR

WORDMARK · 文字標

FILE · BXR_LOGO_H_COLOR.SVG

Symbol — R-Visor

R 代表 Reality；面罩般的鏡片代表「在模擬中做出決策的人」。符號是品牌最具辨識度的資產，造型、比例與鏡片位置不得修改。

Wordmark — Big x Reality

「x」連結 Big（規模、系統）與 Reality（真實）。文字標為專屬繪製字形，不可以任何字體重新打字取代。

PRIMARY · MUST

Horizontal 橫式

預設版本。簡報、網站、文件、名片、展覽主牆一律優先使用。

SECONDARY

Vertical 直式

版面寬度不足以放置橫式時使用：直幅易拉展、識別證、方形社群、吊旗。

SECONDARY

Symbol 符號

社群頭像、App icon、Favicon、產品貼標、影片角標。同一畫面或情境中已出現品牌名稱時才可單獨使用。

COLOR UPDATE · 色彩統一

所有 Logo 檔案已統一為 BxR Red #D02753 並重新向量化。舊版偏洋紅色的 JPG 檔案即日起停用，請勿再使用。

Logo Versions 彩色、反白與單色版本的使用時機

Full color 標準彩色

H_COLOR

白色、Paper #F2F4F6 及淺色底的首選版本。

Reverse 反白彩色

H_REVERSE

Command Black 深色底首選。展覽、影片、簡報封面。

Reverse on Graphite 深灰底

H_REVERSE

Graphite 及同等明度以下的深色底與深色影像皆可使用。

White on Red 紅底反白

H_WHITE

僅限品牌紅色塊：CTA 面板、展覽色牆、頭像。紅底上禁用彩色版。

Mono Black 單色黑

H_BLACK • K100

單色印刷、公文、傳真、雷射雕刻、燙黑與蝕刻。

Mono White 單色白

H_WHITE

照片與影片上使用；Logo 下方區域亮度須 ≤ 30%，必要時加 Command Black 40% 漸層壓暗。

Logo 不放在領域色塊上：白底用全彩、黑底用反白（P.20）。直式 Logo（V_）與符號（Symbol_）均提供相同的六種色彩版本，使用規則與上表一致。單色版本的鏡片為鏤空，彩色版本的鏡片固定為白色。

Clear Space & Minimum Size 安全距離與最小尺寸

X = H × 1/4 • CLEAR SPACE = 1X ON ALL SIDES

Clear space 安全距離

X = Logo 總高度 H 的 1/4。Logo 四周至少保留 1X 的淨空，任何文字、圖形、邊框與版面邊緣都不得進入。直式 Logo 以符號高度計算 X。

Should 建議

主要應用（封面、展覽主牆、影片片尾）建議保留 2X 以上，讓 Logo 有足夠的呼吸空間與權威感。

MINIMUM SIZE 最小尺寸（寬度）

VERSION	PRINT 印刷	DIGITAL 數位
Horizontal	30 mm	120 px
Vertical	20 mm	80 px
Symbol	6 mm	20 px
Embroidery / Laser	40 mm	—

ACTUAL SIZE AT DIGITAL MINIMUM 數位最小尺寸實際大小



小於最小尺寸時改用符號。Favicon（16 px）僅使用符號，不得放入文字標。

Logo Placement 各尺寸的 Logo 位置與大小（M = 邊界，見 P.50）



16:9 Presentation

左上角，貼齊邊界 M = 72 px。寬度 240 px（畫面寬 12.5%）；封面可放大至 360 px。



9:16 Reels / Story

避開上方 220 px 與下方 320 px 的介面遮擋區（紅色）。左上角，寬度 360 px（33%）。

1:1 Social Post

左下角，貼齊邊界 M = 72 px。寬度 280 px（26%）。左上角保留給內容類型標籤。



A4 Print

左上角，邊界 M = 14 mm。寬度 50 mm。A3 等比放大為 70 mm、邊界 20 mm。



Exhibition Backdrop

左上角，寬度為牆寬 25%。Logo 底緣離地 ≥ 2,000 mm；離地 800 mm 以下（紅色）會被桌櫃遮擋，不放重要資訊。

Website Header

Header 高 72 px，Logo 高 32 px（行動版 28 px），對齊內容容器左緣。點擊回首頁。

Social Avatar

白色符號置中於 BxR Red 底，符號高度為頭像 60%。適用 FB、LinkedIn、IG、YouTube。

Video End Card

畫面正中央，寬度為畫面 33%（1080p 時 640 px），停留 ≥ 2 秒。網址置於 Logo 下方 2X。

Incorrect Usage 錯誤使用範例（Never 禁止）

× 01 **Stretch 拉伸** 不得水平拉寬

× 02 **Compress 壓縮** 不得垂直壓扁或水平擠窄

× 03 **Recolor 任意變色** 僅限 P.08 六種色彩版本

× 04 **Drop shadow 陰影** 不得加任何投影或立體效果

× 05 **Outline 外框** 不得加描邊或外框線

× 06 **Glow 發光** 不得加霓虹光暈或外發光

× 07 **Rotate 旋轉** Logo 永遠水平擺放

× 08 **Re-proportion 改變比例** 不得放大符號或重組位置

× 09 **Low contrast 低對比** 深色底改用反白版本

同樣禁止：漸層填色・加入紋理或照片填色・裁切・在符號上加字・將 LOGO 當作圖案重複平鋪・在忙亂影像上直接放置

Color Architecture 三層色彩架構：品牌色・領域色・素材色

LAYER 1

Brand Colors

品牌色

CORE 核心（必用）

BxR Red	Command Black	Graphite	White
#D02753	#0B0F14	#1E252D	#FFFFFF

TEXT 品牌文字色

Text Red
#A51C40

SPECIAL ACCENT 特殊強調

Command Brass
#A8834F

所有應用共用，決定 Big x Reality 的辨識度。品牌層內再分三種角色，避免把每個顏色都當成主色。

企業主色只有 BxR Red 一個；Text Red 是它的文字版本；Brass 依情境選用。

LAYER 2

Sector Colors

領域色

BASE 標準色

Tactical Olive	Naval Blue	Air Force Blue	Fire Red	Police Blue
#596B42	#173A55	#5D8AA8	#D2361E	#2E5C9A

陸、海、空、消防、警察五個應用領域的分類色，用「點」與「塊」兩種用量標示這是哪個領域。

不作整面背景；Logo、CTA、Reality Line 永遠是品牌色。

LAYER 3

Asset Colors

素材色

EXAMPLES 例

黑色制服	數位迷彩	林地迷彩	深褐長褲	胸前識別板
#2A2C2E	#7F8576	#5E6B3C	#6B5A3E	#B98E4E

人物制服、裝備、迷彩、場景與照片中的真實顏色。保留原貌，但不是色票。

不得取樣進入色票；RD 參考圖深藍背景 #213B54 完全排除。

Priority 優先順序

Brand ＞ Sector ＞ Asset。衝突時降低領域色用量，品牌色不讓位。

One accent slot 一個強調位

同一份素材的強調色只有一個位置：領域素材給領域色；企業通用素材才可放 Brass。兩者不同時出現。

Functional 功能色

Sim Cyan、Signal Teal、Amber、Green 屬於介面與 XR 狀態，不屬於品牌識別（P.16）。

Not national standards 非國家標準

領域色依普遍色彩聯想訂定，非任何國家軍警消單位官方色；為客戶製作時以客戶規範優先。

Brand Core Colors 品牌核心色：一個企業紅，搭配黑、石墨與白

PRIMARY · 唯一企業主色

用量依情境 P.17

BxR Red

#D02753
RGB 208 · 39 · 83
CMYK* 0 · 96 · 47 · 13

識別、能量、焦點、行動。Logo、CTA、Reality Line 與單一重點只用這個紅；不得更改、不得漸層、不得被領域色或輔助色取代。

WHITE TEXT ON RED 5.13:1 · AA

CMYK* 以 FOGRA39（ISO Coated v2）相對色度換算；台灣常用 Japan Color 2001 Coated 時須由印刷廠重新換算，正式印刷前一律打樣。

指揮黑 · CORE

Command Black

#0B0F14
RGB 11 · 15 · 20
CMYK* 89 · 70 · 38 · 98

深色版主背景與主要文字。大面積印刷用 Rich Black C60 M40 Y40 K100。

石墨灰 · CORE

Graphite

#1E252D
RGB 30 · 37 · 45
CMYK* 89 · 64 · 39 · 90

深色版第二層次：卡片、區塊、章節頁、圖表主系列。

白 · 紙白 · CORE

White / Paper

#FFFFFF
RGB 255 · 255 · 255
CMYK* 0 · 0 · 0 · 0

淺色版背景；Paper #F2F4F6 作淺色區塊。

品牌文字色 · BRAND TEXT

Text Red

#A51C40
RGB 165 · 28 · 64
CMYK* 4 · 98 · 48 · 35

BxR Red 的文字版本：淺底上的紅色文字、數字、警示。不是第二企業主色，不作色塊、圖形或背景。

Command Brass 移出核心

v3.2 起 Brass 為「特殊強調色」，只在企業通用與高階場合選用，不是每份素材都必須出現（P.15）。

Text Red 分類

歸在品牌層的「文字色」：與 BxR Red 同一色系、不同用途。只要是紅色文字，就用 Text Red。

Removed 已移除

Red Light #E8577A、Steel Blue #3D5A73、Command Navy #0F1D2B 不在色票內（P.16）。

Text Red & Interactive States 文字紅選定（WCAG 2.2 實測）與按鈕狀態

TEXT COLOR 文字色	WHITE	PAPER	COMMAND BLACK	GRAPHITE
Red Deep（候選 A） #A51C40	任務 98.4% ✓ 7.39	任務 98.4% ✓ 6.71	任務 98.4% × 2.60	任務 98.4% × 2.09
Red Light（候選 B） #E8577A	任務 98.4% × 3.46	任務 98.4% × 3.13	任務 98.4% ✓ 5.56	任務 98.4% × 4.47
BxR Red（參考） #D02753	任務 98.4% ✓ 5.13	任務 98.4% ✓ 4.65	任務 98.4% × 3.75	任務 98.4% × 3.02

DECISION 結論

採用 Red Deep #A51C40 為唯一「Text Red」：白底 7.39:1、Paper 6.71:1，達 AAA。Red Light 在白底只有 3.46:1，不合格，移出色票。兩者都無法在深色底達到 4.5:1，因此深色底上**不使用紅色小字**：小字一律白色或 Mist；BxR Red 只可用於 ≥ 24 px 的大字或數字（黑底 3.75:1，符合 AA 大字 3:1）。

BUTTON STATES 按鈕狀態





Hover 與 Pressed 是由 BxR Red 往暗調 12%／24% 的**狀態值**，不是新的品牌色。白字對比：Default 5.13:1・Hover 6.29:1・Pressed 7.39:1，全部 ≥ 4.5:1。Focus 以 2 px 外框（淺底黑、深底白，偏移 2 px）標示，不改變按鈕顏色。

Text Red = 品牌文字專用色

屬於品牌層的「文字色」，是 BxR Red 在淺底上的文字版本，不是第二企業主色。只用於文字、數字、錯誤與警示訊息；不得用於色塊、Logo、圖形、按鈕底色以外的任何面積。Pressed 狀態借用同一數值，屬於互動狀態，不改變其分類。

Command Brass • Special Accent 重新評估：黃銅與五大領域並置的結果



Army + Brass ΔE 24

黃銅與橄欖綠同屬暖褐調，加上陸軍卡其細節後整體混濁。



Navy + Brass ΔE 45

對比清楚、也有海軍黃銅的聯想，但兩個強調色互搶視線。

Air Force + Brass ΔE 37

冷灰藍配暖黃銅，冷暖對撞，畫面變花。

Fire & Rescue + Brass ΔE 27

暖色疊暖色，黃銅在紅色旁像警示色，降低專業感。

Police + Brass ΔE 45

與警徽金屬有聯想，但與警察藍同時出現時重點不明。



合作夥伴識別證



VIP 邀請函・頒獎



企業年報・型錄細節

DECISION 結論

Command Brass #A8834F 改列為「特殊強調色」，不是必用色。五個領域並置測試中，黃銅都會和領域色搶同一個強調位置，因此**領域素材不使用黃銅**。

Use 適用

合作夥伴與 VIP 識別、邀請函、頒獎與年報、企業型錄的細線與小標、展位洽談區細節。

Not 不用

領域素材、圖表預設色序、按鈕、整面背景、白底小字（3.49:1）。深底小字可用（5.51:1）。

Neutral & Functional Colors 中性色、功能色與退役色（CMYK* = FOGRA39 換算）

Command Black
#0B0F14
RGB 11 · 15 · 20
CMYK* 89 · 70 · 38 · 98
主文字・深色背景

Graphite
#1E252D
RGB 30 · 37 · 45
CMYK* 89 · 64 · 39 · 90
深色第二層

Slate
#5B6670
RGB 91 · 102 · 112
CMYK* 65 · 48 · 40 · 31
淺底輔助文字

Ash
#8A96A3
RGB 138 · 150 · 163
CMYK* 49 · 33 · 26 · 11
深底輔助文字

Mist
#C5CCD3
RGB 197 · 204 · 211
CMYK* 27 · 16 · 15 · 0
分隔・停用

Paper
#F2F4F6
RGB 242 · 244 · 246
CMYK* 6 · 4 · 4 · 0
淺色區塊

White
#FFFFFF
RGB 255 · 255 · 255
CMYK* 0 · 0 · 0 · 0
背景

FUNCTIONAL 功能色（不屬於品牌識別）

Signal Teal #3FA7B8
淺底 XR 資料・模擬層示意・只用於淺色背景；深色背景的同色系位置屬於海軍 Light，兩者不同底出現

Sim Cyan #6FC3D1
模擬層線條・點雲（深底）・1 px 線條 35–60%；不作文字

Signal Amber #E6B325
UI 警示（需搭配圖示）・原 Field Amber 調亮，與黃銅區隔

Status Green #3F9C6E
UI 完成・正常・只用於狀態，不用於品牌圖形

Text Red #A51C40
錯誤・必填提示・與文字紅同值，不另設紅

RETIRED 退役色

~~**Red Light #E8577A**~~
白底對比 3.46:1 不足；功能由 Text Red 取代

~~**Steel Blue #3D5A73**~~
與警察、海軍領域色混淆；圖表改用 Graphite／Slate

~~**Command Navy #0F1D2B**~~
深藍背景與 RD 參考背景同色系，v3.0 起停用

~~**RD reference bg #213B54**~~
3D 工作環境預設背景，永遠不屬於 CIS

Color Usage by Context 用色依情境：比例是預設建議，不是門檻

情境	預設底色	BXR RED 用在	領域色用在	BRASS	可以調整的情況
Presentation 簡報	封面黑、內頁白	Logo、頁面唯一焦點數字、Reality Line	標籤、圖表主系列、資訊帶；約一頁的 1/3 以內	企業簡報可作小標	章節頁可用大型紅色數字；數據頁圖表可增加領域色
Website 網站	白為主，Hero 黑	Logo、CTA、連結與互動狀態	領域專頁的標籤與一個數據區段	不用	活動頁 Hero 的 CTA 區可加大紅色面積
Social 社群	黑或照片	Logo、Reality Line、單一重點字	標籤或一條資訊帶	不用	品牌公告可用紅色大色塊（≤ 1/2），領域貼文不用
DM / Print 印刷	白	Logo、CTA、重點數字	規格表表頭、資訊帶、圖表	企業型錄、邀請函	封面以照片為主時，色彩讓位給影像
Exhibition 展覽	黑／石墨	Logo、Reality Line 燈條、可有一面紅色牆	分區色條、側柱、產品櫃台面板	VIP／洽談區細節	15 m 以上遠距觀看時，紅色牆可達該立面 1/3
Video 影片	影像	Logo、字卡重點、Reality Line 轉場	字卡標籤、段落標題條	不用	片頭片尾品牌卡可整面黑＋紅色 Reality Line

CHECK 三個檢查問題

01 **一眼看得出是 Big x Reality 嗎？**
Logo 清楚、品牌紅仍是唯一的紅、Reality Line 在。

02 **資訊讀得到嗎？**
文字對比符合 WCAG；重點只有一個。

03 **顏色有沒有互搶？**
一個強調位：領域色或 Brass 擇一；紅色不與領域色等量。

Default 預設值

一般版面紅色約 5–10%、領域色約 1/3 以內、Brass 約 5% 以內。設計師可依上表調整，以三個檢查問題確認。

Always 不變

Logo、CTA、Reality Line 只用品牌色；不使用紅色漸層；深底不用紅色小字；不使用整面領域色背景。

DEFAULT BALANCE 預設配比示意（以陸軍領域素材為例）

簡報內頁　網站　社群　DM　展覽　影片字卡

Sector Identity Colors 五大領域識別色 v3.2：Base・Deep・Light・Tint

ARMY ・ 陸軍

Tactical Olive
戰術橄欖綠

#596B42
RGB 89 · 107 · 66
CMYK* 65 · 37 · 85 · 34
WHITE TEXT 5.82:1

- **Deep ・ 淺底文字** #596B42 · 白底 5.82 Tint 5.08
- **Light ・ 深底文字** #718352 · 黑底 4.64
- **Tint ・ 淺色區塊** #EEF0EC · 黑字 16.8
- **Detail ・ 圖形細節** #A89F74 · 只用於線條與圖形，不作文字

陸地、植被與野戰裝備的橄欖綠；多國陸軍常服與裝備普遍使用。

NAVY ・ 海軍

Naval Blue
海軍藍

#173A55
RGB 23 · 58 · 85
CMYK* 92 · 49 · 11 · 67
WHITE TEXT 11.85:1

- **Deep ・ 淺底文字** #173A55 · 白底 11.85 Tint 9.90
- **Light ・ 深底文字** #39A3C6 · 黑底 6.62
- **Tint ・ 淺色區塊** #E8EBEE · 黑字 16.1
- **Detail ・ 圖形細節** #7FA7BF · 只用於線條與圖形，不作文字

「Navy blue」一詞即源自海軍軍官制服的深藍；深沉、穩定。

AIR FORCE ・ 空軍

Air Force Blue
空軍藍

#5D8AA8
RGB 93 · 138 · 168
CMYK* 62 · 28 · 14 · 21
BLACK TEXT 5.19:1

- **Deep ・ 淺底文字** #497289 · 白底 5.18 Tint 4.65
- **Light ・ 深底文字** #5D8AA8 · 黑底 5.19
- **Tint ・ 淺色區塊** #EFF3F6 · 黑字 17.2
- **Detail ・ 圖形細節** #C9DCE8 · 只用於線條與圖形，不作文字

天空與飛行的灰藍；多國空軍制服採用相近的空軍藍。

FIRE & RESCUE ・ 消防

Fire Red
消防紅

#D2361E
RGB 210 · 54 · 30
CMYK* 0 · 91 · 98 · 11
WHITE TEXT 4.90:1

- **Deep ・ 淺底文字** #C8311E · 白底 5.37 Tint 4.63
- **Light ・ 深底文字** #E1452D · 黑底 4.66
- **Tint ・ 淺色區塊** #FAEBE8 · 黑字 16.6
- **Detail ・ 圖形細節** #F6B7AA · 只用於線條與圖形，不作文字

消防車、消防栓與滅火器的紅；救援橘屬於搜救裝備，不作消防代表色。

POLICE ・ 警察

Police Blue
警察藍

#2E5C9A
RGB 46 · 92 · 154
CMYK* 88 · 58 · 0 · 19
WHITE TEXT 6.74:1

- **Deep ・ 淺底文字** #2E5C9A · 白底 6.74 Tint 5.83
- **Light ・ 深底文字** #527CE0 · 黑底 4.87
- **Tint ・ 淺色區塊** #EAEFF5 · 黑字 16.6
- **Detail ・ 圖形細節** #9FB8E0 · 只用於線條與圖形，不作文字

警察制服與警示燈的藍；取比海軍明亮的警察藍，以利區分。

Fixed values 固定值

每個領域只有這五個值。Deep 在白底與 Tint 上都 ≥ 4.5:1；Light 在 Command Black 上 ≥ 4.5:1。不得自行調亮或調暗。

Block text 色塊上的字

陸、海、消、警的 Base 色塊用白字；空軍 Base 色塊用 Command Black 字（白字只有 3.71:1）。

Disclaimer 聲明

此為 Big x Reality 內部分類色，依跨國普遍的色彩聯想訂定，非任何國家或單位的官方識別色。CMYK* 為 FOGRA39 換算值，印刷前須打樣。

Sector Color Review v3.1、本次候選與 v3.2 定案的並排比較

領域	V3.1（停用）	本次候選	V3.2 定案	理由
Army 陸軍	#596B42 v3.1	#596B42 candidate	#596B42 Tactical Olive	**沿用** 三組一致，橄欖綠是最穩定的聯想。
Navy 海軍	#105A75 v3.1	#173A55 candidate	#173A55 Naval Blue	**採用候選值** v3.1 的 #105A75 偏青綠，失去「海軍藍」的直覺。候選 #173A55 是帶灰的深藍，與警察藍 ΔE 13.4，可區分。
Air Force 空軍	#5B8FD0 v3.1	#5D8AA8 candidate	#5D8AA8 Air Force Blue	**採用候選值** v3.1 的 #5B8FD0 太鮮豔、像介面藍。候選 #5D8AA8 接近多國空軍制服的灰藍。白字對比不足，色塊改用黑字。
Fire & Rescue 消防	#C2410C v3.1	#C83A32 candidate	#D2361E Fire Red	**修正為 #D2361E** v3.1 的 #C2410C 已偏橘，不像消防。候選 #C83A32 與企業紅 ΔE 只有 11.6，並排時難分；#D2361E 色相仍在紅色範圍（8°），ΔE 提高到 16.3。
Police 警察	#323B6E v3.1	#34465E candidate	#2E5C9A Police Blue	**修正為 #2E5C9A** v3.1 的 #323B6E 偏紫。候選 #34465E 是灰藍，與海軍候選 ΔE 只有 5.8，幾乎相同；改用較明亮的警察藍。藏青 #0F1C33 曾評估，但與品牌黑 ΔE 8.5，在白底上像黑字，不採用。

候選 ΔE2000	
陸軍–海軍	35.5
陸軍–空軍	33.8
陸軍–消防	44.4
陸軍–警察	32.3
海軍–空軍	28.4
海軍–消防	44.5
海軍–警察	5.8
空軍–消防	45.5
空軍–警察	25.0
消防–警察	39.4

最小 ΔE 5.8

V3.2 ΔE2000	
陸軍–海軍	35.5
陸軍–空軍	33.8
陸軍–消防	44.6
陸軍–警察	41.0
海軍–空軍	28.4
海軍–消防	46.3
海軍–警察	13.4
空軍–消防	46.3
空軍–警察	17.8
消防–警察	44.9

最小 ΔE 13.4

Principle 原則

先求「一看就知道是哪個領域」，再求彼此可分。不以增加色差為由把紅改橘、把藍改紫；ΔE 不足的部分，以標籤與領域圖形補足（P.20、P.34）。

References 參考

Navy blue 名稱源自英國皇家海軍 1748 年軍官制服；英國皇家空軍藍；消防車紅（Fire engine red）；倫敦警察 1829 年採深藍制服；台灣警察 2019 年換穿藏青色制服。

Sector Color Rules 領域配色規範：用量、中性色搭配、品牌色搭配

點 Accent 所有場合

標籤、小標、關鍵字、數字、細線、圖示。白底用 Deep，黑底用 Light。

ARMY · LAND TRAINING

Same soldier.
Any terrain.

01 Digital terrain

塊 Block 單一領域素材

區塊、資訊帶、側柱、規格表表頭、圖表主系列。色塊上的字依 P.18；Logo 與 CTA 放在色塊外。

Rehearse on the real terrain.

Book a demo

[00]
km² 任務地形

面 Field 不使用

整面領域色背景（封面、整頁、整面牆）不使用，避免失去品牌一致性。

Same soldier.
Any terrain.

NEUTRAL PAIRING 搭配黑、白、灰

白底・Paper 底	文字 Command Black；強調字用 Deep；分隔線 Line。
黑底・Graphite 底	文字白；強調字與數據用 Light；小字不用 Base。
Tint 區塊	文字 Command Black；標籤可用 Deep；不在 Tint 上放 Base 色塊。
灰色 Slate／Mist	只作輔助文字與停用狀態，不與領域色混成第二個強調色。

BRAND PAIRING 搭配 #D02753

Logo	永遠是品牌標準版本：白底彩色、黑底反白；不放在領域色塊上。
CTA	BxR Red 按鈕放在白或黑底；不放在領域色塊上，與消防色塊至少間隔 24 px。
Reality Line	維持 BxR Red；領域色不做 Reality Line。
Red text	紅字只用 Text Red；同一行不與領域色字並排。

CONFLICTS 易混淆時

Navy　Air Force　Police

三個藍色領域（海軍、空軍、警察）並列時，一律加文字標籤，並搭配各自的領域圖形（航跡、航線、室內平面），不只靠顏色辨識。

消防與企業紅：消防色塊與紅色 CTA、紅色大字不相鄰；消防頁面的紅色焦點只留在 Logo 與 Reality Line。

Sector Pairing Proof 五大領域配色實證：標題、標籤、圖表、資訊區塊（含 WCAG 對比）

	白底標題＋標籤	黑底標題＋標籤	圖表（白底）	資訊區塊・TINT	資訊區塊・BASE
Army 陸軍	ARMY SUT BOX Any terrain. Deep 5. 82: 1	ARMY SUT BOX Any terrain. Light 4. 64: 1	[00] 重點系列 Base、其餘 Mist	ARMY・陸軍 Mission-ready training 情境、地形與裝備依任務設定。 Tint 黑字 16. 76: 1	[00] km² 地形 白字 5. 82: 1
Navy 海軍	NAVY MARITIME SIM Every sea state. Deep 11. 85: 1	NAVY MARITIME SIM Every sea state. Light 6. 62: 1	[00] 重點系列 Base、其餘 Mist	NAVY・海軍 Mission-ready training 情境、地形與裝備依任務設定。 Tint 黑字 16. 06: 1	[00] 級 海況 白字 11. 85: 1
Air Force 空軍	AIR FORCE UAV SYSTEMS Terrain first. Deep 5. 18: 1	AIR FORCE UAV SYSTEMS Terrain first. Light 5. 19: 1	[00] 重點系列 Base、其餘 Mist	AIR FORCE・空軍 Mission-ready training 情境、地形與裝備依任務設定。 Tint 黑字 17. 23: 1	[00] km 航線 黑字 5. 19: 1
Fire & Rescue 消防	FIRE & RESCUE RESCUE SIM Before the call. Deep 5. 37: 1	FIRE & RESCUE RESCUE SIM Before the call. Light 4. 66: 1	[00] 重點系列 Base、其餘 Mist	FIRE & RESCUE・消防 Mission-ready training 情境、地形與裝備依任務設定。 Tint 黑字 16. 58: 1	[00] 種 災情 白字 4. 90: 1
Police 警察	POLICE POLICE BOX Every entry. Deep 6. 74: 1	POLICE POLICE BOX Every entry. Light 4. 87: 1	[00] 重點系列 Base、其餘 Mist	POLICE・警察 Mission-ready training 情境、地形與裝備依任務設定。 Tint 黑字 16. 62: 1	[00] 種 情境 白字 6. 74: 1

Multi-sector Color 五大領域同時出現：圖表、簡報與展覽

TRAINING HOURS BY SECTOR（示意數據）



固定色序：Army → Navy → Air Force → Fire & Rescue → Police；標籤直接標在柱下，不用圖例。品牌紅不參與比較。

PRESENTATION OVERVIEW 簡報總覽頁

EXHIBITION ZONING 展區分區（立面示意）



Neutral ground 中性底

五色同框時，背景一律 Command Black／Graphite 或 White／Paper；不使用任何領域色作整頁底色。

Equal weight 等量

五個領域面積相同、位置依固定色序；不以顏色暗示優先順序。

Small doses 小面積

多領域時領域色只用於標籤、色條（≤ 16 px）、圖表系列；不使用五色大色塊。三個藍色領域必加文字標籤。

Brand on top 品牌在上

Logo、主標與 Reality Line 位於領域層之上，使用品牌色。

Asset Colors & Reference Background 素材色與參考圖背景：保留真實顏色，但不進入色票

ASSET COLORS 素材色



數位迷彩（B 角色）

林地迷彩（C 角色）

金色識別板（A 角色）



卡其與深褐（C 角色）

制服、迷彩、裝備、場景與照片保留原本的顏色，讓角色可信；但這些顏色**不取樣、不命名、不放進色票**，也不延伸為版面底紋或領域色。陸軍領域色是品牌訂定的 Tactical Olive，不是角色迷彩的取樣。

× REFERENCE BACKGROUND



#213B54

RD 3D 檢視預設背景，永遠排除

✓ USE THE CHARACTER ON BRAND OR SECTOR GROUNDS







Character × sector 角色與領域

A 對應警察，B 對應陸軍；C 為虛擬對抗角色，可出現在任何領域的模擬層。海軍、空軍、消防不使用 A／B 角色。

Contrast 對比

深色角色放在深色領域底時，必加邊光或改用 Tint 底，人物與背景明度差 ≥ 30%。

No recolor 不染色

不得用領域色替角色、制服或照片整體染色或加色調濾鏡。

Color Do & Don't 色彩正確與錯誤示範

01 Fire with brand red

✓ DO

紅色 CTA 在白底；消防色塊在另一側

× DON'T

紅色按鈕放在消防色塊上，兩個紅互相吃掉

02 No full sector field

✓ DO



品牌版面＋領域點與塊

× DON'T



整面領域色作封面或整頁底色

03 Blue sectors need labels

✓ DO



海、空、警並列：標籤＋各自領域圖形

× DON'T



三個藍色只靠顏色區分

04 One accent slot

✓ DO



領域素材只用領域色作強調

× DON'T

領域色＋黃銅＋紅色三個強調同框

05 Air Force block text

✓ DO



空軍色塊用黑字（5.19:1）

× DON'T

空軍色塊上的白色小字（3.71:1）

06 Five sectors at once

✓ DO



中性底＋等寬色條＋標籤

× DON'T



五色大色塊彩虹拼貼

Typefaces 一套主字族，一套技術輔助字。兩者皆為 Google Fonts 免費商用字體

PRIMARY · ≈ 90% 01

Aa 訓練 2026

Noto Sans TC 思源黑體

Light 300	Mission-ready 每一次演練	DISPLAY 選用
Regular 400	Mission-ready 每一次演練	BODY
Medium 500	Mission-ready 每一次演練	HEADING · DISPLAY
SemiBold 600	Mission-ready 每一次演練	強調・按鈕

USE	中文、英文、標題、內文、主要數字全部使用。數字一律開啟等寬數字（tabular figures）。字重以 Regular 400、Medium 500、SemiBold 600 為主；不使用 Bold 以上的粗字重。
WHY	中英字重與灰度一致，混排自然；0 為乾淨橢圓、與 O 可區分。只需管理一套字體，外部廠商不易用錯。
FALLBACK	微軟正黑體（Windows）· 蘋方-繁（Mac）

TECHNICAL ACCENT · ≤ 10% 02

SIM-01

B612 Mono

SCENARIO 03 · CQB · TEAM 04

25.0330N 121.5654E · SIM-01

BXR-LAW-PBX · 1920 × 1080

USE	只用於座標、技術標籤、情境代號、產品代碼、小型數據標籤與系統資訊。不得用於標題、內文與主要數字。
WHY	由 Airbus 為駕駛艙顯示器開發，以辨識度為設計目標。0 無點、無斜線；I／l／1 清楚區分。
FALLBACK	無法安裝時改用 Noto Sans TC 等寬數字＋大寫字距 +6%

Typography Comparison

中英數混排實測・採用 A＋B612 Mono 技術字

A ・ Unified

Noto Sans TC 思源黑體 — 中英數全部同一字族；技術資訊用等寬數字

ENGLISH

TURN EVERY DRILL INTO REAL.

Mission-ready training

XR Tactical Training System

CHINESE

把每一次演練，變成真實。

XR 戰術訓練系統

高擬真沉浸式戰術訓練

NUMBERS

2026 98.4%

01 / 02 / 03 • 1920 × 1080 • 09:30

25.0330N • SIM-01 • CQB • TEAM 04

推薦 中英字重與灰度一致，混排最自然；0 為乾淨橢圓、與 O 可區分。只需管理一套字體。I 與 l 相近，產品代碼需留意。

B1 ・ Noto Sans TC ＋ IBM Plex Sans

英數用 IBM Plex Sans；技術標籤 B612 Mono

ENGLISH

TURN EVERY DRILL INTO REAL.

Mission-ready training

XR Tactical Training System

CHINESE

把每一次演練，變成真實。

XR 戰術訓練系統

高擬真沉浸式戰術訓練

NUMBERS

2026 98.4%

01 / 02 / 03 · 1920 × 1080 · 09:30

25.0330N · SIM-01 · CQB · TEAM 04

可行備案 工業感最強、I／l／1 辨識最好。但中英筆畫風格不同，Plex 偏方正，混排時英文顯得較緊。需要管理三套字體。

B2 ・ Noto Sans TC ＋ Archivo ＋ PT Mono

v1.0 的英文字族改用 Regular／Medium；技術標籤 PT Mono

ENGLISH

TURN EVERY DRILL INTO REAL.

Mission-ready training

XR Tactical Training System

CHINESE

把每一次演練，變成真實。

XR 戰術訓練系統

高擬真沉浸式戰術訓練

NUMBERS

2026 98.4%

01 / 02 / 03 · 1920 × 1080 · 09:30

25.0330N · SIM-01 · CQB · TEAM 04

不建議 降字重後已不胖，但字面寬、中英比例不一。**PT Mono 的 0 是斜線零**，違反「不用工程感數字」的原則。

B3 ・ Noto Sans TC ＋ Barlow ＋ PT Mono

DIN 風格的工業字體；技術標籤 PT Mono

ENGLISH

TURN EVERY DRILL INTO REAL.

Mission-ready training

XR Tactical Training System

CHINESE

把每一次演練，變成真實。

XR 戰術訓練系統

高擬真沉浸式戰術訓練

NUMBERS

2026 98.4%

01 / 02 / 03 · 1920 × 1080 · 09:30

25.0330N · SIM-01 · CQB · TEAM 04

淘汰 軍規感強，但 **0 與 O 幾乎相同、I 與 l 無法區分**，代碼與座標容易誤讀；同樣受 PT Mono 斜線零影響。

Numerals & Legibility

選字依據：0 / O / 8 / 6 / 9 / 1 / I / l 的辨識度與「0」的造型

TYPEFACE	0 O 8 6 9 1 I L	ZERO	0 VS O	I VS L VS 1	VERDICT	
Noto Sans TC Primary 候選 A	0 O 8 6 9 1 I l	0O	乾淨橢圓 ✓	0 較窄，可區分 ✓	I／l 相近 ▲	**Primary 採用**
IBM Plex Sans B1 英數	0 O 8 6 9 1 I l	0O	乾淨 ✓	可區分 ✓	有襯線 I、帶尾 l ✓	備案
Archivo B2 • v1.0 英文	0 O 8 6 9 1 I l	0O	乾淨 ✓	可區分 ✓	I／l 相近 ▲	不建議（多一套字族）
Barlow B3	0 O 8 6 9 1 I l	0O	乾淨	幾乎相同 ×	I = l ×	淘汰
B612 Mono Technical Accent • Airbus 駕駛艙字體	0 O 8 6 9 1 I l	0O	乾淨橢圓 ✓	0 較窄，可區分 ✓	I 有襯線、l 帶尾 ✓	**Accent 採用**
Noto Sans Mono Accent 候選	0 O 8 6 9 1 I l	Ø0	斜線零 ×	可區分	可區分	淘汰
PT Mono 需求指定測試	0 O 8 6 9 1 I l	Ø0	斜線零 ×	可區分	可區分	淘汰（斜線零）
IBM Plex Mono v1.0 現行	0 O 8 6 9 1 I l	0O	點零 ×	可區分	可區分	停用

Type Scale 字級層級・字重・行高・字距（Slide 以 1920×1080 為基準）

LEVEL	SAMPLE	FONT / WEIGHT	SIZE SLIDE / WEB / PRINT	LEADING	TRACKING	CASE
ENGLISH & NUMBERS						
Display	Turn every drill into real.	Noto Sans TC Medium 500	88 px / 64 px / 44 pt	1.05	−1.5%	句首大寫
H1 Heading	XR Tactical Training System	Medium 500	52 px / 40 px / 26 pt	1.15	−1%	句首大寫
H2 Subheading	Mission-ready training	Medium 500	32 px / 26 px / 16 pt	1.3	0	句首大寫
Body	Every session is recorded for after-action review.	Regular 400	22 px / 16 px / 10 pt	1.7	+1%	句首大寫
KPI Number	128 09:30 98.4%	Medium 500 · tnum	72 px / 56 px / 36 pt	1.0	−1%	阿拉伯數字
Label	LAW ENFORCEMENT · 警政	Medium 500	13 px / 11 px / 7.5 pt	1.4	+14%	全大寫
Technical	SIM-01 · 25.0330N · CQB · TEAM 04	B612 Mono 400	14 px / 11 px / 7.5 pt	1.5	+4%	全大寫
TRADITIONAL CHINESE 繁體中文						
標題	把每一次演練，變成真實。	Medium 500	同級英文 × 0.92	1.25	+1%	標點全形
副標	高擬真沉浸式戰術訓練	Medium 500	同級英文 × 0.92	1.4	+2%	—
內文	每一次演練皆自動記錄，支援課後復盤與成效追蹤。	Regular 400	與英文內文同級	1.75	+3%	每行 22–35 字
圖說	圖 03　教官控制台即時情境畫面	Regular 400	16 px / 13 px / 8 pt	1.6	+3%	—

Typography Rules 層級示範、大寫使用、數字與中英混排



LABEL → DISPLAY → 中文副標 → BODY → NUMBER → TECHNICAL

一個版面最多三個層級、兩種字重（Regular＋Medium，強調可用 SemiBold）。數字位置以 [00] 標示，填入經確認的實際數據。

Case 大小寫

英文標題一律句首大寫（Sentence case）。全大寫只用於 ≤ 13 px 的標籤與產品名稱（SUT BOX、POLICE BOX），字距 +14%。

Numbers 數字

主要數字用 Noto Sans TC Medium，開啟等寬數字。**任何主要數字都不得使用點零或斜線零**；0 必須是乾淨的橢圓。

Technical 技術字

B612 Mono 只用於座標、代碼、情境代號與系統資訊，約佔版面文字 10%。不可用於標題、內文、KPI 數字。

Mixed setting 中英混排

中英數同一字族，不切換字體。中英數之間加半形空格；中文標點使用全形。

Alignment 對齊

預設靠左對齊。置中僅限封面、章節頁與影片片尾。英文禁止左右齊行。

Line length 行長

英文每行 60–75 字元；中文每行 22–35 字。標題依語意斷行，不讓單字落在最後一行。

Never 禁止

深色底紅色小字・領域色內文・Black 900 與加寬粗體標題・中文斜體・壓扁或拉長字體・描邊、陰影、發光、漸層字・科幻／電競字體（Orbitron、Rajdhani 等）・點零或斜線零的數字・同一版面超過兩種字重・Bold 700 以上的英文標題。

✓ CORRECT

XR 戰術訓練系統　98.4%

Medium・半形空格・乾淨的 0

× INCORRECT

XR戰術訓練系統 Ø8.4%!!

斜體・發光・斜線零・字距過緊

Graphic Elements 六個基本圖形元素：只在有內容時出現，不做遊戲 HUD

01 X-Grid 十字座標網格

十字標記 10 px、線寬 1 px；間距 = 版寬 1/12。只出現在模擬層與章節頁，深底 Ash 15–20%、淺底 Slate 15%。

02 Target Frame 瞄準框角

四個 L 形框角，線寬 1 px（主視覺可 2 px），角長 = 框短邊 8–15%。每個畫面只框一個重點：人、決策時刻或產品。



03 Reality Line 真實線

實線 → 虛線 → 實線，比例 1 : 2 : 1，虛線 8 / 6。預設 1 px，主視覺 2 px。品牌簽名元素：分隔線、進度條、影片轉場、展覽燈條。



04 Coordinate Tag 座標標籤

B612 Mono 11 px、字距 +6%、全大寫；每畫面 ≤ 2 個。內容必須真實：情境代號、地點、產品代碼、日期。禁止無意義的亂數與裝飾代碼。



05 Terrain Contour 數位地形

等高線 1 px，透明度 ≤ 12%，只作章節頁與封底的背景紋理。不與照片疊加，不加動態閃爍。



06 The × Connector 連接符號

源自品牌名中的「x」。以 Noto Sans TC Light 的乘號連接兩個概念，大小與字高相同；只用於活動標語，一個版面最多一次。

Graphic Usage 組合方式與克制原則

✓ CORRECT — 影像 + 1 個框角 + 1 個標籤 + REALITY LINE



紅色只用在框角與 Reality Line 兩處，且兩者都屬於同一個「焦點路徑」。網格與地形線只作為背景質地。

01 **2 + 1 原則** 每個版面最多 2 種圖形元素，加上 Logo。Reality Line 不計入。

02 **對齊格線** 所有元素對齊版面格線（P.50），框角與標籤左緣對齊。

03 **有內容才出現** 標籤與框角必須指向真實資訊或主體，不作為填空裝飾。

04 **靜態優先** 印刷與簡報保持靜態；動態規範見 P.68。

× INCORRECT — HUD OVERLOAD 遊戲介面化

多重框角、霓虹發光、圓形雷達、亂數代碼、斜體大標 —— 全部禁止。

Military Graphic Language 十種軍事圖形・線寬、透明度、色彩、密度與用途（以 1920 × 1080 為基準）



01 **Tactical Grid** 戰術格線

1 px・白／黑 12%，每 5 格加深至 30%
格距 48–96 px；座標標籤只標真實座標
用途：地圖、簡報背景、數據頁



02 **Terrain Contour** 地形等高線

1 px・Sim Cyan 25%，每 4 條主線 55%
線距 12–24 px；最多覆蓋版面 1/3
用途：地形、軍事主題底紋



03 **Mission Route** 任務路徑

2 px・BxR Red・虛線 10／6
航點 6 px 方框；箭頭 9 px
用途：一個畫面只有一條路徑



04 **Unit Formation** 小隊編組

藍軍：矩形 22×16 Slate＋白 1 px（以形狀辨識）
對抗：菱形 22 px 虛線外框，不用紅色
用途：編組、站位、教案

05 **Simulation Zone** 模擬區域

1 px Sim Cyan 虛線 4／3・45° 斜線 35%
標籤：SIM ZONE 編號 ・ VIRTUAL
用途：虛擬內容出現的範圍

06 **Spatial Mapping** 空間掃描

點雲 1–2 px・Sim Cyan 40–60%
掃描邊界 1 px 60%；只覆蓋已掃描區
用途：掃描、建模流程說明



07 **Tactical Map** 戰術地圖

牆 3–6 px Mist・物件 1 px Ash
階段線白 50% 虛線；北向＋比例尺必備
用途：任務簡報、訓練教案



08 **Digital Terrain** 數位地形

線框 1 px 白 30–45%・點雲 50–75%
遠景以霧化淡出，不加發光
用途：模擬戰場、SUT BOX

09 **Target Frame** 目標框

1 px・只畫四角，角長 8–15%
對抗／NPC 用虛線；不畫全框或圓框
用途：標示人物或物件，一畫面 ≤ 2



10 **Training Environment** 訓練環境

真實訓練場依 P.49 調色
疊加圖形 ≤ 2 種＋Reality Line
用途：主視覺、產品頁、展覽

Tactical Map & Density 戰術地圖應用與密度規範



示意：CQB 訓練場平面。藍軍 4 員（A1–B2）於 PL 2 待命，任務路徑經門口進入 SIM ZONE 02，虛擬對抗角色 C1–C2 由系統生成。

Two at most 最多兩種

每個畫面最多使用 2 種軍事圖形，加上 Reality Line。地圖頁例外，可用 4 種。

Purpose first 先有用途

每一條線都要能回答「它代表什麼」：路徑、站位、範圍或掃描。沒有用途就刪掉。

Real data only 只放真實資訊

座標、時間、編號只放真實或經確認的資料；示意稿以 [00] 標示，不編造數字。

Keep clear 避開人物

圖形不得壓在人臉、槍械與主要裝備上；距離人物輪廓 ≥ 畫面寬 2%。

Coverage 覆蓋率

圖形層面積 ≤ 影像的 35%；標籤 ≤ 3 個；目標框 ≤ 2 個。

Never 禁止

圓形雷達掃描、旋轉十字準星、滿版座標雨、發光框線、遊戲血條與彈藥 UI。

✓ MAP WITH PURPOSE



平面＋編組＋路徑＋模擬區，各有用途

× GAME HUD



雷達圈、亂數座標、發光框：遊戲 UI，不是軍事科技

Sector Graphic Language 五大領域專屬圖形：每一條線都有任務意義

Army • 陸軍

地形・地面戰術・部隊協同





等高線	任務地形與高程
相位線 PL	任務階段與控制線
行進軸	推進方向
單位框	友軍單位位置與協同
格網刻度	座標參照

Navy • 海軍

海域・航跡・水面與水下





經緯網格	海域參照
航跡＋尾跡	水面艦艇航向與航速
航點	任務節點
聲納弧	水下偵測範圍
等深線	水下地形與深度

Air Force • 空軍

空域・高度・航線・飛行任務



高度層 FL	飛行高度分層
空中走廊	允許航行空域
航線＋航點	飛行任務路徑
距離環	感測與作業範圍
WP 編號	航點順序

Fire & Rescue • 消防

建築空間・危害區域・救援動線



建築平面	樓層與隔間
熱區斜線	危害區域（Hot zone）
警戒圈	暖區與管制範圍
箭形動線	疏散與救援方向
EXIT	出口與集合點

Police • 警察

室內空間・戰術部署・任務區域





室內平面	房間與通道
任務分區 A–D	責任區與清查順序
進入點	Entry 位置
移動路徑	小組行進順序
位置點	人員部署位置

Sector Graphics in Use 領域圖形的使用方式與規範



塊：資訊區塊底紋（Detail 35%）



點：黑底照片上的任務線（Light 60%）



點：白底情境圖（Deep 100%）



塊：簡報右欄示意（Tint＋Deep）

SECTOR GLYPHS 領域圖示（多領域並列用）



Color 顏色

白底用 Deep、黑底用 Light、Base 色塊上用 Detail（空軍用黑）；不使用品牌紅畫領域圖形。

Content 內容

只畫地形、空間、路線與區域；不畫武器、不畫國旗、軍徽或真實地名座標；標註用 B612 Mono。

Weight 線寬

以 1920 px 寬為準：主線 1.5–2 px、輔助線 1 px；印刷 0.25–0.5 pt。不加粗到變成圖案。

Scale 範圍

一個版面只用一個領域的圖形；多領域頁面改用右側圖示，不混用五種底紋。

Opacity 透明度

色塊底紋 25–45%；照片疊加 60–90%；說明圖 100%。底紋上的文字仍需通過對比檢查。

Military Character System 三個角色，各自代表一種訓練對象

人物不是裝飾品，而是 Big x Reality 模擬訓練技術的具體呈現。

A 與 B 是受訓的真實人員（藍軍），永遠出現在真實層；A 對應警察領域、B 對應陸軍領域（領域色 P.18）。C 是系統產生的虛擬對抗角色，永遠出現在模擬層，並標示 VIRTUAL。

Asset source 素材來源

BxR 角色參考圖（正／側／背、5 種動作、裝備細節），已去背並依 CIS 重新合成背景。檔名規則見 P.87。

This chapter 本章

P.37–39 角色規格・P.40 完整性與姿勢庫・P.41 光線與背景・P.42 構圖・P.43 虛實整合・P.44 正確與錯誤



CHARACTER A

POLICE・BLUE FORCE

Tactical Operator 特勤戰術人員

識別：全黑戰術制服、黑盔夜視鏡架、黑色面罩、胸前金色識別板

適用：Police Training・Counter-Terrorism・CQB・POLICE BOX・Tactical Simulation



CHARACTER B

ARMY・BLUE FORCE

Military Operator 軍事作戰人員

識別：灰綠數位迷彩頭盔與上衣、黑色面罩、黑色背心、灰藍戰術長褲

適用：Military Training・SUT BOX・Battlefield Simulation・Tactical Training・XR Training

CHARACTER C

OPFOR・VIRTUAL

Opposing Force / NPC 虛擬對抗角色

識別：光頭、林地迷彩面巾與短袖、手臂刺青、露指手套、深褐長褲

適用：Virtual Enemy・Opposing Force・Combat Simulation・Scenario Training・AI NPC

CHARACTER A

Tactical Operator 特勤戰術人員・Character Reference Sheet

FRONT 正面

SIDE 側面

BACK 背面

頭盔與夜視鏡架

胸前識別板

戰術背心

腿掛槍套

腰帶裝備

護膝

Identifying features 識別特徵

全黑戰術制服與背心；黑盔＋頂部夜視鏡架；黑色全罩面罩，只露雙眼；胸前金色識別板；右腿槍套；黑色護膝與戰術靴；黑色短步槍。

Use 使用情境

POLICE BOX、警政特勤、反恐、CQB 室內戰術、CIS 主視覺首選角色。

Never 禁止

不得改為迷彩或其他顏色；不得移除面罩或識別板；不得與 B 的迷彩裝備混用。

APPROVED POSE LIBRARY 核可姿勢庫

BXR-CHR-A-AIM

Aiming 瞄準射擊

BXR-CHR-A-LOW

Low Ready 低準備

BXR-CHR-A-KNEEL

Kneel 跪姿射擊

BXR-CHR-A-MOVE

Movement 戰術移動

BXR-CHR-A-REAR

Rear 後方視角

CHARACTER B

Military Operator 軍事作戰人員・Character Reference Sheet

FRONT 正面　SIDE 側面　BACK 背面

迷彩頭盔與護目鏡

胸前戰術裝備

背部織帶

腿掛裝備

護膝

腰帶裝備

Identifying features 識別特徵

灰綠數位迷彩頭盔與長袖上衣；黑色面罩；黑色防彈背心（背面橫向織帶）；灰藍戰術長褲；黑色護膝；腿掛裝備；黑色步槍。

Use 使用情境

SUT BOX、軍事訓練、戰場模擬、XR 訓練、軍事展覽。

Never 禁止

迷彩只存在於角色身上，不延伸為版面底紋；不得改為林地迷彩（屬於 C）。

APPROVED POSE LIBRARY 核可姿勢庫

BXR-CHR-B-AIM

Aiming 瞄準射擊

BXR-CHR-B-LOW

Low Ready 低準備

BXR-CHR-B-KNEEL

Kneel 跪姿射擊

BXR-CHR-B-MOVE

Movement 戰術移動

BXR-CHR-B-REAR

Rear 後方視角

CHARACTER C

Opposing Force / NPC 虛擬對抗角色・Character Reference Sheet

頭部與面巾

防彈背心

背部細節

手臂刺青

腰部裝備

露指手套

Identifying features 識別特徵

光頭；林地迷彩面巾遮住口鼻；林地迷彩短袖上衣；前臂刺青；露指手套；黑色防彈背心；深褐工作長褲；木質護木步槍。

Use 使用情境

虛擬敵方、對抗部隊、AI NPC、情境訓練。一律出現在模擬層，並標示 VIRTUAL 或 NPC。

Never 禁止

不可作為品牌主角或單獨用於封面；不得與藍軍並列為真實人物；目標框一律虛線。

APPROVED POSE LIBRARY 核可姿勢庫

BXR-CHR-C-AIM

Aiming 瞄準

BXR-CHR-C-LOW

Armed Standing 持槍

BXR-CHR-C-KNEEL

Kneel 跪姿

BXR-CHR-C-MOVE

Movement 移動

BXR-CHR-C-REAR

Rear 後方視角

Character Integrity 角色完整性規範・姿勢庫・一致性檢查

INTEGRITY RULES 強制規則

01 使用核可的角色資產（P.37–39）作為唯一人物來源。

02 不得重新設計服裝、頭盔、背心、面罩或身體比例。

03 禁止抽象圈圈人、球體人、火柴人、幾何人偶與低多邊形替代人物。

04 禁止卡通、Q 版、玩具化或科幻機器人化。

05 不得添加原角色沒有的裝備；不得移除識別裝備（面罩、識別板、迷彩）。

06 不得混用不同角色的裝備或外觀。

07 T-Pose 只作建模參考，不得用於任何對外視覺。

08 可做的調整：裁切、去背、光線、調色、背景合成。

09 新增姿勢須由原始 3D 模型渲染，或以 AI 參考圖生成後經一致性檢查（P.44）。

10 無法確認一致性時，使用姿勢庫現有圖片，不得以其他人物冒充。

POSE LIBRARY 姿勢庫（V3.0 已核可）

CHARACTER	STAND 站姿	AIM 瞄準	LOW READY 低準備	KNEEL 跪姿	MOVE 移動	REAR 背面
A • Tactical	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B • Military	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C • OPFOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓

檔名：BXR_CHR_[A|B|C]_[POSE]_v[版本].png，例如 BXR_CHR_A_LOWREADY_v1.png。新增姿勢須更新本表後才可使用。

CONSISTENCY CHECK 新姿勢上線前檢查

Face & mask 臉部與面罩	與參考圖一致，面罩位置相同
Uniform & color 服裝與配色	顏色、迷彩圖案相同，不偏色
Gear 裝備	數量與位置一致，沒有多出或缺少
Hands & weapon 手與槍	雙手握槍、手指數量正確、食指不在扳機上
Muzzle 槍口	朝向安全方向，主視覺不指向鏡頭
Proportion 比例	頭身比與參考圖一致
Resolution 解析度	達到用途的最低像素（P.85）

Character Lighting & Background 角色光線與背景

✓ TRAINING ROOM 訓練場



低調光、單一方向主光，門口光源作為邊光

✓ GRAPHITE STUDIO 深灰棚

Graphite 底＋上方柔光，適合產品頁與規格頁

✓ PAPER 淺灰底



文件、DM、規格表；加地面接觸陰影

× RD NAVY 參考圖背景

RD 檢視背景不是品牌色（P.23）

× LOW CONTRAST 對比不足



黑色角色放在黑底且無邊光，輪廓消失

Key light 主光	單一方向，與場景光源同側；角度 30–60°	**Rim light 邊光**	深色角色必加；白或暖白 20–40%，寬 1–3 px
Contrast 明度差	人物與背景平均明度差 ≥ 30%	**Contact shadow 接觸陰影**	落地必加；不透明度 40–60%，向光源反方向
Color temperature 色溫	人物與場景色溫一致（±300 K）	**NPC edge NPC 邊光**	只有 C 角色使用 Sim Cyan 1–2 px、50–70%
Grading 調色	依 P.49；飽和 −10 至 −20	**Never 禁止**	彩色 RGB 燈、霓虹、鏡頭光暈、外發光

Character Composition 人物大小、視覺重心、裁切、安全距離與文字避讓

SIZE 人物高度／畫面高度	
Cover / Hero 封面主視覺	70–90%
Website hero 網站首屏	60–80%
Product page 產品頁	50–65%
Social 1:1 社群	60–80%
Banner 內頁橫幅	35–50%
Exhibition wall 展覽主牆	≥ 60%（主角）

Weight 視覺重心

放在 1/3 或 2/3 線，不放正中央。人物面向文字或畫面內部。

Crop 裁切

優先全身。必須裁切時，只能在大腿中段或腰部以上，不得裁在關節、手掌或槍口。

Clear space 安全距離

文字與人物輪廓 ≥ 畫面寬 4%；頭部、雙手與槍械周圍 ≥ 2% 不放任何圖形。

✓ SINGLE HERO 單人主視覺



Hero：人物高 70–90%，視覺重心在右 1/3 線；文字區在對側

✓ TEAM 小隊組合



Team：最前方人物 ≥ 45% 畫面高；遠近三層，NPC 在模擬層

✓ CHARACTER × XR 虛實接縫



虛實接縫在人物身後，不穿過臉部

× TEXT OVER FACE

文字壓在臉部與槍械上

× CROP AT JOINTS



在膝蓋、腳踝或手腕處裁切，人物失去完整形象

× CENTERED STICKER



人物置中、無環境、無文字層次

合成示意・角色為 BxR 角色資產・正式輸出前替換高解析度素材

Character × XR Integration 人物與虛實融合：真實層、模擬層與接縫



Real trainee × simulated terrain

真實受訓人員站在真實層，背景由訓練館轉為數位地形；接縫在人物身後。



Real trainee × virtual NPC

MR：真實人員 A 與虛擬對抗角色 C 共處同一空間；C 以 Sim Cyan 邊光標示。

NPC in simulation layer

C 角色在完整模擬層中；外觀完整保留，只加邊光與 VIRTUAL 標示。

Layer 圖層

A、B 永遠在真實層；C 永遠在模擬層。同一畫面中兩層要清楚可辨。

Body intact 人物完整

不得把人物本體轉成線框、點雲或幾何物件；線框只用在環境。

Seam 接縫

虛實接縫位於人物身後或身側，柔邊寬 12–20% 版寬，不穿過臉部與槍械。

NPC marking NPC 標示

C 角色：Sim Cyan 邊光 1–2 px、50–70%；目標框四角虛線；標籤 NPC 或 VIRTUAL。

Spawn motion 生成動畫

影片中 NPC 可由點雲聚合生成，時長 ≤ 1.2 秒，靜態圖不使用溶解效果。

Scale 比例

人物與環境依同一透視與地平線；腳底必須接地並有接觸陰影。

Character Do & Don't 角色正確與錯誤使用

✓ NATURAL POSE

自然持槍、全身入鏡、與環境同光

✓ CORRECT ROLES



A、B 在真實層；C 在模擬層

✓ TEXT IN CLEAR ZONE



文字在人物對側的留白區

× T-POSE

參考用的 T-Pose 不得用於對外視覺

× ABSTRACT MANNEQUIN



v2.0 的灰色人偶示意（已淘汰）

× LOW-RES UPSCALE

低解析度強行放大，邊緣出現鋸齒與色塊

× CARTOON FILTER



卡通、油畫或遊戲濾鏡改變角色質感

× WIREFRAME BODY



把人物本體轉成線框或點雲