# Pràctica 3.


## Broker Mosquitto al Raspberry Pi, dashboard de Node-RED i control del node


Èric Vila
Sistemes Encastats
Curs 2026 – 2027


# Resultats


Creem el fitxer de configuració:


sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/custom.conf









Slider
function 4
uvic/eric/node01/cmd/config
conectado
uvic/eric/node01/ack/period
conectado
Període Efectiu Aplicat
Botó
function 5
uvic/eric/node01/cmd/config
conectado
uvic/eric/node01/status/tx
conectado
Estat Transmissió


Tº Mínima
function 6
Tº Màxima
function 7
text
Hum. Mínima
function 8
Hum. Màxima
function 9
100
uvic/eric/node01/cmd/config
conectado


Page 1
Telemetria
Temperatura
25.2
units
0
50
Humitat
55.3
units
0
100
Històric
uvic/eric/node01/telemetria/temp
uvic/eric/node01/telemetria/hum
100
80
60
40
20
0
16:54
16:55
16:56
16:57
16:58
16:59
Botons i Sliders
Període de Telemetria
Període Efectiu Aplicat
Estat Transmissió
running
Atura / Continua
Tº Minima
Tº Màxima
Hum. Mínima
Hum. Màxima
Estat Alarma Temp
Normal (25.2 °C)
Estat Alarma Hum
Normal (55.4 %)










Repositori Git: https://github.com/eric-vila/Repositori-Sistemes-Encastats/tree/main