

目錄

樂思小學數學同步練習 (第三版)

練習	課題	學習範疇	學習重點	頁次
1	角和度 (一)	度量	- 認識反角、平角和周角 - 認識度 ($^{\circ}$)	2
2	角和度 (二)	度量	- 以度為單位，量度和比較角的大小 - 繪畫指定大小的角	4
3	圓形圖	數據處理	- 認識圓形圖 - 闡釋圓形圖	6
4	時間	度量	- 進行時間單位之間的化聚 - 解有關時間間隔的應用題	8
5	速率	度量	- 認識速率的概念 - 直觀比較物體的速率 - 直接比較物體的速率 - 以自訂單位，比較物體的速率 - 認識米每秒 (m/s) 和公里每小時 (km/h)	10
6	速率的應用 (一)	度量	解涉及速率的應用題 (求速率)	12
7	速率的應用 (二)	度量	解涉及速率的應用題 (求路程或時間)	14
	進展評估 1 (練習 1 – 7)			16
8	行程圖 (一)	度量	闡釋行程圖 (一個項目)	20
9	行程圖 (二)	度量	闡釋行程圖 (多個項目)	22
10	簡易方程 (一)	代數	解涉及非整數係數或常數的簡易方程 (包含小數、分數或百分數)	24
11	簡易方程 (二)	代數	解涉及非整數係數或常數的簡易方程 (包含圓括號或同類項)	26
12	簡易方程應用題 (一)	代數	運用方程解應用題 (方程包含小數、分數、百分數或圓括號)	28
13	簡易方程應用題 (二)	代數	運用方程解應用題 (方程包含同類項)	30



練習	課題	學習範疇	學習重點	頁次
	進展評估 2 (練習 1 – 13)			32
14	折線圖 (一)	數據處理	• 認識折線圖 • 闡釋折線圖	36
15	折線圖 (二)	數據處理	• 製作折線圖	38
16	統計圖的應用及誤用	數據處理	• 選用適當的統計圖表達數據 • 討論及認識日常生活中統計圖的應用及誤用	40
17	軸對稱圖形 (一)	圖形與空間	• 認識軸對稱平面圖形的概念	42
18	軸對稱圖形 (二)	圖形與空間	• 繪畫和製作軸對稱平面圖形	44
	總評估 (練習 1 – 18)			46
	Pre-S1 常見題型分析			52
	Pre-S1 高分特訓			56
	左右腦大挑戰			58
	動數學 —— 旋轉對稱 (增潤課題)			60

隨書附送：

- 熱身工作紙
- 應用題解難工作紙
- 參考答案



A C


角和度 (一)

基礎




命名下列各角。


1. A C



2. A C



3. A C



連一連。

A C

4.

周角

•

•

等於 180°

A C

5.

直角

•

•

等於 360°

A C

6.

反角

•

•

等於 90°

A C

7.

平角


•

•

比 180° 大，但比 360° 小


寫出下列各角的種類。

8. A C




_____ 角

9. A C




_____ 角

10. A C



_____ 角

11. 觀察下面的角，把答案寫在橫線上。



列出所有：

☐ (a) 直角：_____

☐ (b) 反角：_____

☐ (c) 鈍角：_____

☐ 12. 右圖中，FGH 是一條直線，下列哪一個角是平角？


(把該選項的圓圈塗黑和塗滿)

☐ A. $\angle HGI$

☐ B. $\angle HGJ$

☐ C. $\angle FGH$

☐ D. $\angle FGI$



☐ 13. 以下哪一項是正確的？(在 ☐ 內填上代表答案的字母)

- A. 所有比 90° 大的角都是鈍角。
- B. 一個周角相等於 3 個直角。
- C. 一個四邊形內不可能出現反角。
- D. 一個平角必定比兩個銳角大。

MC 解碼

舉例試一試

畫出各選項中所要求的角或圖形，然後找出相關選項是否正確。

☐


☐

☐

14. 右圖中共可數出多少個比 0° 大，但比 180° 小的角？

(在 ☐ 內填上代表答案的字母)

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11



取分重點

哪些種類的角比 0° 大，但比 180° 小？

熱身題目






先估計，然後用量角器量度以下各角的大小。



1.




估計：_____

量度：_____



2.




估計：_____


量度：_____

備試筆記

估計角的大小時，
可以直角作估計。



3.




估計：_____

量度：_____



4.




估計：_____

量度：_____

用量角器畫出指定的角度。

5. $\angle JKL = 62^\circ$ 6. $\angle MNO = 137^\circ$ 7. $\angle p = 200^\circ$ 8. $\angle r = 345^\circ$ 

- A C** 9. 量度下圖中的三個角，然後把三個角由小至大排列出來。




答案： $\angle e =$ _____， $\angle f =$ _____， $\angle g =$ _____

由小至大排列： $\angle$ _____， $\angle$ _____， $\angle$ _____

- A C** 10. 右圖中，哪一個角是最小的反角？

(把該選項的圓圈塗黑和塗滿)


- ☐ A. $\angle h$
☐ B. $\angle i$
☐ C. $\angle j$
☐ D. $\angle k$



11. 右圖是一個圓，A、B和C點都在圓上。

- A C** (a) 已知D點都在圓上，而且 $\angle BAD = 119^\circ$ 。

在右圖上標示D點的位置，並用線段把A、B、C和D點連起來，使ABCD成為一個四邊形。




- A C** (b) $\angle ABC + \angle ADC =$ _____，

這是一個 * 鈍角 / 平角 / 反角 的度數。

(* 圈出答案)

- A C** 12. 根據提示，在右圖中標示I點的位置。

$\angle m$ 比 $\angle FEI$ 大 129° ，
也比 $\angle IHG$ 大 110° 。





A C

圓形圖

基礎



根據以下的圓形圖，在 _____ 上或 ☐ 內填上答案。(答案以整數或最簡分數表示)


1. 右面的圓形圖顯示大美餐廳今天各款快餐的銷量。

大美餐廳今天各款快餐的銷量

A C (a) 大美餐廳今天售出最少的快餐是快餐 _____，售出了 _____ 份。

A C (b) 大美餐廳今天共售出快餐 _____ 份。

A C (c) 快餐 C 的銷量佔全部的 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 。




2. 右面的圓形圖顯示樂思小學上月各種物料的回收量。

樂思小學上月各種物料的回收量

A C (a) 樂思小學上月 _____ 的回收量佔最大部分，佔總回收量的 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 。

A C (b) 上月玻璃的回收量佔總回收量的 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 。

A C (c) 樂思小學上月的物料總回收量是 12 公斤，即樂思小學上月共回收了塑膠和廢紙 公斤。



3. 相親大廈有單位 750 個，右面的圓形圖顯示該大廈各單位的居住人數分布。


相親大廈各單位的居住人數分布

A C (a) 相親大廈只有 1 人居住的單位有 _____ 個。

A C (b) 有 2 人及 3 人居住的單位共佔全部的 _____ %。


A C (c) 有 4 人或以上居住的單位佔全部的 _____ %。

A C (d) 有 3 人居住的單位共有住戶 _____ 人。



4. 居住在 A 區的小學生有 5400 人，以下的圓形圖顯示他們的上學方法。

A 區的小學生的上學方法



A C (a) 乘搭校巴及步行上學的小學生佔全部的 %。(答案以最簡分數表示)

A C (b) 乘搭火車上學的小學生共有 _____ 人。

A C (c) A 區的部分小學生須前往 B 區上學。如果 A 區官員再統計前往 B 區上學的 A 區小學生的上學方法，你認為上學方法的分布仍會和這次統計的相似嗎？為甚麼？

答案：我認為會 * 相似 / 不相似 (* 圈出答案)，因為 _____。


5. 右面的圓形圖顯示愉快小學高年級學生最喜愛的課餘嗜好。該校最喜愛閱讀的高年級學生有 120 人。該校最喜愛做運動的學生有多少人？(在 內填上代表答案的字母)

- A. 25
B. 50
C. 100
D. 200

取分重點

先用解方程的方法找出該校有高年級學生多少人。

愉快小學高年級學生最喜愛的課餘嗜好





A C

時間

基礎

完成下列各題。(在 _____ 上填上整數或小數，在 ☐ 內填上最簡分數)

備試筆記

小時可以用 h 表示，分鐘可以用 min 表示，秒可以用 s 表示。

A C 1. 3.2 小時 = _____ 分鐘 A C 2. $\frac{13}{15}$ h = _____ min

A C 3. 0.45 分鐘 = _____ 秒 A C 4. 324 分鐘 = _____ 小時

A C 5. $30\frac{5}{6}$ 分鐘 = 小時 A C 6. 91.8 s = _____ min

看圖完成下列各題。

A C 7. 開始飛行 結束飛行

7:22 a.m. $\rightarrow$ 9:38 a.m.

? 小時 ? 分鐘後



直升機飛行了 _____ 小時 _____ 分鐘。

A C 8. 開始行駛 結束行駛

3:48 p.m. $\rightarrow$? : ? ?

3 小時 25 分鐘後

貨車在 _____ 午 _____ 時 _____ 分結束行駛。

A C 9. 開始行駛 結束行駛

? : ? ? $\rightarrow$ 1:10 p.m.

1 小時 42 分鐘後

旅遊車在 _____ 午 _____ 時 _____ 分開始行駛。

回答下列各題。

A C 10. 黃先生昨天在 08:30 上班，並在 17:56 下班。他昨天由上班至下班共經過 _____ 小時 _____ 分鐘。


A C 11. 陳先生一家上星期日到郊野公園郊遊。他們在上午 9 時 53 分到達郊野公園， $6\frac{7}{15}$ 小時後離開。他們在 _____ 午 _____ 時 _____ 分離開郊野公園。

A C 12. 14 分鐘 25 秒 = _____ 秒

A C 13. 673 min = _____ h _____ min

14. 一對新人在酒店裏舉行午宴婚禮。

A C (a) 右面的時鐘顯示午宴婚禮的開始時間，當時是上午 _____ 時 _____ 分。



A C (b) 午宴婚禮在 **2:22 p.m.** 結束。

以「24 小時報時制」表示，午宴婚禮的結束時間是 _____ : _____。

A C (c) 午宴婚禮用了 _____ 小時 _____ 分鐘。

A C 15. 子堅在 15:16 開始做中文科功課，用了 1 小時 23 分鐘完成。他完成了中文科功課後，便立刻開始做英文科功課，並用了 0.8 小時完成。子堅在 _____ : _____ 完成英文科功課。(答案以「24 小時報時制」表示)



16. 某羽毛球場的收費方法如右。張小姐和朋友們在 9:17 a.m. 開始租用羽毛球場，然後在同日 1:33 p.m. 交還場地。她們應付款多少？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. \$94
C. \$145

- B. \$128
D. \$162

羽毛球場收費

首小時	\$26
以後每半小時 (不足半小時亦以半小時收費計算)	\$17


MC 解碼

畫一畫

把題目的資料以圖像方法表示。



A C 17. 右圖顯示一個時鐘在上午一段時間內鐘面的變化。根據右圖，時鐘的時針在該段時間內移動了 _____ °。



取分重點

時鐘的時針每小時會移動多少度 (°) ?



A C


速率

基礎



圈出正確的答案。

A C 1. 行駛速率較低的交通工具



電車



高鐵列車



蝸牛



鴆鳥

A C 2. 行走速率較高的動物

A C 3. 子健、小傑和志偉都參加了一場四百米賽跑比賽，他們在同一時間起步，右圖記錄了他們衝線時的情況。根據右圖，子健 / 小傑 / 志偉 跑四百米時的速率最高。



A C 4. 恩盈、嘉寶和依琪在練習打棒球，其中恩盈所投的球的速率比嘉寶的低，依琪所投的球的速率比嘉寶的高。在她們三人中，恩盈 / 嘉寶 / 依琪 所投的球的速率最低。

在 _____ 上填上速率單位。

A C 5. 港鐵東鐵線列車行駛的速率是 50 _____。

A C 6. 一位游泳選手游泳的速率是 1.5 _____。

以下是各鳥類的飛行紀錄，完成下表。(答案以整數或最簡分數表示)

鳥類	路程	時間	速率
7. 麻雀	99 米	11 秒	米每秒
8. 信天翁	93.6 公里	0.9 小時	公里每小時
9. 白鴿	396 m	27 s	m/s

備試筆記

速率 = 路程 ÷ 時間

- A C** 10. 永康、可宜和俊偉都參加了一項野外定向比賽。比賽開始兩小時後，永康走了全程的 $\frac{5}{12}$ ，可宜走了全程的 0.46，俊偉走了全程的 45%。他們三人中，

* 永康 / 可宜 / 俊偉 行走的速率最低。（* 圈出答案）

- A C** 11. 進彥測試三架遙控車 A、B 和 C 的性能。以下是三架遙控車的行駛紀錄。

遙控車	時間	路程
A	75 秒	0.92 公里
B	1.25 分鐘	915 米
C	$\frac{1}{48}$ 小時	$\frac{9}{10}$ 公里

根據上表，遙控車 * A / B / C 行駛的速率最高。（* 圈出答案）

- A C** 12. 漢峰步行的速率比家殷的高，但比綺婷的低。當家殷和綺婷在走相同的路程時，

* 家殷 / 綺婷 所用的時間較少。（* 圈出答案）

- A C** 13. 渡輪航行的速率約是（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）

- ☐ A. 30 h/km。
☐ B. 30 km/h。
☐ C. 30 s/m。
☐ D. 30 m/s。

14. (a) 以下是各郵輪的航行紀錄，完成下表。

A C

郵輪	路程	時間	速率
A	63.6 km	2.4 h	km/h
B	0.774 km	1.5 min	m/s
C	96 100 m	186 min	km/h

- A C** (b) 已知郵輪 B 航行的速率比郵輪 C 的低，即在三艘郵輪中，郵輪 _____ 航行的速率最高。



A C

速率的應用 (一)

基礎



計算下列各題。(答案以整數或小數表示)



備試筆記

計算速率前，留意題目要求作答的單位，要先把路程和時間的單位轉化成以下適當的組合：

1. 公里和小時
2. 米和秒

A C 1. 一輛旅遊車在 1.5 小時內行駛了 99 公里，它行駛的速率是 _____ 公里每小時。

A C 2. 志剛參加了一項 400 米賽跑，他用了 64 秒完成賽事，他跑步的速率是 _____ 米每秒。

A C 3. 詩慧在騎單車，她用 1.2 min 騎了 380 m，她騎單車的速率是 _____ m/s。(答案取至百分位)

列式計算下列各題。

A C 4. 香港和台北的飛行路程約 812 公里，一架飛機由香港航行至台北，用了 $1\frac{3}{4}$ 小時，它航行的速率約是多少公里每小時？

A C 5. 樂怡游泳 50 米用了 50 秒，比子匡多用 10 秒，子匡游泳 50 米的速率是多少米每秒？

A C 6. 爸爸駕車經過一條長 4 km 的隧道，用了 3 min，他駕車經過隧道的速率是多少 km/h？

A C 7. 金魚用 600 秒游了 24 米，速率是 米每秒。(答案以最簡分數表示)

8. 家達乘搭噴射船由乙地前往珠珠島。

噴射船在  起航，並在  抵達珠珠島。

A C (a) 噴射船共航行了 小時。(答案以最簡分數表示)

A C (b) 噴射船由乙地前往珠珠島共航行了 105 公里，噴射船航行的速率是多少公里每小時？(列式計算)

A C 9. 自然教育徑全長 9400 m，叔叔和朋友於上午九時十五分由起點出發，在下午十二時四十五分到達終點。他們行走的速率是 _____ km/h。(答案取至兩位小數)

e 分步解題 10. 右圖的手錶記錄了翠瑩在 840 m 賽艇比賽所用的時間。她賽艇的速率是多少？(在 內填上代表答案的字母)

A. 21 km/h

B. 7 km/h

C. 3.5 m/s

D. 1.17 m/s



開始時間




完結時間

11. 右圖是一個健身中心的平面圖，它是由兩個半圓和一個長方形組成的。

A C (a) 健身中心的周界是 _____ m。
(π 以 3.14 計算)

A C (b) 子維在跑步機上用了 62.5 秒跑步 500 m，他跑步的速率是 _____ 米每秒。





A C

速率的應用 (二)

基礎



在 _____ 上填上答案。

備試筆記

我們可以運用以下的速率公式，計算出行程的路程或時間。

$$\text{路程} = \text{速率} \times \text{時間}$$

$$\text{時間} = \text{路程} \div \text{速率}$$

計算時，要留意題目要求作答的單位，並小心進行單位之間的轉換。



A C 1. 一輛貨車以速率 60 公里每小時行駛 1.5 小時，它共行駛了 _____ 公里。

A C 2. 一隻小狗以速率 5 米每秒走了 600 米，牠共走了 _____ 秒。

A C 3. 一條珊瑚魚以速率 3 m/s 游了 2.5 min，牠共游了 _____ m。

列式計算下列各題。

A C 4. A 站和 B 站相距 6 公里，一列火車以 72 公里每小時的速率由 A 站駛去 B 站，共用了多少分鐘？

A C 5. 兩輛汽車都以時速 80 公里行駛，分別行駛了 $\frac{1}{5}$ 小時和 $\frac{1}{4}$ 小時，它們行駛了的路程相差多少公里？

A C 6. 一輛玩具車的速率是 2 m/s，如果要行駛 0.96 km，需要多少 min？

7. 心怡繞公園內的圓形魚池步行一周，走了 25.2 m。

- A C (a) 心怡步行的速率是 1.4 m/s，繞圓形魚池一周需要多少 s？

答案：需要 _____ s。


- A C (b) 圓形魚池的直徑約是 _____ m。(以整數作答)

- A C 8. 哥哥和弟弟同時由噴水池開始騎單車到小食亭，分別騎了 1.2 分鐘和 1.5 分鐘。哥哥的速率是 5 米每秒，弟弟的速率是 _____ 米每秒。

取分重點

同學可先找出噴水池和小食亭之間的距離。

- A C 9. 右圖中，樂行乘搭旅遊車以速率 46 km/h 由 S 市直接前往 U 市。同一時間，嘉兒乘搭另一輛旅遊車由 S 市出發，經 T 市前往 U 市。如果他們同時到達 U 市，嘉兒所乘搭的旅遊車的速率是多少 km/h？
(在 內填上代表答案的字母)



- A. 3 km/h
B. 46 km/h
C. 68 km/h
D. 612 km/h

取分重點

先找出樂行乘搭旅遊車用去多少時間。

- e 分步解題 10. 當仲勤昨天前往參與一項考試時，他用 13 分鐘步行了 1.17 km。然後他以步行速率的 2 倍跑完餘下 630 m 的路程。他在前往考試場地期間跑了多少分鐘？
(在 內填上代表答案的字母)

熱身題目



- A. 3 分鐘
B. 3.5 分鐘
C. 4 分鐘
D. 4.5 分鐘

- e 分步解題 11. 凱強參加了一項 40 km 的輪椅競賽。他首先以 30 km/h 的速率前進了 46 分鐘。後來輪椅出現故障，他只能多前進 6 km 的距離。在那時，他距離終點還有多少 km？
(在 內填上代表答案的字母)

- A. 11 km
B. 17 km
C. 23 km
D. 29 km

MC 解碼


畫一畫

把題目的資料以圖像方法表示。



甲部：選出正確的答案。只須填上所選答案前的英文字母。(30 分，每題 2 分)

1.




以下哪一項表示上圖中標示的角？

- A. $\angle JKL$
- B. $\angle JLK$
- C. $\angle L$
- D. $\angle KLJ$

☐

2.



上圖中， $\angle r$ 是一個

- A. 周角。
- B. 鈍角。
- C. 反角。
- D. 銳角。


☐

3. 一個平角

- A. 比一個反角大。
- B. 等於 360° 。
- C. 相等於兩個直角。
- D. 比一個鈍角小。

☐

4.




上圖中， $\angle NOP = ?$

- A. 45°
- B. 84°
- C. 103°
- D. 128°

☐

5.



上圖中， $\angle s$ 比 $\angle t$ 大

- A. 64° 。
- B. 128° 。
- C. 232° 。
- D. 296° 。


☐

6. 376 秒 =

- A. 0.16 分鐘
- B. $6\frac{1}{6}$ 分鐘
- C. 6.25 分鐘
- D. $6\frac{4}{15}$ 分鐘

☐

A C 7.



甲地上空在昨天下午 9 時 17 分開始出現月偏蝕，在今天上午 12 時 5 分結束。月偏蝕共持續了

- A. 2.48 小時。
- B. 2.8 小時。
- C. 3.12 小時。
- D. 3.2 小時。

A C 8.



某渡輪航線的首班船和末班船出發時間相隔 17 小時 45 分鐘。如果這渡輪航線的末班船出發時間是 23:35，這渡輪航線的首班船出發時間是

- A. 05:10。
- B. 05:50。
- C. 06:50。
- D. 17:20。

A C 9. 一隻蜜蜂飛行的速率約是 7

- A. 米。
- B. 米每秒。
- C. 公里。
- D. 公里每小時。

10.

A C



毅朗、曉彤和雪茹都在練習競步。如果毅朗競步的速率比雪茹的高，雪茹競步的速率比曉彤的低，以下哪一項必定是正確的？

- A. 在相同的路程下，雪茹競步所用的時間比毅朗的少。
- B. 在相同的路程下，曉彤競步所用的時間比雪茹的多。
- C. 毅朗競步的速率比曉彤的高。
- D. 雪茹競步的速率在三人中是最低的。

11.

A C

司機	路程	時間
李先生	90 公里	1.2 小時
張先生	4000 米	4 分鐘
梁先生	1.5 公里	1 分鐘

根據上表，以下哪一項正確地把表中各人駕車的速率由低至高排列起來？

- A. 張先生，李先生，梁先生
- B. 李先生，張先生，梁先生
- C. 張先生，梁先生，李先生
- D. 梁先生，李先生，張先生

12. 小生和小恩一起跑了 480 米，小生用了 $1\frac{1}{3}$ 分鐘，小恩比他多用 16 秒，小恩跑步的速率是多少米每秒？

- A. 5 米每秒
B. 6 米每秒
C. 8 米每秒
D. 30 米每秒

13. 洪先生下班駕駛電單車回家。他在 7:33 p.m. 開始駕駛，並在 8:25 p.m. 抵達，全程 46.8 km。電單車的速率是多少 km/h？

- A. $\frac{13}{15}$ km/h
B. 40.56 km/h
C. $41\frac{5}{17}$ km/h
D. 54 km/h

14. 黃小姐駕車由商場出發，以時速 60 km 行駛了 10 min，後來改以時速 75 km 行駛了 20 min。她行駛了多少 km？



- A. $9\frac{3}{4}$ km
B. 35 km
C. 585 km
D. 2100 km

15. 一列火車以 72 公里每小時的速率由乙地行駛至丙地，共行駛了 180 公里。這列火車到達目的地的時間是 14:15，它在甚麼時候開始行駛？

- A. 6:45 a.m.
B. 11:45 a.m.
C. 4:45 p.m.
D. 11:45 p.m.

乙部：完成下列各題。(20 分)

16. 下圖顯示 U、V 和 W 點。



- (a) 上圖中， $\angle y =$ _____ $^\circ$ 。


(2 分)

- (b) 在上圖中標示出 X 點，使 X 點在 U 點的東方，而且使 $\angle VWX = 30^\circ$ 。

(2 分)

17. 華思西餅店上月共售出了 4500 盒冰皮月餅，以下的圓形圖顯示它上月各款冰皮月餅的銷量。

華思西餅店上月各款冰皮月餅的銷量



- (a) 華思西餅店上月售出了 _____ 款冰皮月餅。 (2 分)
- (b) 華思西餅店上月售出的綠茶冰皮月餅和紅豆蓉冰皮月餅的盒數相同，各佔上月銷量的 。（以最簡分數作答） (2 分)
- (c) 華思西餅店上月售出的綠豆蓉冰皮月餅和芝麻冰皮月餅共佔上月銷量的 %。（以最簡分數作答） (2 分)
- (d) 每盒雜錦冰皮月餅有 8 個冰皮月餅，華思西餅店上月售出的雜錦冰皮月餅共有冰皮月餅 _____ 萬個。 (2 分)

18. 志霖和陳老師分別在學校不同的地方走動。

- (a) 志霖沿着一個長 25 米，闊 18 米的長方形操場外圍走一圈，用了 72 秒。他行走的速率是多少米每秒？（列式計算）（答案取至兩位小數） (4 分)

- (b) 陳老師由走廊的一端走到另一端，再走回原來的位置，共用了 24 秒，她的速率是 1.8 米每秒。走廊長多少米？（列式計算）（以小數作答） (4 分)



A C


行程圖 (一)

基礎



根據子朗乘學校巴士上學的行程圖，在 _____ 上填上答案。

子朗乘學校巴士上學的行程圖



A C 1. 學校巴士在 _____ : _____ 離開子朗家。
(答案以「24小時報時制」表示)

A C 2. 由欣欣家往學校的路程是 _____ 公里。


A C 3. 學校巴士在欣欣家停留了 _____ 分鐘。

根據以上行程圖，列式計算下列各題。

A C 4. 學校巴士從子朗家到欣欣家的速率是多少公里每小時？


A C 5. 學校巴士從子朗家到學校全程的平均速率是多少公里每小時？

6. 以下是陳小姐的行程圖。



- A C** (a) 由公園往圖書館的路程是_____公里。
- A C** (b) 陳小姐在公園和圖書館共停留了_____分鐘。
- A C** (c) 陳小姐從街市步行回家的速率是多少公里每小時？(列式計算)

A C 7. 文軒騎單車的行程圖




根據左圖，文軒在哪一段時間的速率最高？
(在 內填上代表答案的字母)

- A. 13:30 — 13:40
- B. 13:40 — 13:50
- C. 13:55 — 14:00
- D. 14:00 — 14:10



何先生和譚先生分別駕駛汽車從華明大廈到樂思公司上班。根據他們的行程圖，在_____上填上答案。

何先生和譚先生的行程圖



- A C 1. 譚先生在 _____ : _____ 從華明大廈出發。
(答案以「24 小時報時制」表示)
- A C 2. 何先生比譚先生 * 早 / 遲 _____ 分鐘到達樂思公司。(* 圈出答案)
- A C 3. 兩輛汽車在 _____ : _____ 相遇。(答案以「24 小時報時制」表示)

根據以上行程圖，列式計算下列各題。

- A C 4. 何先生的汽車全程的速率是多少公里每小時？


- A C 5. 兩輛汽車相遇時，它們和樂思公司相距多少公里？

取分重點

這時何先生已行駛了多少公里？

6. 以下是嘉穎和子淇賽跑的行程圖。(答案以整數或最簡分數表示)


嘉穎和子淇賽跑的行程圖



- (a) 嘉穎和子淇參加了 _____ 公里賽跑。
- (b) 子淇由 07:00 至 08:30 期間賽跑的速率是 _____ 公里每小時。
- (c) 嘉穎在賽跑途中感到不適而停下休息，當時他距離終點還有 _____ 公里，他休息了 _____ 分鐘。
- (d) 嘉穎全程賽跑的速率是 _____ 公里每小時，而子淇全程賽跑的速率是 _____ 公里每小時。

7. 根據下圖，以下哪一項是正確的？(在 ☐ 內填上代表答案的字母)

滑板甲和滑板乙的行程圖



- A. 滑板甲滑行所用的時間比滑板乙的多半分鐘。
- B. 滑板甲滑行的速率是 4 米每秒。
- C. 滑板乙滑行的速率是 5 m/s。
- D. 滑板乙滑行 48 秒後，那時 ☐ 滑板乙與地點 A 相距 140 米。



解下列各方程，並作驗算。

A C 1. $C + 6.7 = 23.4$

_____ = _____

 $C =$ _____

驗算

當 $C =$ _____ ,左邊 = $C + 6.7$

= _____

= _____

= 右邊

A C 2. $\frac{3}{4}d = 36$

驗算

當 $d =$ _____ ,

左邊 = _____

= _____

= _____

= _____

A C 3. $G \div 30\% = 40$

驗算

當 $G =$ _____ ,

左邊 = _____

= _____

= _____

= _____

= _____

A C 4. $3.3h - 18.6 = 24.3$

驗算

當 $h =$ _____ ,

左邊 = _____

= _____

= _____

= _____

= _____

解下列各方程。

A C 5. $\frac{3}{7}e - 2\frac{1}{2} = \frac{13}{14}$

 $e =$ _____

A C 6. $23 + J \times 55\% = 67$

 $J =$ _____

A C 7. $\frac{5}{6}k + 0.9 = 5.6$

 $k =$ _____

A C 8. $L \times 30\% - \frac{3}{4} = \frac{7}{12}$

 $L =$ _____

A C 9. 下列哪一條方程的解是合成數？（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）

- A. $3.2m = 41.6$
 ○ B. $\frac{5}{9}N = 15$
 ○ C. $p \times 28\% = 8.12$
 ○ D. $51 = 2.5Q + 3.5$

A C 10. 下列哪一條方程的解最大？（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）

- A. $2.2R - 14.6 = 64.6$
 ○ B. $4\frac{1}{6} + \frac{3}{8}s = 16\frac{11}{12}$
 ○ C. $7.7 + T \times 30\% = 18.2$
 ○ D. $47\frac{3}{4} = 1.4u - 4.05$

A C 11. 如果 $4V - 14.6 = 12.2$ ，那麼 $12V = ?$ （在 內填上代表答案的字母）

- A. 6.7
 B. 26.8
 C. 80.4
 D. 321.6

A C

e 分步解題 12. 如果 w 的 38% 加上 $\frac{5}{6}$ 是 $6\frac{8}{15}$ ，那麼 $3w$ 是多少？（在 內填上代表答案的字母）

- A. $5\frac{7}{10}$
 B. 15
 C. $17\frac{1}{10}$
 D. 45

A C 13. 如果 $6\frac{4}{5} + Y \times 160\% = 17.2$ ，下列哪一條代數式代表的值最小？

（在 內填上代表答案的字母）

- A. $Y + 16.6$
 B. $6.2Y - 20.2$
 C. $18.7 + \frac{2}{5}Y$
 D. $3.2Y$



A C

簡易方程 (二)

基礎



解下列各方程，並作驗算。

A C 1. $(2 - \frac{5}{6})a = 49$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

驗算

當 $a = \underline{\hspace{2cm}}$,

左邊 $= (2 - \frac{5}{6})a$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \text{右邊}$

A C 2. $3(B + 8) = 120$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

驗算

當 $B = \underline{\hspace{2cm}}$,

左邊 $= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

A C 3. $2C + 4C = 78$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

驗算

當 $C = \underline{\hspace{2cm}}$,

左邊 $= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

A C 4. $5d - d = 96.4$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

驗算

當 $d = \underline{\hspace{2cm}}$,

左邊 $= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

解下列各方程。

A C 5. $H(1 - 75\%) = 26$

$H = \underline{\hspace{2cm}}$

A C 6. $\frac{4(k + 10)}{7} = 24$

$k = \underline{\hspace{2cm}}$

A C 7. $(L + 52) \times 30\% = 36$

$L = \underline{\hspace{2cm}}$

A C 8. $21n - 6n = 33$

$n = \underline{\hspace{2cm}}$

A C 9. 下列哪一條方程的解不是偶數？（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）

☐ A. $(3.7 + 2.4)g = 73.2$

☐ B. $4(J - \frac{3}{5}) = 29\frac{3}{5}$

☐ C. $17Q - 8Q = 99$

☐ D. $308 = 9t + 13t$

A C 10. 某數減 4 後乘以 $\frac{3}{8}$ 等於 27。用解方程的方法，求該數。（列方程計算）

A C 11. 以下哪條方程的解是方程 $5(8 + e) = 42$ 的解的 4 倍？
（在 內填上代表答案的字母）

A. $(5 + 60\%)F = 2.24$

B. $(1 - \frac{1}{3})p = 10\frac{2}{3}$

C. $\frac{2(S - 0.3)}{5} = 0.36$

D. $14v + 7v = 33.6$

A C 12. 如果 $(7 + M) \div 20\% = 105$ ，那麼 $\frac{M}{4}$ 的值是多少？（在 內填上代表答案的字母）

A. 131.25

B. 56

C. 14

D. 3.5

A C 13. 以下哪條方程的解不能被 3 整除？（在 內填上代表答案的字母）

A. $3w + 5w = 672$

B. $12X - 5X = 924$

C. $896 = Y + 3Y$

D. $648 = 7z - z$

取分重點

可以被 3 整除的數，
各位的數字之和都可以被 3 整除。



簡易方程應用題 (一)

基礎



設各題中的未知量是 y ，列方程解下列各題。

- A C** 1. 媽媽把一卷絲帶每 $1\frac{1}{4}$ 米剪成一段，共剪成 28 段。一卷絲帶有多少米？

驗算

一卷絲帶有 _____ 米。媽媽把一卷絲帶每 $1\frac{1}{4}$ 米剪成一段，共剪成 _____ 段。

- A C** 2. 一瓶果汁比 4 盒相同的果汁多 0.1 升。一瓶果汁有 1.5 升，每盒果汁有多少升？

驗算

每盒果汁有 _____ 升，4 盒果汁共有 _____ 升。一瓶果汁比 4 盒果汁多 0.1 升，即一瓶果汁有 _____ 升。

- A C** 3. 安安原有 120 元，媽媽再給她這星期的零用錢。安安用所有款項的 30% 購買了一本價值 45 元的故事書。安安這星期有零用錢多少元？

- A C** 4. 一塊梯形土地的上底是 16.7 m，高是 24 m，面積是 456 m^2 。這塊梯形土地的下底是多少 m？

5. 一部打印機的原價是 p 元，現減價 80 元。爸爸用大金銀行信用卡購買這部打印機，享有減價後再減 10% 的優惠。

- A C (a) 爸爸購買打印機須付 _____ 元。(填上代數式)
A C (b) 爸爸購買打印機付了 603 元，這部打印機的原價是 _____ 元。

- A C 6. 美虹用去零用錢 32.5 元後，再用餘下的五分之三買生日禮物給她的妹妹。該份生日禮物價值 65.7 元，她原有零用錢多少元？(列方程計算)

7. 安格以速率 1.3 m/s 從學校出發，凱盈同時以速率 0.9 m/s 從公園出發，出發時兩人相向而行，他們相遇時已共走了 924 m。他們共走了多少分鐘？(列方程計算)

取分重點

安格和凱盈每秒共走了多少 m？

- A C 8. 電腦編程班現提供「三人同時報名，其中兩位各須付 \$350」的報名優惠。明傑、家祺和玉豪一起報名，他們平均每人須付款 \$405，報讀電腦編程班原來每人的費用是多少？(列方程計算)



簡易方程應用題 (二)

基礎



設各題中的未知量是 y ，列方程解下列各題。



1. 子怡買了 2 包彩珠，希桐買了 3 包彩珠，每包彩珠的數量都相同。她們共買了彩珠 90 粒，每包彩珠有多少粒？

驗算

每包彩珠有 _____ 粒，子怡買了 2 包彩珠，共有 _____ 粒。希桐買了 3 包彩珠，共有 _____ 粒。她們共買了彩珠 _____ 粒。



2. 爸爸現在的年齡是偉光的 7 倍，而兩人的年齡相差 36 歲，偉光現在是多少歲？

驗算

偉光現在是 _____ 歲，爸爸現在的年齡是偉光的 7 倍，即 _____ 歲，因此爸爸現在的年齡比兒子的大 _____ 歲。



3. 達明本月上了 5 節繪畫班和 9 節游泳班，每節用去的時間都相同。他本月上繪畫班和上游泳班用去的時間相差 $3\frac{1}{3}$ 小時。每節興趣班用去的時間是多少小時？



4. 大水缸的容量是小水缸的 2 倍。大水缸和小水缸的總容量是 7.05 升，小水缸的容量是多少升？

5. 某玩具店出售兩款模型，一款是機械人模型，另一款是戰士模型。玩具店昨天共售出了 189 盒模型，而售出戰士模型的數量是售出機械人模型的 $\frac{1}{6}$ 。

A C (a) 玩具店昨天售出了戰士模型多少盒？（列方程計算）

A C (b) 每盒機械人模型售 86 元，玩具店昨天售出機械人模型共得多少元？
（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）

☐ A. 2322 元

☐ B. 11 610 元

☐ C. 13 932 元

☐ D. 16 254 元

6. 一張長方形手工紙的長比它的闊多 4 倍，而這張手工紙的長和闊之和是 57.6 cm。

熱身題目



(a) 這張手工紙的闊是多少 cm？（列方程計算）

A C

取分重點

長方形手工紙的長比它的闊多 4 倍，即長方形手工紙的長是它的闊的多少倍？


A C (b) 這張手工紙的面積是 _____ cm^2 。

- A C** 7. 生態樂園每位成人的入場費是每位小童的入場費的兩倍。兩位小童和三位成人共須付入場費 \$920，生態樂園每位小童的入場費是多少？（列方程計算）



甲部：選出正確的答案。只須填上所選答案前的英文字母。(30 分，每題 2 分)

1.




以下哪一項正確地把上圖所示的三個角由大至小排列起來？

- A. $\angle EFG$, $\angle GEF$, $\angle FGE$
- B. $\angle FGE$, $\angle EFG$, $\angle GEF$
- C. $\angle GEF$, $\angle EFG$, $\angle FGE$
- D. $\angle GEF$, $\angle FGE$, $\angle EFG$

2.

品優小學六年級學生上月
閱讀的圖書數量



品優小學有六年級學生 120 人。根據上圖，品優小學的六年級學生中，上月閱讀了 3 本圖書或以上的學生共有多少人？

- A. 45
- B. 51
- C. 69
- D. 90

3. 媽媽在下午 3 時 17 分開始製作蛋糕，2 小時 46 分鐘後完成製作。媽媽在以下哪一個時間完成製作蛋糕？

- A. 06 : 03
- B. 17 : 29
- C. 18 : 03
- D. 18 : 29

4. 家謙、漢諾、悅心和芷彤都參加了一項五公里的跑步比賽，其中家謙用了 $32\frac{3}{5}$ 分鐘完成，漢諾用了 32.3 分鐘完成，悅心用了 0.54 小時完成，芷彤用了 $\frac{11}{20}$ 小時完成。他們四人中，誰跑五公里的速率最高？

- A. 家謙
- B. 漢諾
- C. 悅心
- D. 芷彤

5. 小偉在踏滑板車，1 分鐘 36 秒內走了 720 米，他踏滑板車的速率是多少米每秒？

- A. 5.3 米每秒
- B. 7.5 米每秒
- C. 12 米每秒
- D. 20 米每秒

- A C** 6. 客貨車 A 行駛的速率是 $47\frac{2}{5}$ km/h，比客貨車 B 的慢 $6\frac{9}{10}$ km/h。客貨車 B 行駛了 $1\frac{2}{3}$ h，即客貨車 B 行駛了多少 km？

- A. $54\frac{3}{10}$ km B. $67\frac{1}{2}$ km
C. 79 km D. $90\frac{1}{2}$ km

- A C** 7. 以下哪一條方程表示「 h 的 $\frac{5}{7}$ 減去 2.75 等於 62%」？

- A. $h + \frac{5}{7} - 2.75 = 62\%$
B. $h + \frac{5}{7} + 2.75 = 62\%$
C. $\frac{5}{7}h - 2.75 = 62\%$
D. $\frac{5}{7}h + 2.75 = 62\%$

- A C** 8. 以下哪一條方程的解與其他的 **不相** 同？

- A. $F - 8\frac{5}{6} = 9.5$
B. $\frac{5}{3}g = 30\frac{5}{9}$
C. $j \times 90\% = 16.5$
D. $0.3K + 8.7 = 14.3$

- A C** 9. 如果 $41.2 = 22 + L \times 160\%$ ，那麼 $L = ?$

- A. 1.2
B. 12
C. 30.72
D. 39.5

10. 如果 $\frac{2(m-13)}{3} = 42$ ，那麼

- A C** $0.01m = ?$

- A. 0.076
B. 0.39
C. 0.76
D. 76

11. 如果 $5(6\frac{1}{9} + N) = 33\frac{8}{9}$ ，以下哪

- A C**

一項是 **不正確** 的？

- A. $(1 + \frac{7}{8})N = 1\frac{1}{4}$
B. $N(2 - 17\%) = 1.22$
C. $(N - \frac{1}{4}) \times 60\% = \frac{3}{4}$
D. $7N + 2N = 6$

12. 如果 $15p - 8p = 840\%$ ，那麼以下哪一項的值等於 18？

- A C**

- A. $9p + 6p$
B. $21p - 5p$
C. $30p - 16p$
D. $p + 12p$

13. 樂樂買了 3 包各售 \$ S 的蝦條和 1 包售 \$6.2 的薯片，共付 \$40，找回 \$8.6。以下哪一條方程可找出每包蝦條的售價？

- A C**

- A. $3S + 6.2 = 40$
B. $3S + 6.2 = 31.4$
C. $\frac{S}{3} + 8.6 = 40$
D. $\frac{S}{3} + 6.2 = 31.4$

14. 爸爸購買了一包糖果，共有糖果 t 粒。弟弟取去其中 10 粒，哥哥再取去餘下糖果的 $\frac{2}{5}$ 。姊姊取去餘下的所有糖果，共有 24 粒。以下哪一條方程可找出原有糖果的數量？

- A. $t - 10 \times \frac{2}{5} = 24$
 B. $t - 10 \times (1 - \frac{2}{5}) = 24$
 C. $(t - 10) \times \frac{2}{5} = 24$
 D. $(t - 10) \times (1 - \frac{2}{5}) = 24$

☐


15. 希欣有兩條繩子，較短的繩子長 U 米，較長的繩子的長度是較短的 6 倍，兩條繩子的長度相差 $5\frac{5}{8}$ 米。以下哪一條方程可找出較短的繩子的長度？

- A. $U + 6U = 5\frac{5}{8}$
 B. $U + 6U = 5\frac{5}{8} \times 100$
 C. $6U - U = 5\frac{5}{8}$
 D. $7U - U = 5\frac{5}{8}$

☐


乙部：完成下列各題。(20 分)

16. 以下是高先生在家樂徑遠足的行程圖。



- (a) 高先生曾在遠足的中途休息，他在 _____ : _____ 休息完畢。
 (以「24 小時報時制」表示) (2 分)
- (b) 扣除了在中途休息的時間，高先生全程共走了 _____ 分鐘。 (2 分)
- (c) 高先生在休息後從人工湖行走至終點的速率是 _____ 公里每小時。
 (以小數作答) (2 分)

17. 以下是小偉和小光在單車徑騎單車的行程圖。



- A C** (a) 涼亭距離終點 _____ 米。 (2 分)
- A C** (b) 小光在開始騎單車 _____ 分鐘後遇見在涼亭休息的小偉。 (2 分)
- A C** (c) 小偉全程的速率比小光的 * 快 / 慢 米每秒。 (* 圈出答案) (以最簡分數作答) (2 分)

18. 何老師在預備手工藝班的材料。


- A C** (a) 何老師拿出 4 塊橙色黏土和 7 塊黃色黏土，每塊黏土的重量都相同。這些黏土的總重量是 4.4 kg，每塊黏土的重量是多少 kg？(列方程計算) (4 分)

- A C** (b) 何老師另外拿出一塊紅色泥膠，她先把整塊紅色泥膠與 240 g 藍色泥膠混和，再使用這混合泥膠的 $\frac{3}{5}$ 製作一個泥膠人偶，即用去混合泥膠 354 g。這塊紅色泥膠原來的重量是多少 g？(列方程計算) (4 分)



以下的折線圖顯示花店在 2020 年上半年每月的鮮花銷量。


花店在 2020 年上半年每月的鮮花銷量



1. 這個折線圖的縱軸上的每一大格代表 枝，每一小格代表 枝。
2. 在 2020 年上半年每月的鮮花銷量 中， 月的銷量最多，有 枝。
3. 花店在 2020 年二月至五月的鮮花銷量是 * 先升後降 / 先降後升 的。(* 圈出答案)


以下的折線圖顯示東方電腦公司上半年的營業額。

東方電腦公司上半年的營業額



4. 月和 月的營業額相同，各是 萬元。
5. 營業額相差最大的兩個月的營業額相差 萬元。
6. 預測在六月之後，東方電腦公司其中一個月的營業額 * 會 / 不會 超過 9 萬元。
(* 圈出答案)

7. 以下的折線圖顯示了某網上新聞頻道上星期的影片總觀看人次。




- (a) 該網上新聞頻道上星期一上午的影片總觀看人次是當天下午的 。
- (以最簡分數作答)

- (b) 該網上新聞頻道在上星期的其中一天直播了一宗突發事故，你認為是在上星期何時發生？為甚麼？

答案：我認為是在上星期 _____ * 上午 / 下午 (* 圈出答案) 發生的，因為

_____。



8. 根據上圖，該機構首五週中最低的食物收集量與平均每週食物收集量相差多少公斤？(在 內填上代表答案的字母)

A. 10 萬 B. 20 萬 C. 27.5 萬 D. 30 萬

9. 該機構的負責人忘記在上圖標示第六週的食物收集量。如果收集食物最多的兩週的平均收集量是 55 萬公斤，則第六週的食物收集量是多少公斤？(在 內填上代表答案的字母)

A. 60 萬 B. 55 萬 C. 45 萬 D. 27.5 萬






下表記錄了荷李活電器店去年下半年數碼相機的銷量，根據資料，完成下面的折線圖。

A C 1.

月份	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
銷量 (部)	2400	3800	3000	2600	4200	4000

荷李活電器店去年下半年數碼相機的銷量




下表記錄了P市在2016年至2020年的出生人數。把出生人數取近似值至萬位，填在下表中，並依湊整後的數據，完成下面的折線圖。

A C 2.

年份	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
出生人數	282 547	179 412	116 841	324 523	301 280
取近似值至萬位					



(標題)




3. 以下是兩個購物網站今年首五個月的瀏覽次數。

月份	一月	二月	三月	四月	五月
購物網站 A 的瀏覽次數	32 487	24 539	38 614	40 528	47 749
取近似值至千位					
購物網站 B 的瀏覽次數	25 768	42 586	17 326	14 267	9157
取近似值至千位					

A **C** (a) 把兩個購物網站的瀏覽次數取近似值至千位，填在上表中。

A **C** (b) 依湊整後的數據，完成下面的折線圖。



A **C** (c) 兩個購物網站中，其中一個從今年三月起，每月因系統維修而曾暫停運作，你認為是哪一個購物網站？為甚麼？

答案：我認為是購物網站 _____，因為 _____。



A C

統計圖的應用及誤用

基礎



根據以下統計目的，在 ☐ 內填上代表最合適的統計圖的英文字母。

A. 象形圖 B. 棒形圖 C. 圓形圖 D. 折線圖

☐ ☐ 1. 以統計圖顯示本地上半年空氣污染物排放量的變化。

☐ ☐ 2. 以統計圖顯示某超級市場裏各款牌子的礦泉水的銷量。

☐ ☐ 3. 一名二年級學生以統計圖顯示他家中各種圖書的數量。

☐ ☐ 4. 以統計圖顯示本地各區的人口分布。

備試筆記

以下是不同統計圖的特色：

象形圖：以圖像表示統計項目的數量


棒形圖：以棒條的長度表示統計項目的數量

圓形圖：以整個圖作為總數，圓內各個扇形的大小則表示各部分數量佔總數的多少


折線圖：表示連續統計數據在一段時間內的變化和趨勢

根據以下的折線圖，回答下列各題。

花店 A 各月的鮮花銷量



花店 B 各月的鮮花銷量




☐ ☐ 5. 花店 A 三月的鮮花銷量比花店 B 的 * 高 / 低。(* 圈出答案)

☐ ☐ 6. 志衡認為「花店 A 在三月至四月的鮮花銷量上升的幅度比花店 B 的高」。他的想法正確嗎？為甚麼？

答案：* 正確 / 不正確 (* 圈出答案)，因為 _____

_____。

- A C 7. 下圖顯示美妙牌貓糧與其他 2 個牌子的貓糧在五月的銷量。




根據上圖，綺珊認為在五月美妙牌貓糧的銷量是貓糧 A 的 6 倍。

下列哪個句子最能說明綺珊被以上圖表誤導的原因？（把該選項的圓圈塗黑和塗滿）


- ☐ A. 縱軸上的每一格不是代表 100 包。
- ☐ B. 縱軸不是由 0 開始。
- ☐ C. 沒有比較其他貓糧的銷量。
- ☐ D. 各棒的闊度並不相同。

- A C 8. 下面的圓形圖顯示餐廳 C 和餐廳 D 昨天常餐在各時段的銷量分布。

餐廳 C 的常餐銷量



餐廳 D 的常餐銷量



以下哪一項必定是正確的？（在 ☐ 內填上代表答案的字母）

- A. 昨天餐廳 C 在早市時段的常餐銷量與餐廳 D 相同。
- B. 昨天餐廳 C 在晚市時段的常餐銷量是餐廳 D 的兩倍。
- C. 昨天餐廳 C 在早市時段的常餐銷量佔總銷量的百分數與餐廳 D 相同。
- D. 昨天餐廳 C 的常餐銷量較餐廳 D 多。

☐

軸對稱圖形 (一)

基礎




以下圖形是軸對稱圖形的，在 ☐ 內加 $\checkmark$ ；不是的，加 $\times$ 。

備試筆記

如果一個圖形沿着一條直線對摺，對摺後直線兩邊能完全重疊，這個圖形便是一個軸對稱圖形（對稱圖形），該條直線便是對稱軸。


A C

1.


☐


A C

2.


☐

A C

3.


☐


A C

4.


☐

A C


5.


☐

在以下各軸對稱圖形加畫虛線，以表示它所有的對稱軸。


A C

6.




A C

7.



A C

8.



在 _____ 上寫出以下各軸對稱圖形的對稱軸數量。


A C

9.




A C

10.



A C

11.




_____ 條對稱軸

_____ 條對稱軸

_____ 條對稱軸

- A C** 12. 以下哪一個圖形上的虛線是該圖形的對稱軸？
(把該選項的圓圈塗黑和塗滿)



- A C** 13. 以下哪一種圖形不是軸對稱圖形？(把該選項的圓圈塗黑和塗滿)

- A. 圓 ○ B. 菱形
○ C. 等邊三角形 ○ D. 不等邊三角形


14.

R Q Y Z M G A


- A C** (a) 列出上圖中所有是軸對稱圖形的英文字母：_____

- A C** (b) 如果芷美的英文名字是由 (a) 部的英文字母組成，她的英文名字可能是_____。

- A C** 15. 下列哪一個圖形有最多條對稱軸？(在 ☐ 內填上代表答案的字母)



- A C** 16.



以上哪些圖形只有兩條對稱軸？(在 ☐ 內填上代表答案的字母)

- A C** A. P 和 Q B. P 和 S C. Q 和 S D. R 和 S

- e 分步解題** 17. 以下哪些描述是不正確的？(在 ☐ 內填上代表答案的字母)

- I. 所有直角三角形皆不是軸對稱圖形。
II. 所有平行四邊形皆不是軸對稱圖形。
III. 所有梯形皆不是軸對稱圖形。



- A. 只有 I 及 II B. 只有 I 及 III C. 只有 II 及 III D. I、II 及 III



用正方形手工紙依各題的步驟剪出圖案，打開後可得出甚麼圖案？把各題可得出的圖案圈出來。





1.




?





2.



?



3.




?




以虛線為對稱軸，分別在各釘點紙和方格紙上畫出各圖形的另一半，使成為軸對稱圖形。




4.




5.




6.



7.




8. 嘉晞嘗試在右面的方格紙上製作一個軸對稱圖形，她應選擇 * A / B / C / D 點，才能完成軸對稱圖形。（* 圈出答案）




9. 以虛線為對稱軸，完成以下各軸對稱圖形。


(a)



(b)




10. 右圖顯示一個軸對稱圖形的一部分，虛線是圖形的對稱軸，以下哪一個會是該軸對稱圖形？（在 內填上代表答案的字母）




A.



B.






C.



D.



- 11.




?

- 靖宏用正方形手工紙依上面的步驟製作，他可以剪出以下哪一個圖案？（在 內填上代表答案的字母）


A.



B.




C.



D.




12. 在右面的方格紙中，把其中 3 個相鄰的方格填上顏色，使整個着色部分成為一個軸對稱圖形，然後在該圖形上加畫虛線，以表示它所有的對稱軸。





甲部：選出正確的答案。只須填上所選答案前的英文字母。(40分，每題2分)

A C 1.




根據上圖，以下哪一項中的所有角都不是反角？

- A. $\angle e$ 和 $\angle i$
- B. $\angle f$ 和 $\angle h$
- C. $\angle f$ 和 $\angle i$
- D. $\angle g$ 和 $\angle h$


☐

A C 2. 以下哪一個角的大小是 210° ？

A.




B.



C.



D.



☐

3.

創啟網上書店的會員人數

A C

金級會員
8%



創啟網上書店有會員 300 萬人。根據上圖，創啟網上書店的一般會員人數和銀級會員人數相差多少人？

- A. 150 000
- B. 510 000
- C. 690 000
- D. 1 770 000

☐

4. $86\frac{2}{3}$ min =

A C

- A. 5160 s
- B. 5172 s
- C. $1\frac{13}{30}$ h
- D. $1\frac{4}{9}$ h

☐

5. 小狗 A 行走的速率比小狗 B 的低，小狗 C 行走的速率比小狗 A 的低。以下哪一項正確地把各小狗行走的速率由高至低排列起來？

A C

- A. 小狗 A，小狗 C，小狗 B
- B. 小狗 B，小狗 A，小狗 C
- C. 小狗 B，小狗 C，小狗 A
- D. 小狗 C，小狗 A，小狗 B

☐


6. 小文家與巴士站之間的路程是 0.144 公里。小文用了 1.6 分鐘由家步行到巴士站，他步行的速率是多少米每秒？

- A. 0.09 米每秒
B. 1.5 米每秒
C. 9 米每秒
D. $11\frac{1}{9}$ 米每秒

7. 乘搭噴射船由 A 市碼頭到 B 市碼頭的全程是 110 km，噴射船行駛的速率是 88 km/h。爸爸乘搭在 10:28 開出的噴射船由 A 市碼頭出發，他在何時到達 B 市碼頭？

- A. 11:16 B. 11:43
C. 11:53 D. 12:08

8. 劍威的行程圖




根據上圖，劍威從餐廳回家的速率是多少米每秒？

- A. 1.2 米每秒
B. $1\frac{1}{3}$ 米每秒
C. 1.5 米每秒
D. $1\frac{5}{7}$ 米每秒

9.

A C

路程 (公里)



根據上圖，在下午 3 時 36 分，帆船 A 和帆船 B 相距多少公里？

- A. 18 公里
B. 30 公里
C. 36 公里
D. 48 公里

10. 如果 $1\frac{7}{8} = \frac{d}{2} + \frac{3}{4}$ ，那麼 $d = ?$

A C

- A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{5}{16}$
C. $1\frac{1}{8}$
D. $2\frac{1}{4}$

11. 以下哪一條方程的解最小？

A C

- A. $g(1 - 35\%) = 13$
B. $\frac{2}{5}K + \frac{1}{3} = 8$
C. $(P - 8) \times 40\% = 4.48$
D. $r + 3r = 84$

12. 鄭小姐買了 7 個梨和一打蘋果，每個梨和蘋果都售 \$ f 。鄭小姐所買的梨的總價與她所買的蘋果的總價相差 \$28。 f 的值是多少？


- A. 3.5
- B. 4
- C. 5.6
- D. 7

13. 某飲品店店主想以統計圖顯示飲品店過去一年珍珠奶茶的銷量，並分析趨勢。以下哪一種統計圖最適合他使用？


- A. 象形圖
- B. 棒形圖
- C. 圓形圖
- D. 折線圖

14. 以下哪一個圖形不是軸對稱圖形？


A.




B.



C.




D.



15.

A C




上圖有多少條對稱軸？

- A. 1
- B. 5
- C. 7
- D. 14


16. 以下哪一個圖形有最多條對稱軸？

A C


A.




B.



C.



D.




A C 17. 以下哪項 / 哪些描述是正確的？

- I. 所有等腰三角形都只有 1 條對稱軸。
 - II. 所有菱形都只有 2 條對稱軸。
 - III. 所有圓都有無限條對稱軸。
- A. 只有 I
B. 只有 III
C. 只有 I 及 III
D. I、II 及 III



A C 18.




根據上圖，應選擇圖中哪一點，才能完成一個軸對稱圖形？

- A. E 點
B. F 點
C. G 點
D. H 點



19.

A C




綺玲用正方形手工紙依上面的步驟製作，她可以剪出以下哪一個圖案？

- A.  B. 
C.  D. 



20.

A C



根據上圖，最少要把多少個方格填上顏色，才能使着色部分成為一個有 4 條對稱軸的軸對稱圖形？


- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5



乙部：完成下列各題。(30 分)


A C 21. 一位科學家把體積是 1.16 立方米的水注入一個長 2 米，闊 0.4 米的長方體玻璃水缸內，水深會是多少米？（列方程計算） (4 分)

22. 某慈善機構統計過去五年籌得的款項，結果如下。



- ☐ ☐ (a) 在過去五年中，該慈善機構有 _____ 年籌得的款項比 10 萬元多。 (2 分)
- ☐ ☐ (b) 該慈善機構在 _____ 年至 _____ 年期間每年籌得的款項持續增加。 (2 分)
- ☐ ☐ (c) 該慈善機構在 _____ 年籌得的款項是 2020 年的 $\frac{3}{4}$ 。 (2 分)
- ☐ ☐ (d) 在過去五年中，該慈善機構平均每年籌得款項 _____ 萬元。 (2 分)

23. 甲區地區報透過網上問卷調查甲區區內 33 500 名居民最喜愛的區內公共設施，結果如下。




- ☐ ☐ (a) 嘉敏認為「在所有接受調查的甲區居民中，最喜愛體育館和博物館的總人數與最喜愛圖書館的人數相同」。你同意嗎？試解釋。 (4 分)


* 同意 / 不同意 (* 圈出答案)

- ☐ ☐ (b) 如果想以統計圖顯示選擇不同最喜愛的公共設施的甲區居民佔全部居民的百分數，以 * 象形圖 / 圓形圖 / 折線圖 顯示是最合適的。(* 圈出答案) (2 分)

24. 曉峰嘗試製作不同的軸對稱圖形。他剪出了圖一的軸對稱圖形，並嘗試在圖二的方格紙上畫出一個軸對稱圖形。



圖一




圖二

- (a) 在圖一中加畫虛線，以表示它所有的對稱軸。 (2 分)
- (b) 在圖二中，以虛線為對稱軸，完成圖中的軸對稱圖形。 (2 分)

25. 以下是樂思城兩種交通工具過去四天的載客人次。

日子	1 月 1 日	1 月 2 日	1 月 3 日	1 月 4 日
巴士的載客人次	2 367 452	1 207 457	1 642 165	1 962 674
湊整至十萬位				
火車的載客人次	3 553 951	3 190 384	2 231 486	2 815 038
湊整至十萬位				

- (a) 把兩種交通工具的載客人次取近似值至十萬位，填在上表中。 (4 分)
- (b) 依湊整後的數據，完成下面的折線圖，並加上標題。 (4 分)



Pre-S1 常見題型分析

選擇題 (甲部)

(練習 4 — 題 16)

A C

1.

舞蹈室收費	
首 2 小時	\$54
以後每 15 分鐘 (不足 15 分鐘亦以 15 分鐘收費計算)	\$8

應試攻略

可利用圖像方法表示題目的資料，方便解題。

某舞蹈室的收費方法如上。美雲和朋友們在 10:36 a.m. 開始租用舞蹈室，然後在同日 2:14 p.m. 交還場地。她們應付款多少？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. \$86 B. \$102
C. \$110 D. \$118

(練習 6 — 題 10)

A C

2.



開始時間



完結時間

應試攻略

以 km/h 或 m/s 作單位計算速率時，要留意是否需要轉換路程和時間的單位。

上圖的手錶記錄了思誠和柏程在 540 m 二人三足比賽所用的時間。他們行走的速率是多少？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. 5.4 km/h B. 4.5 km/h
C. 0.9 m/s D. 0.75 m/s

(進展評估 1 — 題 15)

A C

3. 工廠和碼頭相距 90 km。貨車在 10:55 由工廠出發，以 75 km/h 的速率前往碼頭。貨車會在甚麼時候到達碼頭？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. 12:07 a.m. B. 11:07 a.m.
C. 11:57 a.m. D. 12:07 p.m.


應試攻略

同學計算貨車的行駛時間後，須利用出發的時間推斷出到達的時間，同時留意不要混淆 a.m. 和 p.m.。

(練習 8 — 題 7)

A C

4. 王先生跑步的行程圖



根據左圖，王先生在哪一段時間的速率最快？
(在 內填上代表答案的字母)

- A. 9:00 a.m. — 9:20 a.m.
B. 9:20 a.m. — 9:40 a.m.
C. 9:40 a.m. — 9:50 a.m.
D. 9:50 a.m. — 10:20 a.m.

應試攻略

先分別找出王先生在每段時間所跑的路程及所用去的時間，再分別計算每段時間的速率，然後比較每段時間的速率，找出哪一段時間的速率最快。

(練習 11 — 題 12)

A C

5. 如果 $(r + 15) \div 60\% = 120$ ，那麼 $\frac{r}{6}$ 的值是多少？(在 內填上代表答案的字母)

- A. 342
B. 14.5
C. 9.5
D. 7.5


應試攻略

留意須求的答案不是 r 的值。


(練習 17 — 題 16)

A C


6.




K



L



M



N

以上哪些圖形只有兩條對稱軸？(在 內填上代表答案的字母)

- A. K 和 L
B. K 和 N
C. L 和 N
D. M 和 N

應試攻略

先找出每個圖形所有對稱軸的位置，並留意對稱軸也可能是橫放或斜放，再找出只有兩條對稱軸的圖形。

(練習 18 — 題 10)

A C

7. 右圖顯示一個軸對稱圖形的一部分，虛線是圖形的對稱軸，
以下哪一個會是該軸對稱圖形？(在 內填上代表答案的字母)

A.




B.



C.



D.




應試攻略

回答這類題目時，同學可以嘗試傾側圖形，使圖形中的對稱軸直放，再找出正確的軸對稱圖形。

畫圖題 (乙部)

A C

8. 電器店統計了下半年冷氣機的銷量，電器店在下半年平均每月售出冷氣機 34 部，在圖中加畫線段，完成折線圖。



應試攻略


同學可利用題目中的資料和圖中已有的數據，協助完成折線圖，留意必須在圖中畫出數據的記號，然後用線段把相鄰的記號連起來。

簡答題 (乙部)

(練習 7 — 題 9)

A C

9.



應試攻略


先找出映彤乘坐快艇用去多少時間。

上圖中，映彤乘坐快艇以速率 58 km/h 由 F 島直接前往 H 島。同一時間，學駿乘坐另一艘快艇由 F 島出發，經 G 島前往 H 島。如果他們同時到達 H 島，學駿所乘坐的快艇的速率是 _____ km/h。

解釋題 (乙部)

(總評估 - 題 23(a))

- A C** 10. 先進小學透過問卷調查校內 700 名學生最常使用的接收資訊的媒介，結果如下。



偉信認為「在所有先進小學的學生中，最常使用電視接收資訊的學生人數是互聯網的 $\frac{2}{3}$ 」。你同意嗎？試解釋。

應試攻略

同學須利用數據以支持選擇的結論，否則不予給分。

* 同意 / 不同意 (* 圈出答案)

列式計算題 (乙部)

(練習 7 - 題 11)

- A C** 11. 雪菲參加了一項 35 km 的滾軸溜冰競賽。她首先以 24 km/h 的速率走了 35 分鐘。後來滾軸溜冰鞋出現破損，她只能多走 4 km 的路程。在那時，她距離終點還有多少 km？(列式計算)

應試攻略

先找出雪菲已走的路程有多遠。學生可利用圖像方法表示題目的資料，方便解題。



Pre-S1 高分特訓



(練習 7 — 題 10)



1. 當凌風今午放學騎單車回家時，他用 12 分鐘騎了 3 km。然後他以起初騎單車速率的 2 倍騎完餘下 750 m 的路程。他在騎餘下 750 m 的路程期間騎了多久？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. 1 分鐘
B. 1.5 分鐘
C. 2 分鐘
D. 2.5 分鐘

❗ 失分陷阱

同學計算相關速率和時間時，或未有轉換單位，以致不能計算正確的速率和時間。

➡ 解題策略

先找出凌風在首 12 分鐘騎單車的速率。在計算相關速率時，留意題目的內容，以便找出應以 m/s 還是 km/h 作速率單位會較方便計算。計算完相關速率後，便可找出凌風在騎餘下 750 m 的路程期間騎了多久，但須留意答案所用的單位是甚麼。

(練習 10 — 題 12)



2. 如果 Q 的 40% 減去 2.8 是 7.6，那麼 $4Q$ 是多少？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. 16.64
B. 26
C. 48
D. 104

❗ 失分陷阱

同學或未能依題意得出正確的方程，或沒有仔細閱題，誤以為 Q 的值便是答案。

➡ 解題策略

寫出方程前先觀察題目所用的字眼，以確定相關字眼該用甚麼運算符號表示。解方程得出 Q 的值後，便可找出 $4Q$ 的值。

(練習 14 — 題 9)




3. 電器店店主嘗試用右圖來表示空氣炸鍋過去四個月的銷量，但他忘記標示四月的銷量。如果銷量最高的兩個月平均銷量是 300 部，則四月的銷量是多少部？

(在 內填上代表答案的字母)

- A. 350
B. 300
C. 200
D. 150



空氣炸鍋過去四個月的銷量



！ 失分陷阱

同學或未能根據題目資料，找出銷量最高的是哪兩個月。

➡ 解題策略

留意由一月至三月當中，銷量最高的是二月，即二月必定是銷量最高的兩個月的其中一個，而由於由一月至三月每月的銷量均比 300 部少，即當中二月和任何一個月的平均銷量都不可能是 300 部，所以銷量最高的兩個月只可能是二月和四月。

找到銷量最高的兩個月後，便可根據題目資料，計算出四月的銷量是多少部。


(練習 17 — 題 15)




4. 下列哪一個圖形有最多條對稱軸？

(在 內填上代表答案的字母)


A.




B.



C.



D.



！ 失分陷阱

同學或誤以為圖形畫得愈複雜，該圖形的對稱軸數量便愈多。

➡ 解題策略

先找出每個圖形所有對稱軸的位置，並留意對稱軸也有可能是橫放或斜放，再比較各圖形之間對稱軸的數量，以找出最多對稱軸數量的圖形。

1. 小傑和小克參加了一場跑步比賽。他們起初以相同的速率向前跑，但在起跑 4 分鐘後小傑體力不繼，改以原先速率的五分之四前進，直至回到終點。最後小傑比小克慢 3 分鐘完成比賽。

小克對小傑說：「如果你能夠維持原來的速率多跑 600 米後才減速，便只比我慢 2 分鐘完成比賽。」

跑步比賽的路程全長共多少米？

答案：_____ 米



2. A、B、C、D、E 五人各自是演員、作家、畫家、音樂家和醫生。以下是一些關於他們的職業的描述。

- ① B 是醫生，C 是畫家。
- ② D 是作家，E 是畫家。
- ③ D 是演員，A 是音樂家。
- ④ B 是音樂家，E 是醫生。
- ⑤ B 是演員，A 是作家。



已知以上所有描述都只有一半是正確的，在空格內填上各人的職業，完成下表。

	A	B	C	D	E
職業					

語言


排序

邏輯


推理

計算


3. 志凱將一張圓形的手工紙對摺，再摺成三等份，如下圖所示。




他將藍色的部分剪去後把手工紙完全打開，手工紙餘下部分會是下列哪一個圖形？圈出答案。




I



II



III



IV

觀察

激發右腦



記憶


觀察

想像 空間

圖畫

A C

4. 看看下列地圖，——表示街道。





偉明的家在 A 點，圖書館在 B 點，他要沿着街道由家走到圖書館。而且為了走最短的路線，偉明只向東方或南方走。

偉明共有多少種不同的走法？

答案：_____ 種

激發右腦

分析





這些圖案很漂亮啊！



這些都是具有**旋轉對稱**性質的圖案，稱為**旋轉對稱圖形**。



旋轉對稱圖形以一固定點為中心旋轉一周時，會與原來的圖形重疊多於一次。




這個固定點就稱為旋轉對稱圖形的**旋轉中心**。




重疊次數 = 3

旋轉對稱圖形以一固定點為中心旋轉一周時，與原來圖形重疊的次數會有不同。例如這個圖形會重疊3次。




重疊次數 = 4

而這兩個圖形會重疊4次。









在日常生活中也可以看到不同的旋轉對稱圖形啊！




你能找出身邊的旋轉對稱圖形嗎？

動手做

以下各圖是旋轉對稱圖形嗎？圈出答案，並在 _____ 上填上圖形旋轉一周時與原來圖形重疊的次數。（黑點是圖形的旋轉中心）


☐ A ☐ C 1.



它（是 / 不是）旋轉對稱圖形。

重疊次數：_____ 次


☐ A ☐ C 2.



它（是 / 不是）旋轉對稱圖形。

重疊次數：_____ 次

☐ A ☐ C 3.




它（是 / 不是）旋轉對稱圖形。


重疊次數：_____ 次

在方格紙上完成旋轉對稱圖形，使圖形旋轉一周時與原來圖形重疊指定的次數。（黑點是圖形的旋轉中心）

☐ A ☐ C 4. 與原來圖形重疊 2 次



☐ A ☐ C 5. 與原來圖形重疊 4 次



你可到這裏的[互動測驗](#)挑戰一下！

