Epoch 30: full native-radius distributions | 512D, seed 50

C0 | epoch 30 | c=1.000

M00_g05 | epoch 30 | c=1.000

M01_g05 | epoch 30 | c=1.000

M10_g05 | epoch 30 | c=0.654

M11_g05 | epoch 30 | c=0.619

M00_g1 | epoch 30 | c=1.000

M01_g1 | epoch 30 | c=1.000

M10_g1 | epoch 30 | c=0.826

M11_g1 | epoch 30 | c=0.826

M00_g2 | epoch 30 | c=1.000

M01_g2 | epoch 30 | c=1.000

M10_g2 | epoch 30 | c=0.671

M11_g2 | epoch 30 | c=0.675

M00_g4 | epoch 30 | c=1.000

M01_g4 | epoch 30 | c=1.000

M10_g4 | epoch 30 | c=0.619

M11_g4 | epoch 30 | c=0.620

Native hyperbolic radius r

T V A TV TA VA TVA

T V A TV TA VA TVA Mean

All 2,048 validation videos per subset. Violin = density; box = P25-P75; whiskers = P05-P95; black line = median. Grey = outside the original cone-aperture domain.

Validation-best checkpoints: full native-radius distributions | 512D, seed 50

C0 | epoch 26 | c=1.000

M00_g05 | epoch 26 | c=1.000

M01_g05 | epoch 26 | c=1.000

M10_g05 | epoch 29 | c=0.654

M11_g05 | epoch 27 | c=0.620

M00_g1 | epoch 27 | c=1.000

M01_g1 | epoch 28 | c=1.000

M10_g1 | epoch 29 | c=0.826

M11_g1 | epoch 23 | c=0.834

M00_g2 | epoch 27 | c=1.000

M01_g2 | epoch 20 | c=1.000

M10_g2 | epoch 27 | c=0.672

M11_g2 | epoch 23 | c=0.682

M00_g4 | epoch 24 | c=1.000

M01_g4 | epoch 28 | c=1.000

M10_g4 | epoch 20 | c=0.638

M11_g4 | epoch 30 | c=0.620

T V A TV TA VA TVA ◆ Mean

All 2,048 validation videos per subset. Violin = density; box = P25-P75; whiskers = P05-P95; black line = median. Grey = outside the original cone-aperture domain.

Epoch 0: native-radius distributions | a separate initialization y-axis

C0 | epoch 0 | c=1.000
M00_g05 | epoch 0 | c=1.000
M01_g05 | epoch 0 | c=1.000
M10_g05 | epoch 0 | c=1.000
M11_g05 | epoch 0 | c=1.000
M00_g1 | epoch 0 | c=1.000
M01_g1 | epoch 0 | c=1.000
M10_g1 | epoch 0 | c=1.000
M11_g1 | epoch 0 | c=1.000
M00_g2 | epoch 0 | c=1.000
M01_g2 | epoch 0 | c=1.000
M10_g2 | epoch 0 | c=1.000
M11_g2 | epoch 0 | c=1.000
M00_g4 | epoch 0 | c=1.000
M01_g4 | epoch 0 | c=1.000
M10_g4 | epoch 0 | c=1.000
M11_g4 | epoch 0 | c=1.000

Native hyperbolic radius r

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

T
V
A
TV
TA
VA
TVA

Mean

All 2,048 validation videos per subset. Violin = density; box = P25-P75; whiskers = P05-P95; black line = median. Grey = outside the original cone-aperture domain.

Epoch 30: dimensionless-radius distributions | sqrt(c) * r = asinh(q)

C0 | epoch 30 | c=1.000

M00_g05 | epoch 30 | c=1.000

M01_g05 | epoch 30 | c=1.000

M10_g05 | epoch 30 | c=0.654

M11_g05 | epoch 30 | c=0.619

M00_g1 | epoch 30 | c=1.000

M01_g1 | epoch 30 | c=1.000

M10_g1 | epoch 30 | c=0.826

M11_g1 | epoch 30 | c=0.826

M00_g2 | epoch 30 | c=1.000

M01_g2 | epoch 30 | c=1.000

M10_g2 | epoch 30 | c=0.671

M11_g2 | epoch 30 | c=0.675

M00_g4 | epoch 30 | c=1.000

M01_g4 | epoch 30 | c=1.000

M10_g4 | epoch 30 | c=0.619

M11_g4 | epoch 30 | c=0.620

Dimensionless radius sqrt(c) * r

0 1 2 3 4 5 6 7

T V A TV TA VA TVA

T V A TV TA VA TVA Mean

All 2,048 validation videos per subset. Violin = density; box = P25-P75; whiskers = P05-P95; black line = median. Grey = outside the original cone-aperture domain.

Epoch 30: scaled spatial norm q | log axis; original cone domain begins at q = 0.2

C0 | epoch 30 | c=1.000

M00_g05 | epoch 30 | c=1.000

M01_g05 | epoch 30 | c=1.000

M10_g05 | epoch 30 | c=0.654

M11_g05 | epoch 30 | c=0.619

M00_g1 | epoch 30 | c=1.000

M01_g1 | epoch 30 | c=1.000

M10_g1 | epoch 30 | c=0.826

M11_g1 | epoch 30 | c=0.826

M00_g2 | epoch 30 | c=1.000

M01_g2 | epoch 30 | c=1.000

M10_g2 | epoch 30 | c=0.671

M11_g2 | epoch 30 | c=0.675

M00_g4 | epoch 30 | c=1.000

M01_g4 | epoch 30 | c=1.000

M10_g4 | epoch 30 | c=0.619

M11_g4 | epoch 30 | c=0.620

All 2,048 validation videos per subset. Box = P25-P75; whiskers = P05-P95; short colored marks = min/max. Grey = outside the original cone-aperture domain.