

		PER AU	JTI	STA		PER UFFICIO		
PRODUTTORE HYDROCONSULTING SRL				SRL		CLIENTE	HYDROCONSULTING SRL	
Unit. Loc.		C/O PASTIFICIO MANNUCCI IN VIA BALESTRERI PONTE A MORIANO LUCCA (LU)				Operatore	Matilde Iola - Mob. 327 8108226	
Referente		DR DE GENNAR	0.			CF Produttore	04108550965	
Telefono 058340521						Email Cliente	info@hydroconsultingsrl.com	
Data Richiest	:a	28/03/2022	Orai	rio richiesta	08:00	Email Produttore	info@hydroconsultingsrl.com	
<u>ORARI</u>						ZTL		
Mattina	Dal	alle 08:00		Alle	13:00	PER LA LOGISTICA:		
Pomeriggio	Dal	alle 14:30		Alle	17:30	IL MATERIALE È TRASPORTATO CON DDT		
VEICOLO RICHIESTO						(SI TRATTA DI PASTA)		
Autotreno								



IMPORTANTE LEGGERE PRIMA DI PARTIRE:

ATTENZIONE:

CAMBIO 2 CASSONI CON TAPPO FERRO ATTENZIONE CHE SIANO PERFETTAMENTE PULITI

CAMBIO 2 CASSONI c/o Pastificio Mannucci S.p.A. –

(fare attenzione al peso, se fuori portata il cliente è avvisato che non ritireremo il cassone)

SCARICO CASSONE C/O LOMAS COLLESALVETTI -

c/o Società Agricola Lomas SS 206 Km.20+500 - 55014 Collesalvetti LI

Una volta giunti c/o l'impianto chiedere del Dr. Saracco

(orari indicati sul DDT)

Il pastificio emette DDT al ritiro, questo DDT insieme a quello di Hydroconsulting dovranno essere firmati da Lomas allo scarico indicando il peso riscontrato. A Lomas lasciare una copia del ddt di Hydroconsulting e l'altra riportarla in ditta

LA SOC. AGRICOLA LOMAS NON SCARICHERA' IL CASSONE QUALORA FOSSERO PRESENTI REDISUI (FERRO, VETRO o ALTRO), COME AVVENUTO IN ALCUNI CARICHI PRECEDENTI

SPAZZARE I CASSONI QUANDO SI LASCIANO AL PASTIFICIO

OGNI NUOVA SEGNALAZIONE DAL CLIENTE CON CONSEGUENTE MANCATA CORRESPONSIONE DEL TRASPORTO VERRA' ADDEBITATA DA OGGI IN POI ALL'AUTISTA

	DA COMPILARE:			
MANODOPERA	ORA DI INIZIO:		N. PERSONE	
WANODOPERA	ORA DI FINE:			
	ORA PARTENZA DA EUROCORPORATION:			
	ORA RIENTRO IN EUROCORPORATION:			
UTILIZZO RAGNO	ORA DI INIZIO:	ORA DI FINE:		
ATTESA AL CARICO	ORA ARRIVO:	ORA PARTENZA	<i>:</i>	
ATTESA ALLO SCARICO	ORA ARRIVO:	ORA PARTENZA	<i>:</i>	
ZTL	□ SI	□ NO		

FIRMA PER PRESA VISIONE	