IKINYARWANDA	ENGLISH	FRANCAIS
1. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira: (a) Umuyobozi b) Umuherekeza c)A na B ni ibisubizo by'ukuri d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	1. Every vehicle or set of vehicles in motion must have: (a) A driver b) A conveyor c)A and B are correct d) No correct answer	1. Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir: (a) Un conducteur b) Un convoyeur c) A et B sont de bonnes réponses d) Aucune de réponses n'est correctes
2. Ijambo "akayira" bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a) Abanyamaguru b) Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) Ibisubizo byose nibyo	2. The term "Foot path" designates a narrow public way accessible only to the traffic of: a) Pedestrians b) Two wheel vehicles c) A and B both are correct (d) All responses are correct	2. Le terme "sentier" désigne une voie publique étroite accessible seulement à circulation des: a) Piétons b) Véhicules à deux roues c) A et B sont de bonnes réponses (d) Toutes les réponses sont correctes
3. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera utwo turanga cyerekezo tumenyesha : a) Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira b) Ahegereye umurongo ukomeje (c) Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo d) A na C nibyo	3. The broken line which announces the approach of a continuous line may be completed by white fall back arrows, these marks announce : a) The traffic lane that drivers must follow b) Approach of a continuous line (c) Reduction of the number of traffic lanes which may be used in the direction followed d) A and C are both correct	3. La ligne discontinue qui annonce l'approche d'une ligne continue peut être complétée par des flèches de rebattement de couleur blanche. Ces flèches annoncent: a) La bande de circulation que les conducteurs doivent suivre b) L'approche d'une ligne continue (c) La réduction des nombres des bandes de circulation pouvant être utilisées dans les sens suivi d) A et C sont de bonnes réponses

4. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda : a) Biteganye b) Ku murongo umwe c) A na B nibyo (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	4. In places where there are traffic lights, vehicles cannot move: a) In parallel lines b) On one line c) A and B are both correct (d) None	4. Aux endroits oú la circulation est réglée par des signaux lumineux, les véhicules ne peuvent y circuler: a) En files parallèles b) En file unique c) A and B sont correctes (d) Toutes les réponses sont fausses
5. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka: a) Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange b) Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 c) Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	5. The following vehicles must be inspected for road worthiness every year a) Vehicles for public transport b) Vehicles for transport of goods of which carrying capacity exceed 3.5 tones c) Vehicles for driving school (d) None	5. Les véhicules cités doivent être contrôlés une fois par an: a) Les véhicules destinés au transport de personnes en commun b) Les véhicules destinés au transport des marchandises dont la charge est supérieure à 3.5 tonnes c) Les véhicules d'autoécole (d) Pas de bonne réponse
6. Ubugari bwa romoruki ikuruwe n'ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a) cm75 b) cm125 c) cm265 (d)Nta gisubizo cy'ukuri	6. A width of trailer pulled by a tricycle cannot exceed: a) 75 cm b) 125 cm c) 265 cm (d)No correct answer	6. La largeur d'une remorque tirée par une tricycle ne peut excéder les limites suivantes: a) 75 cm b) 125 cm c) 265 cm (d) Aucune de réponses n'est correctes réponse

7. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11 : a) Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira b) Ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo c) Makuzungu (d)Nta gisubizo cy'ukuri	7. The length for the following vehicles must not exceed 11meters : a) Vehicles with one axle b) Vehicles with two axles placed in the continuation one of the other c) Semi-trailer (d)No correct answer	7. La longueur du véhicule est limitée à 11 mètres pour les véhicules suivants: a) les véhicules à un essieu b) les véhicules à deux essieux placés dans les prolongements l'un de l'autre c) semi-remorque (d) toutes les réponses sont fausses
8. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira : a) Ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini : b) Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe c) Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi (d) Ibisubizo byose nibyo	8. Parking a vehicle is forbidden in these places: a) At less than 1meter either before or behind another vehicle at stop or in parking b) Where appropriate prohibition signals are placed c) At places where pedestrians must walk on the roadway to pass round an obstacle (d) All answer arecorrect	8. Le stationnement d'un véhicule est interdit: a) A moins d'un mètre devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt au en stationnement b) Aux endroits comportant des signaux d'interdiction appropriés c) Aux endroits oú les piétons doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle (d) Toutes les réponses sont justes
9. Kunyuranaho bikorerwa: a) Mu ruhande rw'iburyo gusa b)Igihe cyose ni ibumoso c) Iburyo iyo unyura ku nyamaswa (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	9. Overtaking is performed on a) The right side only b) Every time on the left side c) The right side only to overtake an animal (d) No correct answer	9. Les dépassements s'effectuent a) Sur la côte droite seulement b) Toutes fois à gauche c) A droite si on dépasse un animal (d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste

10. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: a) Burenga toni 1 b) Burenga toni 2 c) Burenga toni 24 (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	10. A plate indicating the maximum speed is put only on the vehicles whoseauthorized weight are : a) Weight exceeds 1 tone b) Weight exceeds 2tones c) Weight exceeds 24tones (d) No correct answer	10. Une plaque indiquant la vitesse maximum que le véhicule ne peut dépasser est mise sur les véhicules dont les poids autorisés sont : a) Dépassant 1 Tone b) Dépassant 2 Tone c) Dépassant24Tones (d) Aucune de réponses n'est correctes
11. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni: (a) Km50 b) Km40 c) Km30 d) Nta gisubizo cy'ukuri	11. Out of agglomeration, the maximum speed of a moped is: (a) 50km/h b)40km/h c) 30km/h d) None	11. En dehors des agglomérations, la vitesse maximale de cyclomoteur est: (a) 50km/h b)40km/h c) 30km/h d) Aucune de réponses n'est correctes
12. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: a) Umuvuduko w'abanyamaguru b) Ubugari bw'umuhanda c) Umubare w'abanyamaguru (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	12. The person who drives on a roadway when the width of the road does not permit to perform easily the overtaking, drives to the verges but must respect: a) The speed of the pedestrians b) The width of the road c) The number of pedestrians (d) No correct answer	12. Le conducteur qui circule sur la chaussée peut, lorsque la largeur de celle-ci ne permet pas d'effectuer aisément un dépassement peut emprunter l'accotement de plain-pied mais il doit tenir compte sur: a) La vitesse de piétons b) La largeur de la route c) Le nombre de piétons (d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste
13. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga	13. For sign posting and lighting	13. Sur la signalisation et l'éclairage des

n'ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira: a) Amatara ndanga (b) Amatara ari imbere mu modoka c) Amatara ndangaburambarare d) Ibisubizo byose nibyo	vehicles as well as the indication of their direction. It is forbidden changing them, using other lights or reflectors other than those prescribed by the decree. But this provision does not concern the following lights: a) Side lights (b) Internal lighting c) Gauge light d) All answers are correct	véhicules ainsi que pour l'indication de leurs changements de direction, il est interdit d'utiliser d'autre feux ou catadioptres que ceux prescrites ou prévus par le présent arête mais cette disposition ne concerne les feux suivants: a) Feux de position (b) l'éclairage intérieur c) feu d'encombrement d) toutes les réponses sont justes
14. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: a) Km25 b)Km70 c) Km40 (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	14. For the lack of more restrictive regulations, maximum speed of motorcycles is: a) 25km/h b) 70km/h c) 40km/h (d) No correct answer	14. A défaut de réglementation plus restrictive la vitesse maximale de motocyclette est: a) 25km/h b) 70km/h c) 40km/h (d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste
15. Uburyo bukoreshwa kugirango ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita: a) Feri y'urugendo b) Feri yo guhagarara umwanya munini	15. The device used for slowing down the vehicle in case of brake failure is called: a) Service brake	15. Le dispositif destine à ralentir et arrêter le véhicule en cas de défaillance du frein s'appelle: a) Frein de service

(c) Feri yo gutabara d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	b) Parking brake (c) Emergency braking d) No correct answer	b) Frein de stationnement (c) Frein de secours d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste
16. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagurakirahure tungahe: a) 2 b) 3 (c) 1 d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	16. Which minimum number of winscreen wipers must be provided by every vehicle? a) 2 b) 3 (c) 1 d) No correct answer	16. Quel est le nombre maximale d'essuie-glaces oblige pour tout véhicule? a) 2 b) 3 (c) 1 d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste
17. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: a) Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20 (b) Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi c) Iyo ari mu nsisiro d) Ibisubizo byose ni ukuri	17. Headlights of vehicle must be switched of when: a) A roadway lighting is continuous and sufficient to permit the driver to see distinctly up to a distance of 20m (b) When a vehicle is going to cross another c) In agglomeration d) All responses are correct	17. Les feux de route d'un véhicule doivent être éteints: a) Lorsque l'éclairage de la chaussée est continue et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à 20m (b) Lorsque le véhicule va en croiser un autre c) Dans une agglomération d) Toutes les réponses sont justes
18. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse kubyerekeye amatara akurikira: a) Itara ndangamubyimba b) Itara ryerekana icyerekezo c) Itara ndangaburumbarare	18. A vehicle cannot be equipped with more than two lights of the same denomination except: a) Size light b) Indicator light c) Gauge light	18. Un véhicule ne peut être muni de plus de deux feux de même dénomination à l'exception de: a) Feu de gabarit b) Feu indicateur de direction c) Feux d'encombrement

(d) Ibisubizo byose ni ukuri	(d) All responses are correct	(d)Toutes les réponses sont justes
19. Ubugari bwa remoriki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a) cm25 b) cm125 c) cm45 (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	19. The width of trailer when it is trailed by a bicycle or scooter is limited to: a) 25 cm b) 125 cm c) 45 cm (d)No correct answer	19. La largeur d'une remorque tirée par une bicyclette ou cyclomoteur est limitée à : a) 25 cm b) 125 cm c) 45 cm (d) Aucune de réponses n'est correctes réponse n'est juste
20. Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi, bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: (a) Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga b) Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso c) Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma d) A na C ni ibisubizo by'ukuri	20. Vehicles assigned to taxi service, with parking on public high way, may be provided with a luminous device indicating that the vehicle is free. That luminous device should be: (a) The green light placed at the front b) The green light placed at left c) The yellow light placed at behind of the vehicle d)A and C are the right answers	20. Les véhicules affectés au service de taxi, avec stationnement sur la voie publique peuvent être munis d'un dispositif lumineux indiquant que le véhicule est libre.Ce feu doit être : (a) Le feu vert fixé à l'avant b) Le feu vert fixé à gauche c) Le feu jaune fixé derrière le véhicule d) A et C sont les bonnes réponses
21. Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugirango yerekane ko zihageze no kwerekana ko bagomba kwitonda, ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira : a) Amatara abiri ashyirwa inyuma b) Amatara abiri ashyirwa imbere	21. Buses assigned to transport of school children shall be provided with two flashing orange lights in order to signal stop and to recommend caution. These lights are placed: a) behind of the vehicle b) in front of the vehicle	21. Les autobus destinés au transport des écoliers peuvent être munis de deux feux oranges clignotants pour signaler l'arrêt et de recommander la prudence. Ces feux sont placés : a) derrière le véhicule b) à l'avant du véhicule

(c) Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma d) b na c ni ibisubizo by'ukuri	(c) one is placed in front and the other at the back of the vehicle d) b and c are the right answers	(c) l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule d) b et c sont les bonne réponses
22. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: a) Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro b) Metero 150 ku manywa na metero50 mu ijoro c) Metero 200 ku manywa na metero100 mu ijoro (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	22. The brake light of red color must be visible in clear weather at a minimum distance of: a) 100 m by day light and 20meters at night b) 150 m by day light and 50 meters at night c) 200 m by day light and 100meters at night (d) None of them are correct	22. Le feu de stop, de couleur rouge, doit être visible par atmosphère limpide à une distance minimum de : a) 100 m le jour et 20 m la nuit b) 150 m le jour et 50 m la nuit c) 200 m le jour et 100 m la nuit (d) Aucune de réponses n'est correctes des réponses n'est correcte
23. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga km50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera: a) Metero 100 b) Metero 200 (c)Metero 50 d) Metero 150	23. When the speed of unloaded vehicles on a flat surface cannot exceed 50km per hour, the sounding alarm apparatus can be heard at distance of: (a) 50 m b) 200 m c) 100 m d) 150 m	23. Lorsque la vitesse en palier des véhicules à vide peut dépasser 50km à l'heure, ces véhicules doivent être équipés d'un appareil avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de : a) 100 m b) 200 m (c) 50 m d) 150 m
24. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri naza romoruki zikururwa nabyo, iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga	24. The circulation of self-propelling vehicles and trailers pulled by these vehicles is forbidden when their	24. Est interdite la circulation de véhicules automoteurs et des remorques tirées par ces véhicules, lorsque les roués sont

zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya cm 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa kubinyabiziga bikurikira: a) Ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarenga km25 b) Ibinyabiziga bihinga c) Ibinyabiziga bya police (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	wheels are provided with either rigid bandages or elastic bandages of less than 0.04 meter thick. But this provision does not apply on : a) Military vehicles when they are in traffic within a maximum radius of 25km b) Agricultural vehicles c) Vehicles of national police (d) None of them is correct	munis soit de bandages rigides, soit de bandages élastiques de moins de 0.04metre d'épaisseur. Mais ceci n'est pas appliqué aux véhicules suivants: a) Les véhicules militaires en circulation dans un rayon maximum de 25km b) Les véhicules agricoles c) les véhicules de la police national (d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
25. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari: (a) Ahanyurwa n'ibinyamitende b) Ahanyurwa n'amagare na velomoteri c) Ahanyurwa n'ingorofani d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	25. The section of the public highway delineated by two broken and parallel white lines, and not wide enough for automobile vehicles traffic constitutes: a) Bicycles and mopeds b) The wheel barrows (c) Cycles d) None of them is correct	25. La partie de la voie publique délimitée par deux lignes blanches discontinues et parallèles, et d'une largeur insuffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, constitue: a) Le passage pour les bicyclettes et cyclomoteur b) Le passage pour les brouettes (c) Le passage pour les cycles d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
26. Ubugari bwa romoruki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a) Igare b) Velomoteri c) Ipikipiki ifite akanyabiziga kuruhande	26. The width of trailer is limited to the width of the hauling vehicle when the trailer is pulled by: a) A bicycle b) A scooter c) A motorcycle with side car	26. La largeur d'une remorque ne peut dépasser la largeur du véhicule tracteur si elle est tirée par les véhicules suivants : a) Bicyclette b) Cyclomoteur c) Motocyclette

(d) byose ni ibisubizo by'ukuri	(d) All answers are correct	(d) Toutes les réponses sont correctes
27. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka: a) Imyaka 10 (b) Imyaka 12 c) Imyaka 7 d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo	27. When the other seats are not available in the car, it is forbidden to carry on the front seat children of less than: (a) 12 years b) 10 years c) 7 years d) None of them is correct	27. Lorsqu'il n'y a pas d'autres places disponibles, il est interdit de transporter sur siège avant d'un véhicule des enfants de moins de: a) 10ans (b) 12ans c) 7ans d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
28. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: a) Ubuso ni umweru b) Ikirango ni umutuku n'umukara c) Ikirango ni umweru n'umukara (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	28. The sign which indicates the right of way before vehicles coming in the opposite direction has the following colors: a) White surface b) Symbol is red and black c) Symbol is black (d) None of the answers is correct	28. Le signal qui donne la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse est coloré de façon suivante: a) La surface en couleur blanche b) Le symbole en rouge et noir c) Le symbole en branche et noir (d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
29. Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano: a) Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari b) Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) Nta gisubizo cy'ukuri	29. When is the right hand priority rule applied in junction? a) When there is no road signal for priority b) When the traffic lights intended for vehicle do not work properly (c) A and B are correct d) None of the answers is correct	29. Quand est-ce que la règle de priorité de droite doit être appliquée? a) lorsqu'il n'y a pas de signaux de priorité b) lorsque la signalisation lumineuse ne fonctionne pas (c) A et B sont correctes d) Aucune de réponses n'est correctes de reponses n'est correcte

30. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda: a) Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo b) Hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana (c) Kugirango birusheho kugaragara neza d) Ibisubizo byose ni ukuri	30. Traffic lights are placed on the right side of the public highway. However they may be duplicated on the left side of the public high way or above it: a) Following the direction of the vehicle concerned. b) Following the nature of things they do indicate (c) Where their visibility is best ensured for the users d) All answers are correct	30. Les signaux lumineux règlementant la circulation des véhicules peuvent être places à gauche au-dessus de la chaussée, qu'est ce qu'on tient compte? a) La direction suivie par les conducteurs qu'ils concernent b) La nature de ce qu'ils indiquent (c) Ou leur visibilité est le mieux assurée pour les usagers d) Toutes les réponses sont correctes
31. Iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he: a) Kuri buri nzira b) Hagati y'amasangano c) Iburyo bw'amasangano (d) a na b ni ibisubizo by' ukuri	31. When the flashing yellow light is used at cross-roads of equal sizes, where must the yellow light be placed? a) On each roadway b) In the middle of the cross-road c) On the right of cross – roads (d) a and b are correct answers	31. oú place –t- on le feu clignotant jaune lorsqu'il est utilisé à un carrefour dont les voies sont d'importance égale a) Sur chaque voie b) Au centre du carrefour c) A droite du Carrefour (d) a et b sont sont des bonnes reponses
32. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona : a) Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura b) Iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa c) Babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso	32. Borders of the public highway or the roadway must be signaled by reflectors. These devices must be so set up to let users see them in the following manner: a) They see on their left the red reflectors only b) On their right they see only the	32. Les bords de la voie publique ou de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs réfléchissants. Ces dispositifs doivent être placés de manière que les usagers les voient de façon suivante: a) Ils ne voient à leur gauche que ceux de couleur rouge b) Ils ne voient à leur droite que ceux de

(d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	orange reflectors c) On left they see the yellow reflectors (d) None of the answers is correct	couleur orange c) Ils ne voient à leur gauche que ceux de couleur jaune (d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
33. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6: a) Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange b) Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 c) Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara (d) Ibisubizo byose ni ukuri	33. The following vehicles must be inspected for roadworthiness every 6 months: a) Public service vehicles b) Vehicles used for transport of goods with carrying capacity exceeding 3.5 tones c) Vehicles used for training drivers (d) All answers are correct	33. une visite de contrôle technique pour tous les six mois est obligée sur Les véhicules suivants : a) Les véhicules destinés au transport en commun b) Les véhicules destinés au transport des marchandises dont la charge est supérieure à 3.5 tonnes c) les véhicules d'autoécole destinés aux formations des conducteurs. (d) Toutes les réponses sont justes
34. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no kuburebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: (a) Ubururu b) Umweru c) Umutuku d) Nta gisubizo cy'ukuri	34. Where traffic deviation is required, it is signaled at the beginning and all the way long by means of an indication signal with the following color: (a) Blue b) White c) Red d) None of the answer is correct	34. Si un détournement de la circulation est nécessaire, il est signalé à son origine et sur toute son étendue au moyen d'un signal. Ce signal a une surface de couleur suivante: (a) Blue b) Blanche c) Rouge d) Aucune de réponses n'est correctes de réponse n'est correct
35. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba	35. The following road signs have	35. Les signaux suivants ont des formes

kugaragazwa ku buryo bumwe: a) Ibyapa biyobora n'ibitegeka b) Ibyapa biburira n'ibitegeka (c) Ibyapa bibuza n'ibitegeka d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	similar designs: a) Indication and obligation signals b) The danger and obligation signals (c) Prohibition and obligation signals d) None of the answer is correct	similaires : a) Les signaux d'indication et d'obligation b) Les signaux de danger et d'obligation (c) Les signaux d'interdiction et d'obligation d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
36. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera: (a) Feri y'urugendo b) Feri yo gutabara c) Feri yo guhagarara umwanya munini d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	36. Which kind of brake allowing to slow down the vehicle and to stop it in a quick and efficient manner, in whatever condition of loading and sharpness of the up or down slope of the way on which it is moving? (a) Service brake b) Emergency brake c) Parking brake d)None of the answer is correct	36. Quel type de freinage peut permettre de ralentir le véhicule et de l'arrêter d'une façon sure, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de son chargement, de la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule: (a) Un frein de service b) Un frein de secours c) Un frein de stationnement d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correte
37. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugirango ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe km 20 mu isaha, ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: a) Agatambaro gatukura kuri cm 50 z'umuhanda	37. A fastening can only be used in cases of circumstances outside one's control and exclusively for pulling a vehicle all the way to the place of repair at a speed which in any case cannot exceed 20km per hour. These fastenings must be shown by the following manner:	37. Les attaches constituées de chaines ou de câbles de fortune ne peuvent être utilisées qu'en cas de force majeure et exclusivement pour amener un véhicule jusqu'au lieu de réparation à une vitesse ne pouvant en aucun cas dépasser 20km à l'heure. Par quoi doivent être signalées ces attaches?

b) Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije c) Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite cm 20 kuri buri ruhande (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) A red piece of cloth measuring a minimum 0.50m by side b) An orange colored light laterally visible c) A square white panel of at least 0.20m by side (d) None these is answer	a) Par un morceau d'étole de couleur rouge de 0.05m minimum de côté b) Par un feu de couleur orange c) Par un panneau blanc carré d'au moins 0.20m (d) Aucune de réponses n'est correctes de ces réponses
38. Uretse mu mujyi, ku yindi mihanda yajyenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni : a) Toni 10 b) Toni 12 (c) Toni 16 d) Toni 24	38. With exception to urban areas, on the other roads as determined by the minister having transport in his duties, the maximum weights authorized for three and more axle vehicles excepting semi-trailers is: a) 10 tones b) 12 tones (c) 16 tones d) 24 tones	38. Sauf dans les circonscriptions urbaines, sur les autres routes déterminées par le ministre ayant le transport dans ses attributions les poids maximum autorisés par véhicules à trios essieux et plus à l'exception de semi-remorques est: a) 10 tonnes b) 12 tonnes (c) 16 tonnes d) 24 tonnes
39. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende itatu n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubw'iyikorewe na romuruki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: a) cm 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye b) Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na sentimetero 50 (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri	39. The width of the loading on tricycles and quadricycles with or without engine and trailers pulled by these vehicles cannot exceed: a) by more than 0.30m on the width of the vehicle when not loaded b) Absolute maximum width is 2.50m (c) A and B are both correct d) None of the answers is correct	39. La largeur du chargement des tricycles et des quadricycles avec ou sans moteur et des remorques tirées par ces véhicules ne peut excéder: a) plus de 0.30m à la largeur de ces véhicules non chargés b) Un maximum absolu est 2.50m (c) A et B sont correctes d) Aucune de réponses n'est correctes

d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo		
40. Kunyura ku binyabiziga bindi, uretse icy'ibiziga bibiri, bibujijwe aha hakurikira: a) Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye b) Hafi y'aho abanyamaguru banyura c) Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi (d) Ibi bisubizo byose ni ukuri	40. Overtaking any other vehicle than a two wheels vehicle is forbidden: a) Near a bridge, with a narrow roadway b) Near a passage for pedestrians c) Near parts of dangerous roads. (d) All answers are correct	40. Le dépassement de tout véhicule autre qu'un véhicule à deux roues est interdit: a) A l'approche d'un pont lorsqu'il y a rétrécissement de la chaussée b) A l'approche d'un passage pour piétons c) A l'approche des parties de routes dangereuses (d) Toutes les réponses sont justes
41. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni: (a) Km 60 mu isaha b) Km 40 mu isaha c) Km 25 mu isaha d) Km20 mu isaha	41. Where there are no specific restrictive regulations, the maximum speeds for passenger service vehicles is: (a) 60 km/h b) 40 km/h c) 25 km/h d) 20 km/h	41. A défaut de réglementation restrictive specifiques, la vitesse maximale des véhicules pour le transport en commun est: (a) 60 km/h b) 40 km/h c) 25 km/h d) 20 km/h
42. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni: a) Km 60 mu isaha b) Km 40 mu isaha (c) Km 75 mu isaha	42. Where there are no specific restrictive regulations, the maximum speed for Motor vehicles used as hackney carriage or taxis of which the authorized weight does not exceed 3,500 kilograms is: a) 60 km/h b) 40 km/h	42. A défaut de réglementations restrictives specifiques, la vitesse maximale des véhicules automobiles à usage de voiture de place ou taxi dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3500 kg est: a) 60 km/h b) 40 km/h

d) Km20 mu isaha	(c) 75 km/h d) 20 km/h	(c) 75 km/h d) 20 km/h
43. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira : a) Imbere y'ahantu hinjirwa hakasohokerwa n'abantu benshi b) Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	43. Parking a vehicle is forbidden: a) In front of entrances and exits of public passages b) On the roadway at places where it is ported into traffic bands materialized by continuous marks (c) A and B are both correct d) None of the answer is correct	43. Le stationnement d'un véhicule est interdit : a) Devant les entrées et les sorties des passages publics; b) Sur la chaussée aux endroits oú celle-ci est divisée en bandes de circulation matérialisées par des marques continues (c) A et B sont justes d) Aucune de réponses n'est correctes de ces réponses n'est juste
44. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri m 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa kuburyo bukurikira : a) Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso b) Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri	44. Between twilight and day break or because of circumstances such as fog or heavy rain where it is not possible to see distinctly up to distance of 200m, the presence on the public way of groups of pedestrians such as processions or school children groups in line under the supervision of a school master, when they move on the road way with more than one front person, must be signaled in the following way: a) In front by a yellow light held on the left side b) At the back by a white light held on	44. Entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstances telles que le brouillard ou une forte pluie, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m, tous les groupements de piétons tels que cortèges ou groupe d'écoliers en rangs sous la conduite d'un moniteur lorsqu'ils circulent sur la chaussée à plus d'une personne de haut ils doivent être signalés par : a) A l'avant par un feu jaune porté du côté gauche b) A l'arrière par un feu blanche porté du côté gauche par l'individu qui se trouve le plus près de l'axe de la chaussée

(d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	the left side, by the individual in the nearest position to the axis of the roadway c) A and B are correct (d) None of the answer is correct	c)A et B sont correctes (d) Aucune de réponses n'est correctes des réponses n'est juste
45. Utuyira turi ku mpande z'umuhanda n' inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira: a) Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso b) Iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu (c) Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso d) Ibisubizo byose ni ukuri	45. Shown pavements and shoulders are reserved to pedestrians when: a) There are the special rules shown by signals b) When there are in groups under supervision of school master (c) When there is not the exception of special rules shown by the signals d) All answers are correct	45. Les trottoirs et accotements en saillie sont réservés à la circulation des piétons dans les conditions suivantes: a) Lorsqu'il y a réglementation spéciale signalée b) Lorsque les piétons sont groups et dirigés par le moniteur (c) Lorsqu'il n'y a pas réglementation spéciale signalée d) Toutes réponses sont justes
46. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugirango bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a) Mu nsisiro gusa b) Ahegereye inyamaswa zikurura c) Hafi y'amatungo (d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	46. Luminous signs for warning a driver that he is going to be overtaken are used in the following areas: a) In built – up areas only b) Approaching the mounted animals only c) Approaching only livestock (d) None of the answers is correct	46. Les avertissements lumineux pour avertir un conducteur qu'il va être dépassé, est utilisé dans les endroits suivants : a) Dans les agglomérations seulement b) A l'approche des animaux de toit seulement c) A l'approche de bestiaux seulement (d) Aucune de réponses n'est correctes de ces réponses n'est juste
47. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga ½ cy'uburemere	47. The authorized maximum weight of trailer must not exceed half the sum of	47. Le poids maximum autorisé d'une remorque ne doit pas excéder la moitié

bw'ikinyabiziga gikurura nubw'umuyobozi kuri romoruki zikurikira : a) Romoruki ifite feri y'urugendo (b) Romoruki idafite feri y'urugendo c) Romoruki itarenza kg 750 d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	the empty weight of the towing vehicle and the weight of the driver for the following trailers: a) The trailer provided with an in-service brake (b) The trailer not provided with an in-service brake c) The trailer with maximum weight not exceeds 750kg d) None of the answer is correct	de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur sur les remorques suivantes : a) Remorque munie d'un frein de service (b) Remorque non munie d'un frein de service c) Remorque légère avec 750kg du poids d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
48. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare : a) Metero 3 b) Metero 2 na cm 50 (c) Metero 2 na cm 10 d) Metero 2	48. The vehicles with the width which is superior to the following measures must be provided with loading light: a) 3Meters b) 2.50Meters (c) 2.10Meters d) 2Meters	48. L'un de ces véhicules doit être muni de feux d'encombrement : a) Les véhicules de la largeur est supérieure à 3m b) Les véhicules de la largeur est supérieure à 2.50mètres (c) Les véhicules de la largeur est supérieure à 2.10mètres d) Les véhicules de la largeur est supérieure à 2mètres
49. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye : a) Cm 30	49. No light or reflector can be placed in such a manner that the lowest point of its lighting surface be below the following measures from the ground level, the vehicle being empts: a) 30cm	49. Aucun feu ou catadioptre ne peut être placé de manière que le point le plus bas de sa plage éclairante se trouve à moins de mesures suivantes : a) 30cm (b) 40cm

(b) Cm 40 c) Cm 50 d) Metero 1 na cm 55	(b) 40cm c) 50cm d) 1.55m	c) 50cm d) 1.55 m
50. Iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizigamo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira: a) itara ndangamubyimba b) itara ndangaburumbarare (c) itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma d) A na B byose nibyo	50. Where a vehicle is provided with two or more lights of the same denomination these lights must be of the same color and intensity, and they must be placed symmetrically about the median longitudinal plane of the vehicle but this provision is not applicable to the following lighting device: a) size light b) gauge light (c) the back number plate d) A and B are correct	50. Si un véhicule est muni de deux ou plusieurs feux de même dénomination, ces feux doivent être de même couleur et de même intensité, et ils doivent être places symétriquement par rapport au plan longitudinal médiane du véhicule mais ceci n'est pas applicable au dispositif suivant: a) feux de gabarit b) feux d'encombrement (c) feux d'éclairage du signe d'immatriculation arrière d) A et B sont juste
51. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a) m1 na cm 50 b) m1 na cm 75 (c) m 1 na cm 90 d) m2 na cm 10	51. The highest point of the illuminating area of the front and back position lights cannot be at more than following meters above the ground, the vehicle being unloaded: a) 1.50m b) 1.75m (c) 1.90m	51. Au-dessus du sol et le véhicule étant vide, le point le plus élevé de la plage éclairante de feux de position avant et arrière ne peut se trouver à plus de mesures suivantes: a) 1.50m b) 1.75m (c) 1.90m

	d) 2.10m	d) 2.10m
52. Ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora: a) igihe kigenda ahamanuka (b) igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga c) igihe gifite feri y'urugendo d) ibisubizo byose ni byo	52. When can the vehicle move on the slope roadway while its engine is off or its gears are out: a) when it is on slow down (b) when it is trailed by another vehicle c) when it has the service brake d) all answers are correct	52. Aucun véhicule ne peut circuler sur les chausseés en déclivité si son moteur est arrêté ou si son levier de changement de vitesse est au point mort sauf: a) s'il circule sur descente (b) s'il est pris en remorque par un autre véhicule c) s'il est munie de frein de service d) toutes les réponses sont justes
52. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugirango ugaragaze ibi bikurikira: (a) inkombe mpimbano z'umuhanda b) ahahagararwa umwanya muto n'umunini c) ahanyura abayobozi b'amagare d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	52. A wide and continuous white line may be drawn on the roadway to indicate: (a) its fictitious border b) Area reserved for stop and parking vehicles c) cycle lanes d) none of the answers is correct	52. Une large ligne blanche continue peut être tracée sur la chaussée pour marquer: (a) le bord fictif de la chaussée b) l'espace réservé pour l'arrêt et stationnement c) le passage que les conducteurs de bicyclettes doivent utiliser d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
53. Buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: a) hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga b) inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga	53. Every motor vehicle or trailer pulled by such a vehicle shall be provided with a green light permitting the driver to signal that he has noticed the warning of the person who is read to overtake him, this light must be placed as following manner:	53. Tout véhicule automobile ou toute remorque tirée par un tel véhicule peut être muni d'un feu vert permettant au conducteur de signaler qu'il a perçu l'avertissement de celui qui s'apprête à le dépasser. Ce feu est placé : a) A proximité du bord gauche du

c) inyuma ahegereye inguni y'iburyo (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) it must be fixed nearest to the left border of vehicle b) it must be at the back right edge of vehicle c) it must be fixed at the back nearest the right (d) none of the answer is correct	véhicule b) A l'arrière et à proximité droite du véhicule c) A l'arrière et à proximité droite du véhicule (d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
54. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora kitabwaho kugirango kigume gukora neza: a) ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa km 60 mu isaha (b) ibinyabiziga bishobora kurenza km 40 mu isaha c) ibinyabiziga bishobora kurenza km 30 mu isaha d) ibinyabiziga bishobora kurenza km 25 mu isaha	54. The following vehicles must be fitted with a speed indicator to be found at clear sight of a driver and to be constantly in good working condition: a) motor vehicle likely to move above 60km per hour (b) motor vehicle likely to move above 40km per hour c) motor vehicle likely to move above 30km per hour d) motor vehicle likely to move above 25km per hour	54. Tout véhicule susceptible de dépasser en palier la vitesse suivante doit être muni d'un indicateur de la vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement: a) 60 km à l'heur (b) 40 km à l'heur c) 30 km à l'heur d) 25 km à l'heur
55. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko kuruhande kimwe n'ubwa romoruki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira: (a) m 1.25	55. The width of the loading on motorcycles without a side car and trails pulled by these cannot exceed these measures: (a) 1.25m	55. La largeur du chargement d'une motocyclette sans side car et d'une remorque tirée par un tel véhicule ne peut excéder les mesures suivantes: (a) 1.25m

b) cm 30 c) cm 75 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	b) 30cm c) 75cm d) none of the answer is correct	b) 30cm c) 75cm d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
56. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose: a) ibinyabiziga bifite ubugari burenga m 2 na cm 10 b) ibinyabiziga bya police y'igihugu (c) ibinyabiziga ndakumirwa d) ibisubizo byose ni ukuri	56. The following vehicles must be provided with a light diffusing a flashing blue light visible from all directions: a) the vehicle with the width is superior to 2.10m b) the vehicle of the national police (c) the priority vehicles d) none of the answer is correct	56. Les véhicules suivants doivent être munis d'un feu émettant une lumière bleue clignotante visible dans tous les directions: a) Les véhicules dont la largeur est supérieure à 2.10m b) les véhicules de la police nationale (c) les véhicules prioritaires d) toutes réponses sont justes
57. Ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri m 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira: a) kutarenza umuvuduko wa km20 mu isaha b) uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje m6 c) uburebure ntarengwa ntiburenga m8 (d) A na B nibyo bisubizo by'ukuri	57. Between twilight and daybreak or because of circumstances, when it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m the presence on the public way of the agricultural machines and specials implements used by construction enterprises can be signaled by two red lights at the back. But on condition that: a) the vehicles or materials do not move at a speed of 20km/h b) the length of the vehicle or material, load included, does not exceed 6m c) the maximal length does not exceed	57. Les véhicules agricoles et matériels spéciaux employés par les entreprises de travaux, lorsqu'il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m à cause de la nuit en raison de circonstances différentes, leur présence sur la voie publique peut être signalée par un feu rouge à l'arrière mais en condition que : a) ces véhicules ou matériels ne dépassent pas une vitesse de 20km /h b) leur longueur, chargement y compris, n'excède pas 6m c) la longueur maximale n'excède pas 8m

	8m (d) A and B are both correct answers	(d) A et B sont justes
58. Iyo romoruki iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko kuruhande uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri m 200 bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: (a) itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruki inyuma b) itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruki inyuma c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	58. Between twilight and daybreak or because of circumstances, when it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m the presence on the public way of the trailers coupled to bicycles, mopeds, and motorbikes without a side car but except non ridden bicycles and mopeds when the bulk of this or its load makes the trailing vehicle light invisible must be signaled by: (a) A white, yellow or orange light fixed at the back of the trailer b) A greener yellow or orange light fixed at the back of the trailer c) A and B are both the correct answers d) none of the answer is correct	58. Lorsque, entre la tombée et le lever du jour en raison de circonstances, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m, les remorques attelés par les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes démunis de side car mais à l'exclusion des cycles et cyclomoteurs non montés si l'encombrement de celle-ci ou de son chargement rend le feu du véhicule tracteur invisible, doivent être signalés par: (a) un feu blanc, jaune ou orange fixé à l'arrière de la remorque b) un feu vert ou jaune ou orange fixé à l'arrière de la remorque c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correctes de réponse n'est correcte
59. Ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira: (a) inyuma ni m 3 na cm 50 b) imbere ni m 1 na cm 70 c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	59. On the vehicle or line of vehicles the length of overhanging cannot be over than the following measures: (a) back 3.50m b) front 1.70m c) A and B are both the correct answers	59. pour les véhicules ou train des véhicules les mesures de longueur maximale de porte à faux est: (a) A l'arrière 3.50m b) A l'avant 1.70m c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correctes

	d) none of the answer is correct	
60. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabizigaho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira: a) itara ritukura cyangwa akagarurarumuri ku mutuku ku manywa b) agatambaro gatukura gafite nibura cm 50 z'uruhande mu ijoro c) itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	60. When lighting of the vehicle is required if the loading projects beyond the back edge of the vehicle by more than one meter, the most accented protrusion must be signaled by: a) a red light and a red reflector at day time b) a piece of red cloth of 50 cm at each side at night c) a yellow light and a yellow reflector (d) none of the answers is correct	60. Lorsque le chargement dépasse de plus d'un metre l'extremité arrière du véhicule et qu'eclairage de véhicules est requis la plus forte soillie doit être signalée par: a) le feu rouge ou catadioptre rouge le jour b) un morceau d'étolle de couleur rouge de 50cm minimum du côté la nuit c) le feu de couleur jaune ou catadioptre jaune (d) aucune de réponses n'est correctes des reponses n'est correcte
61. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira: a) m 2.50 (b) m 2.75 c) m 3 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	61. When the loading is constituted by cereals, raw coffee wooden charcoal, non-ginned cotton, straw, grass, boughs or forage in bulk, excluding compressed bales, its width can reach the following measures: a) 2.50m (b) 2.75m c) 3m d) none of the answers is correct	61. Si le chargement est constitué de céréale, café perchet, charbon de bois, cotton non égrené, poille, herbe branchages ou fourrage en vrac à l'exclusion de balles comprimées sa largeur peut atteindre des measures suivantes: a) 2.50m (b) 2.75m c) 3m d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte

62. Uretse mu mijyi kuyindi mihanda yagenywe na minisiteri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni: a) toni 20 b) toni 16 (c) toni 12 d) toni 10	62. Except in urban areas, on the other roads as determined by the minister having transport in his duties, the maximum weights authorized by articulated vehicles with three axle is: a) 20 tones b) 16 tones (c) 12 tones d) 10 tones	62. A l'exception de circonscriptions urbaines sur les autres routes determinées par le ministre ayant le transport dans ses attributions, les poids maximum autorisés pour les véhicules articulés à trios essieux est: a) 20 tonnes b) 16 tonnes (c) 12 tonnes d) 10 tonnes
63. Buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: a) umuhondo (b) icyatsi kibisi c) umweru d) umutuku	63. Every motor vehicle or trailer pulled by such a vehicle shall be provided with a light permitting the driven to signal that he has noticed the warning of the person who is read to overtake him: a) yellow (b) green c) white d) red	63. Tout véhicule automobile ou toute remorque tirée par un tel véhicule peut être muni d'un feu permettant au conducteur de signaler qu'il a perçu l'avertissement de celui qui s'apprête à le dépasser. Ce feu a de couleur: a) jaune (b) verte c) blanche d) rouge
64. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo ni ukuvuga imitambiko yihindukiza kucyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a) m11	64. The length of the vehicle or line of vehicles with two axles placed in the continuation one of the other is limited to the following measures: a) 11 m b) 10 m	64. le véhicule ou train des véhicules à deux essieux placés dans le prolongement l'un de l'autre, c'est à dire oscillant, leur largeur est limitée à : a) 11 m b) 10 m

b) m10 (c) m7 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	(c) 7 m d) none of the answers is correct	(c) 7 m d) aucune de réponses n'est correctes
65. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera kuburyo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo: (a) feri yo guhagarara umwanya munini b) feri y'urugendo c) feri yo gutabara d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	65. One of the following kinds of brake is allowing to maintain the vehicle whatever be the conditions of its loading on an up or down 16% slope, the braking active surfaces being maintained in tightening position by means of a device with purely mechanical action, even in the absence of the driver: (a) parking brake b) service brake c) emergency braking d) none of the answers is correct	65. L'un de ces types de frein permet de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient les conditions de son chargement, sur une déclavité ascendante de 16%, les surfaces actives du frein restant maintenue en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mecanique même en l'absence du conducteur: (a) frein de stationnement b) frein de service c) frein de secour d) aucune de réponses n'est correctes de réponse n'est correcte
66. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a) umweru (b) umuhondo c) umutuku d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	66. The reflector placed on the sides of vehicle has the following color: a) white (b) yellow c) red d) None of the answers is correct	66. Sur le véhicule, les catadioptres placés latéralement sont en couleur: a) blanche (b) jaune c) rouge d) Aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correct
67. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa cm 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira:	67. The trailers, the overall width of which does not exceed 0.80m may be provided only with one reflector if they	67. Les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0.80m peuvent n'être munnies qu'un seul catadioptre si

(a) ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande b) velomoteri c) amavatiri y'ifasi d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	are coupled up to the following vehicles: a) moped (b) motorbike without a side car c) motor vehicles used as hackney carriage d) none of the answers is corretc	elles sont attelées par les véhicules suivants: a) vélomoteur (b) une motocyclette sans side car c) les voitures de place d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
68. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba, nijoro igihe ijuru rikeye, kumurika mu muhanda mu ntera ya m 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za sentimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira: a) m200 b) m100 c) m85 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	68. Road lights, of white or yellow color, must at night, by fine weather, permit the illumination of the roadway at a distance of at least 100m in front of the vehicle but for motor vehicles with engine capacity not exceeding 125cm^3 this distance is reduced to: a) 200 m b) 100 m c) 85 m (d) none of the answers is correct	68. les feux de route de couleur blanche ou jaune doivent, la nuit par atmosphere limpide, permettre un éclairage de la chaussée sur une distance d'au moins 100m en avant du véhicule, mais pour les véhicules à moteur dont le cylindrée n'excede pas 125cm^3 cette distance est reduite à: a) 200 m b) 100 m c) 85 m (d) aucune de réponses n'est correctes
69. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa m 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi yiyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira:	69. When passing near an obstacle which pedestrians must avoid by moving to the roadway, drivers must leave beside that obstacle, a free space of at least one meter wide, where this condition cannot be met and a pedestrians walk near the obstacle, the driver can only pass beside the	69. En passant près d'obstacle que les piètons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser, le long de cet obstacle, un espace libre d'ou moins un metre. Si ceci est impossible et que le pièton passe tant près d'un obstacle le conducteur doit contourner avec une vitesse maximale

a) km 10 mu isaha b) km 20 mu isaha c) km 30 mu isaha (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	pedestrian at the following maximum speed: a) 10km/h b) 20km/h c) 30km/h (d) none of the answers is correct	de : a) 10km / h b) 20 km / h c) 30 km/h (d) aucune de réponses n'est correctes
70. Guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira: a) ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose (b) mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini c) ku mihanda ibisikanirwamo, iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite m12 d) ibisubizo byose nibyo	70. Stopping and parking are forbidden particularly in the following space: a) on the road of one way (b) on the side opposite to where another vehicle is already at stop or in parking c) on the road ways where the traffic is performed in two direction when the width of the passage having to permit the crossing of two other vehicles would be reduced to less than 12m d) all answers are correct	70. L'arrêt et le stationnement sont interdits en particulier: a) sur toutes les chaussées à sens unique (b) du côté oppose à celui oú un véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement c) sur les chaussées oú la circulation se fait dans les deux sens, lorsque la largeur du passage devant permettre le croissement de deux autres véhicules serait réduite de 12m d) toutes les réponses sont justes
71. Amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje m 6 z'uburebure na m 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kdi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira, iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda: a) amatara magufi b) amatara ndangaburumbarare	71. The front side lights and the back ones of motor vehicles the length and the width of which, load included, do not exceed respectively 6 and 2 m and to which no other vehicle is yoked can be replaced by the following lights when these vehicles at stop or in parking in suburbs are parallel to the border of the roadway	71. Les feux de position avant et arrière des véhicules automobiles dont la longueur et la largeur, chargement compris, n'excèdent pas respectivement 6m et 2m et aux quells aucune de réponses n'est correctes autre véhicule n'est attelé peuvent être remplacés par des feux suivants lorsque ces véhicules, à l'arrêt ou en stationnement dans une

(c) amatara yo guhagarara umwanya munini d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) head lights b) gauge lights (c)parking lights d) none of the answers is correct	agglomeration, sont rangés parallèlement au bord de la chaussée. a) Les feux de croissement b) les feux de gabarit (c) les feux de stationnement d) Aucune de réponses n'est correctes
72. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri m 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragzwa ku buryo bukurikira: (a) imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri b) inyuma ni itara umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	72. Between twilight and daybreak or because of circumstances such as fog or heavy rain, it is not possible to see distinctly up to distance of 200m, formation of armed forces on march and of all other groups of pedestrians such as procession or school children groups in lines under the supervision of a school master, when they move on the roadway with more than one front, must be signaled in the following way: (a) in front, by a white light held on the left side, by the individual in the first rank, and in the nearest position to the axis of the roadway b) at the back, by a yellow light held on the left side, by the individual in the nearest position to the axis of the roadway c) A and B both are correct	72. Lorsque, entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstances, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à distance de 200m tous les groupements de piètons tells que cortèges ou groupe d'ecoliers en range sous la conduit d'un moniteur lorsqu'ils circulent sur la chaussée à plus d'une personne à l'avant, ils doivent être signalés par: (a) A l'avant, par un feu blanc porté du côté gauche par l'individu qui se trouve au premier rang, le plus près de l'axe de la chaussée b) A l'arrière, par un feu jaune porté du côté gauche par l'individu qui se trouve au dernier rang, le plus près de l'axe de la chaussée c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte

	d) none of the answers is correct	
73. Imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu nibyo ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: a) cm 20 b) cm 30 (c) cm 50 d) cm 60	73. The loading on bicycles, moped, motor bicycles and tricycles and quadricycles, with or without engine cannot project beyond the back edge of the vehicle by more than following measures: a) 20Cm b) 30cm (c) 50cm d) 60cm	73. Le chargement de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles, avec ou sans moteur, ne peut dépasser à l'avant l'extrémité du véhicule ni à l'arrière de plus de measures suivantes l'extermité du véhicule. a) 20 Cm b) 30cm (c) 50cm d) 60 cm
74. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: (a) ahagereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga b) ahagereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga c) inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga d)nta gisubizo cy'ukuri kirimo	74. The near position light of vehicle are to be fixed nearest: (a) to the left border of the vehicle b) to the right border of the vehicle c) at the back and near the left end of vehicle d) there is no correct answer	74. Le feu de position arrière doit être place: (a) A proximité du bord gauche du véhicule b) A proximité du bord droit du véhicule c) A l'arrière tout près de l'extermitégauche du véhicule d) aucune de réponses n'est correctes
75. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze kuburyo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya cm 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: a) amatara kamenabihu b) amatara yo gusubira inyuma	75. No light or reflector can be placed in such a manner that the lowest point of its lighting surface be below 0.40m from the ground level, the vehicle being empty but this provision is applicable neither to the following lights:	75. Aucun feu ou catadioptre ne peut être placé de manère que le point le plus bas de sa plage éclairante se trouve à moins de 0.40m du sol, le véhicule étant à vide. Mais la présente disposition n'est pas applicable aux feux suivant a) feux de brouillard

(c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) fog lights b) reversing lights (c)A and B are both correct d) none of the answers is correct	b) feux de marche arrière (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correctes
76. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'i kinyabiziga utugarurarumuri tugomba n'ijoro, igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a) metero 100 (b) metero 150 c) metero 200 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	76. When they are illuminated by road lights of the vehicles, the reflectors must be seen at night, by fine weather, by the driver of another vehicle at a distance of the following measures: a) 100m (b) 150m c) 200m d) none of the answers is correct	76. lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route de ce véhicule, les catadioptres doivent être visibles la nuit, par automsphère limpide, par le conducteur d'un véhicule se trouvant à distance suivante: a) 100 m (b) 150 m c) 200 m d) Aucune de réponses n'est correcte
77. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga km 50 mu isaha ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira: a) metero 200 b) metero 150 (c) metero 100 d) metero 50	77. Except the mopeds and the unloaded vehicles with the speed on a flat surface cannot exceed 50km per hour, others motor vehicles must be equipped with a sounding alarm apparatus which can be heard on the following distance: a) 200m b) 150m (c) 100m d) 50m	77. Les véhicules automoteurs sauf, les cyclomoteurs doivent être equips d'un appareil avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance suivante: a) 200 m b) 150 m (c) 100 m d) 50 m
78. Ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu	78. Outside the agglomerations, danger road signs and priority road	78. En dehors des agglomerations, les signaux de danger et les signaux de

ntera ikurikira y'ahantu habyerekana: (a) metero 150 kugeza kuri 200 b) metero 100 kugeza kuri 150 c) metero 50 kugeza kuri 100 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	signs must be placed at the following distance from the dangerous areas they signal: (a) 150 to 200m b) 100 to 150m c) 50 to 100m d) none of the answers is correct	priorité doivent être placés à une distance: (a) 150 à 200m b) 100 à 150m c) 50 à 100m d) aucune de réponses n'est correctes
79. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira: a) babona iburyo bwabo ibyibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije b) ibumoso babona iby'ibara ryera (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	79. Borders of the public highway or of the roadway must be signaled by reflectors, these devices must be so set up as the following manner: a) the users see on their right the red or orange reflectors only b) they see on their left the white ones only (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	79. Les bords de la voie publique au de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs réfléchissantes, ces dipositifs doivent être placés de maniere suivante: a) les usagers ne voient à leur droite que ceux de couleur rouge ou orange b) les usagers ne voient à leur gauche que ceux de couleur blanche (c)A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
80. Ahatari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'iki muri imbere umwanya uhagije kugirango ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa ariko	80. Out of agglomerations, a driver of a car or a set of cars of which the maximum authorized weight exceeds 3.500kg or of which the overall length exceeds 10m must except when it overtakes or gets ready to overtake another vehicle, leave between his car and that which proceeds him a sufficient interval to permit to vehicles which overtake it to cut in without	80. En dehors des agglomerations, tout conducteur d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximum autorisé exceed 3500kg ou dont la longueur hors tout dépasse 10m doit, sauf lorsqu'il dépasse ou s'apprête à dépasser un autre véhicule laisse entre son véhicule et celui qui le précède un intervalle de s'y rabattre sans danger en cas de nécessité. Mais la presente

ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira: (a) mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe b) igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi c) mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	danger in case of necessity. But this provision is however not applicable when: a) when a traffic is heavy b) on the position of the public way overtaking is forbidden (c)A and B is correct answers d) none of the answers is correct	disposition n'est toute fois pas applicable dans les circonstances suivantes: a) lorsque la circulation est intense b) sur les portions de la voie publique oú le depassement est interdit (c)A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
96. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoruki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose nubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: (a) ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa km 25 mu isaha ahateganye b) ibinyabiziga bya police bijya ahatarenga km 25 uvuye aho biba c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	96. Motor vehicles and mopeds wheels as well as those of their trailers must be provided with type bandages the marks of which cannot have a depth lower than one millimeter in all their rollings surface and where their cover cannot be apparent at any place or present on their sides any deep tears. (a) the vehicles the speed of which, if unloaded cannot exceed 25km per hour b) the vehicles for RNP when they are in traffic within a maximum radius of 25km c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	96. Les roues des véhicules automoteurs et des cyclomoteurs pneumatiques don't les sculptures ne peuvent avoir une profondeur inferieure à un milimetre sur toute la surface de roulement et dont la toile ne peut être apparente à aucun endroit et qui ne presentent sur leurs flancs aucune de réponses n'est correctes déchurure profonde. Mais ces dispositions ne sont toute fois pas applicable aux véhicules suivants: (a) les véhicules dont la vitesse, à vide et eu palier ne peut dépasser 25 km à l'heure. b) les véhicules de la police nationale lorsqu'ils sont mis en circulation dans un rayon maximum de 25km de la ferme c)A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte

81. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa, biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga ayo matara aba afite amabara akurikira: a) amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo b) ayinyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) ayinyuma aba asa n'icunga rihishije	81. The direction indicating lights must be constituted by fixed systems with flashing light disposed in pair at the back and the front faces of the vehicle. These lights are characterized by these colors: a)the front lights are white or yellows b) the back light are red or orange (c) A and B are both correct d) the front lights are orange	81. Les feux indicateurs de direction doivent être constitués par des dispositifs fixés à lumière clignotante disposes sur les faces avant et arrière du véhicule, les ces feux sont en couleurs suivantes: a) les feux avant sont blancs ou jaunes b) les feux arrière sont rouges ou orange (c)A et B sont justes d) les feux avant sont oranges
82. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru: a) ibinyabiziga ndakumirwa b) ibinyabiziga bikora ku mihanda c) ibinyabiziga bifite ubugari burenze m 2.10 (d) A na B ni ibisubizo by'ukuri	82. The sounding alarms of motor vehicles must emit a uniform sound, continuous and not shrilling, but these vehicles may be provided with a special alarm which does not meet the requirements of this paragraph: a) priority vehicles b) vehicles assigned to road maintenance c) the vehicles with the width exceed 2.10m (d) A and B are both correct	82. Les avertisseurs sonores des véhicules automoteurs doivent émettre un son uniforme, continu et non strident mais les véhicules suivants peuvent être munnis d'un avertisseur special ne repondant pas aux exigencies cités: a) les véhicules prioritaires b) les véhicules affectés à l'entretien du reseau routier c) les véhicules dont la largeur est supérieure à 2.10m (d) A et B sont juste
83. Icyapa kibuza kunyura kubindi binyabiziga	83. The signal of no overtaking vehicles	83. Le signal indiquant l'interdiction de

byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a) umweru n'umukara (b) umutuku n'umukara c) ubururu d) A na B ni ibisubizo by'ukuri	with an engine a part from those with two wheels without a side car has the symbols of these colors: a) white and black (b) red and black c) blue d) A and B are both correct	dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side car, possede les symbols de couleurs suivantes: a) blancs et noire (b) rouge et noir c) bleue d) A et B sont justes
84. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a) umukara (b) umweru c) ubururu d) umutuku	84. The signal prohibiting vehicular traffic from both directions is characterized by a surface of the following color: a) black (b) white c) blue d) red	84. Le signal indiquant interdiction de la circulation dans les deux sens est caractérisé par la surface de couleur suivante: a)noire (b) blanche c) bleu d) rouge
85. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya m 20: a) amapikipiki (b) velomoteri c) ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	85. The vehicles mentioned hereafter must be equipped with a sounding alarm apparatus can be heard at a distance of 20m: a) motorcycle (b) moped c) motor vehicle d) none of the answers is correct	85. Les véhicules méntionnés ci après doivent être équipés d'un appareil avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20m a) motocycles (b) les cyclomoteurs c) les véhicules automoteurs à vide d) aucune de réponses n'est correctes de réponse n'est correcte
86. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose	86. When it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m, the	86. lorsque entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstances telles

tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri m200, bagaragazwa ni itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku ariko iyo uburebure bwiyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga m6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira: a) itara rimwe cyangwa menshi yera b) amatara menshi y'umuhondo c) amatara menshi asa n'icunga rihishije (d) ibisubizo byose nibyo	formation of armed forces on march and of all other groups of pedestrians such as procession or school children groups in lines under the supervision of a school master, when they move on the roadway with more than one front, must be signaled by the white light held on the left side in front and red light held on the left side at the back but the sides of these units or groups must, where their length is superior to 6m, be signaled by: a)one or many white lights b)many yellow lights c)many orange lights (d)All answers are correct	que les brouillard ou une forte pluie, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à distance de 200m, la presence sur la voie publique des formations des forces armées en marche et tout autre groupement de piètons tels que cortèges ou groupes d'ecoliers en rangées sous la conduite d'un moniteur lorsqu'ils circulent sur la chaussée à plus d'une personne de front, ils doivent être signalés par un feu blanc porté du côté gauche à l'avant et à l'arrière par un feu rouge. Mais les flancs de ces formations ou groupements doivent, si leur longueur est supérieure à six metres, être signalés par: a) un ou plusieures feux blancs b) plusieurs feux jaunes c) plusieurs feux oranges (d) toutes les réponses sont correctes
87. Amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje m 6 z'uburebure na m 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto	87. The front side lights and the back ones of motor vehicles with the length and the width which, load included, do not exceed, respectively 6 and 2 m and to which no other vehicle is yoked, can be replaced by parking lights when	87. Les feux de position avant et arrière des véhicules automobiles dont la longueur et la largeur, chargement compris, n'excedent pas respectivement 6m et 2m et auxquels aucun autre véhicule n'est attelé, peuvent être

cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: a) umweru cyangwa umuhondo imbere b) umutuku cyangwa umuhondo inyuma (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	these vehicles, at stop or in parking in suburbs are parallel to the border of the roadway. Those lights must have the following colors: a) white or yellow at the front side face b) red or yellow at the back side face (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	remplacés par des feux de stationnement lorsque ces véhicules sont à l'arrêt ou en stationnement dans une agglomeration et rangés parallèlement au bord de la chaussée. Ces feux sont caractérisés par les couleurs suivantes: a) ils sont blancs et jaunes vers l'avant b) ils sont rouges et jaunes vers l'arrière (c)A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correctes
88. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya : a) m 50 nibura b) m 100 c) m 150 (d) m 200 nibura	88. Loading lights must be visible at night by fine weather by the driver of vehicle being at least at: a) 50m b) 100m c) 150m (d) 200m	88. Les feux d'encombrement doivent être visibles la nuit quand l'atmosphère est limpide, par le conducteur d'un véhicule se trouvant à une distance de: a) 50 m b) 100 m c) 150 m (d) 200 m
89. Uretse ku byerekeye imihanda iromboreje y'ibisate byinshi n'imihanda yimodoka igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira: a) guhagararwamo umwanya muto gusa b) guhagararwamo umwanya munini gusa (c) guhagararwamo umwanya muto n'umunini	89. Except on highways and roads for automobiles the section of the roadway situated beyond a wide and continuous white line drawn on the roadway to indicate its fictitious border, is reserved for: a) stopping only b) parking only	89. Sauf pour les autoroutes et les routes pour automobiles, la partie de la chaussée située au delà de la ligne blanche continue tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle ci, est reservée pour: a) l'arrêt seulement b) le stationnement seulement

d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	(c) stopping and parking d) none of the answers is correct	(c) l'arrêt et le stationnement d) aucune de réponses n'est correctes
90. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira: a) imirongo yera irombereje idacagaguye gusa (b) imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye c) imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	90. Provisional marks constituted by orange colored studs may replace the following lines: a) continuous white lines (b) continuous and broken longitudinal white lines c) the parallels continuous and broken longitudinal lines d) none of the answers is correct	90. Des marques provisoires constituées par des cones de couleur orange peuvent remplacer: a) les lignes blanches longitudinales continues seulement (b) les lignes blanches longitudinales continues et discontinues c) les lignes blanches longitudinales continues et discontinues qui sont paralleles d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
91. Iyo bitagishoboka kubona muri m 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na : a) imbere ni itara ryera b) imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije c) inyuma ni itara rimwe ritukura (d) ibisubizo byose ni ukuri	91. when it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m, the presence on the public way, the animal pulled vehicles, hand carts, load or saddle animals and cattle must be signaled in the following way: a) in front, by a white light b) in front, by a yellow or orange light c) at the back , by red light (d) all answers are correct	91. Lorsque, entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstances telles que les brouillards ou une forte pluie, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à distance de 200m, la présence, sur la voie publique, des véhicules à traction animaux charrettes à bras, animaux de charge ou de selle te bestiaux, doit être signalée de la manière suivante: a) A l'avant par le feu blanc b) A l'avant par le feu jaune ou orange

		c) A l'arrière par le feu rouge (d) toutes les réponses sont correctes
92. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo kuruhande wagenewe abanyamaguru, kugirango bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari: (a) m 1 b) m 2 c) m 0.5 d)nta gisubizo cy'ukuri kirimo	92. Except local regulation or particular lay-out of the areas, every vehicle at stop or in parking, in case it is on pavement used by pedestrians, the driver must leave them at least a space of following measures to allow their passage without moving onto the roadway: (a) one meter wide band b) two meters wide band c) 0.50 meter wide band d) none of the answers is correct	92. Sauf réglementation locale ou aménagement particulier des lieux, tout véhicule ou animal à l'arrêt au en stationnement, s'il s'agit d'un accotement que les piètons doivent emprunter pour leur permettre le passage sans devoir emprunter la chaussée, le conducteur doit laisser à leur disposition une bande d'au moins: (a) 1m b) 2m c) 0.50m d) aucune de réponses n'est correctes de réponse n'est correcte
93. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu cyirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: a) ubururu b) umweru c) umutuku (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	93. The signal showing the place which is specifically reserved as a parking place for public transport is characterized by surface of this color: a) blue b) white c) red (d) none of the answers is correct	93. Le signal indiquant l'endroit réservé à l'arrêt de service régulier de transport en commun est caractérisé par une surface de couleurs suivant: a) bleu b) blanche c) rouge (d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est juste
94. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango	94. The signal showing that the road, at the entrance of which it is placed,	94. Le signal indiquant que la voie à l'entrée de laquelle il est place est sans

(ikimenyetso) cy'amabara akurikira: a) umukara n'umutuku b) umukara n'umweru (c) umweru n'umutuku d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	leads to a dead end is characterized by symbols of following colors: a) black and red b) black and white (c) white and bleu d) none of the answers is correct	issue est caractérisé par un symbole ayant une couleur suivante: a) noire et rouge b) noire et blanche (c) blanche et bleue d) aucune de réponses n'est correctes de réponses n'est correcte
95. Buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira: a) umuyobozi b) umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere c) ishobora no kugira imikandara kuzindi ntebe z'inyuma (d) ibisubizo byose ni ukuri	95. Every motor vehicle assigned to transport people of which the maximum number of the occupants is bellow six, including the driver must be endowed with security belts for the following persons: a) the driver b) the passenger occupying the front seat c) it can also have belts on rear seats (d) all answers are correct	95. Tout véhicule automobile affecté au transport de personnes don't le nombre maximum d'occupants est inférieur à six, conducteur compris, doit être dotes de ceintures de sécurité. Ces ceintures sont destinées aux personnes suivantes: a) conducteur b) passage occupant le siège avant du véhicule c) il peut également avoir des ceintures sur les autres sieges arrière. (d) toutes les reponses sont justes
96. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'Igihugu, Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa na'aba bakurikira: a) police y'igihugu	96. Except to armed forces vehicles, a motor vehicle with armor or any other device permitting to be used in aggression or defense cannot move on the public way without a special permission. This permission is authorized by: (a) the minister entrusted with	96. Sauf aux véhicules des forces armée, tout un véhicule automoteur muni d'un blindage ou d'un dispositive quelconque permettant de l'utiliser comme d'agression au de defense ne peut circuler sur la voie publique sans autorisation special. Cet autorisation doit être donnée par:

(b) minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu c) minisitiri w'ingabo d) ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.	transport or his delegate b) National Police c) minister of defense d) tax department	a) police nationale (b) Le ministre ayant les transports à ses attributions ou son délégué c) ministre de defense d) service des impôts
97. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze ane cyangwa amatungo magufi arenze atandatu mu nzira nyabagendwa iyo hatakibona neza kuburyo umuyobozi abona muri m 200 ugomba kugaragazwa kuburyo bukurikira: a) itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi b) itara ry'urumuri rutukura cyangwaumuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	97. Between twilight and day break, where a herd comprises more than four heads of cattle or more than six of small animals, it will be signaled by: a) white light hand lamp or orange hand lamp borne in front of herd b) a red light hand lamp or yellow light hand lamp borne at the back of the herd c) A and B are both correct (d) none of the answers is correct	97. Entre la tombée et lever du jour, si un troupeau comprend plus de quatres têtes de gros bétail ou plus de 6 têtes de petit bétail, il sera signalé par: a) une lanterne à feu blanc ou orange portée àl'avant du troupeau b) une lanterne à feu rouge ou jaune portée à l'arrière du troupeau c) A et B sont justes (d) aucune de réponses n'est correcte
98. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa m 500. Iyi bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanwamo amatsinda atonze umurongo atarengeje m 50 z'uburebure kdi hagati yayo hakaba byibura m 50 ariko ibyo ntibikurikizwa kubinyabiziga bikurikira: a) ibinyabiziga bya police biherekeranyije (b) ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro	98. A convoy cannot occupy a distance of more than 500m. When this occurs, it must be divided into groups of vehicles occupying the way or a distance of a maximum 50m. however these provisions are not applicable to: a) vehicle of Rwanda national police (b) Military vehicles forming a convoy in built-up areas c) A and B are both correct d) none of the answer is correct	98. Un convoi peut s'étendre sur une longueur de plus de 500m. le cas échéant le convoi doit être fractionné en groups de véhicules occupant la voie sur une longueur de 50m au plus et séparés par un intervalle d'au moins 50m. toutes fois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux véhicules suivants: a) les véhicules de la police nationale (b) les véhicules militaires formant un convoi dans les agglomerations.

c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo		c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
99. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga m 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira: (a) umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri b) abaherekeza babiri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	99.When a second vehicle is trailed by a yoked vehicle and that the length of the line overpasses 18m exclusive of the first vehicle shaft, they process the following: (a) the second vehicle must be accompanied by a conveyor b) two conveyors c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	99. Lorsqu'un véhicule attelé a une remorque et que la longueur du train dépasse 18m, non compris le timon du premier véhicule, que doit – t- on faire pour bien controller la circulation? (a) un convoyeur doit accompagner le second véhicule. b) Deux convoyeurs doivent accompagner le second véhicules. c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
100. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo: a) ibinyabiziga bigendwamo n'abana b) ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	100. The obligation to be equipped with a signaling system does not apply to the following vehicles: a) baby cars b) wheel chairs (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	100. L'obligation d'être pourvus de dispositfs de signalization n'est pas applicable aux véhicules suivants: a) voiture d'enfants b) voiture d'infirmes (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
101. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: (a) ubururu, umweru n'umutuku b) umukara umweru n'umuhondo c) icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	101. Additional sign road which shows the camping and caravan site is characterized by the following colors: (a) blue, white and black b) black, white and yellow c) green, yellow with symbol in black d) none of the answers is correct	101. Un panneau additionnel indiquant le terrain de camping et de caravine est caracterisé par les couleurs suivantes: (a) blue, blanc et rouge b) noir, blanc et jaune c) verte, jaune et symbole noire d) aucune de réponses n'est correcte

102. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y' Umuhanda urombeje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa, kirangwa n'ibirango (ibimenyetso) by'amabara akurikira: a) umweru n'umukara b) umweru n'umutuku c) umweru n'umuhondo (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	102. The sign showing the place where the special rules governing traffic on highways start is characterized by the symbols in the following colors: a) white and black b) white and red c) white and yellow (d) none of the answers is correct	102. Un signal indiquant l'endroit à partir duquel les règles spéciales de la circulation sur les autos routes est caractérisé par les symbols en couleur suivante: a) blanche et noir b) blanche et rouge c) blanche et jaune (d) aucune de réponses n'est correcte
103. Igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: a) icyapa cyera cya mpande enye, zingana zifite uruhande rwa metero 0.30 b) uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	103. When the execution of works completely or partially impedes the circulation on the public high way, the site is signaled as follows: a) A square white panel of at least 0.30m by side b) by a barrier placed at the right end c) A and B are both correct (d) none of the answers is correct	103. Si l'exécution de travaux est de nature à empêcher totalement ou partiellement la circulation sur la voie publique, le chantier est signalé comme suit: a) Il est signalé par un panneau blanc carré d'au moins 0.30m du côté b) Il est signalé par un barrier placé à l'extermité droite c) A et B sont justes (d) aucune de réponses n'est correcte

104. Iyo mu muhanda, imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugirango bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: (a) ubuso bw'ubururu ikirango cy'umweru b) umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara c) umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	104. When the side of the execution of works occupies a wide of the roadway such as drivers to continue are obliged to leave their normal place, the compulsory direction is signaled by a signal placed at the edge of the site, near the circulation side. That signal is characterized by the following colors: (a) surface in blue color and symbol in white b) perimeter in red, surface in white color and symbol in black c) perimeter in red, surface in white color and symbol in red and black d) none of the answers is correct	104. Si les travaux occupent sur la chaussée, une largeur telle que les conducteurs soient tenus de quitter leur place normale pour poursuivre leur route, un signale qui indique le sens obligatoire est placé à l'extremité de travaux du côté de la circulation. Ce signal est caractérisé par les couleurs suivantes: (a) la surface en couleur bleu et symbole en couleur blanche b) le pérmètre en rouge, la surface en couleur blanche et symbole en couleur noire c) le pérmètre en rouge, la surface en couleur blanche et symbole en couleur rouge et noire d) aucune de réponses n'est correcte
105. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira: a) ishusho mpandeshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara (b) ishusho mpandenye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera c) ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu ni ikirango kiri mu ibara ryera d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	105. The sign which showing that special regulations are in force with regard to traffic within the premises of a port, bridge or an airport is characterized by: a) form of triangle, surface of white color and symbol in black color (b) form of square, surface of blue color and symbol in white color c) form of circle in blue color and	105. Le signale indiquant l'existance d'un réglement particulier pour la circulation dans l'enceinte d'un port ou d'un aéroport possède les caractéristiques suivantes: a) forme triangulaire, surface en couleur blanche, et symbole en couleur rouge (b) forme carré de couleur blue avec symbole en couleur blanche c) forme circulaire en couleur blue avec

	symbol in white color d) none of the answers is correct	symbole en couleur blanche d) aucune de réponses n'est correcte
106. Nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: a) m150 b) m50 (c) m20 d) m10	106. The illuminating light of the registration plate number must allow by fine weather the registration plate number to be readable, at the following distance: a) 150m b) 50m (c) 20m d) 10m	106. Le feu d'éclairage du signe d'immatriculation doit par l'atmosphère limpide rendre le signe d'immatriculation lisible, à une distance minimum suivante: a) de 150m b) de 50m (c) de 20m d) de 10m
107. Ibyapa byerekana icyago cyidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira: a) umweru n'umukara b) umweru n'umuhondo c) ubuso bw'umweru gusa (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	107. The signals for warning a temporary danger, the objective being to redirect or divert traffic, especially in cases of accidents or works on the road, are characterized by the following color: a) white and black b) white and yellow c) surface in white color only (d) none of the answer is correct	107. Les signaux signalant provisoiremenent un danger et destinés à orienter ou devier la circulation, notamment en cas d'accident ou de travaux sur la chaussée sont caractérisés par les couleurs suivantes: a) blanche et noire b) blanche et jaune c) la surface en blanche (d) aucune de réponses n'est correcte
108. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: a) kugabanya umuvuduko kuburyo budasanzwe b) gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	108. It is forbidden to hold up the normal traffic flow of other vehicles by these following: a) moving at an abnormally reduced speed b) by provoking a brish braking not	108. Il est interdit de gêner la circulation normale des autres véhicules à cause de: a) circuler à une vitesse anormalement réduite b) Provoquer un frienage brusque non exigé par des raisons de sécurité.

	required for security reasons (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	(c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
109. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri m 200, mu nzira nyabagendwa, romoruki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo, cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoruki igaragazwa ku buryo bukurikira: a) itara ryera riri kuri romoruki inyuma b) itara ry'umuhondo riri kuri romoruki inyuma c) itara risa n'icunga riri kuri romoruki inyuma (d) ibi bisubizo byose nibyo	109. When between twilight and day break or because of circumstances, it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m, the presence on the public way of trailer coupled to the mopeds and motorbikes without a side car but except non ridden mopeds, must be signaled, when the bulk of this or its load makes the trailing vehicles light invisible by: a) a white light fixed at the back of the trailer b) a yellow light fixed at the back of the trailer a) an orange light fixed at the back of the trailer (d) all answers are correct	109. Lorsque, entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstances, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m. la présence sur la voie publique, les remorques atelées par les cyclomoteurs ou motocyclettes démunis de side car mais à l'exclusion des cycles et cyclomoteurs non montés, si l'encombrement de celle-ci ou de son chargement rend le feu du véhicule tracteur invisible. Ces remorques sont signalées par: a) un feu blanc fixé à l'arrière de la remorque b) un feu jaune fixé à l'arrière de la remorque c) un feu orange fixé à l'arrière de la remorque (d) toutes les réponses sont justes
110. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira:	110. Bright lights of the vehicle must be switched off when:	110. Les feux de route d'un véhicule doivent être éteints:

a) iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200 b) iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri m100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura kucyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) a roadway lighting is continuous and sufficient to permit the driver to see distinctly up to a distance of about 200m b) when a vehicle follows another at a distance of less than 100m except when the driver wants to show his intention of overtaking by lighting and switching of successively and quickly his bright lights (c) a and b are both correct d) None of the answers is correct	a) lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distictement jusqu'à une distance d'environ 200m b) Lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 100m, sauf si le conducteur veut manifester son intention de dépasser en allumant et éteignant successivement et rapidement ses feux de route. (c) A et B sont justes d) Aucune de réponses n'est correcte
111. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: a) gushaka umuherekeza (b) gukurura ikinyabiziga cye c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	111. When a barrow or its loading does not allow him sufficient from visibility, the driver must: a) look for a conveyor to help him (b) pull his vehicle c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	111. Lorsqu'une charrette à bras ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit: a) cherche un convoyeur (b) tire son véhicule c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
112. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite y'aho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira:	112. Except local regulations or particular lay out of the areas, every vehicle or animal at stop or in parking must be: a) on the cycle track and on those	112. Sauf réglementation locale ou aménagement particulier des lieux tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être range: a) sur les pistes cyclables et sur les parties

a) mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe b) ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50 (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	parts of the roadway as especially for passageof conductors and pedestrians as well as on the road way at less than 5m pedestrians passage b) as close as possible to pavement when the roadway is provided with it and with distance from the vehicle's wheels and this pavement being less than 50cm (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	de la chaussée delimitées spécialement pour le passage des conducteurs et des piètons, ainsi que, sur la chaussée à moins de 5m en deçà de passage pour piètons b) le plus près possible du trottoir si la chaussée en est pourvue, la distance entre les roues du véhicule et le troitoir ne pouvant être supérieure à 50cm (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
113. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe n'ijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugirango kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira: a) velomoteri b) ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	113. Any vehicle which is immobilized on the roadway must be signaled at distance by means of an appropriate device, placed on the most indicated place to worn others road users on time, but the following vehicles are not concerned: a) bicycles b) motorbike without a side car (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	113. Tout véhicule qui est immobilsé sur la chaussée doit être signalé à distance au moyen d'un dispositive approprié, placé à l'endroit le mieux indiqué pour avertir à temps les autres conducteurs, qui s'approchent, mais ceci ne concernent pas aux véhicules suivants: a) cyclomoteur b) une motocyclette sans side car (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
114. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kdi batanayobowe n'umwarimu bategtswe kunyura	114. Isolated pedestrians or in groups not organized and not conducted by an instructor, are obliged to use indicated	114. Les piètons isolés ou en groupe non organizés, ni conduits par un moniteur sont tenus d'emprunter les trotoirs et

mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: (a) abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda b) abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	pavements and shoulders, except central reservation separating two roadways which can be used by: (a) pedestrians who want to mark a stop during the crossing the roadways b) the big groups of pedestrians c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	accotements en saillie, à l'exclusion des terre-pleins séparant deux chausséees lesquels peuvent être empruntés par les suivants: (a) les piètons qui veulent marquer un arrèt au cours de la traverse des dites chaussées b) les piètons formant un groupe de plusieurs personnes c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
115. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa m 500, iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: (a) utarengeje m50 b) utarengeje m100 c) utarengeje 150 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	115. A convoy can not occupy a distance of more than 500m when this occurs, it must be divided into groups of vehicles occupying the way of a distance of following measures: (a) maximum 50m b) maximum 100m c)maximum 150m d) none of the answers is correct	115. Un convoi peut s'étendre sur une longueur de plus de 500m. le cas échéant le convoi doit être fractionné en groups de véhicules occupant la voie avec measures suivantes: (a) 50m maximum b) 100m c) 150m maximum d) aucune de réponses n'est correcte
116. Ibyapa byereka inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gariyamoshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye: a) m200	116. The signals showing a junction between the road and a railway must always be lit or reflecting so as to be visible, when the weather is clear, at a distance of at least the following distance:	116. Les signaux indiquant l'intersection de la route avec une voie ferrée doivent toujours être éclairés ou réfléchissants de manière à être visible, par atmosphere limpide à une distance suivante: a) 200m

b) m 250 c) m300 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) 200m b) 250m c) 300m (d) none of the answers is correct	b) 250m c) 300 m (d) aucune de réponses n'est correcte
117. Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira: (a) irangi ry'umuhondo ngarurarumuri b) irangi ry'umweru ngarurarumuri c) irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	117. Posts placed at the limits of traffic islands and situated on the roadway, as well as posts and other devices used for traffic channeling are painted in: (a) a reflecting yellow color b) a reflecting white color c) a reflecting orange color d)None of the answers is correct	117. Les bornes placées aux extremités des refuges pour les piètons et situées sur la chaussée, ainsi que les bornes et autres dispositifs destinés à canaliser la circulation, sont revêtus de peinture suivante: (a) jaune réfléchissante b) blanche réfléchissante c) orange réfléchissante d) aucune de réponses n'est correcte
118. Kugirango ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira: a) inziga zishobora gushyirwaho udushyundu (b) inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	118. In order to get out of particularly muddy and slippery areas the bandages of vehicle can be provided with: a) protrusion (b) none skid chains c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	118. Seulement pour sortir des passages particulièrement boueux ou glissants, les bandages peuvent être munis de: a) saillie (b) chaines antidérapantes c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
119. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri m2 na cm75 ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere	119. When the loading is constituted with cereals, raw coffee, wooden charcoal, non-ginned cotton, straw, grass, width can reach 2.75m but when	119. Si le chargement est constitué de céréals, café parchet, charbon de bois, cotton non égrené, paille, herbe branchages ou fourrage en vrac, à

katarenga km25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira: a) m4 b) m3 na cm50 (c)m3 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	the loading is constituted as above and for warded within a radius of 25km from the place of loading, except in built up areas, its width can reach the following measures: a) 4m b) 3.50m (c) 3m d)none of the answers is correct	l'exclusion de balle comprimées sa largeur peut atteindre 2.75m mais si le chargement est constitué comme ci dessus et transporté dans un rayon maximum de 25km du lieu de chargement, sa largeur peut atteindre les measures suivantes (sauf dans les agglomerations) a) 4 m b) 3.50 m (c) 3 m d) aucune de réponses n'est correcte
120. Mu mujyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: a) toni 10 b) toni 16 c) toni 24 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	120. In urban areas as well as on national roads determined by the Minister having transports in his duties, the maximum load weight for any lorry shall in no case exceed the following measures: a) 10 tones b) 16 tones c) 24 tones (d) none of the answers is correct	120. Dans les circonscriptions urbaines ainsi que sur les routes nationales determinées par le Ministre ayant les transports dans ses attributions. Le poids en charge maximum de tout camion ne devra en aucun cas exceeder les measures suivantes: a) 10 tonnes b) 16 tonnes c) 24 tonnes (d)aucune de réponses n'est correcte
121. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya m150 ku buryo bugaragara, iyo ntera	121. Where, because of the areas layout, the distance which separates the signal from the dangerous areas is	121. Si en raison de la disposition des lieux, la distance qui sépare le signal de l'endroit dangereux est sensiblement

yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: a) kare ifite ubuso bw'ibara ryera (b) urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera c) mpandeshatu ifite umuzenguruko utukura d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	less than 150m, that distance is shown by the following additional signal: a) square with the surface in white color (b) a rectangle with the surface in white color c) a triangle with the perimeter in red color d)none of the answers is correct	inférieure à 150m, cette distance est indiquée par un signal additionnel caractérisé par: a) forme du carré avec surface de couleur blanche (b) forme du rectangle avec surface de couleur blanche c) forme du triangle avec permettre de couleur rouge d) aucune de réponses n'est correcte
122. Nijoro, amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: a) m100 b) m50 (c) m40 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	122. Cross-road light, of white or yellow color must at night by fine weather, permit the illumination of the roadway at the following distance in front of the vehicle: a) 100m b) 50m (c) 40m d) none of the answers is correct	122. Les feux de croisement de couleur blanche au jaune, doivent la nuit par atmosphère limpide, permettre un éclairage de la chaussée sur une distance en avant du véhicule d'au moins: a) 100 m b) 50 m (c) 40 m d) Aucune de réponses n'est correcte
123. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyirikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye ibyo bikorwa mu gihe kingana gute: a) mu mezi 2 b) mu kwezi kumwe c) mu minsi cumi n'itanu	123. Every fact requiring changing any mention relating to the owner of the certificate or to the identification of the vehicle must be notified at the tax department, either orally or by registered letter. These must be done in this period: a) 2months	123. Tout fois appellent une modification des mentions relatives au titulaire du certificat ou à l'identification du véhicule doit être notifié au service des impôts, soit verbalement soit par lettre recommandée, dans quel temps doit – t-on faire ceci? a) deux mois

(d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	b) one month c) 15 days (d) none of the answers is correct	b) un mois c) 15 jours (d) aucune de réponses n'est correcte
124. Kugirango berekane ahantu habi cyane, hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa, rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere: (a) ntacyo gihindura b) abo rireba nibo batambuka mbere c) abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	124. A dangerous spot may be indicated by a yellow intermittent light to mean authorization to pass the signal very cautiously. What does it modify on the priority rules? (a) it absolutely does not modify the priority rules b) It gives the priority to the drivers facing it. c) it gives the priority to the drivers of long vehicles d) none of the answers is correct	124. Pour marquer un endroit dangereux, il peut être fait usage d'un feu clignotant jaune signifiant autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence. Oú est ce qu'il modifie sur les règles de priorité (a) il ne modifie en rien les règles de priorité b) il donne la priorité au conducteurs qu'ils concernent c) il donne la priorité au conducteurs des longues véhicules d) aucune de réponses n'est correcte
125. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa sentimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a) velomoteri b) ipikipiki ifite akanyabiziga kuruhande c) igare (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	125. Trailers, the overall width of which does not exceed 0.80m may be provided only with one reflector if they are coupled to the following vehicles: a) Moped b) motorbike with a side car c) bicycle (d) none of the answers is correct	125. Les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0.80m peuvent n'être munies que d'un seul catadioptre si elles sont attelées par: a) vélo moteur b) motocyclette avec side car c) bicyclette (d) aucune de réponses n'est correcte
126. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite	126. Road lights, of white or yellow color for motor vehicles with engine capacity not exceeding 125 cubic	126. Les feux de route, de couleur blanche ou jaune des véhicules à moteur dont le cylindre n'excède pas 125cm^3

moteri itarengeje ingufu zigera kuri sentimetero 125 a) m100 (b) m75 c) m25 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	centimeters, must at night, bye fine weather, permit the illuminating of the roadway at a distance of: a) 100m (b) 75m c) 25m d)none of the answers is correct	doivent la nuit, par atmosphère limpide, permettre un éclairage de la chaussée sur une distance d'au moins: a) 100 m (b) 75 m c) 25 m d) aucune de réponses n'est correcte
127. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri m 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga m 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira: a) inyuma ni amatara abiri atukura b) iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	127. When between twilight and day break or because of circumstances, it is not possible to see distinctly up to a distance of 200m the vehicles or loads of which the width is over 2.50m on public way are signaled by: a) at the back by two red light b) in front and at the backend on each side and if need be, on the extreme lateral protrusion of the vehicles or of its load, by orange or yellow marker light (c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	127. Lorsque entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstance, il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m la présence sur la voie publique de véhicules ou chargements dont la largeur est supérieure à 2.50m est signalée par: a) deux feux rouges à l'arrière b) le cas échéant aux saillies latéraux extrêmes du véhicules ou de son chargement par un feu d'encombrement orange ou jaune (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
128. Igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira: a) guhagararwamo umwanya muto gusa b)guhagararwamo umwanya muto n'umunini	128. The section of the roadway situated beyond a wide and continuous white line which indicates its fictitious is reserved for: a) stopping only b) stopping and parking even on	128. La partie de la chaussée située au-delà d'une large ligne blanche continue tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictive de celle-ci est réservé à: a) l'arrêt seulement b) l'arrêt et au stationnement même pour

ndetse no kumihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	highways and roads for automobiles c) A and B are both correct (d) none of the answers is correct	les autoroutes et les routes pour automobiles c) A et B sont justes (d) aucune de réponses n'est correcte
130. Iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana, hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: (a) imashini zihinga b) ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	130. Chains and other articulated or floating accessories, excluding parking lights, must be fixed to the vehicle so as not to come out, in their swaying, of the extreme contour of the vehicle and these accessories cannot be trailed along on the ground but this prohibition is any way not applicable to the followings: (a) farming equipment b) vehicle transporting flammable substances c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	130. Les chaines et autres accessoires mobiles ou flottants, à l'exception des indicateurs de direction doivent être fixés au véhicule de manière à ne dans leurs oscillations, du contour extrême du vélo, les accessoires précités ne peuvent pas sur le sol mais cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux véhicules suivants: (a) machine agricoles b) véhicules transportant des matières flammable c) A et B sont juste d) aucune de réponses n'est correcte
131. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a) iby'inyuma : m3 (b) iby'imbere: m2.70 c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	131. on vehicles or a line of vehicles, the overhanging must be: a) back: 3m (b) front: 2.70m c) A and B are correct d) None of the answers is correct	131. Aux véhicules ou train de véhicules, les measures du porté à faux sont limitées: a) arrière: 3m (b) avant 2.70m c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
132. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi	132. Duly authorized exemption	132. Sauf exception dûment autorisée, il

birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a) ibinyabiziga bya police b) ibinyabiziga bihinga (c) imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda d) ibisubizo byose ni ukuri	except, it is forbidden to put or maintain in circulation on the public highway an automobile vehicle or a trailer of which the total weight in load exceeds the maximum weight authorized by the registration certificate, but these provisions are not applicable to: a) the vehicles for Police b) agricultural vehicles (c) road construction equipment d) all answers are correct	est interdit de mettre ou maintenir en circulation sur la voie publique un véhicule automobile ou une remorque dont le poids total en charge excède le poid maximum autorisé par le certificat d'immatriculation, mais ces dispositions ne sont pas applicable aux véhicules suivantes: a) véhicules appurtenant á la police b) les véhicules agricoles (c) engins de construction routière d) toutes les réponses sont justes
133. Gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhusa, uretse imashini ihinga iyo zigenda uregendo rutarenze km 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganwa n'iri teka ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a) m50 b) m35 (c) m25 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	133. Except an authorization issued by the minister having transports in his duties, it is prohibited to put in circulation the line of more than three vehicles, but these are not applicable to the lines of farm vehicles moving within a radius of 25km from the farm, line of vehicles for publicity, but the total of length of these lines cannot exceed the following measures: (a) 25m b) 50m c) 35m d)none of the answers is correct	133. La mise en circulation exceptionnelle de trains comprenant plus de trois elements est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre ayant transport dans ces attributions. Mais ces disposition ne sont pas applicable aux trains de véhicules agricoles, circulant dans un rayon de 25km de ferme, trains de materiel publicitaire, mais la longueur total de ces trains ne peut pas dépasser les measures suivantes: a) 50 m b) 35 m (c) 25 m d) aucune de réponses n'est correcte

134. Ibinyamitende itatu bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: a) amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze b) utugarurarumuri tubiri (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	134. Tricycles with engine must be equipped with the following light: a) two position light in front and two position lights at the back b) two back reflectors (c) A and B are correct d) none of the answers is correct	134. Les tricycles à moteur doivent être munis de feux suivants: a) deux feux de position avant et deux feux de position arrière b) Deux catadioptres arrière (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
135. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira: a) mu masangano (b) mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho c) ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya d) B na C ni ibisubizo by'ukuri	135. The prohibition and obligation signals concern only: a) in junction (b) that part of the public way comprised between the place where they are placed and the next junction, on the side of the way on which they are placed c)these signals are placed according the distance between them only d) B and C are both correct	135. Les signaux d'interdiction et d'obligation n'ont d'effet que: a) aux carrefours (b) sur la partie de la voie publique comprise entre l'endroit oú ils sont placés et la prochaine intersection, du côté de la voies sur lequel ils sont placés c)ces signaux sont placés suivant leur distances de separation d) B et C sont correctes
136. Icyapa cy'inyongera kerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira: a) ubururu, umweru, umutuku (b) umweru, umukara, ubururu c) umutuku, umweru n'umukara d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	136. An additional sign showing the break down service station are characterized by these colors: a) blue, white and red (b) white, black and blue c) red, white and black d) none of the answers is correct	136. Un additionnel indiquant un poste de dépannage est caracterisé par les couleurs suivants: a) blue,blanche, rouge (b) blanche,noir, blue c) rouge, blanche, et noir d) aucune de réponses n'est correcte
137. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo	137. The sign showing the length of the dangerous section or the area	137. Un panneau indiquant la longueur de la section dangereuse ou la zone dans

cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira: a) ubuso umweru, ikimenyetso ubururu b) ubuso ubururu, ikimenyetso umweru c) ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	within which the prescription shown is applicable, is characterized by surface and symbols with the following colors a) surface of white color and symbol of blue color b) surface of blue color and symbol in white c) surface of blue color, symbol of white and black color (d) none of the answers is correct	laquelle la prescription s'applique est caractérisé par la surface et symbols de couleurs suivantes: a) surface blanche et symbole blue b) surface bleue, symbole de couleur blannche c) surface bleue et symbole de couleur blanche et noire (d) aucune de réponses n'est correcte
138. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira: a) guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo b) guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo c) aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	138. A broken yellow line drawn on the actual border of the roadway, pavement or raised shoulder means that: a) stop is prohibited on the roadway a long side that line b) stop and parking are both prohibited on the road way a long side that line c) parking and stop are allowed on the road way a long side that line (d) none of the answers is correct	138. Une ligne jaune discontinue tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoire ou d'un accotement en saillie signifie: a) l'arrêt est interdit sur la chaussée le long de cette ligne b) l'arrêt et le stationnement sont interdit sur la chaussée le long de cette ligne c) l'arrêt ou le stationnement (d) Aucune de réponses n'est correcte
139. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a) iby'inyuma m 3.40 b) iby'imbere m 2.50	139. on vehicle or line of vehicles, the overhanging is limited to the following measures: a) back: 3.40m b) front: 2.50m	139. Sur le véhicule ou train des véhicules, le porté à faux ne peut pas deppasser la mesure suivante: a)arrière: 3.40m b) avant: 2.50m

c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	c) A and B are correct (d) None of the answers is correct	c) A et B sont justes (d) aucune de réponses n'est correcte
171. Mu migi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine ni: (a) toni 24 b) toni 10 c)toni 16 d) toni 53	171. In urban areas as well as on national roads determined by the Minister having transports in his duties, the maximum weights authorized by vehicle or train of vehicles for triple axle are: a) 10 tones b) 16 tones (c) 24 tones d) 53 tones	171. Dans les circonscriptions urbaines ainsi que sur les routes nationales déterminées par le ministre ayant les transports dans ses attributions, le poids maximum athorisé par véhicule ou train des véhicules par essieu triple sont: a) 10 tonnes b) 16 tonnes (c) 24 tonnes d) 53 tonnes
172. Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoruki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze m 3 ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa: a) agatambaro gatukura gafite nibura cm 50 z'uruhande (b) itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	172. When the distance between the front of a trailer and the back of the towing vehicle exceeds 3m, when the lighting of the vehicle is required, their fastening must be signaled by: a) a red piece of cloth measuring at least 0.5m by side (b) an orange colored light laterally visible, unless fastening is enlightened c) A and B are both the correct answers d) none of the answers is correct	172. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule tracteur dépasse 3m et lorsque l'éclairage du véhicule est requis, l'attache doit être éclairée par: a) un morceau d'étoffe de couleur rouge d'au moins 0.50m de côté (b) un feu de couleur orange visible latéralement à moins que l'attache ne soit éclairée c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
173. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha, kandi rigomba	173. The brake light of red color, must, without dazzling, be visible to the	173. Les feux de stop, de couleur rouge, doit, sans être éblouissant, être visible à

kugaragarira mu ntera ikurikira: a) nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri m 200 b) ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri m50 c) nijoro nibura muri m 100 igihe ijuru rikeye (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	following distance: a) at night, by fine weather, at a minimum distance of 200m b) by daylight , by sunny weather, at a minimum distance of 50m c) at night, at a minimum distance of 200m , by fine weather (d) none of the answers is correct	une distance suivante: a) la nuit, par atmosphère limpide, à une distance minimum de 200m b) le jour, par temps ensoleillé, à une distance minimum de 50m c) la nuit, à une distance minimum de 100m, par atmosphère limpide (d) aucune de réponses n'est correcte
174. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira: a) imitako b) ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	174. It is forbidden to add outside a motor vehicle or a moped the following: a) unnecessary ornaments b) accessories as presenting heaps or protrusions which can constitute a danger for other users of the public way (c) A and B are both the correct answers d) none of the answers is correct	174. Il est interdit d'ajouter à l'extérieur d'un véhicule automoteur ou d'un cyclomoteur les objects suivants: a) des ornements b) des accessories présentant des arêtes ou des saillies non indispensables et susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la voie publique (c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
175. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute: a) mu minsi 5	175. Every fact requiring to change any mention relating to the owner of the certificate or to the identification of the vehicle must be notified at the tax department, either orally or by a registered letter within the following days:	175. Tout fait appellant une modification des mentions relatives au titulaire du certificat ou à l'identification du véhicule doit être notifié au service des impôts soit verbalement, soit par lettre recommandée dans les jours suivants: a) 5 jours

(b) mu minsi 8 c) mu minsi 15 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) 5 days (b) 8 days c) 15 days d) none of the answers is correct	(b) 8 jours c) 15jours d) aucune de réponses n'est correcte
176. Kunyuranaho bikorerwa: a) mu ruhande rw'iburyo gusa b) igihe cyose ni ibumoso c) iburyo iyo unyura ku nyamaswa (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	176. Overtaking is performed on a) the right side only b) every time on the left side c) the right side only to overtake an animal (d) none of the answers is correct	176. Les depassements s'effectuent a) sur la côte droite seulement b) toutes fois à gauche c) A droite si on depasse un animal (d) Aucune de réponses n'est correcte
177. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugirango bibisikane nta nkomyi abagenzi bategetswe: a) kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru b) guhagarara aho bageze (c) koroherana d) gukuraho inkomyi	177. Where the width of the public roadway used by vehicles is inadequate to permit them to cross without danger, users have to: a) to move to the verges b) to stop (c) facilitate each other's passage d) to remove danger	177. Lorsque la largeur de la voie publique utilisable par les véhicules est insuffisante pour leur permettre de se croiser sans danger, les usagers sont tenus de: a) emprunter les accotements de plain pied b) stoper (c) se faciliter mutuellement le passage d) eviter le danger
178. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: a) umuvuduko w'abanyamaguru b) ubugari bw'umuhanda	178. The driver who moves on a roadway may, when the width of this road does not permit to perform easily the overtaking, move to the verges but he must respect: a) the speed of the pedestrians b) the width of the road	178. Le conducteur qui circule sur la chaussée peut, lorsque la largeur de celle-ci ne permet pas d'effectuer oisésement un dépassement, emprunter l'accotement de plain-pied mais il doit tenir compte sur: a) la vitesse de piétons

c) umubare w'abanyamaguru (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	c) the numbers of pedestrians (d) no correct answer	b) la largeur de la route c) le nombre de piétons (d) Aucune de réponses n'est correcte reponse n'est juste
179. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira: a) burenga toni 1 b) burenga toni 2 c) burenga toni 24 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	179. A plate mentioning the maximum speed that the vehicle cannot take is authorized to the vehicles with the following authorized weight: a) Weight exceeds 1tones b) Weight exceeds 2tones c) Weight exceeds 24 tones (d)No correct answer	179. Une plaque indiquant la vitesse maximum que le véhicule ne peut dépasser est autorisé sur les véhicules don't les poids maximum autorisé depassent les measures suivantes: a) 1 Tone b) 2Tones c) 24Tones (d) Aucune de réponses n'est correcte
180. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: a) km 25 b) km 70 c) km 40 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	180. In the absence of more restrictive regulations, maximum speed of motorcycles is: a) 25km/h b) 70km/h c) 40km/h (d) no correct answer	180. A defaut de réglementation plus restrictive, la vitesse maximale de motocyclette est: a) 25km/h b) 70km/h c) 40km/h (d) Aucune de réponses n'est correcte
181. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni: (a) km 50 b) km 40 c) km 30 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	181. Out of agglomeration, the maximum speed of the moped is (a) 50km/h b)40km/h c) 30km/h d) none	181. En dehors des agglomerations, la vitesse maximale de cyclometeur est: (a) 50km/h b)40km/h c) 30km/h d) Aucune de réponses n'est correcte
182. Birabujijwe guhagarara akanya kanini aha	182. Stopping and parking are	182. L'arrêt et le stationnement sont

hakurikira: a) mu duhanda tw'abanyamagare b) mu duhanda twagenewe velomoteri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) ibisubizo byose ni ukuri	forbidden particularly in the following space: a) on the cycle track b) the parts of the road way delineated especially for the passage of drivers c) A and B are the correct answers (d) all answers are correct	interdits en particulier: a) sur les pistes cyclables b) sur les parties de la chaussée délimitées spécialement pour le passage des conducteurs c) A et B sont justes (d) toutes les reponses sont justes
183. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira: a) iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri m 200 (b) iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana nikindi c) iyo ari mu nsisiro d) ibisubizo byose nibyo	183. Bright lights of the vehicle must be switched off when: a) a roadway lighting is continuous and sufficient to permit the driver to see distinctly up to a distance of about 200m (b) when a vehicle is going to cross another c) on agglomeration, d) All answers are correct	183. Les feux de route d'un véhicule doivent être éteints: a) lorsque l'éclairage de la chaussé est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distictement jusqu'à une distance d'environ 20m (b) lorsque le véhicule va en croiser un autre c) dans les agglomerations d) toutes réponses sont justes
184. Ubugari bwa romoruki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a) cm 25 b) cm 125 c) cm 45 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	184. The width of trailer when is trailed by a bicycle or a moped cannot exceed the following limits: (a) 75 cm b) 125cm c) 45cm d) none of the answers is correct	184. La largeur d'une remorque lorsqu'elle est tirée par une bicyclette ou un cyclomoteur est limité à: a) 25 cm b) 125 cm c) 45 cm (d) aucune de réponses n'est correcte
185. Uburyo bukoreshwa kugirango ikinyabiziga	185. The device used for slowing down	185. Le dispositif destiné à relentir et

kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa: a) feri y'urugendo b) feri yo guhagarara (c) feri yo gutabara d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	or stopping the vehicle in the event of the in service braking failure called: a) in service braking b) parking brakes (c) emergency braking d) none of the answers is correct	arrêter le véhicule en cas de défaillance du frein de service appelé: a) frein de service b) frein de stationnement (c) frein de secours d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
186. Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse: a) iyo bireba feri y'urugendo b) iyo kurekurana ari ibyakanya gato c) iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi (d) byose ni ibisubizo by'ukuri	186. No braked surface can be uncoupled from wheels except: a) when uncoupled works on the service braking b) when uncoupling is only temporary c) where for the parking, brakes uncoupling is not possible without the action of the driver (d) all answers are correct	186. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues sauf: a) lorsque la désacouplement porte sur le frein de service b) si le désaccouplement est seulement momentané c) lorsqu'il porte sur le frein de stationnement et que le désaccouplement n'est pas possible sans l'action du conducteur (d) toutes ces réponses sont justes
187. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse kubyerekeye amatara akurikira: a) itara ndangamubyimba b) itara ryerekana icyerekezo c) itara ndangaburumbarare (d) ibisubizo byose ni ukuri	187. A vehicle cannot be equipped with more than two lights of the same denomination except: a) size light b) indicator light c) gauge light (d) all responses are correct	187. Un véhicule ne peut être muni de plus de deux feux de meme dénomination à l'exception de: a) Feu de gabarit b) feu indicateur de direction c) feu d'encombrement (d)Toutes les reponses sont justes
188. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha	188. The rear position light of vehicle is	188. Le feu de position arrière doit être

hakurikira: a) ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga b) ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga (c) ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga d) ibisubizo byose ni ukuri	to be fixed nearest: a) to the right border of the vehicle b) at the back of vehicle (c) near the left end of the vehicle d) all answers are correct	placé: a) A proximité du bord droit du véhicule b) A l'arrière du véhicule (c) tout près de l'extremité gauche du véhicule d) toutes les reponses sont justes
189. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagurabirahuri dukurikira: a) 2 b) 3 (c)1 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	189. How many windscreen wipers at minimum must every vehicle be provided with? a) 2 B) 3 (c) 1 d) non correct answer	189. Combien d'essuie-glaces au minimum tout vehicule est obligé d'avoir? a) 2 B) 3 (c) 1 d) aucune de réponses n'est correcte
190. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoruki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kdi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: (a) ibinyabiziga bidapakiye kdi bitajya birenza umuvuduko wa km 25 mu isaha ahateganye b) ibinyabiziga bya police bijya ahatarenga km 25 uvuye aho biba c) A na B ni ibisubizo by'ukuri	190. Motor vehicles and mopeds wheels as well as those of their trailers must be provided with tire bandages the marks of which cannot have a depth lower than one millimeter on their entire rolling surface. However this provision does not apply on: (a) the vehicles the speed of which, if unloaded, cannot exceed 25km per hour b) the vehicles for RNP when they are in traffic within a maximum radius of 25km c) A and B are both correct	190. Les roues des véhicules automoteurs et des cyclomoteurs pneumatiques don't les sculptures ne peuvent avoir une profondeur inferieure à un milimetre sur toute la surface de roulement et don't la toile ne peut être apparente à aucun endroit et qui ne presentent sur leurs flancs aucune déchurure profonde. Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules suivants: (a) les véhicules dont la vitesse, à vide et en palier, ne peut dépasser 25 km à l'heure. b) les véhicules de la police nationale

d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	d) none of the answers is correct	lorsqu'ils sont mis en circulation dans un rayon maximum de 25km de la ferme c)A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
191. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoruki zikururwa nabyo, iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya cm 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a) ku binyabiziga by'ingabo (b) ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga km 25 uvuye aho ziba c) ibinyabiziga bya police d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	191. It is forbidden the circulation of self-propelling vehicles and trailers pulled by these vehicles, when their wheels are provided with either rigid bandages or elastic bandages of less than 0.04 meter thick. But these provisions do not apply on the following vehicles: a) Military vehicles (b) Agricultural vehicles when they are in traffic within a maximum radius of 25km c) the vehicles of national police d) no correct answer	191. Est interdite la circulation de véhicules automoteurs et des remorques tirées par ces véhicules, lorsque les roues sont munies soit de bandages rigides, soit de bandages élastiques de moins de 0.04m d'épaisseur. Mais ceci n'est pas appliqué aux véhicules suivants: a) les véhicules militaires (b) les véhicules agricoles en circulation dans un rayon maximum de 25km c) les véhicules de la police national d) aucune de réponses n'est correcte reponse n'est juste
192. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza: a) ahanyurwa n'amagare na velomoteri b) ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende (c) ahanyurwa n'abanyamaguru d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	192. The white lines parallel to the roadway are used by: a) bicycles and mopeds b) the barrows and cycles (c) Pedestrians' crossings d) None of the answers is correct.	192. Les bandes blanches parallèles à l'axe de la chaussée indiquent: a) le passage pour les bicyclettes et cyclomoteur b) le passage pour les brouettes et cycles (c) le passage pour les piétons d) aucune de réponses n'est correcte
193. Iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara	193. When the other seats are	193. Lorsqu'il y a d'autres places

ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira: a) imyaka 10 (b) imyaka 12 c) imyaka 7 d) nta gisubizocy'ukuri kirimo	available in the car, it is forbidden to carry on the front seat the children of less than the following age: a) 10 years (b) 12 years c) 7 years d) no correct answer	disponibles, il est interdit de transporter sur siège avant d'un véhicule des enfants de moins d'âge suivant: a) 10ans (b) 12ans c) 7ans d) aucune de réponses n'est correcte
194. Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, ibyo bikorwa mu gihe kingana gute: a) ibyumweru bibiri (b) amezi abiri c) ukwezi kumwe d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	194. In case of definitive out of use or definitive export of vehicle, the registration plates must be removed and sent back to the tax department service, this operation must be done in a period of: a) 2weeks (b) 2months c) 1month d) there is no correct answer	194. En cas de mise hors d'usage définitive au d'exportation définitive d'un véhicule, les plaques d'immatriculation doivent être enlevées et renvoyées au service des impôts. Dans quel délai cela doit être effectué? a) un délai de 2 semaines (b) 2 mois c) 1 moins d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
195. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira: a) babona gusa ibumoso bwabo ibyibara ryera b) iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa (c) A na B ni ibisubizo by'ukuri	195. Borders of the public highway or the roadway must be signaled by reflectors, these devices must be so set up to let users see these for the following manner: a) they see on their left the white reflectors only b) on their right they see only the red or orange reflectors	195. Les bords de la voie publique ou de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs réfléchissants. Ces dispositifs doivent être placés de manière que les usagers les voient de façon suivante: a) ils ne voient à leur gauche que ceux de couleur blanche b) ils ne voient à leur droite que ceux de couleur rouge ou orange

d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	(c) A and B are the correct answers d) none of the answers is correct	(c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte
196. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no kuburebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: a) umukara b) umweru c) umutuku (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	196. Where traffic deviation is required, it is signaled at the beginning and all the way long by means of an indication signal: a) black b) white c) red (d) none of the answers is correct	196. Si un détournement de la circulation est nécessaire, il est signalé à son origine et sur toute son étendue au moyen d'un signal. Ce signal a une surface de couleur suivante: a) noire b) blanche c) rouge (d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
197. Ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura: a) m50 b) m120 c) m150 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	197. On the roads designated by the Minister having public way in his remit, the danger signals and indication signals must be made visible between night fall and day break by means either of special lighting or reflecting products. When the weather is clear visibility distance must be at least: a) 50m b) 120m c) 150m (d) none of them	197. Sur les routes désignées par le ministre ayant le transport public dans ses attributions, les signaux de danger et signaux d'indication doivent être rendues visible entre la tombée et le lever du jour, au moyen soit d'un éclairage spécial soit de l'éclairage public soit de produits réfléchissants. Par atmosphère limpide la distance de visibilité doit être au moins de mesure suivante: a) 50 m b) 120 m c) 150 m (d) aucune de réponses n'est correcte

198. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugirango ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe km 20 mu isaha, ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: a) agatambaro gatukura kuri cm 50 z'umuhanda b) ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije (c) icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite cm 30 kuri buri ruhande d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	198. A fastening can only be used in cases of circumstances outside one's control and exclusively for pulling a vehicle all the way to the place of repair at a speed which in any case cannot exceed 20km per hour. These fastenings must be shown in the following manner: a) a red piece of cloth measuring a minimum 0.50m by side b) an orange colored light laterally visible (c) a square white panel of at least 0.30m by side d) none these	198. Les attaches constituées de chaines ou de câbles de fortune ne peuvent être utilisées qu'en cas de force majeure et exclusivement pour amener un véhicule jusqu'au lieu de réparation à une vitesse ne pouvant en aucun cas dépasser 20km à l'heure. Par quoi doivent être signalées ces attaches? a) par un morceau d'étoffe de couleur rouge de 0.05m minimum de côté b) par un feu de couleur orange (c) par un panneau blanc carré d'au moins 0.30m d) aucune de réponses n'est correcte de ces reponse n'est juste
199. Uretse mu mijyi, kuyindi mihanda yagenywe na minisiteri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni: (a) toni 12 b) toni 16 c) toni 10 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	199. Except in urban areas, on the other roads as determined by the minister having transports in his duties, the maximum weight authorized by articulated vehicles with three axle is: (a) 12 tones b) 16 tones c) 10 tones d) none of the answers is correct	199. A l'exception de circonscriptions urbaines sur les autres routes déterminées par le ministre ayant le transport dans ses attributions, le poids maximum autorisé pour les véhicules articulés à trios essieux est: a) 20 tonnes b) 16 tonnes c) 10 tonnes (d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
200. Uretse mu mujyi kuyindi mihanda yajyenwe	200. Except in urban arrears, on the	200. Sauf dans les circonscriptions

na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo mukuzungu ni : a) toni 10 b) toni 12 c) toni 15 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	other roads as determined by the minister having transport in his duties, the maximum weight authorized for three and more axle vehicles excepting semi-trailers is: a) 10 tones b) 12 tones c) 15 tones (d) none of the answers is correct	urbaines, sur les autres routes détermines par le ministre ayant le transport dans ses attributions les poids maximum autorisés par véhicules à trios essieux et plus à l'exception de semi-remorques est: a) 10 tonnes b) 12 tonnes c) 15 tonnes (d) aucune de réponses n'est correcte
201. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kuberako ariko zakozwe ni: a) km 70 mu isaha b) km 40 mu isaha (c) km 25 mu isaha d) km20 mu isaha	201. In absence of more restrictive regulations, maximum speed for vehicles which by design have no suspension is : a) 70 km/h b) 40 km/h (c) 25 km/h d) 20 km/h	201. A defaut de réglementations plus restrictives, la vitesse maximale des véhicules qui par construction sont dépourvus de suspension est de: a) 70 km/h b) 40 km/h (c) 25 km/h d) 20 km/h
202. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kuberako ariko zakozwe ni: a) km 20 mu isaha b) km 40 mu isaha c) km 35 mu isaha (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	202. In absence of more restrictive regulations, maximum speed for vehicles which by decision have no suspension is : a) 20 km/h b) 40 km/h c) 35 km/h (d) none of the answers is correct	202. A defaut de réglementation plus restrictive, la vitesse maximale des véhicules qui, par construction, sont dépourvus de suspension: a) 20 km/h b) 40 km/h c) 35 km/h (d) aucune de réponses n'est correcte
203. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya	203. On these spaces, parking a vehicle	203. Le stationnement d'un véhicule est

kanini aha hakurikira : (a) imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi b) mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	is forbidden: (a) in front of entrances and exits of public passages b) on the roadway at places where it is divided into traffic bands materialized by non-continuous marks c) A and B are both correct d) none of the answers is correct	interdit: (a) devant les entrées et les sorties des passages publics b) sur la chaussée aux endroits oúcelle-ci est divisée en bandes de circulation matérialisées par des marques discontinues c) A et B sont justes d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
204. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri m 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa kuburyo bukurikira: a) imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso (b) inyuma ni itara ryumutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri c) A na B ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	204. Between twilight and daybreak or because of circumstances such as fog or heavy rain it is not possible to see distinctly up to distance of 200m, the presence on the public way of groups of pedestrians such as processions or school children groups in line under the supervision of a school master, when they move on the road way with more than one front person, must be signaled in the following way: a) in front by a yellow light held on the left side (b) at the back by a red light held on the left side, by the individual in the nearest position to the axis of the roadway	204. Entre la tombée et le lever du jour ou en raison de circonstance telles que le brouillard ou une forte pluie il n'est pas possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200m tous les groupements de piétons tels que cortèges ou groupes d'écoliers en rangs sous la conduite d'un moniteur, lorsqu'ils circulent sur la chaussée avec plus d'une personne au front, doivent être signalés par: a) A l'avant par un feu jaune porté du côté gauche (b) A l'arrière par un feu rouge porté du côté gauche par l'individu qui se trouve le plus près de l'axe de la chaussée c)A et B sont correctes d) Aucune de réponses n'est correcte.

	c) A and B are correct d) none of the answers is correct	
205. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugirango bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: (a) mu nsisiro cyangwa ahandi hose b) ahegereye inyamaswa zikurura c) hafi y'amatungo d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	205. Luminous warning signs are authorized for warning a driver that he is going to be overtaken. They are used in the following areas: (a) inside as well as outside built-up areas b) approaching the mounted animals only c) approaching only livestock d) none of the answers is correct	205. Les avertissements lumineux sont autorisés pour avertir un conducteur qu'il va être dépassé. Cet avertissement est utilisé dans les endroits suivants: (a) Dans les agglomérations aussi bien qu'en dehors de celles ci b) A l'approche des animaux de trait seulement c) A l'approche de bestiaux seulement d) aucune de réponses n'est correcte
206. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare a) metero 3 b) metero 2 na cm 50 c) metero 1 na cm 10 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	206. The vehicles with the width which is superior to the following measures must be provided with loading light: a) 3m b) 2.50m c) 1.10m (d) none of the answers is correct	206. Les véhicules dont la largeur excède les mesures suivantes doivent être munis de feux d'encombrement : a) 3m b) 2.50m (c) 2.10m d) aucune de réponses n'est correcte
207. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze kuburyo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: a) cm 30 b) cm 20	207. No light or reflector can be placed in such a manner that the lowest point of its lighting surface be below the following measures from the ground level, the vehicle being empt: a) 30cm b) 20 cm	207. Aucun feu ou catadioptre ne peut être placé de manière que le point le plus bas de sa plage éclairante se trouve à moins de mesures suivantes le vehicule étant vide: a) 30cm b) 20 cm

c) cm 50 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	c) 50cm (d) none of the answers is correct	c) 50cm (d) aucune de réponses n'est correcte
208. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a) m1 na cm 50 b) m1 na cm 75 c) m 1 na cm 80 (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	208. For an empty vehicle, the highest point of the illuminating area of the front and back position lights cannot be at more than the following measurements above the ground: a) 1.50m b) 1.75m c) 1.80m (d) none of the answers is correct	208. Pour un véhicule vide, le point le plus élévé de la plage éclairante de feux de position avant et arrière ne peut se trouver à plus de mesures suivantes au-dessus du sol: a) 1.50m b) 1.75m c) 1.80m (d) aucune de réponses n'est correcte
209. Buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: a) hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga (b) inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga c) inyuma ahegereye inguni y'iburyo d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	209. Every motor vehicle or trailer pulled by such a vehicle shall be provided with a green light permitting the driver to signal that he has noticed the warning of the person who is ready to overtake him. This light must be placed as follows: a) it must be fixed nearest to the left border of vehicle (b) it must be at the back left edge of vehicle c) it must be fixed at the back nearest the right d) none of the answers is correct	209. Tout véhicule automobile ou toute remorque tirée par un tel véhicule peut être muni d'un feu vert permettant au conducteur de signaler qu'il a perçu l'avertissement de celui qui s'apprête à le dépasser. a) A proximité du bord gauche du véhicule (b) A l'arrière et à proximité gauche du véhicule c) A l'arrière et à proximité droite du véhicule d) aucune de réponses n'est correcte de ces réponses n'est juste
210. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite	210. The width of the loading on	210. La largeur du chargement d'une

akanyabiziga ko kuruhande kimwe n'ubwa romoruki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye: a) m 1.25 (b) cm 30 c) cm 75 d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	motorcycles with a side car and trailer pulled by this cannot exceed the following measures of width of the vehicle when not loaded: a) 1.25m (b) 30cm c) 75cm d) none of the answers is correct	motocyclette avec side car et d'une remorque tirée par un tel véhicule ne peut excéder les mesures suivantes la largeur du véhicule non chargé: a) 1.25m (b) 30cm c) 75cm d) aucune de réponses n'est correcte
211. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? a) Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya b) kutayitaba (c) Gushyira imodoka iruhande ukayitaba d) B na c ni ibisubizo byukuri	211.Your mobile phone rings while you are travelling. What should you do? a) Respond or stop immediately b) Ignore It (c) Pull up at the nearest kerb and answer the phone call. d)B and c are correct answers	211.Votre téléphone portable sonne pendant votre voyage. Que pouvez-vous faire? a) Répondre ou s'arrêter immédiatement b) L' ignorer (c) Remontez au bord le plus proche garez-vous, et répondez au téléphone. d)B et c sont correctes
212. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? a) Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya b) kutayitaba (c) Gushyira imodoka iruhande ukayitaba d) B na c ni ibisubizo byukuri	212.Your mobile phone rings while you are travelling. What should you do? a) Respond or stop immediately b) Ignore It (c) Pull up at the nearest kerb and answer the phone call. d)B and c are correct answers	212.Votre téléphone portable sonne pendant votre voyage. Que pouvez-vous faire? a) Répondre ou s'arrêter immédiatement b) L' ignorer (c) Remontez au bord le plus proche garez-vous, et répondez au téléphone. d)B et c sont correctes
213.Niki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo?	213.What should you do before making a U-turn?	213. Que devez-vous faire avant de faire demi-tour ?

a) Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. b) Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. (c) A na B n'ibisubizo by'ukuri d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a) Give arm signal as well as using your indicators b) Check signal to see that U-turns are permitted (c) A and B are correct d) None of the answers is correct	a. Donnez un signal au bras tout en utilisant vos indicateurs b. Vérifiez le signal pour voir que les demi-tours sont autorisés (c) A et B sont correctes d. Aucune des réponses n'est correcte.
214. Niki muribi wakwirinda mugihe ushaka kunyuranaho? (a) Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. b) Mumuhanda w'icyerekezo kimwe c) Aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. d) Ugeze mumuhanda urimo	214. In which of these situations should you avoid overtaking? (a) Just after a bend and wait for a safer place to pull out b) In a one-way street c) On a 30 km/h road d) When approaching a dip in the road	214. Dans laquelle de ces situations devriez-vous éviter le dépassement ? (a) juste après un virage. Attendez un endroit plus sûr pour vous dépasser. b. Dans une rue à sens unique c. Si nous avons 30 km / h de route d. En s'approchant d'un plongeon dans la route
215. Niki wakora mugihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. 	215. What should you do when you're approaching traffic lights that have been on yellow color? 	215. Que devriez-vous faire lorsque vous vous approchez de feux de signalisation de couleur jaune? 

a) Kongera umuvuduko b) Kugumana umuvuduko wari uriho. (c) Kwitegura guhagarara. d) Gufata feri cyane.	a. Accelerate hard b. Maintain speed (c) Be ready to stop d. Brake hard	a. Accélérer dur b. Maintenir la vitesse (c) Être prêt à s'arrêter c. Freiner fort
216. Mugihe ukurikiranye na rumoruke,n'ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? a) Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. b) Bifasha rumoruke guhagarara byoroshye. (c) Bifasha umuyobozi wa rumoruke kukurebera mundorerwamo. d) Bikurinda umuyaga.	216. You're following a trailer. Why should you stay at a safe distance behind it? a. You'll allow the driver to see you in their mirrors b. You'll be able to corner more quickly c. You'll help the large vehicle to stop more easily d. You'll keep out of the wind better	216. Vous suivez une remorque Pourquoi devriez-vous rester à une distance de sécurité derrière celle-ci? a. Vous pourrez prendre les virages plus rapidement b. Vous aiderez la remorque à s'arrêter plus facilement (c) Vous aidez le conducteur à vous voir dans ses rétroviseurs d. Vous serez mieux à l'abri du vent
217. Utegereje gukata iburyo kwiherezo ry'umuhanda.ukingirijwe nimodoka ihagaze.niki wakora? (a) Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugezaho ureba neza. b) Kwihuta wegera imbere aho ushobora	217. You're waiting to turn right at the end of a road. Your view is obstructed by stopped vehicles. What should you do? (a) Stop and then move forward slowly and carefully for a clear view	217. Vous attendez de tourner à droite au bout d'une route. Votre vue est obstruée par les véhicules à l'arrêt. Que devez-vous faire ? (a) S'Arrêter puis avancer lentement et avec précaution jusqu'à avoir

kureba ugafunga ikindi cyerekezo. c) Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko ntakibazo wakata. d) Guhindukiza imodoka vuba kugirango ushake indi nzira wakoresha.	b. Move quickly to where you can see so you block traffic from one direction c. Wait for pedestrians to let you know when it's safe for you to emerge d. Turn your vehicle around immediately and find another junction to use	une vue plus dégagée b. Se Déplacer rapidement à l'endroit où vous pouvez voir pour bloquer le trafic dans une direction c. Attendre que les piétons vous fassent savoir quand il est sécurisé pour vous de sortir d. Retourner immédiatement votre véhicule et trouvez un autre croisement à utiliser
218. Mugihe uri murugendo rurerure mumuhanda urombereje w'ibice byinshi.niki wakora mugihe wumva utangiye kugira ibitotsi? a) Gucuranga umuziki cyane. b) Kwihuta cyane kugirango usoze urugendo vuba. (c) Kuva mumuhanda urombereje w'ibice byinshi, ugahagarara ahantu hatekanye. d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo.	218. You're on a long motorway journey. What should you do if you start to feel sleepy? a. Play some loud music b. Drive faster to complete your journey sooner (c) Leave the motorway and stop in a safe place d. None of the answers is correct	218. Vous faites un long voyage sur l'autoroute. Que devriez-vous faire si vous commencez à vous sentir somnolent ? a. Jouer de la musique forte b. Conduisez plus vite pour terminer votre voyage plus tôt (c) Quitter l'autoroute et s'arrêter dans un endroit sûr d. Aucune de réponses n'est correcte.
219. Kuki ugomba gucana amatara mugihe	219. Why should you switch your	219. Pourquoi devriez-vous allumer


hatangiye kwijima? a) Kugirango akerekanamuvuduko kagaragare neza. (b) Kugirango abandi biborohere kukubona. c) Kugira ngo ujyane nabandi bayobozi bibinyabiziga. d) Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka	lights on when if first starts to get dark? a. To make your dials easier to see (b) So others can see you more easily c. So that you blend in with other drivers d. Because the street lights are lit	vos lumières quand il commence à faire sombre ? a. Pour que vos cadrans soient plus faciles à voir (b) Pour que les autres puissent vous voir plus facilement c. Pour que vous vous mêliez aux autres conducteurs d. Parce que les lampadaires sont allumés
220. Urimo kugenda munzira nyabagendwa ni gute wanyura k'umuyobozi w'igare? a) Kuvuza ihoni mugihe umunyuraho b) Kumunyuraho umwegereye (c) Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho d) Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho	220. You're travelling a public highway. How should you pass the cyclist? a. Sound your horn as you pass b. Keep close to them as you pass (c) leave adequate space as you pass d. Change down one gear before you pass	220. Vous voyagez sur une voie publique. Comment devriez-vous dépasser un cycliste ? a. Sonner votre avertisseur / klaxon lorsque vous passez b. Rester près de lui quand tu passes (c) laisser un espace suffisant lorsque vous depassez d. changer de vitesse avant de passer
221. Niki wakora igihe utabona neza usubira inyuma ? a. Kumanura ikirahure cy'imodoka urebe inyuma b.Gufungura umuryango w'imodoka ureba	221. You can't see clearly behind when reversing. What should you do? a. Look in the nearside mirror	221. Vous ne pouvez pas voire clairement derrière lorsque vous reculez. Que devez vous faire? a. Ouvrir la fenêtre pour regarder




inyuma (c) Gukoresha akarebanyuma kakwegereye d. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora	b. Open the window to look behind c. Open the door to look behind d. Ask someone to guide you	derrière b. Ouvrir la porte pour regarder derrière (c) Regarder dans le miroire rétroviseur d. Demander à quelqu'un de vous guider
222. Igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana. Wakora iki ? (a) Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara b.Kongera umuvuduko kugirango ugisige c. Kugumana umuvuduko wari ufite d.Guhagarara bitunguranye mu muhanda	222. You're being followed by an ambulance showing flashing lights. What should you do? (a) Pull over as soon as it's safe to do so b. Accelerate hard to get away from it d. Maintain your speed and course e. Brake harshly and stopwell out into the road	222. Vous êtes suivi par une ambulance avec des lumières clignotantes. Que devez-vous faire? (a) Vous devez vous arrêter dès que vous pouvez le faire en toute sécurité b. accélérer dur pour s'en sorter c. Maintenir votre vitesse et votre cap d. Freiner brutalement et vous arrêter bien sur la route
223. Wifuza kugana ibumoso imbere yawe. kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? a) Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho b) Kugirango ubone neza ikindi kerekezo ushaka gufata c) Kugirango ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora (d) Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura muruhande rw'ibumoso	223. You wish to turn left ahead. Why should you take up the correct position in good time? a. To allow other drivers to pull out in front of you b. To give a better view into the road that you're joining c. To help other road users know what you intend to do (d) To allow drivers to pass you on the left	223 Vous souhaitez tourner à gauche en avant. Pourquoi devriez-vous prendre la bonne position à temps ? a. Pour permettre à d'autres conducteur de sortir devant vous b. Pour mieux voir la route que vous rejoignez c. Pour aider les autres usagers de la route à savoir ce que vous avez l'intention de faire (d)Permettre aux conducteurs de vous




		dépasser sur la gauche
224. Utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoruki.umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki ? (a) Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda b) Gukomeza iburyo bwawe c) Kumunyuraho iburyo bwe d) Kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni	224. You're driving behind a trailer. What should you do if it signals right but you are heading to the left? (a) Slow down and let the trailer turn b. Drive on, keeping to the right c. Overtake on the right of it d. Hold your speed and sound your horn	224. Vous conduisez derrière une remorque. Que pouvez-vous faire si le conducteur de la remorque vous fait le signal à droite alors que vous vous dirigez à gauche ? (a) Ralentissez et laissez tourner la remorque b. continuez sur votre droite c. dépasser à droite d. Retenez votre vitesse et faites sonner votre klaxon
225 Wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka. Ugomba gukora iki? a) Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere (b) Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara c) Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka d) Gukoresha ibimenyetso byamaboko bibemerera kwambuka	225. You're approaching zebra crossing. Pedestrians are waiting to cross. What should you do? a. Give way to the elderly and infirm only (b) Slow down and prepare to stop c. use your headlights to indicate they can cross d. Wave at them to cross the road	225.Vous approchez du passage pour piéton. Les piétons attendent pour traverser. Que devez vous faire? a. Laisser la place aux personnes âgées et infirmes seulement (b) Ralentir et se préparer à arrêter c. Utiliser vos avertisseurs lumineux pour indiquer qu'ils peuvent traverser d. Leur faire signe de traverser la route
226. Uri hafi kunyura k'umuyobozi w'ikinyamitende. Muri ibi byapa bikurikira nikihe wakwitondera?	226. You're about to overtake a slow-moving motorcyclist. Which one of these signs would make you take special care?	227. Vous êtes sur le point de dépasser un motocycliste lent. Lequel de ces signes vous ferait prendre des précautions particulières ?



a)  b)  (c)  d) 	a)  b)  (c)  d) 	a)  b)  (c)  d) 
227.Kumanywa urumuri rudahagije hatabona neza .Ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha. a) Amatara yo kubisika na matara kamena-bihu. (b) Amatara kamena-bihu y'imbere c) Amatara yo kubisikana d) Amatara kamena-bihu y'inyuma	227.Daytime visibility is poor but not seriously reduced. Which lights must be switched on? a. Headlight and fog lights (b) Front fog lights c. Dipped headlights d. Rear fog lights	227.La visibilité du jour est faible mais pas sérieusement réduite. Quelles lumières devez-vous allumer ? a. Les feux de croisement et les feux de brouillard (b) Les feux de brouillard d'avant c. feux de croisement d. feux de brouillard arrière
228. Niyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mugihe hari ibihu ? a) Igihe feri idakora b) Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana c) Igihe moteri imara ngo izime (d) Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere	227. Why should you always reduce your speed when travelling in fog? a. The brakes don't work as well b. You'll be dazzled by other headlights c. It's more difficulty to see what's ahead	20. Pourquoi devriez-vous toujours réduire votre vitesse lorsque vous voyagez dans le brouillard ? a. Les freins ne fonctionnent pas aussi bien b. Vous serez ébloui par feu de croisement c. Le moteur prendra plus de temps pour se réchauffer

	d. The engine will take longer to warm up	(d) il est plus difficile de voir ce qui vous attend
228. Niki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? (a) Kureka amatara ndanga akaguma yaka a) Kureka amatara yo k,ubisikana na kamena-bihu akaguma yaka b) Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka c) Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka	228. What should you do if you park on the road when it's foggy? (a) Leave sidelights switched on b. Leave dipped headlights and fog lights switched on c. Leave dipped headlights switched on d. Leave main-beam headlights switched on	228.Que devez-vous faire si vous vous garez sur la route quand il y a du brouillard ? (a) Laisser les feux de position allumés b.Laisser les feux de croisement et les feux de brouillard allumés c.Laisser les feux de croisement allumés d.Laisser les feux de route allumés
229.Iki cyapa cyivuga iki?  a) Umuvuduko ntarengwa 30 km/h (b) Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. b) Iherezo ry'Umuvuduko muto utegetswe c) Umuvuduko uri hejuru 30 km/h	229.What does this sign mean?  a. Minimum speed 30km/h (b) End of compulsory maximum speed c.End of minimum speed d.Maximum speed 30km/h	229. Que signifie ce signal ?  a. Vitesse minimale 30km/h (b)fin de vitesse maximale obligatoire c.fin de Vitesse minimale d.Vitesse maximale 30km/h

230. Icyapa gikurikira kivuze iki?  a) Ntihanyurwa (b) Birabujijwe guhagarara umwanya munini c) Umuvuduko utarengeje d) Inzira yabanyeshuli	230.What's the meaning of this sign:  a. No entry (b) No parking c. National speed limit d. School crossing patrol	230.Quelle est la signification de ce signal ?  a. Accés interdit (b) Stationnement interdit c. limite de Vitesse nationale d. patrouille scolaire
231. Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki ?  a) Kunyuranaho gusa, ntugaruke iburyo bwawe	231. On a two-lane roadway, what is the left-hand lane used for?  a. Overtaking only, never turning right	231. Sur une chaussée à deux bandes, à quoi sert la bande de gauche ?  a. Dépassement seulement, ne jamais tourner à droite

(b) Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso c.Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa d.Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho	(b) Overtaking or turning left c.Fast-moving traffic only d.Turning right only, never overtaking	(b) dépassement ou tourner à gauche c. circulation rapide seulement d.Tournant à droite seulement, ne dépassant jamais
232. Ni hehe byemewe kunyuranaho munzira y'icyerekezo kimwe? (a) ku gisate kiri Ibumoso bw'umuhanda b.Kunyuranaho ntibyemewe c.Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa d.Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo	232. Where may you overtake on a one-way road street? (a) on the left-hand side b.Overtaking isn't allowed c.Only on the right-hand side d.On either the right or left	232.Où pouvez-vous dépasser dans une rue à sens unique ? (a)sur le côté gauche b.Les dépassements ne sont pas autorisés c.Seulement sur le côté droit d.à droite ou à gauche
233. N'uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mumuhanda, dutegetswe kubaha? a) Umuyobozi w'ikinyamitende b) Umunyamaguru (c)Umukozi ubifitiye ububasha d)Umuyobozi wa bisi	233.Whose person's signal do we have to obey among the following? a. A motorcyclist b. A pedestrian (c)A qualified agent d)A bus driver	233.Quelle personne parmi les suivantes, doit on obéir le signal en route ? a. Un motocycliste b. Un piéton (c)Un agent qualifié d)Un chauffeur de bus
234.Iki cyapa gisobanura iki ? 	234.What's the meaning of this sign? 	234.Ce signal signifie? 

(a)Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda b.Ntihemerewe kuhahagarara c.Umuvuduko ntarengwa wemewe d.Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	(a)end of all local restrictions imposed on moving vehicles b.No waiting on the roadway c.National speed limit applies d.None of the answers is correct	(a)Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvements b.Pas d'attente sur la chaussée c.La limite de vitesse nationale s'applique d.Aucune de réponses n'est correctes
235.Ibyapa bitegeka bikozwe muyihe shusho?  a) b) (c) d)	235. Traffic signs giving orders are generally which shape?  a) b) (c) d)	235. Les panneaux de signalisation donnant des ordres sont généralement quelle forme ?  a) b) (c) d)




236. Nikihe cyapa cyerekena ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? a)  (b)  c)  d) 	236. Which sign means no motor vehicles are allowed? a)  (b)  c)  d) 	236. Quel signe signifie qu'aucun véhicule à moteur n'est autorisé ? a)  (b)  c)  d) 
237.iki cyapa gisobanura iki ?  a) Uburenganzira bwo gutambuka mbere b) Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri c)ibyerekezo bibiri by'umuhanda (d)Birabujijwe kunyuranaho	237.What does this sign mean?  a. You have priority b. No motor vehicles c. Two-way traffic (d) No overtaking	237. Ce signal signifie?  a. Vous avez la priorité b. Pas de véhicules automoteurs c. double sens de circulation (d)interdiction de dépasser

238. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki ?  a) Umuvuduko ntarengwa wemewe b) Iherezo ry'ibyo wabuzwaga (c)Guhagarara umwanya munini n'umwanya moto ntibyemewe d.Birabujijwe kuhinjira	238. You see this sign ahead. What does it mean?  a. National speed limit applies b. Waiting restrictions apply (c)No parking d.No entry	238. Vous voyez ce signe devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire ?  a. La limite de vitesse nationale s'applique b. Les restrictions en attente s'appliquent (c)stationnement et arrêt interdits d.Entrée interdite
239.Iki cyapa gisobanura iki?  a) Umuhanda uzenguruka b) Igice cy'umuhanda uzenguruka (c) Aho banyura bazengurutse d) Ibisubizo byose nibyo	239.What does this sign mean?  a. Ring road b. Mini-roundabout (c)Roundabout d.All answers are correct	239.Ce signal signifie?  a. Route de contournement b. mini rond-point (c)sens giratoire d.Toutes les réponses sont correctes
240.Iki cyapa gisubanura iki?  a)Iteme ridahoraho (b) Umuhanda utaringaniye	240.What does this sign mean?  a)hump bridge (b) irregular surface	240. Ce signal signifie?  a)Pont irrégulier (b) Profil irrégulier




c)Umuhanda w'injira mu kuzimu d)Ubutaka bworoshye	c)entrance to tunnel d)soft verges	c)Entrée du tunnel d)Doux bords
241. Iki cyapa gisobanura iki?  (a) Umuyaga w'intambike b) Urusaku rwo mu muhanda c) Ikibuga cy'indege d) Ibisubizko byose nibyo	241. What does this sign mean?  (a) Lateral winds b. Road noise c. Airport d. all the answers are correct	241. Ce signal signifie?  (a) vent lateral b. Bruit de la route c. Aéroport d. Toutes les réponses sont correctes
242. Iki Cyapa Gisobanura Iki?  a) Iherezo Ry'inzira Y'abanyamaguru (b) Iherezo Ry'umuhanda Urombereje W'ibice Byinshi c) A Na B Ni Ibisubizo By'ukuri d) Nta nzira ihari	242. What does this sign mean?  a. end of the road for pedestrians (b) end of a highway c. a and b are correct d. no through road	242. Ce signal signifie?  a. Fin de la route pour les piétons (b) Fin d'autoroute c. A et B sont correctes d. Pas de route
243.Iki cyapa gisobanura Iki? 	243. What does this sign mean? 	243.Ce signal signifie? 


a) Iherezo Ry'umuhanda Wi Byerekezo Bibiri b) Iteme rinini Kandi rirerire (c) Ifungana Ry'umuhanda d) Iherezo ry'iteme rifunganye	a. End of two-lane road b. Tall bridge (c) Narrowing road d. End of narrow bridge	a. Fin de la route à deux voies b. Grand pont (c) réstrécessement de la chaussée d. Bout de pont étroit
244.Iki cyapa gisobanura iki?  a) Isangano rifite ishusho ya T (b) Inzira idakomeza c) Aho baterefonera d) Nta gisubizo cy'ukuri	244. What does this sign mean?  a. T-junction (b) no through road c. telephone box ahead d. None of the answers is correct	244. Ce signal signifie?  a. T-jonction (b) voie sans issue c. Cabine téléphonique à venir d. Aucune de réponses n'est correctes
245.Iki cyapa gisobanura iki?  a) Inzira y'abanyeshuri b) Abanayamaguru ntibemerewe c) Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga (d) Hegereye aho abanyamaguru bambukira	245. What does this sign mean?  a. School crossing patrol b. No pedestrian allowed c. Pedestrian zone- no vehicles (d) Approaching a zebra crossing	245.Ce signal signifie?  a. Patrouille scolaire b. Pas de piéton autorisé c. Zone piétonne - pas de véhicules (d) Annonce d'un passage pour piéton

246. wakora iki ubonye icyi cyapa ?  a) guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye (b) guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona c) Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka d) Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku	246. What must you do when you see this sign?  a. Stop only if traffic is approaching (b) Stop even if the road is clear c. Stop only if children are waiting to cross d. Stop only if a red light is showing	246. Que devez-vous faire quand vous voyez ce signe ?  a. Arrêtez-vous seulement si le trafic approche (b) Arrêtez-vous même si la route est dégagée c. Arrêtez-vous seulement si les enfants attendent pour traverser d. Arrêtez-vous seulement si un feu rouge est allumé
247. Iki cyapa gisobanura iki?  (a) Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome b) Inzira nyabagendwa iri kumusozi ucuramye c) Umuhanda utaringaniye d) Umuhanda wangijwe n'isuri	247. What does this sign mean?  (a) Emerging into a quay or a river bank or approaching a ferry b. Steep hill downwards c. Uneven road surface d. Over flooding road	247. Ce signal signifie?  (a) Débouché sur un quai où une berge, ou approche d'un bac b. Colline escarpée vers le bas c. Surface de route inégale d. Route d'inondation

248. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Hanyurwa na velomoteri gusa b) Nta modoka c) Hanyurwa nimodoka gusa (d) Ntihanyurwa n'amapikipiki	248. What does this sign mean?  a. Motorcycles only b. No car c. Cars only (d) No entry for bicycles	248. Ce signal signifie?  a. Cyclomoteurs seulement b. Pas de véhicule c. Véhicule seulement (d) Accès interdit aux motocyclettes
249. Icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho?  a) b) c) (d)	249. Which shape is used for a 'give way' sign?  a) b) c) (d)	249. Quelle est forme utilisée pour un panneau « céder le passage » ?  a) b) c) (d)
250. Iki cyapa gisobanura iki?  (a) Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye b) Inzira ibambiye imbere c) Inzira itabambiye itanafunze	250. What does this sign mean?  (a) Approaching a level crossing with barriers b. barriers road ahead c. Level crossing without gate or	250. Ce signal signifie?  (a) Approche d'un passage à niveau de barrières b. Route barrière devant c. Passage à niveau sans porte ni




d) Imbere hari ikiraro cy'amatungo	barrier d. Cattle grid ahead	barrière d. Bétail grille devant
251.Iki cyapa gisobanura iki?  a) Umuhanda wubatswe nabi (b) Agacuri kateza ibyago c) Umuhanda utaringaniye d) Akazamuko gahanamye	251.What does this sign mean?  a. Adverse camber (b) Dangerous slope c. Uneven road d. steep climb	251.Ce signal signifie?  a. Cambre indésirable (b) Descente dangereuse c. Route inégale d. Monte à forte inclination
252. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara (b) Umuhanda udakomeza c) Nti byemewe guhindura icyerekezo ibumoso d) Guhindura ikirekezo ibumoso ugana ku cyome	252. What does this sign mean?  a. Turn left for parking area (b) No through road b. No entry for traffic turning left c. Turn left for ferry terminal	252.Ce signal signifie?  a. Tourner à gauche pour la zone de stationnement (b) Route sans issue b. Entrée interdit pour le traffic tournant à gauche c. Tourner à gauche pour le terminal de ferry

253. Mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki ?  a) Hagarara kereste niba ushaka gukata ibumoso b) Hagarara niba ubona ntabyago byaguteza (c) Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso d) Wemerewe kugenda niba aho asohokera mu masangano y'umuhanda hafunze	253. What does a red traffic light mean?  a. You stop unless turning left b. Stop, if you're able to brake safely (c) prohibition to move beyond the signal d. Go if your exit from the junction is blocked	253. Que signifie un feu rouge ?  a. Vous arrêtez à moins de tourner à gauche b. Arrêtez-vous si vous pouvez freiner en toute sécurité (c) Interdiction de franchir le signal c. Aller si votre sortie de l'intersection est bloquée
254. Mubimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki ?  a) Itegure kugenda (b) Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cg igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo	254. What does a yellow light mean?  a. prepare to go (b) prohibition to move beyond the stop line or, in default of any stop line, the signal itself c. A and B are correct	254. Que signifie un feu jaune ?  a. Préparez-vous à y aller (b) Interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même c. A et B sont de bonne réponse

c) A na b ni ibisubizo by'ukuri d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	d. None of the answers is correct	d. Aucune de réponses n'est correctes
255. Mubimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki ?  a) Kwitegura kugenda (b) Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso c) Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze d) Ntagisubizo cyukuri kirimo	255. What does a green light mean?  a. Prepare to go (b) authorization to pass the signal c. stop if your exit from the junction is blocked d. None of the answers is correct	255. Que signifie un feu vert ?  a. Préparez-vous à y aller (b) Autorisation de franchir le signal c. Arrêt si votre sortie de l'intersection est bloquée d. Toutes les réponses sont fausses
256. Umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki?  (a) Birabujijwe kuwurenga b. Birabujijwe kuhahagarara	256. What does this broken white line mean?  (a) It's forbidden to cross this line b. No stopping allowed	256. Que signifie cette ligne blanche discontinue ?  (a) Interdit de franchir cette ligne b. Stationner interdit

c. Wegereye ahaguteza ibyago d. Kunyuranaho ntibyemewe	c. You're approaching a hazard d. No overtaking allowed	c. Vous approchez d'un danger d. Aucun dépassement autorisé
257. Iki cyapa gisobanura iki?  (a) Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo b) Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe c) Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	257. What does this sign mean?  (a) Two way traffic b. Two-way traffic straight ahead c. showing an area where cyclists are supposed to entered d. None of the answers is correct	257. Ce signal signifie?  (a) Circulation dans les deux sens b. Circulation dans les deux sens interdit c. Annonce d'un passage où les cyclistes peuvent déboucher sur la chaussée d. Aucune de réponses n'est correctes
258. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. b) Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni 30 km/h. (c) Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 km/h. d) Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30.	258.What does this sign mean?  a. Service area 30 miles ahead b. Maximum speed 30km/h (c) Minimum speed 30 km/h d. Lay-by 30 miles ahead	258.Ce signal signifie?  a. Zone de service 30 miles à venir b. Vitesse maximale 30 km/h (c) Vitesse minimale de 30 km/h d. Aire de stationnement 30 miles à venir




259. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Ahegereye umuhanda unyerera. b) Imbere ipine ryapfumutse. (c)Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. d.Imbere hari hatangirwa serivisi.	259. What does this sign mean?  a. Slippery road ahead b. Tires liable to punctures ahead (c)approaching a danger but undefined danger d.Service area ahead	259. Ce signal signifie?  a. chaussée glissante à venir b. Pneus susceptibles de crevaisons à venir (c)Approche d'un danger non autrement défini d.Zone de service à venir
260. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Imbere hari umuyobozi w'amatungo. b) Imbere hari inzira ya gari ya moshi. (c) Ahegereye inkomane itabambiye. d.Inkomane ibambiye.	260. What does this sign mean?  a. Cattle grid ahead b. railway ahead (c) Level crossing without gate or barrier d.Level crossing with gate or barrier	260.Ce signal signifie?  a. Les conducteurs de bestiaux devant b. Chemin de fer à venir (c) Approche d'un passage à niveau sans barrière. d.Passage à niveau de barrières
261. Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura "guhagarara" n'umurongo wera urombereje munzira .	261. At this junction, there's a 'stop 'sign and a solid white line on the road surface. Why is there a 'stop' sign	261.À cette intersection, il y a un panneau "Stop" et une ligne blanche continue à la surface de la route. Pourquoi y a-t-il un

Niyihe mpamvu hari iki cyapa cyo “guhagarara” hano?  (a) Biragoye kubona neza mu muhanda munini b) Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho c) Ni mwisangano ry’umuhanda rikoreshwa cyane d) Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye	here?  a. Speed on the major road is derestricted b. It’s a busy junction (c)Visibility along the major road-way is limited d.There are hazard warning lines in the center of the road	panneau "stop" ici ?  a. La vitesse sur la route principale est déréglée b. C'est une intersection très fréquentée (c) La visibilité sur la route principale est limitée d.Il y a des lignes d'avertissement de danger au l’axe de chausse
262.Ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugirango ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa nitegeko a) Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro b) Ubwishingizi bw’ikinyabizaga bugifite agaciro c) Icyemezo cy’iyandikwa ry’ikinyabiziga (d) Ibisubizo byose nibyo	262.Which of these is needed before you can legally use a vehicle on the road? a. A valid driving license, Proper insurance and Motor-vehicle certificate b. Identity certificate c. Proper insurance d. None of the answers is correct	262.Lequel de ces éléments est nécessaire avant de pouvoir utiliser légalement un véhicule sur la route a. Un permis de conduire valide b. Certificat d'assurance automobile à jour c. Certificat d'immatriculation du véhicule (d)Toutes les réponses sont correctes

263.Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwambere nyuma y'igihe kingana iki ? a) Nyuma y'umwaka umwe (b) Nyuma y'imyaka ibiri c)A na b ni ibisubizo by'ukuri d)Nta gisubizo cy'ukuri	263.A new vehicle will need its first Motor-vehicle inspection test when it's how old? a. After One year (b) After Two year b. A and B are correct c. None of the answers is correct	263.Un nouveau véhicule aura besoin de son premier test d'inspection de véhicules automobiles quand il est quel âge ? a. Après deux ans b. Après un an c. A et B sont corrects d. Aucun de réponse n'est correctes
264.Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga ? a) Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda b) Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago (c) A na b ni ibisubizo by'ukuri d) Ntagisubizo cy'ukuri	264.When should you use simultaneously all the vehicle's indicators lights? a. when you want to warn other road users b. when your vehicle is causing a temporary obstruction (c)A and B are correct c. None of the answers is correct	264.Quand faut-il utiliser simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ? a. Quand vous voulez avertir les autres usagers de la route b. Lorsque votre véhicule provoque une obstruction temporaire (c)A et B sont corrects c. Aucun de réponse n'est correctes
265.Ugeze ahabereye impanuka yo mumuhanda bwambere ugasanga abakomeretse bikomeye. wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, niki kindi ushobora gukora? (a)Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe a) Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha b) A na b ni ibisubizo by'ukuri c) Nta gisubizo cy'ukuri	265.You are the first person to arrive at an incident where people are badly injured. You're switched on indicators warning lights. What else should you do? (a) make sure that an ambulance is called (b) stop the other cars and ask drivers for help (c) A and B are correct (d) None of the answers is correct	265.Vous êtes la première personne à arriver à un incident où des personnes sont gravement blessées. Vous avez allumé simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule. Que devriez-vous faire d'autre ? (a) Assurez-vous qu'une ambulance s'appelle (b) Arrêter les autres véhicules et demander de l'aide aux conducteurs (c) A et B sont correctes (d) Aucun de réponse n'est correctes

266. Umuyobozi w'ikinyabizaga cy'ikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, n'ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika by'afata inkongi ? a)  (b)  c)   d)	266. A tanker is involved in collision. Which sign shows that it's carrying dangerous goods? a)  (b)  c)   d)	266. Un pétrolier est impliqué dans une collision. Quel panneau indique-qu'il transporte des marchandises dangereuses ? a)  (b)  b)   c)
267.Wakoze impanuka yo mu muhanda , ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana ? a) Icyemezo cy'iyandikwa ryi ikinyabiziga	267.You're involved in a collision. Afterwards, which document may the police ask you to produce? a. Vehicle registration	267.Vous êtes impliqué dans une collision. Ensuite, quel document la police peut-elle vous demander de produire ? a. Immatriculation des véhicules

(b)Uruhusa rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga b) Uruhushya rwagateganyo c) Imikorere y'ikinyabiziga	(b)Driving license b. Provisional driving license c. Vehicle service record	(b)Permis de conduire b. Permis provisoire c. Record de service du véhicule
268. Uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga , mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpandeshatu . wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze  a) Metero 5 (b) Metero 25 c) Metero 45 d) Metero 100	268. You've broken down on a two-way road. You have a warning triangle. At least how far from your vehicle should you place the warning triangle  a. 5 meters (b) 25 meters c) 45 meters d) 100 meters	268. Vous êtes tombé en panne sur une route à double sens. Vous avez un triangle d'avertissement. Au moins à quelle distance de votre véhicule devriez-vous placer le triangle de pré signalisation  a. 5 mètres (b) 25 mètres c) 45 mètres d) 100 mètres
269. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka: 	269. Whoever pushes a motorcycle by hand must be considered as: 	269. Celui qui pousse à la main une moto doit être considéré comme : 




a) Umunyamaguru (b)Umuyobozi w'ikinyabiziga c)Umugenzi d)A na b ni ibisubizo by'ukuri	a)pedestrian (b)driver c)passenger d)a and b are correct	a)Piéton (b)Conducteur c)Passager d)A et b sont correctes
270. Icyapa gikoze mw'ishusho ya mpandeshatu kimenyesha:  (a)ibyago a) ibibujijwe b) ibitegetswe c) ntagisubizo cy'ukuri kirimo	270.Triangular Shape road signs announce:  (a) Danger a. Prohibition b. Obligation c. None of the answers is correct	270. Les panneaux de forme triangulaire annoncent :  (a)Un danger a. Une interdiction b. Une obligation c. Aucune de réponses n'est correctes
271. Iki cyapa gisobanura :  (a) uburenganzira bwo gutambuka mbere b) uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye	271. This signal means :  (a) Right of way d. Priority at the Next cross road	271. Ce signal signifie :  (a) Voie prioritaire b. Priorité au prochain carrefour c. Danger au prochain carrefour




c) ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye d) a na b ni ibisubizo by'ukuri	e. Danger at the Next cross road f. a and b are correct	d. A et b sont corrects
272. Iki cyapa gisobanura:  (a) Ntihanyurwa n'abanyamaguru b) Akayira kabanyamaguru c) Aho abanayamaguru bambukira d) B na c ni ibisubizo by'ukuri	272. This signal means :  (a) No entry for pedestrians b. Announces a pedestrian street c. Announces a pedestrian crossing d. b and c are correct	272. Ce signal signifie :  (a) Interdit l'accès aux piétons b. Annonce une rue piétonne c. Annonce un passage pour piétons d. B et c sont correctes
273. Urenze munsisiro ,ukahasanga ibyapa bibiri ibumoso bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe nicyo ibyo byapa bemenyesha wagendera kuwuhe muvuduko ?  a) 70 km/h b) 50 km/h	273. Outside an agglomeration, you first encounter the two left-hand signals. Further, we announce the end of the work. Beyond that signal how fast do you roll?  a. 70 km/h	273. En dehors d'une agglomération, vous rencontrez d'abord les deux signaux de gauche. Plus loin, on vous annonce la fin des travaux. Au-delà de ce signal à quelle vitesse roulez-vous ? :  a. 70 km/h b. 50 km/h



c) 40 km/h (d) 80 km/h	b. 50 km/h c. 40 km/h (d) 80 km/h	c. 40 km/h (d) 80 km/h
274. Iki cyapa gisobanura iki?  a) Hoteli (b) Ibitaro c) Ahagenewe kugwa kajugujugu d) B na c ni ibisubizo by'ukuri	274.This signal indicates :  a. A hotel (b) A hospital c. A helicopter landing zone d. b et c sont corrects	274. Ce signal indique :  a. Un hôtel (b) Un établissement sanitaire b. Une zone d'atterrissage pour hélicoptère c. b et c sont corrects
275. igice kinzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye :  a) ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto b) ahagenewe abanayamaguru	275.The two parallel discontinuous lines of white color at the edges of the road delimit:  a. an area reserved for stopping and parking	275. Les deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche aux bords de la chaussée délimitent :  a. Une zone réservée à l'arrêt et au stationnement b. Une zone réservée aux

(c) ahagenewe inzira y'ibinyamitende d) a na b ni ibisubizo by'ukuri	b. a pedestrian zone (c) Cycle track d. a and b are correct	piétons (c) Une piste cyclable d. a et b sont corrects
276. iki cyapa kibuza abayobozi bibinyabiziga kunyuranaho :  a) iburyo (b) ibumoso c) iburyo n'ibumoso d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	276.This signal prevents any driver from overtaking a car:  a. On the right (b) On the left c. on the right and the left d. None of the answers is correct	276. Ce signal interdit à tout conducteur de dépasser une voiture :  a. Par la droite (b) Par la gauche c. Par la droite et la gauche d. Aucune de réponses n'est correctes
277. Iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira :  a) ku binyabiziga byose b) ku binyabiziga byose bifite moteri (c) kubinyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko	277.This signal prohibits overtaking on the left for the following vehicles:  a. of any vehicle b. of any motor vehicle (c) of any vehicle with an	277. Ce signal interdit le dépassement par la gauche pour des vehicules suivantes :  a. De tout véhicule b. De tout véhicule à moteur (c) De tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux

k'uruhande d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	engine apart from those with two wheels without a side car d. no correct answer	roues sans side-car d. Aucune de réponses n'est correctes
278. iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza:  a) yego b) yego ariko utanga inzira kubanyamaguru c) yego utanga inzira kubandi bayobozi b'ibinyabizaga baturutse mukindi cyerekezo (d) oya	278.This signaling authorizes me to move on:  a. yes b. yes, by giving way to pedestrians c. yes, by giving way to oncoming drivers (d) no	278. Cette signalisation m'autorise à m'engager :  a. Oui b. Oui, en cédant le passage aux piétons c. Oui, en cédant le passage aux conducteurs venant en sens inverse (d) Non
279. Mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari?  (a) Mbere ya buri koni b) Muri buri koni c) Nyuma ya buri koni	279. On a winding road, when do I brake?  (a) Before each turn b. in every turn	279. Sur une route sinueuse, quand est-ce que je freine ?  (a) Avant chaque virage b. Dans chaque virage c. Après chaque virage

d) Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	c. after each turn d. no correct answer	d. Aucune de réponses n'est correctes
280. Ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira:  a) Icyapa A19 (b) Icyapa B5 c) Icyapa B6 d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo	280.What signal obliges me to give way:  a. The signal A19 (b) The signal B5 c. The signal B6 d. No correct answer	280. Quel signal m'oblige à céder le passage :  a. Le signal A19 (b) Le signal B5 c. Le signal B6 d. Aucune de réponses n'est correctes
281.Iki cyapa gisobanura :  (a) utubuye dutaruka mu muhanda b) umuhanda urimo amazi c) umuhanda unyerera d) a na b ni bisubizo by'ukuri	281.This danger signal announces me:  (a) flying gravel b. ruts with risk of aquaplaning c. a slippery road d. a and b are correct	281. Ce signal de danger m'annonce :  (a) Des projections de gravillons b. Des ornières avec risqué d'aquaplanage c. Une chaussée glissante d. A et b sont correctes

282. Uri umuyobozi wa velomoteri, uhuye n'umwe munshuti zawe agusaba ko wa mutwara ukamusiga ku'wundi muhanda. ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite. wamutwara?  a) yego b) yego usibye urugendo rurerure c) yego usibye urugendo rugufi (d) Oya	282. Circulating on a cyclo, you see one of your acquaintances. She asks you to leave her some streets further. You are 18 but do not have a second helmet. Could you?  a. yes b. yes, except for a long journey c. yes, except for a short trip (d) No	282. Circulant à cyclo, vous apercevez une de vos connaissances. Elle vous demande de la déposer quelques rues plus loin. Vous avez 18 ans mais ne disposez pas d'un second casque. Vous pouvez l'embarquer :  a. Oui b. Oui, sauf pour un long trajet c. Oui, sauf pour un court trajet (d) Non
283.Ni ikihe cyapa cy'inyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda?  (a) Icyapa B3 b) Icyapa A22 ª c) Icyapa A 20	283.What signal gives you priority at future intersections:  (a) the signal B3 b. the signal A22ª c. the signal A20	283. Quel signal vous accorde la priorité aux prochains carrefours :  (a) le signal B3 b. le signal A22ª c. le signal A20

d) Ibisubizo byose ni ukuri	d. all the answers are correct	d. Toutes les réponses sont justes
284. Mbere yo kunyura kumuyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso?  (a) Yego buri gihe b) Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye c) Yego iyo nkurikiwe nibindi binyabiziga by'imitende ibiri d) Oya nta na rimwe kunyura kubinyabiziga by'imitende ibiri	284.Before overtaking a moped, I have to put my flashing on the left:  (a) yes always b. yes, when other vehicles follow me c. yes, when other vehicles coupled or has more than 2 wheels followed me d. no, never to overtake a two-wheeler	284. Avant de dépasser un cyclomotoriste, je dois mettre mon clignoteur à gauche :  (a) oui, toujours b. Oui, lorsque d'autres véhicules me suivent c. Oui, lorsque d'autres véhicule attelé ou a plus de 2 roues me suivent d. Non, jamais pour dépasser un deux-roues
285. Nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira yabanyamaguru? 	285.I can overtake a driver who stops in front of a pedestrian crossing:  a. yes	285. Je peux dépasser un conducteur qui s'arrête devant un passage pour piétons :  a. Oui

a) yego b) yego nyuma yo kuvuza ihoni c) yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga (d) Oya	b. yes, after a quick blow of horn c. yes, when other vehicles follow me (d) No	b. Oui, après un bref coup de klaxon c. Oui, lorsque d'autres véhicules me suivent (d) Non
286.Hejuru y'aka kanunga:  a) Nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo aricyose mu gihe nagabanyije umuvuduko b) nshobora kunyura gusa kubinyabiziga by'imitende ibiri (c) kunyuranaho ibumoso birabujijwe d) a na b ni ibisubizo by'ukuri	286.At height of this elevated device:  a. I can overtake any vehicle if I moderate my speed b. I can only overtake two-wheelers (bike, cyclo ...) (c) any overtaking by the left is forbidden d. a and b are correct	286.À hauteur de ce dispositif surélevé :  a. Je peux dépasser n'importe quel véhicule si je modère ma vitesse b. Je peux dépasser que les deux-roues (vélo, cyclo…) (c) Tout dépassement par la gauche est interdit d. a et b sont corrects
287.Mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi ni yihe nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara :	287.In case of accident, aggression ... which emergency number can call the emergency service:	287. En cas d'accident, d'agression… quel numéro d'urgence gratuit permet d'appeler les services de secours :

 a) 911 b) 100 (c) 112 d) 131	 a. 911 b. 100 (c) 112 c. 131	 a. 911 b. 100 (c) 112 c. 131
288.Ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhnda harimo inkomere wakora iki ?  a) gusohora inkomere mu kinyabiziga b) kubaha icyo kunywa (c) ku menyesha impanuka no guhamagara ubutabazi d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	288. I arrive first at the scene of an accident with injuries. My first concern is to:  a. take the wounded out of the vehicles b. give them to drink (c) report the accident and notify the rescue d. no correct answer	288. J'arrive le premier sur les lieux d'un accident avec blesses. Mon premier souci est de :  a. sortir les blesses des véhicules b. leur donner à boire (c) signaler l'accident et avertir les secours d. Aucune de réponses n'est correctes

289.Mugihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho (a) Tugomba kugabanya umuvuduko b. Tugomba kongera umuvuduko c. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi d. Nta gisubizo cy' ukuri kirimo	289.When our vehicle is being over taken (a) We shall not increase speed b. We can increase speed c. We can increase speed with due care d. None of the answers is correct	289.Quand notre véhicule est dépassé (a)Nous n'augmenterons pas la vitesse. b. Nous pouvons augmenter la vitesse. c. Nous pouvons augmenter la vitesse avec soin. d. Aucune de réponses n'est correctes.
290.Ntibyemewe gukoresha telephone a. Mu biro bya leta b. Mu biro bya Polisi (c) Igihe utwaye ikinyabiziga d. Ibisubizo byose ni ukuri	290.Mobile phones shall not be used a. While driving a vehicle b. In government office c. In police station d. All answers are correct	290.Les téléphones mobiles ne doivent pas être utilisés. a. Dans le bureau du gouvernement b. Au poste de police (c)En conduisant un véhicule d. Toutes les réponses sont correctes
291.Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga, ni ngombwa kumenya ko: a. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma (b) Umuhanda ubona neza, no kwitondera kunyuranaho c. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira I buumoso d. Nta gisubizo cy'ukuri	291.Before overtaking a vehicle, it should be ensured that: a. No vehicle is approaching from behind (b) The road ahead is clearly visible and it is safe to overtake c. The vehicle in front is turning left d. None of the answers is correct	291.Avant de dépasser un véhicule, il faut s'assurer que : a. Aucun véhicule ne vient par derrière. (b) La route devant vous est clairement visible et il est prudent de dépasser. c. Le véhicule devant tourne à gauche d.Aucune de réponses n'est correctes
292.Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? a. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho b. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara	292.You are driving. A vehicle comes up quickly behind, flashing head lamps. you should a. Accelerate to maintain gap behind you b. Touch the brakes to show your	292.Vous conduisez. Un véhicule monte rapidement derrière, feu de croisements clignotants. Vous devriez : a. Accélérer pour maintenir l'écart derrière vous. b. Touchez les freins pour afficher votre



(c) Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere ntacyago gihari d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	brake light (c) Allow the vehicle to overtake, if safe d. None of the answers is correct	feu de freinage. (c) Permettre au véhicule de dépasser, s'il est en sécurité. d. Aucune de réponses n'est correctes
293.Mu gihe Umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona: (a) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara b. Vuza ihoni ukomeze c. Gabanya nurangiza ukomeze witonze d. Ibisubizo byose ni ukuri	293.When a blind person crosses the road holding white cane (a) The driver of a vehicle shall consider the white cane as a traffic sing to stop the vehicle s b. Blow the horn and proceed c. Slow down and proceed with caution d. All answers are correct	293.Lorsqu'un aveugle traverse la route avec une canne blanche. (a) Le conducteur d'un véhicule doit considérer la canne blanche comme un panneau de signalisation pour arrêter les véhicules. b. Sonnez le cor et continuez. c. Ralentissez et avancez avec prudence d. Toutes les réponses sont correctes
294.Amatara y'urugendo, mu gihe cy'ibihu: a. Ni meza kuko atuma ureba kure (c) Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso c. Akwizeza ko abandi bakubona d. Nta gisubizo cy'ukuri	294.A high beam in foggy conditions a. Is good because you can see more (b) Is bad because it reflects back and can dazzle c. Make sure others can see you d. None of the answers is correct	294.Un feu de route dans le brouillard a. C'est bien parce qu'on peut voir plus. (b)Est mauvais parce qu'il reflète et peut éblouir. c. Assurez-vous que les autres peuvent vous voir. d. Aucune de réponses n'est correctes
295.Gutwara uzungazunga mu muhanda: a. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri (b) Ni bibi igihe cyose c. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine	295.Zig-zag driving is a. Dangerous to two wheelers only (b) Dangerous to all times c. Dangerous to four-wheelers	295.La conduite en zigzag est : a. Dangereux pour les deux-roues seulement. (b)Dangereux à tous les temps.

d. Nta gisubizo cy'ukuri	vehicle d. None of the answers is correct	c. Dangereux pour les véhicules à quatre roues. d. Aucune de réponses n'est correctes
296.Telephone ngendanwa ntigomba gukoreshwa: a. Ahari ibimenyetso bimurika b. Igihe utwaye ikinyabiziga Ku muvuduko wa 20km/h c. A na B ni ibisubizo by'ukuri (d) Nta gisubizo cy'ukuri	296.Mobile phones shall not be used a. At red light b. When driving at speed of 20km/h c. A and B are correct (d) None of these	296.Les téléphones mobiles ne doivent pas être utilisés : a. Au feu rouges b. Lorsque vous conduisez À une vitesse de20km/ h c. A et B sont corrects (d) Aucune de réponses n'est correctes
297.Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe: a. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. (b) Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye c. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera d. Nta gisubizo cy'ukuri	297.Overtaking is prohibited when a. The road is marked with broken center line in white color (b) The road is marked with continuous center line in white color c. Vehicle is driven on a steep hill d. None of the answers is correct	297.Le dépassement est interdit lorsque : a. La route est marquée avec une ligne médiane brisée de couleur blanche. (b) La route est marquée avec une ligne centrale continue de couleur blanche. c. Le véhicule est conduit sur une colline escarpée. d. Aucune de réponses n'est correctes .
298.Mu gihe utwye ikinyabiziga ni joro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga gitueutse mu kindi cyerecyezo:	298.While you are driving with the head light in high beam during night, a vehicle approaches from opposite direction, you will	298. Pendant que vous conduisez avec le feu de croisement en route pendant la nuit, un véhicule s'approche d'une direction opposée.

a. Gukomeza ibumoso b. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi (c) Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a. Dim the head light till the vehicle passes b. Proceed keeping to the left c. Put the head light in dim and bright alternatively several time d. None of the answers is correct	a. Continuer en restant à gauche. b. Mettez la lampe frontale à la lumière dans plusieurs jours. (c) Réduisez le feu de croisement jusqu'à ce que le véhicule passe. d. Aucune de réponses n'est correctes
299. Igihe umuyobozi w'inyamaswa, afite inyamaswa idatuje, asaba ko ibinyabiziga bihagarara: (a) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara a. Umuyobozi w'ikinyabizigaagomba kuvuza ihoni agukomeza b. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko c. Ibisubizo byose ni ukuri	299.If a person in charge of an animal apprehending that the animal may become unmanageable, request to stop a vehicle (a) the driver shall stop the vehicle a. the driver shall proceed blowing the horns b. the driver shall reduce the speed c. all answers are correct	299.Si le responsable d'un animal craint que celui-ci ne devienne ingérable, demandez à ce que le véhicule soit arrêté. (a) le conducteur doit arrêter le véhicule d. Le conducteur doit continuer en soufflant dans les cornes e. Le conducteur doit réduire la vitesse f. Toutes les réponses sont correctes.
300.Iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, ntugomba a. Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda (b) Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa b. Agomba guhagarika ikinyabiziga c. Nta gisubizo cy'ukuri	300.If the road is marked with broken white lines. You a. Shall not change track (b) Can charge track if required b. Shall stop the vehicle c. None of the answers is correct	300.Si la route est marquée par des lignes blanches brisées. Vous a. Ne doit pas changer de voie. (b) Peut changer la voie si nécessaire. b. Doit arrêter le véhicule c. Aucune de réponses n'est correctes
301.Kuvuza ihoni bibujijwe: a. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro (b) Hafi y'ibitaro c. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi	301.Use of horn prohibited a. Near hospital b. Mosque, church and temple c. Near police station	301.Utilisation de la corne interdite a. Mosquée, église et temple (b) Près de l'hôpital c. Auprès de l'autorité de Police.


d. Nta gisubizo cy'ukuri	d. None of the answers is correct	d. Aucune de réponses n'est correctes
302.Icyemezo cy'Isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? a. Amezi 6 kubinyabiziga bikora ubucuruzi b. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi c. Imyaka 2 (d) A na B ni ibisubizo by'ukuri	302.How long is motor vehicles inspection certificate usually valid for? a. 6 months for vehicles for an exclusively commercial use b. 12 months for vehicles non-commercial use c. 2 years (d) A and B are corrected	302.Quelle est la durée de validité du certificat de contrôle automobile ? a. 6 mois pour véhicules à usage exclusivement commerciale b. 12 mois pour des véhicules à usage non commerciale c. 2 ans (d) A et B sont correctes
303. N'iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? 	303.What is the correct action to take in this situation?  (a) Keep a close eye on the children, if necessary give a warning signal and be prepared to brake in good time.	303.Quelle est la bonne action à prendre dans cette situation ?  (a) Surveillez bien les enfants, donnez si nécessaire un signal d'avertissement et soyez prêt à freiner à temps. b) Accélérez pour passer les enfants





(a) Itonde , witegereze ni biba ngongwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. b) Ihute urenge aho abo bana bari c) Komeza ugume ku muvuduko munini d) Komeza ugendere kuruhande rw'iburyo	b) Speed up to pass the children quickly c) Continue to drive at a fast speed. d) Drive closer to the right-hand kerb.	rapidement c) Continuez à conduire à une vitesse rapide. d) Roulez plus près du trottoir de droite.
304.Umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye . N'iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo?  a. Ikomereze nkaho ataragera munzira nyabagendwa (b) Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe c. Gabanya umuvuduko ureke uwo mwana yambuke d. Komeza nkaho uwo mwana akiri munzira y'abanyamaguru	304.An approaching driver notices that the boy on the children's bicycle has said goodbye to his friend. What is the correct action for the driver to take?  a. Proceed as the boy is on the footpath. (b)Be prepared for the boy setting off at any moment without paying attention to your vehicle c. Slow down and beckon the boy to cross the road. d. Proceed as the boy is on the footpath.	304.Un automobiliste qui s'approche remarque que le jeune garçon à bicyclette a fait ses adieux à son ami. Quelle est la bonne action à prendre par le conducteur ?  a. Continuez comme le garçon est sur le trottoir. (b)Préparez-vous à ce que le garçon parte à tout moment sans faire attention à votre véhicule. c. Ralentissez et invitez le garçon à traverser la route. d. Continuez comme le garçon est sur le trottoir.

305.Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, n'iyihe myitwarire wagira?  (a) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza b. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari c. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza d. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umu motari	305.As the driver of the car, which conduct is correct?  (a) A driver may proceed b. A driver must drive on the right-hand side to allow clearance to the motorcyclist c. A driver must wait d. A driver must give right of way to the motorcyclist	305.En tant que conducteur de la voiture, quel comportement est correctes ?  (a) Un conducteur peut procéder b. Un conducteur doit conduire du côté droit pour permettre le dégagement au motard c. Un chauffeur doit attendre. d. Un conducteur doit céder le passage au motard
306.Umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate?  (a) Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza, ukitegura guhagarara	306. When approaching the pedestrian crossing, what should the driver do in this situation? 	306.À l'approche du passage pour piétons, que doit faire le conducteur dans cette situation ?  (a) Ralentissez à temps et préparez-vous à

b. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru, mu gihe umunyamaguru ategereje c. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka d. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho	(a) Slowdown in good time and be prepared to stop b. Continue to drive on fast because the pedestrians have to wait c. Maintain your speed because the pedestrians have not stepped on to the crossing d. Sound the horn to draw attention to your vehicle and continue to drive at the same speed	arrêter. b. Continuer à rouler vite car les piétons doivent attendre. c. Maintenez votre vitesse car les piétons n'ont pas marché jusqu'au passage. d. Faites retentir l'avertisseur sonore pour attirer l'attention sur votre véhicule et continuez à rouler à la même vitesse.
307.Umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri, yifuza kubinyuraho. N'iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho?  a. Ugomba kuzinyuraho zombi (b) Sibyiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye c. Ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho d. Imbere har'inzira y'abanyamaguru	307.The driver is following these two vehicles and wishes to overtake. What must the driver consider before overtaking here?  a. You should overtake both vehicles together (b) The driver field of view is not good enough to allow safe overtaking	307.Le conducteur suit ces deux véhicules et souhaite dépasser. Que doit considérer le condicteur avant de dépasser ici?  a. Vous devriez dépasser les deux véhicules ensemble. (b) Le champ de vision du conducteur n'est pas suffisant pour permettre un dépassement en toute sécurité. c. Le marquage routier interdit de doubler ici

	c. The roadway marking forbids overtaking here d. Pedestrian crossing ahead	d. Passage piéton devant
308.N'iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo?  a. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo b. Kata ikoni mbere y'umunyegare (c) Emerera umunyegare akomeze inzira ye d. Ongera umuvuuko kugira ngo umutange gukata mbere ye	308.What should the driver of the silver car do before turn right?  a. Sound your horn to the cyclist that you intend to turn right b. Turn the corner before the cyclist (c) Allow the cyclist heading straight on to pass d. Increase speed to be able to turn the corner before the cyclist	308.Que doit faire le conducteur de la voiture argentée Avant de tourner à droite ?  a. Sonnez votre klaxon au cycliste que vous avez l'intention de tourner à droite. b. Tourner le virage avant le cycliste (d) Permettre au cycliste de passer tout droit. d. Augmenter la vitesse pour pouvoir tourner le virage avant le cycliste.

309.N'ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mugihe cy'ibihu?  (a) Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi b) Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma c) Amatara magufi d)Urumuri rusanzwe	309.What lights should a driver use in a fog?  (a) Front and rear fog lights along with dipped headlights c. Front and rear fog lights d. Dipped Head lights e. Just normal lights	309.Quelles lumières un conducteur devrait-il utiliser dans un brouillard ?  (a) Feux de brouillard avant et arrière avec feux de croisement. b. Feux de brouillard avant et arrière. c. Feux de croisement. d. Juste des lumières normales.
310.Muri ibi binyabiziga n'ikihe gihagaze nabi?  (a) Ibinyabiziga byombi b. Ikinyabiziga cy'icyatsi c. Ikinyabiziga cy'umutuku d. Nta n'imwe	310.Which car, if any, is parked incorrectly?  (a) Both cars b)The green car	310.Quelle voiture, le cas échéant, est garée de manière incorrecte ?  a. Les deux voitures. b. La voiture verte. c. La voiture rouge. d. Ni voiture.



	c)The red car d) Neither car	
311. Ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura kumunyegare hano?  a)Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho b)Atarenze umurongo wera ucagaguye (c) Arenze umurongo wera ucagaguye d)Nta kurenga iyi mirongo yombi	311. How should a driver overtake the cyclist in this situation?  a) The driver should not overtake here b) By not crossing the broken white line (c) By crossing the broken white line d) By not crossing any of the lines	311. Comment un conducteur devrait-il dépasser le cycliste dans cette situation ?  a)Le conducteur ne devrait pas dépasser ici. b) En ne franchissant pas la ligne blanche brisée. (c)En franchissant la ligne blanche brisée. d) En ne traversant des lignes.
312. N'iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara yikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? 	312.What should a driver do if dazzled by the lights of an oncoming vehicle? 	312. Que doit faire le conducteur s'il est ébloui par les lumières d'un véhicule venant en sens inverse ? 

a)humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. (b)Egera kunkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashobioka ugabanye umuvuduko. c)Canira amatara ikinyabiziga kiva mukindi cyerekezo d)Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke mururwo rumuri vuba bishoboka	a)Dazzle the oncoming vehicle with their own full beam. (b)Look to the right-hand edge of the roadway and if necessary, reduce speed. c)Flash the oncoming vehicle. d)Accelerate to get out of the range of the dazzle as quickly as possible.	a)Éblouir le véhicule venant en sens inverse avec leur propre faisceau complet. (b)Regardez au bord droit de la chaussée et réduisez si nécessaire la vitesse. c)Flasher le véhicule venant en sens inverse. d) Accélérez pour sortir du champ de l'éblouissement le plus rapidement possible.
313. Niki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mucyatsi kijya mumuhondo?  a)Ongera umuvuduko kugirango usoze ikoni b)Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. (c)Hagarara niba utateza ibyago d)Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mugihe itara rihindutse umutuku	313. What should you do when approaching traffic lights that change from green to amber?  (a) Stop, unless it is not safe b) Accelerate and complete the turn c) Proceed, as the green light is about to come on d) Continue with care being ready to	313. Que devez-vous faire lorsque vous approchez de feux de signalisation qui passent du vert à l'orange ?  a)Accélérer et terminer le virage b) Continuez, car le feu vert est sur le point de s'allumer. (c)arrêtez, sauf si ce n'est pas sûr. d) Continuez avec précaution en étant prêt à vous arrêter si le voyant devient rouge

	stop if the light turns to red	
314. Niki umuyobozi w' ikinyabiziga akwiriye kumenya mugihe akurikiye umuyobozi wikinyamitende ibiri kandi imodoka y' umweru iri gusubira inyuma ijya mumuhanda?  a. Umuyobozi wikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w' ikinyabimitende ibiri b. Umuyobozi w' ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w' ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara c. Amatara yoguhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeza gusubira inyuma (e) Umuyobozi w' ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye	314. What should a driver be aware of when following the motorcyclist, and the white car is reversing onto the road?  a. The reversing driver will stop when he sees the motorcyclist. b. The motorcyclist may beckon the reversing driver to stop. c. The brake-lights may go off and the car continue reversing. (d)The motorcyclist may suddenly brake.	314. Que doit savoir le conducteur lorsqu'il suit le motocycliste et que la voiture blanche fait demi-tour sur la route ?  a. Le conducteur en marche arrière s'arrête lorsqu'il voit le motocycliste. b. Le motocycliste peut demander au conducteur qui fait marche arrière de s'immobiliser. c. Les feux de freinage peuvent s'éteindre et la voiture continue à faire marche arrière. (d)Le motocycliste peut freiner brusquement.
315. Aha niki umuyobozi w' ikinyabiziga yakora mugihe iyo ashaka kujya iburyo?	315. What should a driver do in this situation when intending to turn right?	315. Que doit faire un conducteur dans cette situation lorsqu'il a l'intention de tourner à droite ?

 a. Gukomeza hagati y' abanyamaguru babiri b. kuvuza ihoni akongera umuvuduko (c)Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka d) Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wogutambuka	 a. Proceed between both pedestrians. b. Sound the horn, and accelerate to proceed promptly. (c)Wait and allow both pedestrians to cross. d) Allow one pedestrian to cross, and then proceed as there should be room to clear the junction.	 a. Avancez entre les deux piétons. b. Sonne le klaxon et accélérez pour procéder rapidement. (c) Attendez et laissez les deux piétons traverser. d) Laissez un piéton traverser, puis continuez car il devrait y avoir de la place pour dégager la bretelle.
316. Aha umuyobozi w' ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba abanyamagare? 	316. In this situation, should you overtake the cyclists? 	316. Cette situation, devriez-vous dépasser les cyclistes ? 

(a)Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza b)Yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. c)Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave munzira d)Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mukindi cyerekezo gishobora kuguha inzira	(a)No, the driver cannot see clearly ahead. b)Yes, provided the broken line does not become continuous. c)Yes, the cyclists will hear your vehicle and thus will get out of the way. d)Yes, any oncoming traffic can observe the situation and will get out of the way.	(a)Non, le conducteur ne peut pas voire clairement devant. b)Oui, à condition que la ligne brisée ne devienne pas continue. c)Oui, les cyclistes entendront votre véhicule et s'écarteront ainsi du chemin. d)Oui, tout trafic venant en sens inverse peut observer la situation et s'écartera du chemin
317. Aha niki umuyobozi w' ikinyabiziga yakora?  (a) Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda b)Kuvuza ihoni agakomeza c)Tengereza munzira y' abanyamaguru kugeza imidoka izimye d)Kongera umuvuduko mbere yuko abanyamaguru bambuka	317.What should a driver do in this situation?  (a)Allow the pedestrian to cross the road. b)ound your horn and drive on. c)Wait at the zebra crossing until the van has turned off. d) Accelerate quickly before pedestrian	317.Que doit faire le conducteur dans cette situation ?  (a)Permettre au piéton de traverser la route. b)Sonnez votre klaxon et continuez. c)Attendez au passage clouté jusqu'à ce que le fourgon soit éteint. d)Accélérer rapidement avant que les piétons traversent la route.

	cross the road	
318. Muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muto?  (a)Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo b)Ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo c)Ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo d)Ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo	318. Which vehicle is in the correct position to make a right turn from the major road into the minor road?  (a)Car 1 is in the correct position to make the right turn. b)Car 2 is in the correct position to make the right turn. c)Car 3 is in the correct position to make the right turn. d)Car 4 is in the correct position to make the right turn.	318. Quel véhicule est dans la bonne position pour effectuer un virage à droite de la route principale dans la route secondaire ?  (a) La voiture 1 est dans la bonne position pour effectuer le virage à droite. b)La voiture 2 est dans la bonne position pour effectuer le virage à droite. c)La voiture 3 est dans la bonne position pour effectuer le virage à droite. d)La voiture 4 est dans la bonne position pour effectuer le virage à droite.
319. Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda?	319. What should a driver do if they see a red warning triangle on the road?	319. Que doit faire le conducteur s'il voit un triangle de signalisation rouge sur la route ?

a)Hagarara utegereze amabwiriza (b)Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye c)Kukireka, ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza d)Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza	(a) The driver should slow down and expect a hazard up ahead. b) Stop and await instructions. c) Avoid it, maintain speed and carry on. d)Stop at the triangle before proceeding.	a)Arrêtez-vous et attendez les instructions. (b)Le conducteur devrait ralentir et s'attendre à un danger. c)Évitez-le, maintenez votre vitesse et continuez. d)Arrêtez-vous au triangle avant de continuer.
320.Niki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? a. Kuvuza ihoni kugirango zihunge (b) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka c. Kwatsa amatara maremare kugirango utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose d. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze	320.What should the driver do if there are cattle on the road ahead? a. Sound the horn to try get the cattle to move aside. (b) The driver should reduce speed and overtake with care. c. Switch on your headlights and try to pass as quickly as possible. d. Sound the horn and overtake with care.	320.Que doit faire le conducteur s'il y a du bétail sur la route ? a. Sonnez le klaxon pour essayer de faire bouger le bétail. (b) Le conducteur doit réduire sa vitesse et dépasser avec précaution. c. Allumez vos phares et essayez de passer aussi vite que possible. d. Sonnez la corne et dépassez avec précaution.
321.Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? a. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza (b) Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze	321.The bus ahead is moving away from a bus stop. What should a driver do? a. Drive alongside it because you	321. Le bus devant s'éloigne d'un arrêt de bus. Que doit faire un conducteur ? a. Conduisez à côté parce que vous avez le droit de passage. (b) Ralentissez et laissez-le sortir. c. Essayez de le dépasser pour

c. Gerageza unyureho kugirango atagutinza d. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira	have right-of-way. (b) Slow down and allow it to move out. c. Try to get pass it to avoid being delayed. d. Signal to the bus driver to let you pass	éviter d'être retardé. d. Signalez au chauffeur de bus de vous laisser passer
322.Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mugihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? a. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda b. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo c. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu cyindi cyerekezo cy'ihuta (d) Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara	322.What should a driver do if they meet a vehicle with flashing amber beacons? a. That the oncoming vehicle is broken down. b. That the oncoming vehicle is an emergency vehicle. c. The oncoming vehicle is fast moving. (d) Slow down and be prepared to stop.	322.Que doit faire un conducteur s'il rencontre un véhicule équipé de balises jaune clignotantes ? a. Que le véhicule venant en sens inverse est en panne. b. Que le véhicule venant en sens inverse est un véhicule d'urgence. c. Le véhicule venant en sens inverse se déplace rapidement. (d) Ralentissez et préparez-vous à vous arrêter.
323.Umuyobozi w'ikinyabiziga yakara iki mu gihe anyuzweho nikindi kinyabiziga? (a) Gukomezanya umuvuduko warufite b. Kujya i buryo c. Kujya I bumoso d. Kwongera umuvuduko	323.What should a driver do when being overtaken by another vehicle? (a) Continue at the same pace. b. Move to the right. c. Move to the left. d. Increase your speed.	323.Que doit faire un conducteur qui se fait dépasse par un autre véhicule ? (a) Continuez au même rythme. b. Déplacer vers la droite c. Déplacer vers la gauche d. Augmente ta vitesse.

324.Umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki?  a. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga b. Abanyamitende wemerewe kunyuranaho c. Kuhahagara biremewe d. Guhindukira ku manywa	324.What does a continuous white line along the center of the road mean?  a. It is prohibited to every driver to cross it. b. Motorcyclists can overtake. c. Parking allowed d. U-turn allowed during daylight hours.	324.Que signifie une ligne blanche continue au centre de la route ?  a. Interdit à tout conducteur de la franchir b. Les motocyclistes peuvent dépasser. c. Parking autorisé d. Demi-tour permis pendant la journée.
325. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa ni ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka (adakora), yakora iki? a) Guca mu isangano nkaho ntakimenyetso kikuyobora, witondera abanda bayobozi b 'ibinyabiziga b) Gutwarana ubwitonzi ntagutinda mw'isangano c) Guhagarara mw'isangano no guha inzira abayobozi bibinyabiziga baturuka iburyo bwawe d) Gucana amatara yose ndanga cyerekezo	325. What should a driver do when approaching a junction normally controlled by traffic lights and the traffic lights are not lighting? a. Treat the junction as an unmarked junction and proceed cautiously while watching out for other traffic b. Drive smartly through the junction to avoid	325. Que doit faire un conducteur lorsqu'il s'approche d'une bifurcation normalement contrôlée par des feux de circulation et que ces derniers ne sont pas allumés ? a. Traitez la jonction comme une jonction non marquée et avancez prudemment tout en surveillant les autres embouteillages

ugakomeza	delay c. Stop at the junction and give way to traffic on your right d. Switch on the hazard warning lights and drive on Explanation: You should always read the road ahead and be prepared to react to changing traffic situations. If the traffic lights are not working, you should approach the junction with extra care, and you should proceed only if it is safe to do so.	b. Conduisez intelligemment à travers la jonction pour éviter les retards c. Arrêtez-vous au carrefour et laissez la circulation sur votre droite d. Allumer les feux de détresse et rallumer
326. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo munzira nyabagendwa? a) Kuvuza ihoni kugirango ayo matungo atambuke b) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi c) Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka d) Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi	326. What should the driver do if there are cattle on the road ahead? a. Sound the horn to try get the cattle to move aside b. The driver should reduce speed and overtake with care c. Switch on your headlights and try to pass as quickly as possible d. Sound the horn and overtake with care	326. Que doit faire le conducteur s'il y a du bétail sur la route ? a. Sonnez la corne pour essayer de faire bouger le bétail b. Le conducteur doit réduire sa vitesse et dépasser avec précaution c. Allumez vos feux de croisement et essayez de passer aussi vite que possible d. Sonner le cor et dépasser avec précaution
327.Umuyobozi w'ikinyabiziga Yakora Iki Igihe	327.What should the driver do when	327. Que doit faire le conducteur à

Ageze Ku Kazamuko Gashinze Cyane ? a) Umuyobozi w'ikinyabiziga Agomba Kugabanya Umuvuduko Akaguma Kuruhande Rw'iburyo Yirinda Ibyago b) Gukandagira ikirenge cya amburiage no ihoni ryo kumunyesha c) Kugumana umuvuduko n'ikirekezo wari ufite mu muhanda d) Guhagarara ku mpera zuwo musozi	approaching a humpbacked hill? a. The driver should reduce speed, keep to the right and be alert for hazards ahead b. Press the clutch pedal and sound the horn as a warning c. Maintain normal speed and road position d. Stop at the crest of the hill	l'approche d'un Monte à forte ? a. Le conducteur doit réduire sa vitesse, rester sur la droite et être à l'affût des dangers b. Appuyez sur la pédale d'embrayage et faites retentir l'avertisseur sonore c. Maintenir une vitesse et une position de route normales d. Arrêtez-vous à la crête de la colline
328. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mukindi kerekezo, gicanye amatara yumuhondo aburira ? a) Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi b) Ikinyabiziga cy'ubutabazi c) Yagize ibyago d) Umuvudoko urenze	328.What do flash amber beacons on an oncoming vehicle alert a driver to? a. That the oncoming traffic maybe slow moving or extra wide b. Is an emergency vehicle c. Is broken down d. Is fast moving Explanation: Flashing amber beacons are used by recovery vehicles and vehicles carrying abnormal loads. You should be aware that these vehicles may need extra room and could conceal following traffic. When you come across such vehicles, slow down and be prepared to stop if necessary.	328. Qu'est-ce que les balises orange clignotantes sur un véhicule venant en sens inverse à avertir conducteur ? a. Que le trafic venant en sens inverse peut être lent ou très large b. Est un véhicule d'urgence c. Est tombé en panne d. Est en mouvement rapide
329. Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi	329.What should a driver do on a narrow road when another vehicle is	329. Que doit faire le conducteur sur une route étroite lorsqu'un autre

kinyabiziga giturutse mukindi cyerekezo? a) Agomba kuguma mumwanya yarimo agategereza gutambuka kwikindi kinyabiziga b) kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi c) gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda d) gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugirango abandi bayobozi bahagararare	coming in the opposite direction? a. Maintain its position and expect the other vehicle to move over if necessary b. Reduce speed and allow reasonable clearance between their vehicle and the oncoming one before proceeding c. Expect the other driver to pull off the road d. Drive along the middle of the road to encourage other drives to pull in	véhicule arrive dans la direction opposée ? a. Maintenir sa position et attendre que l'autre véhicule se déplace si nécessaire b. Réduisez la vitesse et laissez un espace raisonnable entre votre véhicule et le véhicule venant en sens inverse avant de poursuivre. c. Attendez-vous à ce que l'autre conducteur quitte la route d. Conduisez au milieu de la route pour encourager les autres lecteurs à s'arrêter
330.Umuyobozi w' ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabizaga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki ? a) kuguma yicyo kinyabiziga hagati mu muhanda b) kuguma inyuma yacyo kugirango yemerere ibindi binyabiziga gutambuka c) gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugirango ureke ibindi binyabiziga bibanyureho d) gutanga ibimenyetso kubindi binyabiziga ko byabanyuraho	330.When a driver is driving behind another vehicle that they do not intend to overtake, what should the driver do? a. Keep well back and to the center of the road b. Keep well back to allow following traffic to overtake them c. Drive close behind it in order to let following traffic overtake both vehicles d. Signal to following traffic to overtake both vehicles	330. Lorsqu'un conducteur conduit derrière un autre véhicule qu'il n'a pas l'intention de doubler, que doit-il faire ? a. Restez bien en arrière et au centre de la route b. Restez bien en arrière pour permettre la circulation suivant de les dépasser c. Conduisez près derrière pour laisser le trafic suivant doubler les deux véhicules




		d. Signalez au trafic suivant de dépasser les deux véhicules
331.Niryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa kubandi bakoresha umuhanda ? A) igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye B) igihe gusa aringombwa kuburira abandi bayobozi bava mukindi cyerekezo C) mugihe gikwiye ushaka kumeyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora D) keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe	331.When should signals (for example, with indicators) be given to other road users? a. Only when it is necessary to warn following traffic b. Only when it is necessary to warn oncoming traffic c. Clearly and in good time to let other road users know your intentions d. Except where road markings indicate your direction	331. Quand faut-il donner des signaux (avec des indicateurs, par exemple) aux autres usagers de la route ? a. Seulement quand il faut avertir le trafic suivant b. Seulement quand il faut avertir le trafic venant en sens inverse c. Clairement et au bon moment pour laisser les autres usagers de la route connaître vos intentions d. Sauf où les indications routières indiquent votre direction
332.Gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda ? a) bigira ingaruka gusa kubaturuka mukindi cyerekezo b) bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mubikorwa icyo amenyeshejwe c) baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamyeshejwe d) ntacy bibabangamiraho	332.How does giving a late signal affect other road users? a. Only oncoming traffic are affected b. They may not have sufficient time to react c. They always have sufficient time in which to react	332. Comment un signal tardif affecte-t-il d'autres usagers de la route ? a. Seule la circulation venant en sens inverse est affectée b. Ils peuvent ne pas avoir suffisamment de temps pour réagir c. Ils ont toujours

	d. They are not affected	suffisamment de temps pour réagir d. Ils ne sont pas touchés
333.Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda ? a) Ku mushyira kunkengero y'umuhanda b) Kutamukuramo keretse mugihe hari ibyago byaterwa n'inkogi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe c) Gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugirano umenye aho ibikomere bye bigarukira d) Guhumuriza uwakometse ukamuha ikinyobwo gikonje	333.What is the correct procedure where somebody has been injured in a collision? a. Carry the person to the side of the road b. Do not move the person unless there is a danger of fire or of being hit by passing vehicles and call the emergency services c. Have the person move various limbs to determine the extent of the injuries d. Keep the injured person calm and give them a cold drink Explanation: Never move an injured person at the scene of a collision unless there is a risk of fire or further injury. Moving an injured person could make their injuries worse. Call the emergency services (112) or make sure that someone else has called	333. Quelle est la bonne procédure à suivre lorsqu'une personne a été blessée dans une collision ? a. Transporter la personne sur le bord de la route b. Ne déplacez pas la personne sauf en cas de risque d'incendie ou de collision avec des véhicules et appeler le service d'urgence c. Demandez à la personne de bouger divers membres pour déterminer l'étendue des blessures d. Gardez la personne blessée calme et donnez-leur une boisson fraîche
334.Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda , aho	334.What should a driver do when involved in an incident where nobody	334. Que doit faire le conducteur lorsqu'il est impliqué dans un incident

ntawakometese ariko ibinyabiziga byateza icyago cyangwa za funze umuhanda ? a) Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira kuruhande b) Gukuramo abagenze ugashyiraho icyapa cya mpandeshatu girukura kumodoka c) Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda	is injured but the vehicles are causing a danger or obstruction on the road? a. Mark the position of the vehicles and move them off the road b. Move any passengers and display a red warning triangle on the vehicle c. Wait for Police to arrive before moving the vehicles off the road d. Halt all other traffic until blame has been established and then move the vehicles	où personne n'est blessé alors que les véhicules sont à l'origine d'un danger ou d'une obstruction sur la route ? a. Marquez la position des véhicules et déplacez-les sur la route b. Déplacez les passagers et affichez un triangle de signalisation rouge sur le véhicule c. Attendez que la police arrive avant de retirer les véhicules de la route d. Arrêtez tout autre trafic jusqu'à ce que le blâme soit établi, puis déplacez les véhicules
335.igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera munzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? a) gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso b) gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda c) gutwara yegera ku uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda d) Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabili	335.When driving on a one-way street and wishing to turn left, what should a driver do? a. Drive close to the center line of the road while indicating left b. Drive close to the right-hand-side of the road c. Drive close to the left-hand side of the road d. Drive close to the center line of the road	335. Lorsque le conducteur roule dans une rue à un seul sens et souhaite tourner à gauche, que doit faire le conducteur ? a. Roulez près de l'axe de la route en indiquant à gauche b. Conduisez près du côté droit de la route c. Conduisez près du côté gauche de la route d. Conduire près de la

		ligne médiane de la route
336. Umuyobozi w'ikinyabizaga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri nuruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha ? a) uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atawaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo b) Mu gice cy;umuhanda yumva ashaka c) Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso d) Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda	336.When driving along a dual carriageway, what lane position should a driver be in? a. On the left-hand lane, except when driving a tractor or works vehicle b. On either lane of their choice c. In the right-hand lane unless the driver wishes to overtake or turn left d. On the left-hand lane	336. En cas de circulation sur une chaussée à deux voies, dans quelle voie un conducteur devrait-il se trouver ? a. Sur la voie de gauche, sauf en conduite de tracteur ou de véhicule de chantier b. Sur l'une ou l'autre voie de leur choix c. Sur la voie de droite, à moins que le conducteur souhaite doubler ou tourner à gauche d. Sur la voie de gauche
337.Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda ? a) Kugendera mugice icyo aricyo cyose kirimo ibinyabiziga bike b) Kugendera kugice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo c) Kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho d) Ntagutwarira mu ruhande rw'iburyo	337.When driving on a motorway, which lane a driver should take? a. Drive on whichever lane has the least volume of traffic b. Drive in the left-hand lane unless you intend to take a right exit c. Drive in the right-hand lane unless intending to	337. Lorsque vous conduisez sur une autoroute, quelle voie un conducteur devrait prendre ? a. Roulez sur la voie qui génère le moins de circulation b. Rouler dans la voie de gauche, sauf si vous avez l'intention de prendre une sortie à droite c. Rouler dans la voie de droite,

bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu.	overtake d. Not drive on the right-hand lane as it is reserved for heavy goods vehicles and coaches	sauf si vous avez l'intention de dépasser d. Ne pas conduire sur la voie de droite car elle est réservée aux poids lourds et aux autocars
338.Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? a) Kumeza kuko abanda bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira wo gukomeza b) Tanga inzira kubinyabiziga biremereye gusa c) Tanga inzira gusa niba uri munzira ya kabiri ni yagatatu isohoka d) Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazunguruka	338.What should a driver do when approaching a roundabout? a. Drive onto it as the traffic on it must give way to you b. Give way only to heavy goods vehicles on the roundabout c. Give way only if taking the second or third exit d. Give way to traffic already on the roundabout	338. Que doit faire un conducteur à l'approche d'un sens giratoire ? a. Allez-y car la circulation doit vous céder la place b. Cédez le passage uniquement aux poids lourds sur le sens giratoire c. Cédez le passage que si vous prenez la deuxième ou troisième sortie d. Cédez le passage à la circulation déjà sur le rond-point
339.Ni kihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka ? a) ibumoso b) ibumoso gusa igihe ayobowe ni kimenyetso kimurika c) iburyo cyangwa ibumoso d) iburyo	339.In what direction should a driver turn when entering a roundabout? a. To the Left b. To the Left, only when controlled by a traffic light c. To the right or left	339. Dans quelle direction un conducteur doit-il tourner pour entrer dans un sens giratoire ? a. À gauche b. À gauche, uniquement sous le contrôle d'un feu de circulation

	d. To the right	c. À droite ou à gauche d. À droite
340.Mbere yuko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri ?  a) Mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa b) Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa c) Muruhande urwarirwo rwo hagati mu nzira nyabagendwa d) Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa	340.Where a vehicle should be positioned before turning left?  a. The right-hand side of the road b. Just right of the center of the road c. Either side of the center of the road d. The left-hand side of the road	340.Où placer un véhicule avant de tourner à gauche ?  a. Le côté droit de la route b. Juste à droite du centre de la route c. De part et d'autre du centre de la route d. Le côté gauche de la route
341. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko y'injira munzira banyuramo bazengurutse ? a) ibinyabiziga bimuturuka inyuma umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye	341.What must a driver be aware of before entering a roundabout? a. Traffic coming from behind - how fast it's travelling and how close it is	341. De quoi un conducteur doit-il avoir connaissance avant d'entrer dans un rond-point ? a. Circulation venant de derrière - à quelle vitesse et à quelle distance il

b) ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo c) ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite ni intera iri hagati ye nabyo d) ibinyabiziga bimututse imbere , umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo	b. The traffic to the left - how fast it's travelling and how close it is c. The traffic coming from the right - how fast it's travelling and how close it is d. The traffic ahead - how fast it's travelling and how close it is	se déplace b. La circulation à gauche - à quelle vitesse et à quelle distance c. Le trafic venant de droite - à quelle vitesse et à quelle distance se trouve-t-il d. Le trafic devant vous - à quelle vitesse et à quelle distance se trouve-t-il
342.Umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabaziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba : a) kunyuranaho ibumoso b) gutegereza yihanganye c) a na b ni ibisubizo by'ukuri d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	342.You are behind a bus that has stopped to pick up or drop off passengers you should: a. Overtake from the left b. Wait behind patiently c. A and B are correct d. None of the answers is correct	342. Vous êtes derrière un bus qui s'est arrêté pour prendre ou déposer des passagers, vous devriez : a. Dépasser par la gauche b. Attendre patiemment c. A et B sont corrects d. Aucune de réponses n'est correctes
343. Igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuli wakora iki? a) kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze b) gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuli agomba gutegereza c) kuvuza ihoni d) ibisubizo byose ni ukuri	343.When you see the traffic sign of school you should: a. Slow down and proceed with caution b. Continue to drive on fast because the student have to wait c. Sound your horn d. All answers are correct	343. Lorsque vous voyez le panneau de signalisation de l'école, vous devriez : a. Ralentissez et avancez avec prudence b. Continuer à rouler vite car l'élève doit attendre c. Sonnez votre corne d. Toutes les réponses sont correctes

344. Umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mukinyabiziga wanditswe mu : a) icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga b) inyemezabwishyu y'umusoro c) ubwishingizi d) ibisubizo byose ni ukuri	344.The number of passengers permitted to be taken in private vehicle is recorded in the: a. Registration certificate b. Tax receipt c. Proper insurance d. All answers are correct	344. Le nombre de passagers autorisés à être pris en véhicule privé est enregistré dans : a. Certificat d'enregistrement b. Reçu fiscal c. Assurance d. Toutes les réponses sont correctes
345.Gutwara ikinyabiziga wasinze: a) biremewe kubinyabiziga byabikorera kugiti cyabo b) biremewe nijoro c) birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri d) ibisubizo byose nibyo	345.Drunken driving is: a. Allowed in private motor vehicles b. Allowed during night time c. Prohibited in all motor vehicles d. All answers are correct	345. La conduite en état d'ivresse est : a. Permis dans les véhicules privés b. Permis pendant la nuit c. Interdit dans tous les véhicules à moteur d. Toutes les réponses sont correctes
346. Umuyobozi w'ikinyabizaga ashobora kunyuranaho: a) ahamanuka b) igihe umuhanda ari mugari c) igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho d) nta gisubizo cy'ukuri	346. A driver of a vehicle may Overtake: a. While driving downhill b. If the road is sufficiently wide c. When the driver of the vehicle in front shows the signal to overtake d. None of the answers is correct	346. Le conducteur d'un véhicule peut Dépasser : a. En descente b. Si la route est suffisamment large c. Lorsque le conducteur du véhicule qui se trouve devant donne le signal de dépasser d. Aucune de réponses n'est correctes

347.Ugeze ahari inzira yabanyamaguru barindiriye kwambuka. Ntibatangiye kwambuka , wakora iki? a) kuvuza ihoni b) kwihangana ugatagereza c) gukomeza d) nta gisubizo cy'ukuri	347.You stop for pedestrians waiting to cross at zebra crossing. They do not start to cross. What should you do? a. Sound your horn b. Be patient and wait c. Drive on d. None of the answers is correct	347. Vous vous arrêtez pour les piétons qui attendent pour traverser au Passage pour piétons. Ils ne commencent pas à se traverser. Que devrais-tu faire? a) Sonnez votre corne b) Soyez patient et attendez c) Conduire sur d) Aucune de réponses n'est correctes
348.Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe, akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba: a) gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi b) kubyerengagiza wizeyeko nta mpanuka muri bukore c) funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe d) Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago	348.When someone in your car forgets to wear their seat belt, you should a. Take yours off so you can share. b. Close your eyes and hope that you don't crash. c. Tighten your own seat belt. d. Remind them to put it on.	348. Si quelqu'un dans votre véhicule oublie de porter sa ceinture de sécurité, vous devriez : a) Enlevez la vôtre pour pouvoir partager. b) Fermez les yeux et espérez ne pas vous écraser. c) Serrez votre propre ceinture de sécurité. d) Rappelez-leur de le mettre.
349.Igihe za otobisi zigenewe gutwara banyeshuli zihagaze kugirango zibafate cyangwa bavemo ugomba : a) kuvuza ihoni ugakomeza	349.When school buses are stopped for picking up or setting down students, you should: a. Blow a horn and proceed	349. Quand les autobus scolaires sont arrêtés pour prendre ou déposer des élèves, vous devriez :

b) gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuli bakwambuka bitunguranye c) nta bwitonzi budasnzwe bukenewe d) ibisubizo byose ni ukuri	b. Proceed slowly and cautiously since there is chance of students suddenly crossing the road c. No special care is required d. All answers are correct	a) Sonnez corne et continuez b) Avancez lentement et prudemment car il y a une chance que des étudiants traversent la route c) Aucun soin particulier n'oblige d) Toutes les réponses sont correctes
350.Igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mugihe cy' ijoro : a) Imodoka igomba kuba ifunze b) Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi c) Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka d) Ibisubizo byose ni ukuri	350.When a vehicle is parked on the road side during night a. The vehicle should be locked b. The person having license to drive such a vehicle should be in the driver's seat c. The park light shall remain lit d. All answers are correct	350. Quand un véhicule est garé au bord de la route pendant la nuit : a) Le véhicule doit être fermé à clef b) La personne ayant le permis de conduire un tel Véhicule devrait être à la place du conducteur c) Les feux de stationnement doit rester allumé d) Toutes les réponses sont correctes

351.Mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho : a) Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho b) Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga c) Ugomba kunyura kukindi kinyabiziga uvugije ihoni d) Nta gisubizo cy'ukuri i	351.When the vehicle behind has begun to overtake our vehicle: a. We shall not overtake another vehicle b. We can overtake another vehicle c. We can overtake another vehicle blowing horn d. None of the answers is correct	351. Lorsque le véhicule à l'arrière a commencé à dépasse notre véhicule : a) Nous ne dépasserons pas un autre véhicule b) Nous pouvons dépasse un autre véhicule c) On peut dépasser un autre véhicule d) Aucune de réponses n'est correctes
352.Utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri .ikinyabiziga imbere yawe cyiragenda bohoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo ku kunyuranaho, ugomba : a) kucyinyuraho bikorewe ibumoso b) kucyinyuraho bikorewe iburyo c) kucyinyuraho ukoresheje uruhande urwo arirwo rwose d) ibisubizo byose ni ukuri	352.You are driving on a two lane street. A vehicle in front of you is moving very slowly and the road ahead is clear for overtaking, you should: a. Pass the vehicle from the left hand side b. Pass the vehicle from the right hand side c. Pass the vehicle from any convenient side d. All answers are correct	352. Vous conduisez sur une rue à deux voies. Un véhicule devant vous se déplace très lentement et la route devant vous est libre de dépasser, vous devriez : a) Passer le véhicule du côté gauche. b) Passer le véhicule du côté droit. c) Passer le véhicule de n'importe quel côté commode. d) Toutes les réponses sont correctes.
353.Ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo ,kabiri bisobanura:	353.Large white strips which are parallel to the axis of the road are meant:	353. Larges bandes blanches Parallèle à l'axe de la chassée est destinée :


a) guhagara kw'ikinyabiziga b) aho abanyamaguru bambukira c) guha ubushobozi binyabiziga d) ibisubizo byose ni ukuri	a. Stopping vehicle b. Pedestrians crossing c. For giving preference to vehicle d. All answers are correct	a) Véhicule d'arrêt b) Piétons traversants c) Pour donner la préférence au véhicule d) Toutes les réponses sont correctes
354.Uturebanyuma dukoreshwa: a) kwireba b) kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma c) kureba abicaye inyuma d) ntagisubizo cy'ukuri	354. The mirror is used: a. For seeing face b. For watching the traffic approaching from behind c. For seeing the back seat passenger d. None of the answers is correct	354. Le rétroviseur est utilisé: a. Pour voir le visage. b. Pour regarder la circulation qui approche par derrière. c. Pour voir le passager arrière d. Aucune de réponses n'est correctes

355. Kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mw'ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? a) ingaruka kubindi binyabiziga b) ingaruka kubandi bakoresha umuhanda c) Abandi bayobozi bi binyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda d) Ibisubizo byose ni ukuri	355.The pedestrians shall not cross the road at sharp bends or very near to a stopped vehicle, why? a. Inconvenience to other vehicles b. Inconvenience to other road users c. Drivers of other vehicles coming at a distance may not see persons crossing the road d. All answers are correct	355. Les piétons ne doivent pas traverser la route dans des virages serrés ou très près d'un véhicule arrêté, pourquoi ? a) Inconvénients pour les autres véhicules. b) Désagrément pour les autres usagers de la route. c) Les conducteurs d'autres véhicules arrivant à distance peuvent ne pas voir les personnes traverser la route. d) Toutes les réponses sont correctes.
356.kunyuranaho mw'ikoni : a) biremewe b) ntibyemewe c) biremewe ukoranye ubwitonzi d) ibisubizo byose ni ukuri	356.Overtaking when approaching a bend is a. Permissible b. Not permissible c. Permissible with care d. All answers are correct	356. Dépasser à l'approche d'un virage est : a) Permis b) Non permis c) Permis avec soin d) Toutes les réponses sont correctes

357. Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki ? a) Gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugirango umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga b) Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka c) Kunanura amaboko no gufunga amaso mugihe gito d) Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga	357.What should drivers do if they become drowsy while driving? a. Open window or turn on the air conditioning to let cool air into the vehicle. b. Stop, take a break including a short walk if possible. c. Stretch your arms and close your eyes for short periods. d. Turn up the heating.	357. Que doivent faire les conducteurs s'ils somnolent en conduisant ? a) Ouvrez la fenêtre ou allumez la climatisation pour laisser entrer de l'air frais dans le véhicule. b) Arrêtez-vous, faites une pause, y compris une courte promenade si possible. c) Étirez vos bras et fermez les yeux pendant de courtes périodes. d) Augmentez le chauffage.
358.Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mugihe cy'ibihu,imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi ? a) Kugendera mu tuyira turi kumpande zu muhanda, ucunga ibimenyetso bigarura urumuri b) Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara y'urugendo c) Gucana amatara yose y'urugendo hanyuma ukagende gahoro d) Kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyestso by'umuhanda	358.What should a driver do when driving in a fog, heavy rain, hail, or dust clouds? a. Drive along the shoulder and watch for reflective marks. b. Reduce the speed and use dipped headlights. c. Switch on you full headlight and drive slowly. d. Drive along the central driving line and watch the reflective marks.	358. Que doit faire un conducteur lorsqu'il conduit dans le brouillard, la forte pluie, la grêle ou des nuages de poussière ? a) Rouler sur accotements et surveillez les marques réfléchissantes b) Réduisez la vitesse et utilisez des feux de croisement. c) Allumez votre feu de croisement et conduisez lentement.

bigarura urumuri		d) Rouler sur la ligne de conduite centrale et observez les marques réfléchissantes.
359.Muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka bvo mu muhanda? a) ibiri mw'ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo b) ibiri mw'ishusho ya mpande eshatu mu n'uzenguruko mw'ibara ry'ubururu c) Ibiri mw'ishusha ya mpande enye zingana mubuso bw'umukara (d) ibiri mw'ishusha y'uruziga n'umuzenguruko mw'ibara ry'umutuku	359.How can you identify traffic signs that give orders? a) They're rectangular with a yellow border b) They're triangular with a bleu border c) They're square with a black border (d) They're circular with a red border	359. Comment pouvez-vous identifier les panneaux de signalisation qui donnent des ordres ? a) Ils sont rectangulaires avec une bordure jaune b) Ils sont triangulaires avec une bordure bleue c) Ils sont carrés avec une bordure noire (d) Ils sont circulaires avec une bordure rouge
360. Ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifiye ububasha aguhaye iki kimenyesto ? a) gukata ibumoso gusa b) gukata iburyo gusa ugakomeza imbere (c) Guhagarara kumurongo wo guhagarara umwanya moto d) komeza imbere gusa	360.You're approaching a junction where the traffic lights aren't working. What should you do when a police officer gives this signal? a) Turn left only b) Turn right only continue ahead only c) Stop at the stop line d) Continue ahead only	360. Vous vous approchez d'une intersection où les feux de circulation ne fonctionnent pas. Que devriez-vous faire lorsqu'un policier donne ce signal ? a) Tourner à gauche seulement b) Tourner à droite seulement continuer devant c) Arrêtez-vous à la ligne d'arrêt d) d) Continuer devant
361.Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya: a.m 100 b.m 200	361. The direction indicating lights must be visible at a minimum distance of: a. 100 m at night by time weather b. 200 m at night by time weather	361. Les feux indicateurs de direction doivent être visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de: a.100 m



(c)m150 d.m250	c. 150 m at night by time weather d. 250 m at night by time weather	b.200 m (c.)150 m d.250 m
362.Umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe: a. Agomba kunyura ku kindi kinyabiziga b. Gukatira ibumoso c. Guhindukira cyangwa kujya mukindi gice cy'umuhanda (d) Ibi bisubizo byose nibyo	362. A broken white line means that it is prohibited to every driver to cross it except: a. in case of overtaking b. for turning left c. for effecting a y-turn of shifting lines of circulation d. All answers are correct.	362. une ligne blanche continue signifie qu'il est interdit de la franchir sauf: a. pour dépasser b. pour tourner à gauche c. pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande de circulation (d) toutes réponses sont correctes
363. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira kumirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugirango imodoka zitambuke neza kiba ari: a. Inzira y'abanyamaguru (b) Agahanda k'amagare c. a na b byose ni ukuri d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo	363. The section of the public high way delimited by two broken and parallel white lines and not wide enough for automobile vehicles traffic constitutes: a. passage for pedestrians b. a cycle lane c. a and b are all correct d. none of the answers is correct	363. La partie de la voie publique délimitée par deux lignes blanches discontinues et parallèles et d'une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles constitue: a. un chemin pour piétons (b). une piste cyclable c. a et b sont corrects d. aucune de réponses n'est correctes
364. Icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite: a. Ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara (b) Ishusho ya mpandeshatu mw'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirang cy'umukara c. Ishusho ya mpandeshatu mw'ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara	364. The sign A19 for two ways traffic authorized in both directions has the following characteristics: a. a red cycle with white surface and a black symbol b. a red triangle with white surface and a black symbol c. a red triangle with blue surface and	364. Le signal signifiant la circulation autorisée dans les deux sens est caractérise par: a. forme circulaire en rouge, fond blanche et symbole noire (b.) forme triangulaire en rouge, fond blanche et symbole noire c. forme triangulaire en rouge, fond

d. Ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara	black symbol d. a red cycle with blue surface and black	bleu et un symbole noire d. forme circulaire en rouge, fond bleue et symbole noire
365. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura : a. Ibinyabiziga birenze kimwe b. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri (c.) Ibinyabiziga birenze bibiri d. b na c ni byo	365. A self-propelling vehicle and an animal draught vehicle cannot pull: a. more than one vehicle b. more than two loaded vehicles c. more than two vehicles d. a and b are correct	365. Un véhicule automoteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer: a. plus d'un véhicule b. plus de deux véhicules chargés (c.) plus de deux véhicules d. b et c sont correctes
366. Iki cyapa kivuga:  a. Aho imihanda ihurira b. inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo c. a na b ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	366.This signal means:  a. Intersection of road b. junction with a road coming from the right c. a and b are both correct answers d. none of the answers is correct	366. Ce signal signifie:  a. carrefour b. intersection avec une route débouchant sur la droite c. a et b sont justes (d.) aucune de réponse n'est correctes
367. Iki cyapa gisobanura ibi bikurikira: 	367.This signal explains the following: 	367. Ce signal signifie: 

a.birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga (b.)gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya c.nta gisubizo cy'ukuri kirimo d. nta gisubizo cyukuri kirimo	a. it is forbidden to overtake other vehicles b. right of way for vehicles moving in the opposite direction c. a and b are correct d. none of the answers is correct	a. Interdiction de dépasser b. Priorité aux véhicules venant en sens inverse c. a et b sont correctes d. Aucune de réponse n'est correctes
368. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa: a.n'umuhondo b.n'umutuku (c.) n'umweru d.nta gisubizo cy'ukuri kirimo	368.The reflector placed on the front side of vehicle must be of: a. Yellow color b. red color c. white color d. none of the answer is correct	368. Les catadioptres placés à l'avant d'un véhicule doivent être de couleurs : a. jaune b. rouge c. blanche d. aucune de réponse n'est correctes
369.Iki cyapa kivuga: 	369. This signal means: 	369. Ce signal signifie: 

a.iherezo ryo gutambuka mbere b.gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya (c) gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere d.nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a. The end of priority b. right of way for vehicles moving in the opposite direction c. right of way before vehicles coming in opposite direction d. none of the answer is correct	a. fin de priorité b. priorité aux véhicules venant en sens inverse c. priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse d. aucune de réponse n'est correctes
370. Iki cyapa kigizwe:  a. ishusho mpandeshatu ,ubuso ubururu b.ishusho mpandeshatu,ubuso umukara (c.)ishusho mpandeshatu,ubuso umweru d.nta gisubizo cy'ukuri	370. This signal constitutes by:  a. form of triangle ,blue surface b. triangle form, black surface c. triangle form, white surface d. none of the answer is correct	370. Ce signal comprend :  a. forme triangulaire, fond bleu b. forme triangulaire, fond noire c. forme triangulaire, fond blanche d. aucune de réponse n'st correctes
371. Iki cyapa kivuga: 	371. This signal means:	371. Ce signal signifie:

a. ifungana ry'umuhanda iburyo (b) ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso c.akayira gato d.nta gisubizo cy'ukuri	 a. narrowing road on the right side b. narrowing road as result of an encroachment upon the left verge of the road c. a small footpath d. none of the answers is correct	 a. rétrécissement de la chaussée à droite b. rétrécissement de l'accotement situé à gauche de la chaussée c. un petit sentier d. aucune de réponse n'est correctes
372. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira : (a.) kwegera i ruhande rw'iburyo bw'umuhanda b.kongera umuvuduko c.guhagarara d. a na c ni byo bisubizo by'ukuri	372. Every driver who realizes that a driver following him wishes to overtake him must: a. come close to right border of the road way b. to accelerate the vehicle c. to stop d. a and c are corrects answers	372. Tout conducteur qui se rend compte qu'un conducteur qui le suit souhaite le dépasser doit: a. se rapprocher du bord droit du chemin b. pour accélérer le véhicule c. arrêter d. a et c sont des réponses correctes
373. Iki cyapa cyerekana :	373. This signal indicates	373. Ce signal indique :

 a. ifungana ry'umuhanda b. ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda i bumoso c. umuhanda utaringaniye (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	 a. Narrowing road b. Narrowing road (as a result of on encroachment upon the left verge of the road) c. Irregular surface d.None of the answers is correct	 a. rétrécissement de la chaussée b. rétrécissement de la chaussée (par empiétement de l'accotement situé à gauche de la chaussée) c. profil irrégulier d. aucune de réponse n'est correcte
374. Icyi cyapa gisobanura :  (a) ntihanyurwa mu byerekezo byombi b. ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye c. hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo	374. This signal designates:  a. No vehicular traffic in both direction b. Only people who reside in that place are supposed to pass c. Its only one direction d. None of the answers is correct	374. Ce signal désigne :  a. La circulation interdite dans les deux sens b. La circulation interdite sauf circulation locale c. La circulation interdite dans un sens unique d. Aucune de réponses n'est juste

375. Icyi cyapa cyerekana :  a. Ifungana ry'umuhanda b. umuhanda unyerera c. umuhanda utaringaniye (d.) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	375. This sign indicates:  a. Narrowing road b. Slippery Road c. Irregular surface d. none of the answers is correct	375. Ce signal indique :  a. Rétrécissement de la chaussée b. Chaussée glissante c. Profil irrégulier d. Aucune de réponses n'est correctes
376. Iki cyapa kivuga:  (a.) ikoni iburyo b. akazamuko gashinze cyane c. akamanuko gashobora gutera ibyago d. b na c byose ni ukuri	376.This sign showing the following:  a. Corner to the right (approaching a dangerous corner to the right) b. Steep climb c. Dangerous slope d. b and c are correct	376. Ce signal signifie :  a. Virage dangereux à droite b. Montée à forte inclination c. Descente dangereuse d .B et C sont justes

377. Iyo umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe : (a. kugendera mu gisate cy'iburyo b. kunyuranaho (c) kugendera mu gisate cy'ibumoso d. ibisubizo byose ni byo	377.When the road has two traffic bands and the traffic moves in two directions, its forbidden to: a. To use the right hand band b. Overtake c. To use the left hand band d. All answers are correct	377.Lorsque le chaussée comporte deux bandes de circulation et que la circulation s'y fait dans les deux sens ,il est interdit à tout conducteur : a. D'emprunter la bande droite de la chaussée b. De dépasser c. D'emprunter la bande gauche de la chaussée d. Toutes des réponses sont justes
378. Icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite: a. Ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara (b) Ishusho ya mpandeshatu mw'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara c. Ishusho ya mpandeshatu mw'ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara d. Ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara	378. The two-way traffic sign is characterized by: a. circular shape in red, white background and black symbol b. Red triangular shape, white background and black symbol c. triangular shape in red, blue background and a black symbol d. circular shape in red, blue background and black symbol	378. Le panneau de signalisation à double sens est caractérisé par: a. forme circulaire en rouge, fond blanche et symbole noire b. Forme triangulaire rouge, fond blanche et symbole noire c. forme triangulaire en rouge, fond bleu et un symbole noire d. forme circulaire en rouge, fond bleu et symbole noire

379. Icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye: a. Uruziga mubuso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara b. Uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mwibara ry'ubururu c. Uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara (d.) mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara	379.The signal (path for cattle required) has the following characteristics: a. a circular shape with a surface in blue color with the image of a cow in black color b. a circular shape of the surface is of a white color and the image of a cow in blue color c. a circle with a surface in blue color the image of a cow in white color and a symbol in black color d. a triangular shape whose surface is of a white color with the image of a cow in black color	379. Le signal (trajet requis pour le bétail) présente les caractéristiques suivantes: a. une forme circulaire avec une surface de couleur bleue avec l'image d'une vache de couleur noire b. une forme circulaire de la surface est de couleur blanche et l'image d'une vache de couleur bleue c. un cercle avec une surface de couleur bleue l'image d'une vache de couleur blanche et un symbole de couleur noire d. une forme triangulaire dont la surface est de couleur blanche avec l'image d'une vache de couleur noire
380. Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na : a. ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga cy'umukara b.ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga cy'umweru (c) ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikiranga cy'umukara d) ntagisubizi cy'ukuri kirimo	380.The signal c15 means forbidden of hooting and warning sound has the following characteristics: a. Its form of circle ,blue surface and black symbol b. form of circle ,blue surface and white symbol c. form of circle ,white surface and black symbol d. none of the answers is correct	380. Le signal c15 signifie interdit de sifflement et le son d'avertissement présente les caractéristiques suivantes: a. sa forme de cercle, sa surface bleue et son symbole noir b. forme de cercle, surface bleue et symbole blanche c. forme de cercle, surface blanche et symbole noire d. aucune de réponse n'est correctes

381. Ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere birangwa: (a).ishusho mpandeshatu mw'ibara ritukura , ubuso bwera n' ikiranga mu ibara ry'umukara b.ishusho mpandeshatu mw'ibara ritukura,ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara c.ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura,ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara d. ishusho y'uruziga mw'ibara ritukura,ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara	381. Danger and priority signals are constituted by: a. form of triangle in red color ,white surface and black symbol b. form of triangle in red color ,blue surface and black symbol c. form of circle in red color, blue surface and black symbol d. form of circle in red color ,white surface and black symbol	381. Les signaux de danger et de priorité sont constitués par: a. Forme de triangle de couleur rouge, surface blanche et symbole noir b. Forme de triangle de couleur rouge, surface bleue et symbole noire c. Forme de cercle de couleur rouge, surface bleue et symbole noir d. forme de cercle de couleur rouge, surface blanche et symbole noire
382. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa : a. Mumasangano b.mu bimenyetso bimurika c. a na b ni ibisubizo by'ukuri (d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	382.Prohibition and obligation signs only have effect: a.at the crossroads b. the light signals c. a and b are just d. none of the answers is correct	382. Les signaux d'interdiction et d'obligation n'ont d'effet que: a. au Carrefour b. les signaux lumineux c. a et b sont justes d. aucune de réponse n'est correctes
383. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi : (a.) ko hari icyago	383. Danger road signs serve the purpose of warning the user:	383. Les panneaux de signalisation de danger ont pour but d'avertir l'utilisateur:

b.icyago kidasobanuye ukundi c.imiterere y'icyago gitunguranye d.nta gisubizo cy'ukuri kirimo	a. on existence of danger b. undefined danger c. characters of surprise danger. d. there is no correct answer	a. sur l'existence d'un danger b. danger non défini c. personnages de danger surprise. d. il n'y a pas de réponse correcte
384. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. a.ibitegetswe byihariye gusa (b)ubugerure cyangwa amarengamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye c. a na b ni ibisubizo by'ukuri d.nta gisubizo cy'ukuri kirimo	384. Additional signals may notify: a. particular prohibitions only b. general restrictions or exceptions or particular prohibitions or obligations c. a and b are both correct answers d. none of the answer is correct	384. Les signaux additionnels peuvent notifier des: a. Obligations particuliers seulement b. Restrictions ou dérogations général ou des interdictions ou obligations particulières c. a et b sont de bonnes réponses d. Aucune de réponse n'est juste
385. Ishusho ry'icyapa kivuga''ugukikira"bitegetswe ni : a. mpandeshatu (b.) uruziga c. urukiramende d.nta gisubizo cy'ukuri kirimo	385. The form of a signal which means compulsory by pass is: a. triangle b. circle c. rectangle d. none of the answers is correct	385. la forme d'un signal indiquant le contournement obligatoire est : a. triangulaire b. circulaire c. rectangulaire d. aucune de réponse n'est correctes
386. Icyapa kivuga "icyerekezo gitegetswe"kigizwe n'ikirango cy'ibara : a. umweru b. umutuku (c.) ubururu n'ikirango cy'umweru d. umukara	386. A signal indicating the mandatory direction of a color symbol: a. Blanche b. Rouge c. Blue and white d. Black	386. Un signal indiquant la direction obligatoire d'un symbole de couleur: a. Blanche b. Rouge c. Bleue et blanche d. Noire

387. Iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara :  a. ku bakoresha umuhanda ba muturutse imbere (b) ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma c) kubakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo	387.This order of the qualified agent implies the obligation to stop:  a. For all users arriving in front of the agent b. For all users, wherever they come from. C. For all users appearing behind the agent. d. none of the answer is correct	387. Cette injonction de l'agent qualifié implique l'obligation de s'immobiliser:  a. Pour tous les usagers arrivant face à l'agent b. Pour tous les usagers, d'où qu'ils viennent. c. Pour tous les usagers apparaissant derrière l'agent. d. aucune de réponse n'est correcte

388. Ibi byapa byo mu muhanda birambuza kunyuranaho ibumoso ?  a. yego b. yego, iyo ufite umuvuduo wa 90km/h c. oya d. ntagisubizo cy'ukuri	388.These road signs forbid me to overtake on the left ?  a.yes b. yes , if my speed is above 90 km / h c. No d. none of the answers is correct	388. Ces signaux routiers m'interdisent de dépasser à gauche ?  a. Oui b. Oui, si ma vitesse est supérieure à 90 km/h c. Non. d. Aucune de réponse n'est correcte
390. umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndashaka kunyura kuri izi kamyo ibyiri mugihe gito ibumoso icyarimwe , biremewe ?	390.Highway. I want to overtake these two trucks in a single maneuver, by the left and at the same time. it's authorized ?	390. Autoroute. Je veux dépasser ces deux camions en une seule manœuvre, par la gauche et en même temps. c'est

 (a) yego, (b) oya (c) yego bikorewe ibumoso (d) ntagisubizo cy'ukuri	 a. Yes, b. No c. Yes, but to the left d. None of the answers is correct	autorisé ?  a. Oui. b Non c. Oui, mais par à gauche d. aucune de réponse n'est correctes
391. k'umuyobozi w'ivatiri, iki cyapa kivuze iki ?	391. The driver of a car This road sign means :	391. Le chauffeur d'une voiture Ce signal routier signifie quoi :

 a) kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje 5km/h b) ntaburenganzira kimpa, mugihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru y atoni 5 (c) ntacyo bindebaho mugihe bireba gusa zipima tone 5 no kurengaho. d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo	 a. Prohibits me from driving at a speed exceeding 5 km / h. b. Deny me access, because it applies to the vehicle of more than 5 tons. c. Does not concern me, as it only applies to vehicles of 5 tons and over. d. None of the answers is correct	 a. M'interdit de rouler à une vitesse supérieure à 5 km/h. b. M'interdit l'accès, car il s'applique au véhicule de plus de 5 tonnes. c. Ne me concerne pas, car il ne s'applique qu'aux véhicules de 5 tonnes et plus. d. Aucune de réponse n'est correcte
392. ndashaka gukata iburyo. Biremewe ?	392. I want to turn right. It's allowed.	392. Je veux virer à droite. C'est permis.

 a) yego b) yego, ariko nyuma yo guhagarara (c) ntabwo byemewe d) ntagisubizo cyukuri kirimo	 a. Yes. b. Yes, but after stopping. c. no d.none the answer is correct	 a. Oui. b. Oui, mais après m'être immobilisé. c. Non. d. aucune de réponse n'est correcte
393. umuhanda wambukiranya inzira ya gariyamoshi  a) nshobora gukomeza nkambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye (b) ngomba guhagarara munsi yitara ry'umutuku	393. Railroad Crossing.  a. I can still cross this level crossing, because the barriers are not	393. Passage à niveau.  a. Je peux encore traverser ce passage à niveau, car les barrières ne sont pas

rimyatsa c) ntabwo nakomeza urugendo rwanjye. Ngomba gihita mpagarara d) ntagisubizo cy'ukuri	completely lowered. b. I must stop below the flashing red lights. c. I cannot continue my journey. I have to stop now. d. none of the answer is correct	totalement baissées. b. Je dois m'immobiliser en deçà des feux rouges clignotants. c. Je ne peux plus poursuivre ma route. Je dois m'arrêter maintenant. d. aucune de réponse n'est correctes
394. kuri iki cyapa cyo mu muhanda cyambere kintegeka ?  a) Kugendera k'umuvuduko uri hejuru ya 30km/h b) kutarenza umuvuduko wa 30km/h I birabujijwe kugendera kumuvuduko uri hejuru ya 30km/h d) nta gisubizo cyukuri	394. Beyond the first road sign:  a. Advised to travel at more than 30 km / h. b. Advised not to exceed 30 km / h. c. Forbidden to drive more than 30 km / h. d) None of the answer is correct	394. Au-delà du premier signal routier, il m'est :  a. Conseillé de circuler à plus de 30 km/h. b. Conseillé de ne pas dépasser les 30 km/h. c. Interdit de circuler à plus de 30 km/h. d.Aucune de réponse n'est correcte
395. mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto	395. I stop at the stop line.	395. Je m'immobilise à la ligne d'arrêt.

 a) Nshobora gukata iburyo (a) Nshobora gukata ibumoso c) Nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo	 a. Then I can turn right. b. Then, I can turn left. c. Then, I can turn left or right. d. None of the answer is correct	 a. Ensuite, je pourrai virer à droite. b. Ensuite, je pourrai virer à gauche. a. Ensuite, je pourrai virer à gauche ou à droite. b. Aucune de réponse n'est correcte
396. Ngomba :  a) guhagarara igihe gito kuri icyi cyapa cy'umuhanda (b) guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri icyi cyapa c) gutanga inzira nkanahagarara iyo ari ngombwa muri m100 ntaragera kuri icyi cyapa d) ntagisubizo cy'ukuri	396.I must:  a. Mark a timeout at this road sign. b. Stop and give way to 100 meters beyond this road sign. c. Give way and stop, if necessary, 100 meters beyond this road sign. d. none of the answer is correct	396. Je dois:  a. Marquer un temps d'arrêt à hauteur de ce signal routier. b. M'immobiliser et céder le passage à 100 mètres au-delà de ce signal routier. c Céder le passage et m'immobiliser, si nécessaire, à 100 mètres au-delà de ce signal routier. d. Aucune de réponse n'est correcte
397. ndashaka kugata ibumoso. Imodoka y'icyatsi yaje irahagarara. Ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere?	397. I want to turn left. The green car came to a stop. Who has priority?	397. Je veux virer à gauche. La voiture verte s'est immobilisée. Qui a la priorité ?

 a) mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere (b) imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere c) twembi ntaburenganzira bwo gutambuka mbere gusa tugomba gutambukana ubwitonzi d) ntagisubizo nakimwe kirimo	 a. I have priority. b. The green car has priority. c. Neither: we must exercise caution. d. None of the answer is correct	 a. J'ai la priorité. b. La voiture verte a la priorité. c. Ni l'un ni l'autre: nous devons faire preuve de prudence. d. Aucune de réponse n'est correcte
398. Mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano ?  a) yego, niba ukata ibumoso b) Oya niba ukata iburyo (c) yego , bitewe noho ngana d) ntagisubizo cy'ukuri kirimo	398. I have priority at this crossroads?  a. Yes, if you turn right. b. No, the other car traveling straight ahead has priority. c. Yes, regardless of my direction. d. none of the answer is correct	398. J'ai la priorité à ce carrefour ?  a. Oui, à condition de virer à droite. b. Non, l'autre voiture qui poursuit sa route en ligne droite a priorité. c. Oui, quelle que soit ma direction suivie. d. aucune de réponse n'est correcte
399. Ndi kumuvuduko wa 20km/h. nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda?	399. I drive at 20 km / h. I can still get involved in the crossroads?	399. Je roule à 20 km/h. Je peux encore m'engager dans le carrefour ?

 (a) oya b)yago, nshobora gukata iburyo c) yego, nshobora guta ibumoso cyangwa iburyo d)yego, nshobora gukata ibumoso gusa	 a. No. b. Yes, and I can turn right. c. Yes, and I can turn left as well as right. d. Yes, and I can turn left only	 a. Non. b. Oui, et je peux virer à droite. c. Oui, et je peux virer aussi bien à gauche qu'à droite. d. Oui, et je peux virer à gauche
400. Umuyobozi wikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso :  a) nshobora kumunyuraho nyuze iburyo b) sinshobora kumunyura (c) nshobora kumunyura nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije d) Ntagisubizo cy'ukuri kirimo	400. The driver in front of me overtook me on the left.  a. I can, in turn, go past it on the right. b. I cannot go beyond it. c. I can, in turn, overtake it on the left, as soon as I have enough space. d. none of the answers are correct	400. Le conducteur qui me précède m'a dépassé par la gauche.  a. Je peux, à mon tour, le dépasser à droite. b. Je ne peux pas le dépasser. c Je peux, à mon tour, le dépasser à gauche, dès que je disposerai d'un

		espace suffisant. d. Aucune de réponses n'est correcte
401. uhereye kuri ibi byapa habujijwe :  (a) Kunyuranaho kubinyabiziga bikururwa nibinyabiziga birengije imitende ibiri ibumoso no kugendera kumuvuduko urengeje 70 km/h b) Kunyuranaho kubinyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengije imitende ibiri ibumoso c) kugendera hejuru ya 70 km/h d) ntagisubizo cy'ukuri	401. From these road signs, it is forbidden:  a. To overtake harnessed vehicles and vehicles with more than two wheels on the left and drive at more than 70 km / h. b. To overtake a coupled vehicle or a vehicle with more than two wheels to the left. c. To travel more than 70 km / h. d. none of the answer is correct	401. A partir de ces signaux routiers, il est interdit :  a. De dépasser les véhicules attelés et les véhicules à plus de 2 roues par la gauche et de rouler à plus de 70 km/h. b. De dépasser un véhicule attelé ou un véhicule à plus de 2 roues par à gauche. c. De rouler à plus de 70 km/h. d. aucune de réponse n'est correcte
402. Ndashaka gupariki ikinyabiga iburyo kunzira y'abanyamaguru  (a) beremewe munsi yicyi cyapa b) beremewe imbere y'icyi cyapa c) birabujijwe imbere n'inuma yicyi cyapa d) ntagisubizo cy'ukuri	402. I want to store my parked car on the right, on this sidewalk.  a. It is allowed, below the signal. b. It is allowed in part, beyond the signal. c. It is forbidden, both below and	402. Je veux ranger ma voiture en stationnement à droite, sur ce trottoir.  a. C'est autorisé, en deçà du signal. b. C'est autorisé en partie, au-delà du signal. c. C'est interdit, aussi bien en deçà

	beyond the signal. d. None of the answer is correct	qu'au-delà du signal. d. Aucune de réponse n'est correcte
403. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Guhagarara, aho abanyeshuri bambukira (b) Hagarara akanya gato c) Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira d) Gutanga umwanya ku bindi binyabiziga i buryo bwawe	403. What does this sign mean?  a) Stop, for school crossing ahead. (b)Stop your vehicle. c) Other traffic must give way to you. d) Give way to traffic coming from your right.	403. Que signifie ce signal?  a) Arrêtez-vous pour le passage de l'école à venir. (b) Arrêtez votre véhicule. c) L'autre trafic doit céder le passage à vous. d) Cédez le passage à la circulation venant de votre droite.
404. Iki cyapa gisobanura iki mu nkomane ?  a) Tanga inzira ku binyabiziga binini b) Gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. (c) Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera d) Tanga inzira ku ibinyabiziga biturutse iburyo bwawe	404. What does this sign mean at a junction?  a) Yield to all heavy goods vehicles. b) Slow down and stop for pedestrians. (c) Yield to traffic on the major road. d) Yield to traffic coming from your right.	404. Que signifie ce signal à un croisement?  a) Cédez le passage à tous les poids lourds. b) Ralentissez et arrêtez-vous pour les piétons. (c) Céder le passage à la circulation sur la route principale. d) Cédez à la circulation venant de votre droite.
405. Iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse ?	405. What does this sign mean at a roundabout?	405. Qu'est-ce que ce signal signifie à un rond-point?

 a)Tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini (b) Tanga inzira ku binyabiziga biturutse i buryo c) Tanga inzira ku ma kamyo na za otobisi d) Ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira	 a) Yield to traffic on the major road. (b) Yield to traffic coming from the right. c) Yield to trucks and buses only. d) All vehicles, except motorcycles, must yield.	 a) Cédez le passage à la circulation sur la route principale. (b) Céder le passage à la circulation venant de la droite. c) Cédez le passage aux camions et aux bus uniquement. d) Tous les véhicules, à l'exception des motocyclettes, doivent céder le passage.
406 . Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Komeza imbere gusa b) Aho kunyuranaho imbere c) Aho guhagarara umwanya munini d) Inzira y' icyerekezo kimwe	406. What does this sign mean?  (a) Straight ahead only. b) Overtaking lane ahead. c) Parking permitted from this point on. d) One way street ahead.	406. Que signifie ce signal?  (a) Direction tout droit seulement. b) Voie de dépassement devant. c) Parking autorisé à partir de ce moment. d) Une rue à sens unique devant.
407. Iki cyapa gisobanura iki ?	407. What does this sign mean?	407. Que signifie ce signal?

 a) Umuhanda urombereje w'ibice byinshi ibumoso b) Umuhanda uyoborejwe i bumoso c) Ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere (d) Kata i bumoso gusa	 a) Motorway to the left. b) Diversion ahead to the left. c) Traffic from the right has priority. (d)Turn Left Only.	 a) Autoroute à gauche. b) Déviation en avant à gauche. c) Le trafic de droite est prioritaire. (d) Tourner à gauche seulement.
408. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Kunyuranaho bikorerwa i buryo gusa b) Umuhanda uyoborejwe i buryo (c) Kata i buryo gusa d) Umuhanda munini urasukira i bumoso	408. What does this sign mean?  a) Overtake only on the right b) Diversion ahead to the right. (c) Turn right only. d) Major road joining from the left.	408. Que signifie ce signal?  a) Dépasser uniquement à droite b) Déviation vers la droite. (c) Tournez à droite seulement. d) Route principale rejoignant par la gauche.
409. Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Birabujijwe gukata i buryo b) Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo	409. What does this sign mean?  (a) No right turn. b) Yield to other traffic when turning right.	409. Que signifie ce signal?  (a) Interdiction de tourner à droite. b) Cédez le passage à la circulation lorsque vous tournez à droite.




c) Kata i buryo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo d) Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri i buryo	c) Turn right if there is no oncoming traffic. d) No hard shoulder to the right.	c) Tourner à droite s'il n'y a pas de trafic venant en sens inverse. d) Pas d' accotement à droite.
8. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Ntihasohokerwa i bumoso mu nzira banyuramo bazengurutse b) Umuhanda udakomeza ibumoso c) Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso (d) Birabujijwe gukata ibumoso	8. What does this sign mean?  a) Roundabout ahead with no left exit. b) Cul-de-sac to the left. c) No hard shoulder to the left. (d) No left turn.	8. Que signifie ce signal?  a) Rond-point devant sans sortie à gauche. b) Cul-de-sac à gauche. c) Pas d'épaule dure à gauche. (d) Interdiction de tourner à gauche.
410. Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Birabujijwe guhindukira b) Birabijijwe gusubira inyuma c)Umuhanda unyerera imbere d) Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi	410. What does this sign mean?  (a) U-turn not permitted. b) Reversing not permitted. c) Slippery road ahead. d) Two-way traffic prohibited.	410. Que signifie ce signal?  (a) Interdiction de faire demi-tour. b) Marche arrière interdite. c) Route glissante devant. d) La circulation dans les deux sens est interdite.
411. Iki cyapa gisobanura iki ?	411. What does this sign mean?	411. Que signifie ce signal?

 a) Umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50 b) Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga c) Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha (d) Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha	 a) Motorway continues for 50 kilometers. b) Minimum distance between vehicles is 50 meters. c) Minimum speed is 50 km/h. (d) Maximum speed is 50 km/h.	 a) L'autoroute continue sur 50 kilomètres. b) La distance minimale entre les véhicules est de 50 mètres. c) La vitesse minimale est de 50 km / h. (d) La vitesse maximale est de 50 km / h.
412. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta (b) Birabujijwe guhagara umwanya munini c) Birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ki giti cyabo d) Parikingi	412. What does this sign mean?  a) Public service vehicles prohibited. (b) Parking prohibited. c) Private vehicles prohibited. d) Parking permitted.	412. Que signifie ce signal ?  a) Véhicules de service public interdits. (b) Parking interdit. c) Les véhicules privés sont interdits. d) Parking autorisé.
413. Iki cyapa gisobanura iki ? 	413. What does this sign mean? 	413. Que signifie ce signal ? 

a) Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere b) Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare (c) Inzira y'iminyamitende n'abanyamaguru itegetswe d)Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru	a) Parking area for cyclists ahead. b) Area reserved for children learning to ride bicycles. (c) Shared cycle/pedestrian track. d) Cyclists must dismount and walk.	a) Parking pour les cyclistes devant nous. b) Zone réservée aux enfants qui apprennent à faire du vélo. (c) piste cyclable / piétonne partagée. d) Les cyclistes doivent descendre et marcher.
414. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3 (b) Ntihanyurwa n'ikinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa c) Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu d) Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu gusa	414. What does this sign mean?  a) Maximum permitted weight is 3 tonnes. (b) No entry for vehicles carrying goods. c) 3 axled vehicles not permitted. d) Only 3 axled vehicles are permitted.	414. Que signifie ce signal ?  a) Le poids maximum autorisé est de 3 tonnes. (b) Aucune inscription pour les véhicules transportant des marchandises. c) Véhicules à 3 essieux non autorisés. d) Seuls les véhicules à 3 essieux sont autorisés.
415. Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Inkomane banyuramo bazengurutse b) Biremewe guhindukira c) Inzira y'icyerekezo kimwe imbere	415. What does this sign mean?  (a) Junction with compulsory roundabout b) 'U'-turn permitted ahead.	415. Que signifie ce signal ?  (a) Intersection à sens giratoire b) Demi-tour permis. c) Rue à sens unique devant.

d) Birabujijwe guhindukira	c) One-way street ahead. d) 'U'-turn prohibited ahead.	d) 'U'-tour interdit en avant.
416. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri b) Umuhanda ugabanijwemo ibisate bine c) Inzira y'icyerekezo kimwe (d) Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo	416. What does this sign mean?  a) The roadway has two bands b) The roadway has four bands c) One-way street. (d) Two-way traffic ahead.	416. Que signifie ce signal ?  a) La chaussée comporte deux bandes b) La chaussée comporte quatre bandes c) Rue à sens unique. (d) Circulation dans les deux sens.
417. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Umuhanda utaringaniye i buryo (b) Akamanuko gashobora gutera ibyago c) Ahantu umuhanda umeze nabi d) Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe	417. What does this sign mean?  a) Uneven road surface to the right. (b) Dangerous slope. c) lane on a bad section of the road d) River or unprotected quay ahead.	417. Que signifie ce signal ?  a) Chaussée inégale à droite. (b) Descente dangereuse c) Passage ou la chaussée est en mauvais état d) Rivière ou quai non protégé devant vous.
418. Iki cyapa gisobanura iki ?	418. What does this sign mean?	418. Que signifie ce signal ?

 (a) Akazamuko gashinze cyane b) Umuhanda utaringaniye i bumoso c) Ahantu umuhanda umeze nabi d) Ahegereye utununga	 (a) Steep climp b) Uneven road surface to the left. c) lane on a bad section of the road d) Approaching a hump back	 (a) Monte à forte inclination b) Surface de la route inégale à gauche. c) Passage ou la chaussée est en mauvais état d) Approche de dos d'âne
419. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Akazamuko gashinze cyane b)Umuyaga w'intambike c)Uruhererekane rw'amakoni (d) Umuhanda unyerera	419. What does this sign mean?  a) Steep climp b) Crosswinds ahead. c) Series of bends ahead. (d) Slippery road	419. Que signifie ce signal ?  a) Monte à forte inclination b) Vents de travers devant. c) Série de courbes en avant. (d) Chaussée glissante
420. Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Abana b) Inzira y'abanyamaguru – Itegure guhagarara c) Ikibuga cy'imikino cy'abana	420. What does this sign mean?  (a) Children. b) Pedestrian crossing ahead - prepare to stop.	420. Que signifie ce signal ?  (a) Enfants. b) Passage pour piétons devant vous - préparez-vous à vous

d) Ikibuga cy' imyidagaduro	c) Children's play area ahead. d) Recreation area ahead.	arrêter. c) Aire de jeux pour enfants à venir. d) Zone de loisirs à venir.
421. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Igikomera b) Ivuriro ry'amatungo c) Uruzitiro rw'amatungo (d) Akayira k'amatungo	421. What does this sign mean?  a) Livestock mart ahead. b) Veterinary station ahead. c) Cattle grid ahead. (d) Cattle crossing	421. Que signifie ce signal ?  a) Marché à bétail à venir. b) Poste vétérinaire à venir. c) Grille de bétail à venir. (d) Passage de bétail
422. Mu byapa bikurikira , ni ikihe cyerekana muhanda udakomeza:  a) Icyapa C1 (b) Icyapa E14 c) Icyapa C2a d) Icyapa B2a	422. Which sign shows no through road:  a) The Signal C1 (b) The Signal E14 c) The Signal C2a d) The Signal B2a	422. Quel signal signifie une voie sans issue?  a) Le Signal C1 (b) Le Signal E14 c) Le Signal C2a d) Le Signal B2a
423. Iki cyapa gisobanura iki ?	423. What does this sign mean?	423. Que signifie ce signal ?




 (a) Tanga inzira b) Icyago c) Icyerekezo kimwe d) Ntihanyurwa	 (a) Yield b) Danger c) One-way d) No entry	 (a) Cédez le passage b) Danger c) Sens unique d) Accés interdit
424. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye: B.6  A.19  B.3  A.22a  (a) Icyapa B6 b) Icyapa A19 c) Icyapa B3 d) Icyapa A22a	424. Which sign shows the driver who is about to enter a narrow road that he has the right of way before vehicles moving in the opposite direction: B.6  A.19  B.3  A.22a  (a) The Signal B6 b) The Signal A19 c) The Signal B3 d) The signal A22a	424. Quel signal d'indication donnée à un conducteur qui s'engager dans un passage étroit qu'il bénéficie de la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse : B.6  A.19  B.3  A.22a  (a) Le signal B6 b) Le signal A19 c) Le signal B3 d) le signal A22a
425. Iki cyapa:	425. What does this sign mean?	425. Que signifie ce signal ?

 (a) Aho banyura bazengurutse b) Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu c) Cyerekana ahegereye inkomane d) Ntagisuzo cy'ukuri kirimo	 (a) Roundabout b) The roadway has three bands c) Approaching a junction d) Aucune des réponses n'est correcte.	 (a) Sens giratoire b) La chaussée comporte trois bandes c) Approche d'une intersection d) None of the answers is correct
426. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Hanyurwa mu cyerekezo kimwe (b) Ntihanyurwa c) Umuhanda udakomeza d) Ntagisuzo cy'ukuri kirimo	426. What does this sign mean?  a) One-way traffic (b) No entry c) No through road d) Aucune des réponses n'est correcte.	426. Que signifie ce signal ?  a) Sens unique (b) Accés interdit c) Route sans issue d) None of the answers is correct
427. Ni ikihe icyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe:	427. Which sign means a one-way road?	427. Quel signal signifie une voie à sens unique?

D.1a  E.13a  C.19  C1  a) Icyapa D1a (b) Icyapa E13a c) Icyapa C19 d) Icyapa C1	D.1a  E.13a  C.19  C1  a) The signal D1a (b) The signal E13a c) The signal C19 d) The signal C1	D.1a  E.13a  C.19  C1  a) Le signal D1a (b) Le signal E13a c) Le signal C19 d) Le signal C1
428. Iki cyapa gisobanura iki ?  a) Aho imihanda ihurira b) Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo c) Umuhanda udakomeza (d) Nta gisubizo kirimo	428. What does this sign mean?  a) Any crossing at the same level b) Junction with a road coming practically from the right c) No through road (d) Aucune des réponses n'est	428. Que signifie ce signal ?  a) Toute croisée à niveau b) Intersection avec une route débouchanta sur la droite c) Route sans issue (d) None of the answers is correct

	correcte.	
429. Iki cyapa gisobanura iki ?  (a) Umuhanda urombeje w'ibice byinshi b) Birabujijwe kunyura mu mu muhanda w' ikindi cyerekezo c) Birabujijwe kunyuranaho d) Birabujijwe guhagara ku iteme	429. What does this sign mean?  (a) End of a highway b) Crossing onto the opposite carriageway is not allowed. c) No overtaking. d) Stopping under bridge is not allowed.	429. Que signifie ce signal ?  (a) Fin d'autoroute b) Le passage sur la chaussée opposée n'est pas autorisé. c) Pas de dépassement. d) Il est interdit de s'arrêter sous un pont.
430. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki ?  a) Biremewe kunyuranaho (b) Umuyobozi abujijwe kukirenga c) Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto d) Umuhanda ufunganye	430. What does this road marking mean?  a) You may overtake. (b) A driver must not cross the line. c) You are approaching a stop sign. d) Road narrows ahead.	430. Que signifie ce marquage routier?  a) Vous pouvez dépasser. (b) Un conducteur ne doit pas franchir la ligne. c) Vous approchez d'un panneau d'arrêt. d) La route se rétrécit devant.
431. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki ?	431. What does this road marking mean?	431. Que signifie ce marquage routier?

 (a) Umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye cyeretse mugihe bitateza icyago b) Birabujijwe kunyuranaho c) Biremewe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye d) Birabujijwe gusubira inyuma	 (a) A driver must not cross the broken white line unless it is safe to do so. b) You may not overtake. c) You may overtake provided you do not cross the broken white line. d) You may not perform a reverse maneuver.	 (a) Un conducteur ne doit pas franchir la ligne blanche brisée à moins que cela ne soit sans danger. b) Vous ne pouvez pas dépasser. c) Vous pouvez dépasser à condition de ne pas franchir la ligne blanche brisée. d) Vous ne pouvez pas effectuer de manœuvre inverse.
432. Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki ?  a) Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mugihe cyo guhindukira gusa b) Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho, uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye c) Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye (d) Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago	432. If driving from A to B, what do these road markings mean?  a) A driver may cross the continuous white line only when performing a 'U'-turn. b) A driver may not overtake, only motorcyclists may cross the continuous white line. c) A driver may not overtake by crossing the continuous white line. (d) A driver may overtake if it is safe to do so.	432. Si vous conduisez de A à B, que signifient ces marquages routiers?  a) Un conducteur peut franchir la ligne blanche continue uniquement lorsqu'il effectue un demi-tour. b) Un conducteur ne peut pas dépasser, seuls les motocyclistes peuvent franchir la ligne blanche continue. c) Un conducteur ne peut pas dépasser en franchissant la ligne

		blanche continue. (d) Un conducteur peut dépasser s'il est sécuritaire de le faire.
433. Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki ?  a) Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye (b) Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera c) Umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho d) Abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera udacagaguye	433. If driving from A to B, what do these road markings mean?  a) A driver may overtake by crossing the continuous white line. (b) A driver may not cross the white lines to overtake. c) A driver may overtake. d) Only motorcyclists may overtake crossing the continuous white line.	433. Si vous conduisez de A à B, que signifient ces marquages routiers?  a) Un conducteur peut dépasser en franchissant la ligne blanche continue. (b) Un conducteur ne peut pas franchir les lignes blanche pour dépasser. c) Un conducteur peut dépasser. d) Seuls les motocyclistes sont autorisés à dépasser la ligne blanche continue.