



Wissenschaftliche Arbeiten mit Word

© 2024: Henning Mertes

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
1 Einführung	- 1 -
2 Arbeiten mit Formatvorlagen	- 3 -
2.1 Formatvorlage "Standard"	- 3 -
2.2 Formatvorlage "Überschrift 1"	- 5 -
3 Verzeichnisse einfügen	- 8 -
3.1 Inhaltsverzeichnis einfügen	- 9 -
3.2 Andere Verzeichnisse einfügen	- 10 -
4 Seitenzahlen	- 12 -
5 Sonstige Tipps	- 16 -

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Herunterladen der Desktop-Version	- 1 -
Abbildung 2: Einblenden der nicht-druckbaren Steuerzeichen	- 1 -
Abbildung 3: Einblenden des Lineals	- 2 -
Abbildung 4: Einstellung der Schrift	- 3 -
Abbildung 5: Einstellen der Absatzformate.....	- 4 -
Abbildung 6: Dialog: "Absatz"	- 4 -
Abbildung 7: Standard aktualisieren	- 5 -
Abbildung 8: Gliederungsnummerierung einstellen	- 6 -
Abbildung 9: Seitenumbruch oberhalb	- 6 -
Abbildung 10: Felder beim Drucken aktualisieren	- 8 -
Abbildung 11: Inhaltsverzeichnis einfügen	- 9 -
Abbildung 12: andere Verzeichnisse einfügen	- 10 -
Abbildung 13: Dialog: "Abbildungsverzeichnis"	- 10 -
Abbildung 14: Gliederungsnummerierung ausschalten	- 11 -
Abbildung 15: Seitenzahl einfügen.....	- 12 -
Abbildung 16: Abschnittsumbruch.....	- 13 -
Abbildung 17: Verknüpfung zum vorherigen Abschnitt aufheben.....	- 14 -
Abbildung 18: Seitenzahl formatieren	- 14 -
Abbildung 19: Dialog: "Seitenzahlenformat"	- 15 -

1 Einführung

Word ist ein Textverarbeitungssystem von Microsoft. Studierende der FOM können über <https://office.com> eine Desktop-Version kostenfrei herunterladen. Die folgenden Informationen beziehen sich ausdrücklich nicht auf die Web-Version, sondern auf die Desktop-Version von Word.




Abbildung 1: Herunterladen der Desktop-Version

Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist möglich, dass in der Veranstaltung weitere Informationen gegeben werden.

Es ist auch möglich, dass Dialoge, Ribbons oder anderes in den unterschiedlichen Versionen unterschiedlich aussehen bzw. anders platziert oder benannt sind, z.B. wird der Bereich "Referenzen" in älteren Versionen unter "Verweise" zu finden sein.

Nicht behandelt wird hier die Literaturverwaltung, da diese in Word nicht optimal gelöst ist. Es wird zu anderen Tools wie z.B. Citavi, Mendeley, etc. geraten.

Zunächst sollten die nicht-druckbaren Steuerzeichen über die entsprechende Schaltfläche im Bereich "Start" aktiviert werden. Dies führt dazu, dass Leerzeichen, Absatzmarken, Tabulatorsprünge etc. angezeigt werden. Im späteren Ausdruck, bzw. im generierten PDF werden diese Zeichen nicht angezeigt.




Abbildung 2: Einblenden der nicht-druckbaren Steuerzeichen

Weiterhin aktivieren Sie bitte das Lineal im Bereich "Ansicht".



Abbildung 3: Einblenden des Lineals

Drücken Sie nun mehrfach die Enter-Taste. Mit jeder Enter-Taste definieren Sie einen neuen Absatz.

Weiterhin möchten wir die Seitenränder korrekt einstellen. Dazu rufen wir den entsprechenden Dialog über Layout → Seitenränder → Benutzerdefinierte Seitenränder auf.

2 Arbeiten mit Formatvorlagen

Das Arbeiten mit Formatvorlagen ist überaus wichtig. Sie sparen zum einen viel Zeit, wenn die Vorlagen einmal definiert wurden und stellen außerdem damit sicher, dass beispielsweise Absätze oder Überschriften in der Arbeit immer gleich aussehen.

In diesem Dokument wird nur auf die wichtigsten Formatvorlagen eingegangen, das Prinzip ist aber immer gleich, so dass sie die Informationen auf andere Formatvorlagen übertragen können.

2.1 Formatvorlage "Standard"

Auf der Formatvorlage Standard basiert der "normale" Text. Wir möchten beispielhaft die folgenden Einstellungen vornehmen.

- Schriftart: Arial
- Schriftgröße: 11 pt
- Schriftfarbe: schwarz
- Zeilenabstand: 1,5 Zeilen
- Ausrichtung: Blocksatz
- Abstand nach: 12 pt.

Dazu markieren wir ein Wort des normalen Textes und stellen im Bereich Start – Schriftart die Schriftformatierungen ein.




Abbildung 4: Einstellung der Schrift

Danach können wir im Bereich Start – Absatz die restlichen Einstellungen vornehmen.




Abbildung 5: Einstellen der Absatzformate

Den Blocksatz kann man sowohl über die Schnelleinstellungen als auch über die Zeilenabstandsoptionen einstellen. In den Zeilenabstandsoptionen kann der Zeilenabstand eingestellt werden. Um den "Abstand nach" einzustellen, muss man aber in den Dialog gehen (Siehe Abbildung 6).




Abbildung 6: Dialog: "Absatz"

Hat man die Einstellungen vorgenommen, kann man mit einem Rechtsklick auf die Formatvorlage Standard und dann im Kontextmenü mit Klick auf "Standard aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen" übernehmen.




Abbildung 7: Standard aktualisieren

2.2 Formatvorlage "Überschrift 1"

Ähnlich verfahren wir mit allen anderen Formatvorlagen. Beispielhaft soll die Überschrift der ersten Ordnung wie folgt formatiert werden:

- Schriftart: Arial
- Schriftgröße: 16 pt
- Schriftfarbe: schwarz
- Schriftformatierung: fett
- Ausrichtung: linksbündig
- Abstand vor: 0 pt.
- Abstand nach: 24 pt.
- Seitenumbruch: oberhalb
- Gliederungsnummerierung: dekadisch

Man sollte mit der Gliederungsnummerierung beginnen, nachdem man seine Überschrift mit der entsprechenden Formatvorlage belegt hat, da die Nummerierung eigene Formatierungsinformationen beinhaltet. Die Gliederungsnummerierung finden Sie im Bereich Start - Absatz

Empfohlen wird die Gliederungsnummerierung, wie in Abbildung 8.




Abbildung 8: Gliederungsnummerierung einstellen

Den Seitenumbruch oberhalb findet man im Dialog "Absatz" im Register "Zeilen und Seitenumbruch". Markiert man das Kontrollkästchen "Seitenumbruch oberhalb", steht die Überschrift der ersten Ordnung stets auf einer neuen Seite.




Abbildung 9: Seitenumbruch oberhalb

Auch hier übernimmt man die Einstellungen mit Rechtsklick auf die Überschrift und klickt dann auf "Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen".

Ähnlich verfährt man mit allen weiteren im Dokument verwendeten Überschriften.

Die Nutzung der Formatvorlagen Überschrift 1" bis "Überschrift 9" hat neben der Formatierung noch weitere Vorteile. So kann man aus den Überschriften sehr einfach ein Inhaltsverzeichnis von Word erstellen lassen.

3 Verzeichnisse einfügen

Das Inhaltsverzeichnis muss korrekt sein, d.h. alle verwendeten Kapitel und Verzeichnisse müssen abgebildet und mit den korrekten Seitenzahlen versehen sein.

Somit ist es wichtig, dass bei Abgabe das Inhaltsverzeichnis aktuell ist. Man kann in Word einstellen, das beim Drucken die Felder (ein Inhaltsverzeichnis ist ein Feld) aktualisiert werden.

Dazu wählt man Datei → Optionen → Anzeige (Bei Mac: Word → Einstellungen → Drucken → Druckoptionen). In dem sich öffnenden Dialog aktiviert man die beiden unteren Kästchen "Felder vor dem Drucken aktualisieren" und "Verknüpfte Daten vor dem Drucken aktualisieren" und bestätigt die Einstellungen mit OK.




Abbildung 10: Felder beim Drucken aktualisieren

3.1 Inhaltsverzeichnis einfügen

Um das Inhaltsverzeichnis einzufügen klicken Sie in eine Absatzmarke. Achten Sie darauf, dass vor der Absatzmarke und nach der Absatzmarke noch mindestens drei weitere Absatzmarken vorhanden sind.

Im Bereich "Referenzen" (in manchen Versionen auch: Verweise) findet man ganz links "Inhaltsverzeichnis". Wählen Sie dort "Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis..."




Abbildung 11: Inhaltsverzeichnis einfügen

Im Dialog stellen Sie mindestens die Anzahl an Ebenen ein, die Sie in Ihrer Arbeit verwendet haben, optimalerweise stellen Sie Ebenen auf 9, da dies keine negativen Effekte hat.

Das eingefügte Verzeichnis können Sie jederzeit auf den aktuellen Stand bringen, indem Sie es mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü "Felder aktualisieren" anklicken.

3.2 Andere Verzeichnisse einfügen

Neben dem Inhaltsverzeichnis können auch andere Verzeichnisse wie Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis etc. eingefügt werden.

Auch diesen Punkt finden Sie im Bereich "Referenzen".



Abbildung 12: andere Verzeichnisse einfügen

Der Klick auf "Abbildungsverzeichnis" öffnet einen Dialog. In diesem Dialog können Sie einstellen, welche Art von Verzeichnis Sie einfügen möchten.




Abbildung 13: Dialog: "Abbildungsverzeichnis"

Welche Objekte in dem entsprechenden Verzeichnis aufgelistet werden, hängt von der jeweiligen Beschriftung des Objekts ab. Ein Objekt können Sie beschriften, indem Sie es mit der rechten Maustaste anklicken und dort "Beschriftung einfügen.." wählen. In dem sich öffnenden Dialog können Sie auswählen, um welche Art von Objekt es sich handelt. Standard sind Tabelle, Abbildung und Formel. Sie können aber auch eigene Kategorien anlegen, wie beispielsweise "Code" oder englische Beschriftungen wie "Table", "Figure", etc.

Damit andere Verzeichnisse im Inhaltsverzeichnis referenziert werden, benutzt man für die Überschriften die Formatvorlage "Überschrift 1" und schaltet die Nummerierung im Bereich "Start" aus.



Abbildung 14: Gliederungsnummerierung ausschalten

4 Seitenzahlen

Seitenzahlen werden üblicherweise im Verzeichnisbereich anders dargestellt als im Textbereich. Wir verwenden hier folgende Einstellungen: Verzeichnisse sollen mit römischen Zahlen von 1 bis n formatiert werden, wobei das Deckblatt Seite 1 ist, aber nicht angezeigt wird. Der Textbereich soll mit arabischen Ziffern wieder von 1 bis n angezeigt werden. In manchen Leitfäden sollen die Seitenzahlen für den normalen Text in Bindestrichen stehen. Dies wird hier exemplarisch eingestellt. Die Seitenzahlen sollen zentriert oder rechts im Kopf- bzw. im Fußbereich der Seite angezeigt werden. Im Beispiel zentrieren wir die Seitenzahl im Kopf der Seite.

Zunächst fügt man Seitenzahlen in die Kopfzeile ein, indem man im Bereich Einfügen → Seitenzahlen → Seitenanfang und dort Einfache Seitenzahl 2 wählt (Einfache Zahl 3 ist rechts ausgerichtet).




Abbildung 15: Seitenzahl einfügen

Nun werden zunächst alle Seiten von 1 bis n durchnummeriert. Damit eine Nummerierung des Textes in anderer Form, als die Nummerierung der Verzeichnisse erfolgen kann, muss man das Dokument in verschiedene Abschnitte teilen.

Dazu klickt man doppelt in den normalen Text, der momentan noch leicht grau erscheint, weil die Kopf- und die Fußzeile ein Sonderbereich des Dokuments sind.

Nun wählt man die letzte Absatzmarke vor dem normalen Text (meist: 1 Einleitung) aus und fügt dort einen Abschnittswechsel ein.

Dazu klickt man im Bereich "Layout" auf "Umbrüche" und wählt dort im Bereich "Abschnittsumbrüche" den Punkt "Nächste Seite".




Abbildung 16: Abschnittsumbruch

Dies führt dazu, dass eine neue Seite mit lediglich einer Absatzmarke entsteht. Diese Absatzmarke kann man mit der Entfernentaste (Entf) (Bei Mac: Fn + Backspace) entfernen. Verwenden Sie nicht die Backspace Taste! Durch dieses Prozedere haben wir nun das Dokument in zwei Abschnitte geteilt.

Wenn man die Kopfzeile durch Doppelklick aktiviert, sieht man, dass nun "Kopfzeile Abschnitt 2" und "Fußzeile Abschnitt 1" beim Übergang von den Verzeichnissen zum normalen Text beschriftet wird. Außerdem ist rechts in der Kopfzeile "Mit vorheriger

verknüpfen" sichtbar, was bedeutet, dass die Kopfzeile im zweiten Abschnitt genauso formatiert wird, wie im ersten Abschnitt. Das kann man verhindern, indem man im Bereich "Kopf- und Fußzeile" die entsprechende Schaltfläche ausschaltet.




Abbildung 17: Verknüpfung zum vorherigen Abschnitt aufheben

Nun kann man die Seitenzahlen in den unterschiedlichen Abschnitten einstellen. Man markiert die Seitenzahl im "normalen" Text und wählt ebenfalls im Bereich "Kopf- und Fußzeile" Seitenzahl → Seitenzahlen formatieren....




Abbildung 18: Seitenzahl formatieren

Im entsprechenden Dialog kann man nun "beginnen mit" auf 1 stellen. Im oberen Bereich des Dialogs kann man das gewünschte Zahlenformat (z. B. - 1 -) einstellen (siehe Abbildung 19).




Abbildung 19: Dialog: "Seitenzahlenformat"

Ebenso verfahren wir im ersten Abschnitt, wählen dort im Dialog allerdings die römischen Zahlen aus.

Das Deckblatt ist noch mit einer Seitenzahl versehen. Dies kann man ausschalten, indem man im Bereich "Kopf- und Fußzeile" die Option "Erste Seite anders" markiert.

5 Sonstige Tipps

Sie sollten die Rechtschreibung nutzen, um grobe Fehler zu finden. Bitte beachten Sie, dass evtl. nicht alle Fehler gefunden werden. Lassen Sie die Arbeiten auch immer von anderen Personen lesen und auf Orthografie- und Interpunktionsfehler prüfen!

Die Rechtschreibprüfung starten Sie über die Funktionstaste 7 (F7) oder über Überprüfen → Editor bzw. Überprüfen → Rechtschreibung und Grammatik.

Word bietet mit dem Thesaurus die Möglichkeit, Synonyme (und ab und zu auch Antonyme) zu finden. Den Thesaurus starten Sie über Shift F7 oder über Überprüfen → Thesaurus. Wenn Sie den Cursor vor Aufruf des Thesaurus in einem Word platzieren, werden sofort die entsprechenden Synonyme angezeigt.

Ab und zu tritt der unschöne Fall auf, dass Werte und die zugehörigen Einheiten in verschiedenen Zeilen platziert werden. Dies kann man über das geschützte Leerzeichen verhindern. Das geschützte Leerzeichen erreichen Sie über Strg + Shift + Leertaste (alle Tasten müssen nacheinander gedrückt und festgehalten werden).

Ein geschützter Bindestrich, also ein Bindestrich, der nicht zum Zeilenumbruch genutzt wird, wird analog über die Tastenkombination Strg + Shift + Bindestrich erreicht.

Einen bedingten Bindestrich, also einen Bindestrich, der nur dann erscheint, wenn er für einen Zeilenumbruch benötigt wird, erreicht man über die Tastenkombination Strg + Bindestrich.