

estado
id_est (INT, 10) - PK
nome (VARCHAR, 500)

cidade
id_cid (INT, 10) - PK
nome (VARCHAR, 500)
id_est (INT, 10) - FK → estado

bairro
id_bair (INT, 10) - PK
nome (VARCHAR, 200)
cep (CHAR, 9)
id_cid (INT, 10) - FK → cidade

funcionario
id_func (INT, 10) - PK
nome (CHAR, 200)
id_cargo (INT, 10) - FK → cargos
id_end (INT, 10) - FK → logradouro

logradouro
id_end (INT, 10) - PK
n_rua (VARCHAR, 500)
n_casa (INT, 3)
id_bair (INT, 10) - FK → bairro
id_cid (INT, 10) - FK → cidade
id_est (INT, 10) - FK → estado

caixa_turno
id_caixa (INT, 10) - PK
id_escala (INT, 10) - FK → escala_trabalho
saldo_inicial (DECIMAL, 10,2)
saldo_final (DECIMAL, 10,2)
abertura (TIMESTAMP)
fechamento (TIMESTAMP)
quebra (DECIMAL, 10,2)

escala_trabalho
id_escala (INT, 10) - PK
id_func (INT, 10) - FK → funcionario
id_turno (INT, 10) - FK → turno
data (DATE)

turno
id_turno (INT, 10) - PK
descricao (VARCHAR, 200)
hora_inicio (TIME)
hora_fim (TIME)

cargos
id_cargo (INT, 10) - PK
nome (CHAR, 200)
descricao (CHAR, 600)

cargo_permissao
id_c_perm (INT, 10) - PK
id_cargo (INT, 10) - FK → cargos
id_perm (INT, 10) - FK → permissao

permissao
id_perm (INT, 10) - PK
nome (CHAR, 200)
descricao (CHAR, 600)