




■ O GARGALO DA IA

DADOS SÃO O GARGALO PARA A IA



AGENTES DE IA

AUTOMAÇÃO
DE CÓDIGO

AUTOMAÇÃO
DE INFRA

AUTOMAÇÃO
DE DADOS

Sem automação de dados, **tudo que depende deles desacelera.**

■ A REALIDADE DO PIPELINE

IA AGÊNTICA JÁ ESTÁ NO SEU PIPELINE

Desenvolvedores adotaram IA em massa — de baixo pra cima, sem aval da empresa.

84%



usam ou planejam
usar IA no dia a dia

51%



usam agentes de IA
TODOS os dias

41%



do código NOVO
é gerado por IA

Não é mais sobre adotar ou não — **a IA já foi adotada.**

■ DÉBITO TÉCNICO

O PREÇO DA VELOCIDADE

Sob pressão por entregas mais rápidas, 20 anos de disciplinas maduras ficaram para trás.

■ O QUE FICOU DE LADO

✗ Revisão de código e testes

✗ Segurança by design

✗ GOVERNANÇA DE DADOS

✗ PROTEÇÃO DE PII (não-prod)

45%

do código gerado por IA introduz vulnerabilidades de segurança



OWASP TOP 10

29%

de confiança no código gerado por IA — em queda



E AINDA VAI PRA PROD

O débito técnico se concentra nos dados: **velocidade + proteção de PII viram urgência crítica.**

■ GARBAGE IN, GARBAGE OUT

O AMBIENTE DE DADOS DECIDE A QUALIDADE DA ENTREGA

Um agente de IA é tão bom quanto os dados que o cercam — volume, formato e fidelidade do ambiente moldam o que ele produz.

01

VOLUME

Escala real revela edge cases e gargalos de performance que datasets pequenos escondem.

02

FORMATO & ESTRUTURA

Esquemas, tipos e relações fiéis à produção evitam código que só roda no caminho feliz.

03

NATUREZA & FIDELIDADE

Dados realistas ensinam o domínio real ao agente: regras de negócio, distribuições e exceções.

Dados rápidos e fiéis à produção elevam a entrega e a eficiência do agente — **menos incidentes e retrabalho.**

■ A PROPOSTA TESSERA

VELOCIDADE DA IA, COM A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS

Agentes de IA vieram para ficar. A pergunta não é se seus times vão usar — mas se os dados que os alimentam estão prontos.



**DADOS EM MINUTOS,
NÃO SEMANAS**

Subsetting e provisionamento sob demanda
para dev, teste e IA.



**PII PROTEGIDA EM 100%
DOS AMBIENTES NÃO-PROD**

Descoberta + mascaramento determinístico,
íntegros por padrão.



**PRONTO PARA Engenharia,
ANALYTICS E IA**

Web, CLI e operador Kubernetes — plugável
no seu pipeline.

CASO DE USO · DEVOPS & CI/CD

AMBIENTES DE DEV, TESTE E CI PRONTOS EM MINUTOS


Ambientes não-prod sem PII, sob demanda — **subset** para réplicas enxutas ou **CDC** para a base completa.



CASO DE USO · ANALYTICS, BI & ML

DADOS REALISTAS E SEGUROS PARA ANÁLISE, BI E ML

Dados fiéis e sem PII para BI e ML — **subset** (recorte pontual) ou **CDC** (dados atualizados).



Analytics: análise e ML sobre dados de produção — realistas, íntegros e sem PII.

■ ONDE ESTAMOS

ESTADO DA PLATAFORMA & ROADMAP

■ PRONTO ■ EM PROGRESSO ■ PLANEJADO

DISCOVERY & MASKING

● MADURO · EM USO

FEITO

- ✓ Descoberta e classificação de PII
- ✓ Mascaramento determinístico por chave
- ✓ Integrados ao subsetter (ao vivo)

FALTA

- ▶ Novos classificadores e algoritmos
- ▶ Tuning de domínios sensíveis

SUBSETTER

● NÚCLEO COMPLETO

FEITO

- ✓ Web + CLI + operador K8s
- ✓ 6 plataformas (PG, MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB, S3)
- ✓ Grafo Neo4j + progresso SSE

FALTA

- ▶ Conector DynamoDB
- ▶ Hardening do operador
- ▶ Métricas de throughput

CDC & SNAPSHOT

● ENTREGUE · HARDENING

FEITO

- ✓ Snapshot + stream coordenados
- ✓ Dois motores (PostgreSQL e MySQL)
- ✓ DDL, re-snapshot, operador K8s

FALTA

- ▶ Métricas de observabilidade
- ▶ Timeouts por operação
- ▶ Paridade de CI MySQL

OPERADOR DE BD (KUBERNETES)

● PLANEJADO · TBD

FEITO

- ✓ Ainda não iniciado

FALTA

- ▶ Provisionar/gerenciar BDs em K8s
- ▶ Ciclo de vida e self-service
- ▶ Escopo em definição