

Integración y Mundo Real

Conectando sistemas y desplegando aplicaciones 

Probabilidad y Estadística

Aprendiendo con diversión 

2 de julio de 2026

¿Qué vamos a aprender?

Nota importante

¡Hoy conectamos nuestro código con el mundo real! 🚀

Objetivo 1: Entender qué son las APIs y cómo funcionan

Objetivo 2: Conocer los verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)

Objetivo 3: Aprender sobre autenticación y seguridad

Objetivo 4: Comprender el ciclo de vida del software

Ejemplo

Como conectar piezas de LEGO: cada API es una pieza que encaja con otras

¿Qué es una API?

💡 Nota importante

Application Programming Interface (Interfaz de Programación) 🍏

Es un 'contrato' que define cómo comunicarse con un sistema

Permite que diferentes aplicaciones hablen entre sí

✏️ Ejemplo

Como un menú de restaurant: lista lo que puedes pedir y cómo pedirlo

Tu app pide datos → API procesa → API responde

Ejemplo : AppdelclimapidetemperaturaβAPIresponde'22C'

REST: El Estándar de las APIs

REST = Representational State Transfer

Es un estilo arquitectónico para crear APIs web

💡 Nota importante

Principios de REST:

- ✓ Cliente-Servidor separados
- ✓ Sin estado (cada petición es independiente)
- ✓ URLs representan recursos

✂ Ejemplo

```
/api/usuarios      Lista de usuarios  
/api/usuarios/123  Usuario con ID 123  
/api/facturas      Lista de facturas
```

Verbos HTTP: Acciones sobre Recursos

Verbo	Acción	Ejemplo
GET	Leer/Consultar	Consultar saldo
POST	Crear	Crear nueva empresa
PUT	Actualizar	Actualizar datos de usuario
DELETE	Eliminar	Borrar factura



Nota importante

Son como verbos en una oración: GET obtiene, POST crea, PUT modifica, DELETE elimina

Ejemplo: Petición GET

🎯 Problema

Consultar el saldo de una billetera digital

✏️ Ejemplo

Peticin :

```
GET /api/billeteras/12345/saldo
```

Respuesta (JSON):

```
{  
  "billetera_id": 12345,  
  "propietario": "Juan Prez",  
  "saldo": 150000,  
  "moneda": "CLP"  
}
```



Ejemplo: Petición POST

🎯 Problema

Crear una nueva empresa en el sistema

✏️ Ejemplo

Peticin :

POST /api/empresas

Body (JSON):

```
{  
  "nombre": "Tech Solutions S.A.",  
  "rut": "76.123.456-7",  
  "email": "contacto@techsolutions.cl"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "id": 789,
```

Ejemplos: PUT y DELETE

Ejemplo

Actualizar email de un usuario (PUT):

```
PUT /api/usuarios/123  
Body: {"email": "nuevo@email.com"}  
Respuesta: {"mensaje": "Usuario actualizado"}
```

Ejemplo

Eliminar una factura (DELETE):

```
DELETE /api/facturas/456  
Respuesta: {"mensaje": "Factura eliminada"}
```


Autenticación y Seguridad

💡 Nota importante

¡Proteger la billetera digital es crítico! 🔒

No cualquiera puede consultar saldos o hacer transferencias

Método	Descripción	Seguridad
Usuario/Contraseña	Login tradicional	★★
Tokens	Código temporal	★★★
JWT	Token con información	★★★★
OAuth	Login con Google/Facebook	★★★★★

Autenticación con Tokens

💡 Nota importante

Como una pulsera de evento: la muestras para entrar 📱

- 1 Usuario hace login con usuario/contraseña
- 2 Servidor valida credenciales
- 3 Servidor genera un token único
- 4 Cliente guarda el token
- 5 Cada petición incluye el token en el header

✂ Ejemplo

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

El token expira después de cierto tiempo ⌚

JWT: JSON Web Token

Token que contiene información codificada

Estructura: Header.Payload.Signature

Ejemplo

Payload (decodificado):

```
{  
  "usuario_id": 123,  
  "email": "juan@email.com",  
  "rol": "admin",  
  "exp": 1700000000  
}
```

Nota importante

La firma garantiza que el token no fue modificado 

Servidor verifica la firma antes de confiar en el token

Consumo de APIs Externas

🎯 Problema

Integrar con servicios de impuestos del SII (Chile)

✏ Ejemplo

```
import requests

# Consultar datos de empresa por RUT
rut = "76.123.456-7"
url = f"https://api.sii.cl/empresas/{rut}"
headers = {"Authorization": "Bearer tu_token_aqui"}

response = requests.get(url, headers=headers)

if response.status_code == 200:
    datos = response.json()
    print("Razon Social:", datos["razon_social"])
else:
```

Ejemplo: Integración con Banco

🎯 Problema

Procesar pago con tarjeta de crédito

✏️ Ejemplo

```
# API del banco procesador
POST /api/pagos

Body:
{
  "monto": 50000,
  "tarjeta": {
    "numero": "4532-****-****-1234",
    "cvv": "***",
    "expiracion": "12/25"
  },
  "descripcion": "Compra en tienda online"
}
```

Ciclo de Vida del Software

Nota importante

El viaje del código desde la idea hasta producción 

-  1. Planificación: Definir qué construir
-  2. Desarrollo: Escribir el código
-  3. Testing: Probar que funcione
-  4. Despliegue: Publicar en internet
-  5. Mantenimiento: Corregir bugs y agregar features

Ejemplo

Es un ciclo continuo, no un proceso lineal

Control de Versiones: Git

💡 Nota importante

¡Guardar el historial de cambios del código! 📄

Git es como 'Ctrl+Z' infinito para tu proyecto

Comando	Acción
git init	Iniciar repositorio
git add .	Preparar cambios
git commit -m 'mensaje'	Guardar cambios
git push	Subir a servidor
git pull	Descargar cambios

✂ Ejemplo

Cada commit es una 'foto' del proyecto en ese momento

Branching: Trabajar en Paralelo

Ramas (branches) permiten trabajar en features sin afectar el código principal

Ejemplo

```
main (produccion)
```

```
feature-login
```

```
feature-pagos
```

Nota importante

Desarrollas en tu rama, luego haces merge a main cuando está listo 

Evita conflictos cuando varios desarrolladores trabajan juntos

Testing: Asegurar la Calidad

💡 Nota importante

¡Probar antes de enviar a producción! 🧪

Pruebas Unitarias: Probar funciones individuales

✏️ Ejemplo

```
def test_calcular_iva():  
    precio = 100000  
    resultado = calcular_iva(precio)  
    assert resultado == 19000, "IVA incorrecto"
```

Si el cálculo financiero está mal, ¡puede ser desastroso!

Test probado ⇒ Código confiable

Tipos de Testing

Tipo	Qué Prueba	Ejemplo
Unitarias	Funciones aisladas	<code>test_caculariva()</code>
Integración	Componentes juntos	API + Base de Datos
E2E	Flujo completo	Login → Compra → Pago
Carga	Rendimiento	10,000 usuarios simultáneos

 **Nota importante**
Más tests = Menos bugs en producción 

Despliegue: Publicar el ERP

💡 Nota importante

Poner el sistema en internet para que usuarios accedan 🌐

Opción	Descripción	Ejemplo
Servidor Propio	Comprar y mantener	Data center físico
VPS	Servidor virtual	DigitalOcean, Linode
Cloud	Infraestructura escalable	AWS, Azure, GCP
PaaS	Plataforma gestionada	Heroku, Vercel

🔧 Ejemplo

Cloud es como Uber: pagas solo lo que usas

CI/CD: Despliegue Continuo

CI = Continuous Integration (Integración Continua)

CD = Continuous Deployment (Despliegue Continuo)

Ejemplo

Flujo automatizado:

1. Desarrollador hace push a Git
2. CI ejecuta tests automaticamente
3. Si tests pasan, Build del proyecto
4. CD despliega a servidor
5. Aplicacion actualizada en minutos

Nota importante

De código a producción sin intervención manual 

Monitoreo y Logs

Una vez en producción, hay que vigilar el sistema

Aspecto	Herramienta	Qué Monitorea
Logs	Elasticsearch	Errores y eventos
Performance	New Relic	Tiempo de respuesta
Uptime	Pingdom	¿Está funcionando?
Errores	Sentry	Crashes y excepciones

 **Nota importante**

Si el ERP cae, necesitas saberlo INMEDIATAMENTE

¡Tu Turno de Practicar!

🎯 Problema

Diseñar una API REST para un sistema de biblioteca

Endpoints necesarios:

- GET /api/libros → Listar todos los libros
- GET /api/libros/:id → Obtener un libro específico
- POST /api/libros → Agregar nuevo libro
- PUT /api/libros/:id → Actualizar libro
- DELETE /api/libros/:id → Eliminar libro

💡 Nota importante

Define qué datos envía y recibe cada endpoint en formato JSON

¡Resumen de lo Aprendido!

- ✓ APIs permiten que sistemas se comuniquen
- ✓ REST usa verbos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE
- ✓ Autenticación con tokens (JWT) protege recursos
- ✓ Consumir APIs externas integra servicios (bancos, impuestos)
- ✓ Git guarda historial de cambios del código
- ✓ Testing asegura que el código funcione correctamente
- ✓ Despliegue pone la aplicación en internet
- ✓ CI/CD automatiza el proceso de prueba y despliegue

 Nota importante

¡Ahora puedes crear, integrar y desplegar sistemas reales! 

El Camino del Programador

Nota importante

¡Has completado el viaje desde cero hasta sistemas profesionales! 🧐

- Nivel 1: Entendiste cómo funcionan las computadoras
- Nivel 2: Aprendiste los fundamentos (variables, if, loops)
- Nivel 3: Organizaste datos y creaste funciones
- Nivel 4: Diseñaste arquitecturas escalables
- Nivel 5: Conectaste con el mundo real

Ejemplo

Ahora puedes crear un ERP completo desde cero 📁

Nota importante

¡La programación es una aventura sin fin! Sigue aprendiendo y construyendo ★

¡Sigue aprendiendo! 🚀