UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Projeto Integrador e Prática Profissional III — Turma Virtual ADS 9

REGISTRO DA ITERAÇÃO 2

Modelo de preenchimento · Entrega até segunda, 09/11/2026, às 18h

> **Como entregar**
>
> — Preencham este modelo, exportem em PDF e subam na pasta /docs do repositório, com o nome registro-iteracao-2.pdf.
> — Prazo: até às 18h de segunda, 09/11 — início da Revisão da Iteração 2.
> — Apaguem as linhas de instrução em cinza antes de exportar.

1. Identificação

Equipe	Equipe DEV2x
Integrantes e papel nesta iteração	Erick Gonçalves (Back End), Daniel Ramos (Segurança) Vinícius Mendonça (Banco de dados) Vinícius Mendes (Front End)
Link do repositório	GitHub
Link do quadro de tarefas	Trello

2. O que foi planejado e o que ficou pronto

História de usuário	Prioridade	Situação	Observação
Como funcionário do zoológico, quero realizar meu cadastro informando nome, e-mail, idade, cargo, senha e telefone, para criar uma conta e ter acesso ao sistema de acordo com minha função no zoológico	*Must*	*Parcial*	*Ainda rodando localmente e Não realizamos o tratamento de exceções*
Como funcionário do zoológico, quero me autenticar informando meu e-mail e senha, para acessar as funcionalidades restritas do meu perfil.	*Must*	*Parcial*	*Ainda rodando localmente e Não realizamos o tratamento de exceções*

▸ *Pronta significa funcionando da interface ao banco. Qualquer outra coisa é considerada como Parcial — e a observação deve dizer o que falta.*

3. Erros tratados em um lugar só

▸ *Item obrigatório da Iteração 2.*

Campo	Preencher
Onde fica o tratamento centralizado *→ classe e arquivo*	Não Conseguimos Realizar.
Exceções mapeadas e o código HTTP de cada uma *→ 409, 404, 400, 401…*	
O formato da resposta de erro *→ cole aqui um exemplo real, em JSON*	
Ainda há try-catch espalhado em algum endpoint? *→ se sim, diga em quais e por quê*	

4. Autenticação

▸ *Item obrigatório da Iteração 2. As conferências abaixo são as mesmas da aula de 26/10.*

Campo	Preencher
Sessão ou token?	Será utilizada sessão, com o Spring Security. Assim, o funcionário faz login uma vez e continua conectado enquanto utiliza o sistema. A sessão termina ao sair ou após 15 minutos sem atividade
Onde a senha é transformada em hash	No back-end, durante o cadastro, utilizando BCrypt (`BCryptPasswordEncoder`). A senha é armazenada como hash no banco de dados, e não em texto puro.
O login funciona da tela ao banco?	O funcionário informa seu e-mail e senha. O sistema procura o e-mail no banco de dados, confere a senha com BCrypt e, se estiver tudo correto, permite o acesso e cria uma sessão.

Conferência	Sim / Não	Se não, o que falta
A senha nunca aparece na resposta em JSON	Sim	Utilizamos `WRITE_ONLY` para impedir que a senha seja exibida nas respostas do sistema.
O token tem prazo de validade	Não	Não utilizamos token, utilizamos sessões, com expiração após 15 minutos de inatividade.
O segredo de assinatura está fora do código versionado	Não	Não utilizamos JWT, portanto não temos segredo de assinatura de tokens.
Um endpoint protegido recusa a chamada sem credencial	Sim	Configuramos o Spring Security para bloquear o acesso às funcionalidades protegidas sem login.

5. O que não saiu, e por quê

O que ficou de fora	Causa real	O que fazemos a respeito
Fazer a aplicação rodar globalmente	Nos deparamos com uma semana de prova, deste modo não conseguimos parar e procurar possibilidade de hospedar o site.	Nos organizamos para realizar essa ação, ainda na terceira iteração.
Tratamento de Exceções	Não prestamos atenção que nesta etapa era o período de entrega do tratamento de exceções.	Implementar nesta terceira iteração.

6. Retrospectiva

Pergunta	Resposta da equipe
A mudança que vocês anotaram na retrospectiva da Iteração 1 virou tarefa?	Conseguimos nos reunir no dia que planejamos em nosso cronograma, e neste dia dividimos as responsabilidades.
O que funcionou bem e queremos repetir	A separação mais organizada das responsabilidades de cada membro.
O que atrapalhou, e qual foi a causa	Começamos a trabalhar um pouco depois da entrega da primeira iteração, o que causou que nos deparamos com a semana de prova e fechamento da etapa.
O que mudamos na Iteração 3	Começar mais cedo a planejar e agir para uma melhor entrega da terceira iteração.
Quem é responsável por essa mudança	Erick Gonçalves e Daniel Ramos

7. Declaração de uso de inteligência artificial

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Vinicius Mendes	Claude	Front-end	Usei o Claude como apoio no desenvolvimento do Front-end, para auxiliar na criação e organização dos códigos, esclarecer dúvidas e corrigir erros, pois ainda estou aprimorando meus conhecimentos na área.

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Daniel Ramos	ChatGPT	Segurança	Foi utilizada como ferramenta de orientação durante o desenvolvimento da parte de segurança do sistema, auxiliando na compreensão das ferramentas Spring Security e BCrypt e dos conceitos de autenticação por sessões e proteção de senhas.

▸ O uso é permitido e não precisa de autorização. O que se exige é a declaração e a capacidade de explicar, na arguição, qualquer parte do que foi entregue. Se a equipe não usou, escrevam 'Não utilizamos ferramentas de IA nesta iteração'.