

Inicio / corte seleccionado

Esta página es local: no sube, sincroniza ni ejecuta datos o decisiones.

Estado del corte

EJEMPLO

Histórico sintético; sin corte actual ni aprobación.

Cobertura de fuentes

30 verificadas de 30

Inventario histórico sintético

Excepciones

NO VERIFICADO

No se pudo verificar el estado de excepciones

Decisiones

DESCONOCIDO

Sin decisiones actuales verificadas

Cobertura por dominio

Inventario histórico sintético · 30



COMPLETE ZERO PARTIAL ESTIMATED MISSING ERROR
NOT_APPLICABLE Inventario: 30 fuentes.

Inventario histórico sintético · estados por dominio					
Dominio	Verificadas	Parciales	Desconocidas / bloqueadas	No aplica	Total
Inventario histórico sintético	COMPLETE 30 · ZERO 0	PARTIAL 0 · ESTIMATED 0	MISSING 0 · ERROR 0	0	30

Siguiente paso

Excepción: No se pudo verificar el estado de excepciones

Decisión: Sin decisiones actuales verificadas

Recorrido semanal

Estados del corte; pendiente y espera siguen visibles		
Etapa	Estado	Evidencia
1. Fuentes	HISTÓRICO	workspace.json
2. Validación	HISTÓRICO	workspace.json
3. Marts y métricas	HISTÓRICO	workspace.json
4. Análisis	HISTÓRICO	workspace.json
5. Revisión independiente	HISTÓRICO	workspace.json
6. Decisión del responsable	HISTÓRICO	workspace.json
7. Próximo corte	HISTÓRICO	workspace.json

Decisiones

Los paquetes son asesoría. La revisión, el registro del responsable y el cierre son eventos distintos.

Paquete pendiente. La solicitud no equivale a una respuesta nativa. Estado: ESPERANDO_RESPUESTA.

Registro de decisiones del corte					
ID	Estado	Vence	Fuente	Paquete	Cierre
Sin decisión del responsable registrada.					

Excepciones y calidad

Bloqueos, revisiones y desconocidos primero				
Estado	Fuente o métrica	Motivo	Qué falta	Evidencia
No se pudo verificar el estado de excepciones				

05 · CONTRATO DE ENTRADA

Fuentes

campaigns MEASURED	content_assets MEASURED
credit_notes MEASURED	customers MEASURED
expense_payments MEASURED	expenses MEASURED
experiment_assignments MEASURED	experiment_outcomes MEASURED
experiments MEASURED	funnel MEASURED

inventory_counts
MEASURED

invoices
MEASURED

leads
MEASURED

lifecycle_events
MEASURED

movements
MEASURED

order_items
MEASURED

orders
MEASURED

payments
MEASURED

products
MEASURED

purchase_orders
MEASURED

purchase_receipts
MEASURED

refunds
MEASURED

reservations
MEASURED

returns
MEASURED

sessions
MEASURED

shipments
MEASURED

supplier_payments
MEASURED

suppliers
MEASURED

unmet_demand
MEASURED

variants
MEASURED

Métricas

Un cero observado permanece 0; la ausencia se muestra como DESCONOCIDO.

Métricas comparables

No hay una serie comparable para este corte.

EJEMPLO SINTÉTICO · HISTÓRICO v0.2 · Diccionario y valores verificados									
Métrica	Valor	Unidad	Estado	Fórmula	Ventana	Regla unknown	Guardrail	Owner	Fuente hash
Sin métricas actuales en este ejemplo									

07 · RESPONSABILIDAD

Procesos y roles

Estado nativo: **HISTÓRICO**. Una solicitud preparada no es una ejecución.

Sin ejecución nativa para este contexto.

Linaje y exportación

Fuente → mart/métrica → proceso/rol → paquete. Los hashes enlazan cada capa y no ejecutan acciones externas.

Inventario portable de evidencia		
Capa	Archivo	SHA-256
workspace	workspace.json	4bb200ccb2236dbe31357feaa5ce6b8637d69796da483adfd04e0310c8087f89
quality	quality.json	bb50980c60860b7dace3f0e60c47f8b50406df372cf740959a6ae861b91a740e

Hashes completos del corte y procedencia

Valores completos, seleccionables y auditables

Workbook oracle 14a04d8a2b7737836b85b2f30ab22e27b69c7af3f57cae08e2f367ddf43852c0

Ver oracle workbook → pack → manifest [workbook-pack-parity.json] · [Descargar CSV \[metricas.csv\]](#) · [Descargar JSON \[metricas.json\]](#)