

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-03)**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Definir Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) por tipo de requerimiento (PQRS / recibo / solicitud) y activar alertas automáticas de vencimiento para garantizar el control de plazos y evitar el vencimiento de trámites en picos de demanda.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Administradora del edificio (Liliana Buitrago)

Quiero... (acción u objetivo observable)

Visualizar la línea de tiempo de cada trámite con la semaforización del SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) y recibir alertas automáticas por vencimiento según la categoría del requerimiento

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Priorizar la atención durante picos de demanda (fin de mes, asambleas), evitar que los plazos de respuesta se venzan por sobrecarga y garantizar el 100% de cumplimiento en la gestión.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

CUMPLE. El módulo de temporización, semáforos de SLA y motor de alertas preventivas puede desarrollarse como un servicio autónomo.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

CUMPLE. Define las reglas de tiempo máximo por tipo de solicitud sin imponer un motor específico de colas de correo o notificaciones push.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

CUMPLE. Mitiga directamente el Obstáculo C del árbol KAOS, asegurando el control de plazos y evitando sanciones o reclamos por mora en la administración.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

CUMPLE. Se fundamenta en umbrales de tiempo fijos por categoría (ej. PQRS: 5 días hábiles, Recibos: 2 días hábiles), permitiendo una estimación clara.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

CUMPLE. Se enfoca en la asignación del temporizador SLA, el cálculo del estado de vencimiento y el disparo de la alerta.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

CUMPLE. Se prueba fácilmente simulando el transcurso del tiempo y verificando el cambio de color del indicador (verde, amarillo, rojo) y el envío de la alerta.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

La historia HU-03 cumple con el criterio "Small" de INVEST y cabe en una sola iteración, por lo que no requiere división por patrones de Lawrence.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Alerta preventiva de vencimiento de SLA por proximidad del plazo (Obstáculo C)

Dado que una PQRS de categoría "Mantenimiento" tiene fijado un SLA máximo de respuesta de 5 días hábiles (120 horas),

Y han transcurrido 96 horas (80% del tiempo permitido) sin que la administración registre la respuesta formal,

Cuando el motor de temporización del sistema ejecuta la revisión periódica de plazos,
Entonces el sistema cambia el indicador del trámite a estado "Por Vencer (Amarillo)",
Y envía una notificación de alerta prioritaria al panel de la Administradora indicando: "Atencion: La PQRS-2026-10-0045 esta a 24 horas de vencer su plazo limite de respuesta".

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escalamiento y marca de vencimiento por sobrepaso del plazo de SLA
Dado que una solicitud de paz y salvo o recibo tiene un SLA de 2 días hábiles y cumple las 48 horas sin respuesta registrada,
Cuando se sobrepasa el límite del temporizador de la solicitud,
Entonces el sistema clasifica el trámite como "Vencido (Rojo)",
Y registra la marca de mora en el reporte mensual de indicadores de trazabilidad,
Y ubica la solicitud en la parte superior de la bandeja de entrada con máxima prioridad de atención.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.